

SUPLEMENTOS

**NEORNI
PHARMA**



2025

NeorniPharma Suplementos

Prevención a medida para sus aves

En este catálogo encontrará una visión general de la gama NeorniPharma destinada a la **prevención de enfermedades mediante suplementos naturales altamente concentrados**. Esta gama ofrece una alternativa segura y eficaz a los tratamientos medicinales y una solución a largo plazo. Al centrarse en las áreas problemáticas anuales, NeorniPharma pretende crear inmunidad y, por consiguiente, aves más fuertes.



NeorniPharma Magistral

Además de los suplementos, NeorniPharma también desarrolla **preparados magistrales destinados específicamente al control de enfermedades**. Con esto, NeorniPharma ofrece una solución a corto plazo. Algunos de estos productos figuran en este catálogo. El "catálogo azul" completo está disponible en NeorniVet. Los preparados magistrales sólo están disponibles tras consultar con un veterinario.



Nueva dirección del mostrador

Beverlosesteenweg 129
3583 Paal, Bélgica

Nuevo número de teléfono

+32 (0)11 96 91 02

NUEVO

Dosis adicionales de polvos

Descubra las dosis alternativas en nuestra tabla de dosificación "Polvos y cápsulas" de este catálogo. Consulte la tabla completa de dosificación en la página 16.



Especies de aves en este catálogo



Palomas



Aves canoras



Aves de corral



Loros



Aves rapaces

Descargue nuestros catálogos



Todos los productos NeorniPharma tienen fórmulas únicas y están diseñados por veterinarios basándose en la investigación científica y la experiencia práctica.

Reproducción e inmunidad

PRODUCTO	DOSIFICACIÓN	INDICACIONES	PRECIO (€)
Immuno Booster NEW (1 kg)	20 g/kg alimento (concentrado)	Premezcla todo incluido	65
Immuno-Plus (100 ml)	2 ml/l	Reproducción, espectáculo/competición, energía extra	25
Immuno-Plus (250 ml)	2 ml/l	Reproducción, espectáculo/competición, energía extra	55
Immuno-Plus (1 l)	2 ml/l	Reproducción, espectáculo/competición, energía extra	179
Immuno Recup Caps (80 c)	1 cap/0,5-1 kgPC	Inmunidad, recuperación, energía	24
Super Start-Up (200 g)	5 g/kg alimento	Suplemento de inicio para jóvenes, punto negro	25
Vit E + Se (100 ml)	2 ml/l	Extra de vitamina E y selenio	17
Vit E + Se (250 ml)	2 ml/l	Extra de vitamina E y selenio	35

Hígado, músculos y condición física

PRODUCTO	DOSIFICACIÓN	INDICACIONES	PRECIO (€)
Hepa-Plus (100 ml)	4 ml/l	Depuración del hígado	20
Hepa-Plus (250 ml)	4 ml/l	Depuración del hígado	36
Hepa-Plus (1 l)	4 ml/l	Depuración del hígado	96
Ready (100 ml)	5 ml/l	Preparación física, forma y flujo sanguíneo	22
Ready (250 ml)	5 ml/l	Preparación física, forma y flujo sanguíneo	48
Ready (1 l)	5 ml/l	Preparación física, forma y flujo sanguíneo	144

Megabacterias y disbacteriosis

PRODUCTO	DOSIFICACIÓN	INDICACIONES	PRECIO (€)
Dysbac Liquid (250 ml)	2 ml/l	Buche, proventrículo y salud intestinal	37

Aceites naturales

PRODUCTO	DOSIFICACIÓN	INDICACIONES	PRECIO (€)
Feather Energy (400 ml)	5 ml/kg alimento	Aceite de vuelo	19
Freeson Drops (30 ml)	1-2 gotas/fosa nasal	Vías respiratorias despejadas	17
PikStop (100 ml)	1 ml/l	Picaje	28
Respikor (100 ml)	3 ml/l	Vías respiratorias, estrés térmico	19
Respikor (250 ml)	3 ml/l	Vías respiratorias, estrés térmico	35

Parásitos

PRODUCTO	DOSIFICACIÓN	INDICACIONES	PRECIO (€)
Derma-Plus (50 ml)	8 ml/l/40 m ²	Ácaro rojo, piojillo	35
Exmite Spray (250 ml)	Spray	Ectoparásitos	22
Exmite Spray (1 l)	Spray	Ectoparásitos	69

Probióticos y desinfección

PRODUCTO	DOSIFICACIÓN	INDICACIONES	PRECIO (€)
Neorni Stabilizer (1 l)	5-10 ml/100 ml	Probióticos - entorno	20
Nositol (50 ml)	1-2 gotas/fosa nasal	Limpiador de vías respiratorias	10
Probi-Plus (200 g)	3 g/l	Probióticos y prebióticos	18
SilverSpray (500 ml)	Spray	Desinfectante en spray	15
Skin Spray (200 ml)	Spray	Probióticos - infecciones cutáneas	17

Todos los precios anunciados incluyen el IVA belga (21 %)

Trichomonas, cándida, aspergilosis y desinfección del agua potable

PRODUCTO	DOSIFICACIÓN	INDICACIONES	PRECIO (€)
CU-For Liquid (250 ml)	1-2 ml/l	Acidificación del agua potable	15
SilverFlox (1 l)	2 ml/l	Desinfección del agua potable	32
Trichoryza Drops (50 ml)	1 gota/orificio nasal	Jarabe para la garganta	17
Trichoryza Drops (250 ml)	10 ml/kg	Jarabe para la garganta	59
Trichoryza Drops (1 l)	10 ml/kg	Jarabe para la garganta	165

Vitaminas, aminoácidos, electrolitos, minerales y oligoelementos

PRODUCTO	DOSIFICACIÓN	INDICACIONES	PRECIO (€)
Aminovital (100 ml)	2 ml/l	Aminoácidos, electrolitos, vitaminas	19
Aminovital (250 ml)	2 ml/l	Aminoácidos, electrolitos, vitaminas	35
Aminovital (1 l)	2 ml/l	Aminoácidos, electrolitos, vitaminas	65
Condi-Plus (100 ml)	2 ml/l	Suplemento para la muda	15
Condi-Plus (250 ml)	2 ml/l	Suplemento para la muda	26
Condi-Plus (1 l)	2 ml/l	Suplemento para la muda	83
Vita Energy (400 g)	10 g/kg de alimento	Polvo reconstituyente - vit., min. y amin.	30
Vita-Min-DCP (100 ml)	2 ml/l	Vit D, calcio, fósforo y otros minerales	17
Vita-Min-DCP (250 ml)	2 ml/l	Vit D, calcio, fósforo y otros minerales	32
Vita-Min-DCP (1 l)	2 ml/l	Vit D, calcio, fósforo y otros minerales	88
Vita-Plus (100 ml)	2 ml/l	Multivitaminas hidrosolubles	18
Vita-Plus (250 ml)	2 ml/l	Multivitaminas hidrosolubles	28
Vita-Plus (1 l)	2 ml/l	Multivitaminas hidrosolubles	65

PURO

PRODUCTO	DOSIFICACIÓN	INDICACIONES	PRECIO (€)
Levadura de cerveza (1 kg)	15-30 g/kg de alimento	Aminoácidos, minerales, oligoelementos, vit B	18
Dextrosa (1 kg)	15-30 g/l	Energía, sabor	18
Electrolito (500 g)	15-30 g/l	Hidratación, estabilización, equilibrio	18
Amarillo (100 g)	1-2 g/kg de alimento	Color	15
Amarillo (500 g)	1-2 g/kg de alimento	Color	60
Proteína de alta digestibilidad (400 g)	5-15 g/kg de alimento	Crecimiento muscular, aminoácidos/proteína extra	25
Rojo (100 g)	Max. 1 g/kg de alimento	Color	28
Rojo (500 g)	Max. 1 g/kg de alimento	Color	85

Todos los precios anunciados incluyen el IVA belga (21 %)

NEORNI

NeorniPharma forma parte de Neorni, un equipo de veterinarios dedicados específicamente a la medicina aviar. Neorni ofrece diversos servicios para garantizar el mejor cuidado de las aves.

www.neorni.be
www.neornilab.be



NEORNIVET
Consulta veterinaria



NEORNILAB
Laboratorio
Género • Genes de rendimiento
Parentesco • Autopsia
Pruebas de enfermedades •
Bacteriología
Determinación de especies •
Análisis de heces • Mutaciones
cromáticas




NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS
Gama de productos



**Siganos
en Facebook**



Neorni (todos los servicios)
Beverlosesteenweg 129
3583 Paal, Bélgica
T +32 (0)11 96 91 02



REPRODUCCIÓN E INMUNIDAD



Fomento de la reproducción natural

Reproducción básica

El programa básico de reproducción es la esencia del éxito de la misma. A partir de múltiples pruebas de campo, las aves parecían estar mejor preparadas para la reproducción, lo que se reflejaba en el número de nidos y el número de crías por nido.



Immuno-Plus

2 ml/l o 4 ml/kg

Antes de la reproducción:
diariamente durante 6 semanas hasta la 1.ª puesta

Fomento de la reproducción +++

Polipéptidos

Estimulación de la producción de óvulos y espermatozoides



Immuno Booster NEW

20 g/kg de alimento (concentrado)

Durante la reproducción:
diariamente desde la eclosión hasta que se aparta a las crías

Fomento de la reproducción +

Polipéptidos y premezclas para la reproducción y la cría

Mantenimiento de la producción de óvulos y espermatozoides



¿Necesita asesoramiento?

Su veterinario Neorni estará encantado de ayudarle



Vit E + Se

2 ml/l o 4 ml/kg

Diariamente durante 1-2 sem. antes de la reproducción hasta la 1.ª puesta

Fertilidad +++

Aceite de linaza, arginina, espirulina, carnitina, zinc...

Dosis extraalta de Vit E + Se

6

Reproducción extra (fertilización)

Los problemas de fertilidad que se producen después de aplicar el programa básico suelen tener una causa nutricional o infecciosa.

►► Desde el punto de vista nutricional, un suplemento de **Vit E + Se** puede ser sin duda de gran utilidad.

►► Además, en los últimos años se han aislado algunos gérmenes que influyen notablemente en la fecundación. Puede realizar un cultivo de heces previo a la reproducción fácil y rápidamente en la consulta veterinaria de NeorniVet (± 24h).

►► Para ciertas situaciones y especies concretas, se puede crear más valor añadido con suplementos específicos como **Vita-Plus, Ready, Hepa-Plus...**

IMMUNO BOOSTER NEW



Premezcla todo en uno para aves jóvenes



1 kg 65 €

FÓRMULA EXCLUSIVA

Indicaciones

- Premezcla altamente concentrada
- Favorece los resultados de la reproducción y mantiene a sus aves en forma
- Aporte de energía adicional
- Ayuda al sistema inmunitario
- Ayuda a la formación de la flora intestinal
- Buen desarrollo del esqueleto
- Ideal para animales que necesitan rendir al máximo

Administración 20 g/kg

- 1 cucharada grande (20 g)/kg de alimento (concentrado) o 2 cucharadas pequeñas (2 g)/100 g de alimento (concentrado)
- Durante la temporada de reproducción: añadir diariamente al alimento (concentrado)
- Energía extra y equilibrar déficits: 1-2 días a la semana durante todo el año

Gluten de maíz, proteína de patata, fermentado de proteína de patata, levadura y sus componentes, fibra de raíz de achicoria, espirulina, levadura, citrato de trimagnesio, mono, di- y triglicéridos de ácidos grasos (c4), citrato tricálcico, L-carnitina, betaína, vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina C, vitamina B1, vitamina B2, D-pantotenato cálcico, vitamina B6, vitamina B12, vitamina K, niacinamida, ácido fólico, colina, clinoptilolita, cobre, hierro, zinc, manganeso, yoduro potásico, selenio, cobalto, lisina, metionina, glicina, echinaceae purpureae, cúrcuma, lactobacillus acidophilus

7

2 / 100 g





Fomento de la reproducción, espectáculo/competición, energía extra



100 ml 25 €

250 ml 55 €

1 | 179 €

Indicaciones

- Favorece los resultados de la reproducción y mantiene a sus aves en forma
- Aporte de energía adicional
- Buen apetito y plumaje
- Utilizar antes/después de un ejercicio o competición intensos
- Favorece el desarrollo y el crecimiento de los animales jóvenes

Administración 2 ml/l agua potable

- Reproducción: diariamente desde 6 semanas antes de la reproducción. Dejar de añadir a partir de la primera puesta. Después de la eclosión, administrar diariamente a los padres (y crías) hasta que abandonen el nido.
- Exposición/competición: desde 5 días antes de la exposición/competición diariamente 2 ml/l de agua potable o 2 ml/kg de peso corporal directamente en la boca
- Aporte de energía adicional: 2 ml/l de agua potable durante 14 días o 2 ml/kg de peso corporal directamente en la boca hasta que se recupere



Inmunidad, recuperación, energía



80 cápsulas
24 €

Indicaciones

- Favorece la recuperación tras una enfermedad o esfuerzo
- Aporte de energía adicional
- Ayuda al sistema inmunitario
- Perfecto para un rendimiento máximo

Administración

- Recuperación o refuerzo inmunitario: 1 cápsula/0,5-1kg por vía oral durante 5-10 días
- Energía adicional: 1 cápsula/0,5-1kg por vía oral
- Paloma: día de la vuelta a casa, 1 cápsula/paloma
- Refuerzo a la reproducción: durante los 14 días anteriores al apareamiento hasta la puesta: 1 cápsula/0,5-1kg
- *Immuno Recup Caps* puede administrarse directamente o a través de los alimentos. Cuando se administra a través de la comida, debe consumirse la dosis completa.

Gluten de maíz, proteína de patata, fermento proteico de patata, levadura y sus componentes correspondientes, fibra de raíz de achicoria, espirulina, levadura, citrato de trimagnesio, mono-, di- y triglicéridos de ácidos grasos (c4), citrato tricálcico, L-carnitina, vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina C, vitamina B1, vitamina B2, D-pantotenato de calcio, vitamina B6, vitamina B12, vitamina K, niacinamida, ácido fólico, colina, clinoptilolita, cobre, hierro, zinc, manganeso, yoduro de potasio, selenio, cobalto, lisina, metionina, glicina, echinacea purpureae, cúrcuma, lactobacillus acidophilus



Iniciación de las crías, Circovirus (Punto negro)



200 g 25 €

10

Indicaciones

- Iniciación fluida de sus crías en las primeras 6 semanas de vida
- Supresión natural de la enteritis/diarrea bacteriana y necrótica
- Crecimiento rápido y aves más grandes, a través de una iniciación fluida y la supresión natural del punto negro

Administración 5 g/kg alimento (concentrado)

- Diariamente, durante las 6 primeras semanas de vida

VIT E + SE



Extra vitamina E + selenio



100 ml 17 €

250 ml 35 €

+ spirulina
+ zinc
+ aceite de
linaza

Indicaciones

- Para animales con carencia de vitamina E y selenio
- ORIENTATIVO para los síntomas nerviosos

Administración

- 2 ml/l de agua potable o 1 ml/kg de peso corporal directamente en el pico
- Recomendación en caso de síntomas nerviosos: durante 7-10 días



Fertilidad +++

Diariamente 2 ml/l o 4 ml/kg de alimento durante 1-2 semanas, antes de la reproducción hasta la primera puesta

Vitamina E (sintética + forma natural y de mayor absorción), selenio, aceite de linaza, espirulina, carnitina, arginina, glicinato de zinc

Terapia de fertilidad

Aves individuales (palomos, palomas, psitaciformes...)

14 DÍAS ANTES DEL APAREAMIENTO HASTA LA PUESTA

DIARIAMENTE
 Immuno-Plus (2 ml/l)
 + Vit E + Se (2 ml/l)

2 DÍAS/SEMANA
 Vita-Plus (2 ml/l)

14 días
 antes del
 apareamiento

APAREAMIENTO



PRIMERA PUESTA



Póngase en contacto
 con nuestra clínica
 veterinaria Neorni-
 Vet para obtener un
 calendario personali-
 zado por sexo



3 inyecciones hormonales

INICIACIÓN TRAS EL APAREAMIENTO

Terapia nutricional

♂ = ♀

Terapia hormonal

♂ ≠ ♀



HÍGADO, MÚSCULOS Y CONDICIÓN FÍSICA



Depuración del hígado



100 ml 20 €
250 ml 36 €
1 l 96 €

14

Indicaciones

- Contribuye al buen funcionamiento del hígado
- Para depurar el hígado

Administración

- Curativo: 4 ml/l de agua potable durante 5 días
- Preventivo: 2 ml/l de agua potable, 2 a 3 días a la semana



Puede administrarse diariamente para proteger el hígado durante la administración de medicamentos o colorantes



Preparación física, forma y flujo sanguíneo



100 ml 22 €
250 ml 48 €
1 | 144 €

Extra de
hierro, yodo,
L-carnitina y
vit. B12

Indicaciones

- Aumento de la forma: para mejorar el rendimiento del vuelo
- Estimula el metabolismo de las grasas y la capacidad de resistencia
- Favorece el flujo sanguíneo

Administración 5 ml/l agua potable

- **Aumento de la forma:**
 - Antes de la temporada de exhibición/vuelo: durante 2 semanas
 - Antes de vuelos importantes: durante 2-5 días
- **Aves obesas:** durante 3-5 días a la semana hasta alcanzar el objetivo
- **Anemia:** 7-10 días
- Dosis ajustada aves canoras < 250 g de peso corporal (canario, lúgano ...): 1-2 ml/l

Glicerol, L-carnitina, zumo de remolacha roja, yoduro de potasio, glicinato de hierro, vitamina B12, citrato de magnesio, cloruro de magnesio, cloruro de calcio, glucosa, vitamina E, selenio, zinc, cobre, manganeso, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B5, vitamina B6, vitamina PP (niacinamida), vitamina D3, vitamina C, mezcla de componentes aromáticos naturales

Tabla de dosificación

NEORNI

Beverlosesteenweg 129
••• Tel. +32 (0)11 96 91 02•••



Consulta veterinaria



Laboratorio



Gama de productos



CÁPSULAS

• Administración alternativa de cápsulas a través del agua potable (ml) o del alimento (g)
• Para todos los casos en que no sea posible la administración de cápsulas

Cápsula	/100 ml	/50 g
SBS Caps	1	1
Asper Dox Caps	1	1
Endo-Ecto Plus Caps 0,5 kg	-	1
Orni Caps 1 kg	-	1
Sulfaclozine Caps	1	1-2

Cápsula	/300 ml	/150 g
Endo-Ecto Plus Caps 1 kg	-	1
Tricho Cox Caps	1	1



NeorniPharma
polvos y cápsulas

16



POLVOS

• Fácil administración de polvos a través del agua potable (l) o del alimento (g/kg), sin utilizar báscula
• Nivele el polvo al ras de la cuchara*

Polvo "PURO"	
Amoxicilina 80 %	1 / 1
Colistina 480 IU/mg	2 / 1
Doxiciclina 15 %	2 / 1
Doxiciclina 50 %	1 / 21
Fungizona en polvo/Ampho B	1 / 1
Lincospectina 66 %	1 / 1,51
Espiramicina 50 %	1 / 1,51
Tiamulina 45 %	1 / 21
Trimetoprima Sulfá 90 %	1 / 1,51
Tilosina 100 %	2 / 1

*Cuchara incluida en la compra



Polvo	
Airfree	4 / 1
Bronchifree	3 / 1
CAS (desinfección palomar)	3 / 1
Coli-Mix	3 / 1
Gould Mix	3 / 1
Immuno Booster NEW	2 / 100 g
Megadysbac	3 / 1
Mucolyt	3 / 1
Neocox	1 / 150 g
Probi-Plus	2 / 1
Red Race	2,5 / 21
Sulfaclozine	2 / 1
Super Start-Up	4 / kg
Tricho Geel	3 / 21 (< 0,5 kg: 1 / 1)
Vita Energy	5 / kg o 2 / 1
YPD Mix	3 / 1



Visítenos

NeorniPharma
Beverlosesteenweg 129
3583 Paal, Bélgica

Contacte con nosotros

T +32 (0)11 96 91 02
E info@neornipharma.be
W www.neornipharma.be

Descargue nuestros
catálogos




Siganos
en Facebook



NeorniPharma, productos a medida para sus aves

Las dosis de esta tabla ofrecen una administración alternativa en comparación con la etiqueta del producto, adaptada a su ave o situación. En caso de duda, póngase en contacto con nosotros.





MEGABACTERIAS Y DISBACTERIOSIS

Disbacteriosis

buche
proventrículo
intestinos



Dysbac Liquid
prevención de la
disbacteriosis

7 en 1
Salud intestinal
en 7 frentes

Dysbac Liquid es una versión mejorada y ampliada de **CU-For Liquid** que se centra más en la **salud intestinal** y la **inmunidad general**.

18



2 ml/l

+

+++

+++

+++

+++

SALUD DEL BUCHE, DEL PROVENTRÍCULO Y DE LOS INTESTINOS, PREVENCIÓN DE LA DISBACTERIOSIS

- **Ácidos grasos de cadena corta:** Ácido fórmico, ácido propiónico, ácido cítrico
- **Ácidos grasos de cadena media:** ácido butírico, mono-, di- y triglicéridos de ácidos grasos (C8-C10)
- **Sustancias aromáticas:** orégano, equináceas púrpuras, jengibre, canela, pimienta negra, ajo y boswellia
- **Vitamina C**
- **Quelato de cobre y de zinc**
- **Fibra extra**
- **Aceite de pescado**

DOSIFICACIÓN

ACIDIFICACIÓN DEL AGUA POTABLE (pH)

SALUD DEL BUCHE

SALUD DEL PROVENTRÍCULO

SALUD DE LOS INTESTINOS

SISTEMA INMUNE GENERAL

OBJETIVO



¿Necesita asesoramiento?

Su veterinario Neorni estará encantado de ayudarle



1-2 ml/l

+++

+++

++

-

-

ACIDIFICACIÓN DEL AGUA, CALIDAD DEL AGUA

- **Ácidos grasos de cadena corta:** formiato de amonio, ácido acético, ácido láctico, ácido fórmico, ácido propiónico
- **Sulfato de cobre y de zinc**



Salud del buche, proventrículo e intestinos



Indicaciones

- Forma una película protectora en la mucosa intestinal
- Aumenta las defensas del organismo
- Ayuda a mantener el equilibrio natural de la flora intestinal
- Para utilizar en caso de heces líquidas

Administración 2 ml/l agua potable

- Preventivo: 1 o 2 días/semana
- En caso de problemas digestivos: durante 7-14 días



Prevención de la megabacteriosis y la disbacteriosis

- 1-2 días a la semana 2 ml/l de agua potable
- Puede combinarse con ACS

Monobutirina, fibras prebióticas, aceite de pescado, ácidos grasos de cadena media, cloruro de sodio, glicerol, zinc, cobre, ácido fórmico, ácido propiónico, ácido cítrico, 10 variedades diferentes de orégano, equináceas púrpúreas, canela, tomillo, Boswellia, pimienta negra, aceites esenciales microfusionados, vitamina C

SilverSpray

Nuevo spray desinfectante

Respetuoso con
las aves Amplio
espectro Listo para
usar Múltiples
aplicaciones



SILVERSPRAY

500ml Netto

Breedspectrum desinfectiemiddel
Bactericide – Fungicide – Virucide

Toediening:

- Kant-en-klare ontsmettingspray
- Geschikt voor hoekken, kooien, materiaal en eieren

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS



ACEITES NATURALES



Aceite para el vuelo, fuente de energía de sustancias grasas



22

Indicaciones

- Fuente de energía de sustancias grasas
- Calidad de la pluma, emplume óptimo
- Extra de vitaminas A, D y E
- Alta fuente de ácidos grasos omega 3-6-9

Administración 5-10 ml/kg alimento

- Durante la muda: 2 días/semana
- Antes y durante la reproducción: 2-3 días/semana
- Durante la temporada de vuelo: 1-2 días/semana
- Se puede combinar *Feather Energy* con *Vita Energy* o *Immuno Booster NEW*



Puede utilizarse para mejorar la absorción de *Immuno Booster NEW* y *Vita Energy* junto al alimento

Aceites prensados en frío: aceite de linaza, aceite de hígado de bacalao, aceite de colza, aceite de salmón, lecitina, aceite de germen de maíz, aceite de germen de trigo, aceite de girasol, aceite de semillas de cáñamo (incluidas las vitaminas A, D y E)



Vías respiratorias despejadas



30 ml 17 €

Indicaciones

- Mucosidad espesa y narices negras

Administración 1-2 gotas por fosa nasal

- Todas las aves: en caso de problemas respiratorios: 2-3 veces al día durante 7 días.



Picaje, agitación



100 ml 28 €

NUEVO

24

Indicaciones

- Picaje en aves y aves de corral

Administración

- 1 ml/l de agua potable durante 2-4 semanas



Arrancado de plumas/picaje

Adminístrese simultáneamente con *Immuno-Plus* para obtener resultados óptimos



Vías aéreas, estrés térmico



100 ml 19 €

250 ml 35 €

anteriormente
Herbi+E

Indicaciones

- Solución natural para los problemas respiratorios
- Supresión del dolor/inflamación en problemas respiratorios
- Mucosidad espesa
- Estrés térmico

Administración 3 ml/l de agua potable o 0,5 ml/kg de peso corporal directamente en el pico

- Preventivo: al comprar animales nuevos, durante 10-14 días
- Curativo: en caso de problemas de las vías respiratorias leves o moderados, durante 10-14 días
- Estrés térmico: 3-5 ml/l



Refuerzo adicional para palomas de competición con altas temperaturas 3 ml/l de agua, en combinación con *Aminovital*, el día del enceste

Vitamina A, vitamina C, cúrcuma, salvia, saúco, tomillo, orégano, menta, eucalipto, equinácea, grindelia, clavo, ortiga, romero

NUEVO

neofalco

productos para aves rapaces



más información: info@neornipharma.be



PARÁSITOS





Ácaro rojo, piojillo



50 ml 35 €

28

Indicaciones

- Spray para el entorno (corral) y las aves para controlar los ácaros rojos
- No es nocivo para las aves: el spray puede aplicarse directamente a las aves; el corral puede tratarse en presencia de las aves

Administración 8 ml/l/40 m²

- Spray: 8 ml/l agua para 40 m² de corral
- Repetir después de 1 semana

EXMITE SPRAY



Ectoparásitos



250 ml 22 €

1 | 69 €

Indicaciones

- Ectoparásitos


Administración

- Ácaros rojos/piojos de las plumas/piojillos: Rocíe a nivel del cuello, la espalda, la cloaca y bajo las alas. Una vez, repetir a los 7 días.
- Patas escamosas: Pulverizar diariamente sobre la zona que estabilizar durante 14 días.
- Ácaro de las plumas: Rocíe a nivel del cuello, la espalda, la cloaca y bajo las alas. Una vez, repetir a los 10 y a los 20 días.
- Preparación de la reproducción: Rocíe preventivamente los nidos, jaulas de cría, corrales y palos con *Exmite Spray*. Puede repetirse semanalmente a alta presión.



Infecciones graves de ácaros de las plumas

Día 0, 10 y 20: administre *V-Exmite Drops* y/o *Endo-Ecto Caps* para obtener mejores resultados.



PROBIÓTICOS Y DESINFECCIÓN



Spray ambiental probiótico



32

Indicaciones

- Reducción de la concentración patógena en el entorno de sus aves
- Forma un entorno estable y saludable al llenarlo de bacterias probióticas seguras

Administración

- Dilución que utilizar: 5-10 % (5-10 ml/100 ml) en agua templada
- Pulverizar completamente el área que estabilizar
- Pulverizar diariamente en el corral durante la primera semana (puede pulverizar en presencia de las aves, incluso de los polluelos)
- Después, pulverizar dos veces por semana para mantener la protección probiótica
- El producto diluido en agua puede conservarse hasta un máximo de 5 días



Puede nebulizarse en presencia de las aves/palomas, especialmente durante periodos importantes o estresantes en los que aumenta la presión bacteriana ambiental



Limpiador nasal



Indicaciones

- Limpieza de los orificios nasales
- Suelta y elimina la mucosidad y el polvo atrapados en las vías respiratorias superiores

Administración 1-2 ml/l agua potable

- Las palomas expulsan la mucosidad después de la administración. Si no, retire a mano la mucosidad después de 5 minutos.
- En caso de problemas: diariamente o cada dos días
- Palomas de crianza: 14 semanas antes del apareamiento
- Palomas de carreras: 14 semanas antes del primer vuelo
- Palomas jóvenes: 14 semanas antes del primer entrenamiento y del primer vuelo
- Vuelos importantes: 1 horas antes del enceste



Probióticos y prebióticos



34



Indicaciones

- Aumenta el cultivo benigno y la flora intestinal
- Asegura una mejor digestión e instaura la flora intestinal y del buche en las aves jóvenes
- Después del tratamiento antibiótico

Administración 3 g/l de agua potable o 6 g/kg de alimento

- Preventivo: 2 días a la semana
- Heces líquidas o después de un tratamiento antibiótico: 5-7 días
- Cambiar el agua diariamente
- Puede combinarse con otros suplementos (vitaminas)



Cambiar el agua 2 veces al día o administrar a través del alimento



Spray desinfectante



500 ml 15 €

**NUEVO**

Indicaciones

- Desinfectante de amplio espectro
- Bactericida, fungicida, virucida

Administración

- Nuevo spray desinfectante listo para usar
- Adecuado para corrales, jaulas, material y huevos



Seguro para aplicar en presencia de sus pájaros



Aerosol probiótico para infecciones cutáneas



200 ml 17 €

36

Indicaciones

- Adecuado para aves con piel sensible
- Para el cuidado externo de la piel
- Reduce la formación de caspa


Administración

- Pulverizar el área que estabilizar



Tiña de la cresta, cresta blanca, tiña favosa

Pulverizar diariamente la cresta o la zona infectada. No es perjudicial para los ojos ni las vías respiratorias.



TRICOMONIASIS, CÁNDIDA, ASPERGILOSIS Y DESINFECCIÓN DEL AGUA POTABLE



Acidificación agua potable



250 ml 15 €

38

Indicaciones

- Acidificación del agua potable, disminución del pH.

Administración 1-2 ml/l agua potable

- Preventivo: 1 o 2 días/semana



Fórmula excepcionalmente concentrada, muy rentable



Desinfección del agua



Indicaciones

- Desinfección del agua
- Prevención de bacterias nocivas, virus, levaduras y mohos
- Refuerzo del sistema inmunitario

Administración

- 2 ml/l de agua potable



Mayor duración y mejor acción gracias a la incorporación de plata

TRICHORYZA DROPS



Jarabe para la garganta



40

Indicaciones

- Tratamiento preventivo de las tricomonas
- Refuerza la salud de la garganta y del buche
- Efecto beneficioso en las vías respiratorias superiores
- Ayuda a prevenir enfermedades

Administración

- El día después de la llegada a casa:
 - Administración recomendada: 10 ml/kg de alimento **Preparar siempre de nuevo antes de cada toma. Efecto óptimo hasta 2 horas después de la mezcla.**
 - 5 ml/l de agua potable
 - 1 gota por fosa nasal
- Preventivo: 1 día a la semana
- En casos graves: 2 días/semana
- Precaución: deja manchas en ropa y manos



Eficacia probada en casos de tricomonas resistentes:
durante 5 días 10-15 ml/l de agua potable



VITAMINAS, AMINOÁCIDOS, ELECTROLITOS, MINERALES Y OLIGOELEMENTOS





Aminoácidos, electrolitos y vitaminas



100 ml 19 €

250 ml 35 €

1 | 65 €

Extra de vitamina E,
selenio y
aminoácidos BCAA

42

Indicaciones

- Todos los aminoácidos esenciales para una buena muda, desarrollo de las plumas y formación de pigmentos
- Favorece la recuperación
- Desarrollo y recuperación muscular

Administración 2 ml/l agua potable

- Palomas deportivas: 5 ml/l durante la temporada de vuelo
- Durante todo el año: 1 o 2 días/semana
- Durante todo el periodo de muda: 3 días/semana. Puede combinarse con *Condi-Plus*.



Refuerzo adicional para palomas de competición con altas temperaturas 5 ml/l de agua, en combinación con *Respicator*, el día del enceste

Dextrosa, glicerol, cloruro sódico, fibra prebiótica, citrato trimagnésico, zumo de remolacha, cloruro potásico, sacarosa, cloruro cálcico, citrato tricálcico, lisina, metionina, treonina, triptófano, histidina, carnitina, betaína, colina, vitamina B1, vitamina B2, niacinamida, D-pantotenato cálcico, vitamina B6, vitamina B12, ácido fólico, biotina, vitamina C, vitamina E, selenio, cobre, zinc, manganeso, mezcla de componentes aromáticos naturales, L-isoleucina, L-valina, L-leucina



Suplemento para la muda



100 ml 15 €
250 ml 26 €
1 | 83 €

Indicaciones

- Refuerza la condición física durante la muda
- Mejora el metabolismo
- Aporte de energía adicional
- Estimula el apetito

Administración 2 ml/l agua potable

- Durante todo el periodo de muda: 3 días/ semana. Puede combinarse con *Aminovital*.



Polvo para condición física - Vitaminas, minerales y aminoácidos



400 g 30 €

NUEVA PRESENTACIÓN

Indicaciones

- Mejora la condición física y aporta un extra de energía
- Vitaminas, minerales y aminoácidos adicionales
- Aumenta la capacidad de resistencia
- Estimulación de la reproducción

Administración

- Administración recomendada: 10 g/kg de alimento
- A través del agua: 4 g/l



- General: Durante todo el año: 1-2 días/semana. En caso de mal estado/deterioro de la condición física, durante 14 días.
- Estimulación de la reproducción: 2-4 semanas antes de la reproducción, 2 días/semana a diario
- Paloma: Medio fondo/fondo: 2-5 días antes del encestado

Dextrosa, maltodextrina, concentrado de proteína de soja, carbonato cálcico, levaduras y sus partes, citrato trimagnésico, fosfato monosódico, bicarbonato sódico, cloruro sódico, cloruro potásico, fosfato trisódico, citrato tricálcico, vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B11, vitamina B12, biotina, vitamina C, cloruro de colina, hierro, cobre, zinc, manganeso, yoduro de potasio, selenio, lisina, metionina, triptófano, treonina, mezcla de componentes aromáticos naturales



Solución líquida de vitamina D, calcio, fósforo y otros minerales



100 ml 17 €
250 ml 32 €
1 l 88 €

Extra de calcio
y fósforo

Indicaciones

- Para animales con carencia de vitamina D3, calcio, fósforo y otros minerales
- Favorece el desarrollo y la formación de huesos en los animales jóvenes
- Favorece la producción de la cáscara de huevo
- Mala calidad de la cáscara de huevo/huevos sin cáscara

Administración 2 ml/l agua

- Preventivo: 2 ml/l
 - 2 semanas antes de la reproducción hasta la puesta de los huevos: 2-3 días/semana
 - Durante las 6 primeras semanas de vida: 2-3 días/semana
- Curativo: 5ml/l durante 7 días



Cambiar el agua 2 veces al día o administrar a través del alimento - preventivo: 4 ml/kg de alimento (concentrado) - curativo: 10 g/kg de alimento (concentrado)



Multivitaminas solubles en agua



46

Indicaciones

- Suplemento con todas las vitaminas esenciales
- Salud diaria general
- Prevención de la carencia crónica de vitamina A

Administración 2 ml/l agua

- Semanalmente: de 1 a 2 días a la semana
- Después de enfermedad/recuperación: de 3 a 5 días consecutivos



En loros y cotorras, recomendamos encarecidamente administrar *Vita-Plus* a través del agua 1-2 días a la semana para prevenir la carencia de vitamina A.



La alta concentración de vitamina K ayuda a prevenir o reparar las hemorragias



PURO
PURO

NEORNI



PHARMA

BY VETS FOR BIRDS

LEVADURA DE CERVEZA



Indicaciones

- Aminoácidos, minerales y oligoelementos
- Vitamina B

Administración 15-30 g/kg de alimento

1 kg 18 €

DEXTROSA



Indicaciones

- Aporte extra de energía
- Agua medicinal aromatizada

Administración 15-30 g/l agua

1 kg 18 €

ELECTROLITOS



Indicaciones

- En caso de deshidratación
- Estabilización del equilibrio hídrico y electrolítico

Administración 15-30 g/l agua

500 g 18 €

48

AMARILLO



Indicaciones

- Color

Administración 1-2 g/kg de alimento

100 g 15 €

500 g 60 €

PROTEÍNA DE ALTA DIGESTIBILIDAD



Indicaciones

- Crecimiento muscular
- Aporte extra de aminoácidos y proteínas

Administración 5-15 g/kg de alimento

400 g 25 €

ROJO



Indicaciones

- Color

Administración max. 1 g/kg voer

100 g 28 €

500 g 85 €




PROGRAMAS DE AVES CANORAS



Programa anual Euro y Canarios

Cronología



Preparación de la reproducción

- Estimulación de reproducción
- Depuración del hígado
- Prevención del punto negro

Eclosión hasta el destete

- Inicio óptimo y prevención de la colibacilosis
- Supresión de coccidiosis/atoxoplasmosis, bacterias, virus, levaduras y hongos

Polluelos destetados

- Prevención coccidiosis/atoxoplasmosis, megabacteriosis y disbacteriosis
- Limitación de la presión con aumento de la inmunidad





Programa anual Euro y Canarias

El calendario anual es una guía general a través de la preparación, la reproducción, la eclosión, el destete y la muda. Consulte con su veterinario las necesidades específicas de sus aves y elaboren juntos un programa personalizado.

Preparación desde la semana 6-8 antes de reproducción

1. ¡Todo comienza con un entorno saludable! (ver CAS o SilverSpray)
2. Prevención de atoxoplasmosis/coccidiosis + megabacteriosis/disbacteriosis
 - **Veterinario:** revisión de las aves + análisis de heces 6-8 semanas antes de la reproducción
 - Solo recurrir a tratamiento en caso de problemas:
 - 5 días Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
 - 3 días Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
 - 5 días Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
3. Durante 6 semanas antes de la reproducción
 - **Immuno-Plus (2 ml/l) cada día**
 - Estimulación de la reproducción: las aves alcanzan la mejor condición (de reproducción)
 - 1-2 días a la semana **Hepa-Plus (4 ml/l)**
 - Depuración del hígado
 - Según se necesite: Vita-Plus, Vita Energy, Ready, Vit E+Se, Vita-Min-DCP
 - Todos ellos pueden combinarse con Immuno-Plus
 - Extra: prevención punto negro
 - Durante 7 días **Gould Mix (5 g/l)** durante la preparación de la reproducción
4. Prevención de los ácaros de aves
 - **Exzolt:** 1 ml/l durante 1 día, repetir al día 7 y 14
 - No influye en la fertilidad ni en los polluelos
 - Puede repetirse cada 3 meses
 - Prevención complementaria de los ácaros de aves
 - Antes de comenzar, trata el corral o pajarera con:
 - **Derma-Plus/Exmite Spray**
 - Se puede repetir en presencia de los pájaros y polluelos

51

Reproducción: desde la eclosión hasta el destete de las crías

1. **Inmuno Booster NEW (2 g/100 g o 20 g/kg alimento (concentrado))**
 - Premezcla todo en uno para aves jóvenes
2. Primeras 6 semanas
 - Opción 1: **Super Start-Up (5 g/kg alimento (concentrado))**
 -  Supresión natural y prevención de coccidiosis/atoxoplasmosis, bacterias, virus, levaduras y hongos
 - Opción 2: **Super Start-Up Blue (20 g/kg alimento (concentrado))**
 -  Supresión de coccidiosis/atoxoplasmosis, bacterias, virus, levaduras y hongos
3. Desde 2 días antes de la eclosión hasta 5 días después de la eclosión **Coli-mix (5g/l)**
 - Prevención de la colibacilosis
 - Alternativa a Coli-Mix: **Gould Mix (5 g/l)**



Reproducción: jóvenes destetados

1. ¡Todo comienza con un entorno saludable!

- **CAS o SilverSpray**
 - Entorno libre de coccidiosis/atoxoplasmosis, bacterias, virus, levaduras y mohos
- **Neorni Stabilizer:** Spray ambiental probiótico
 - Prevención mediante la reducción de la presencia bacteriana

2. Tratamiento preventivo

- Tercera semana después del destete
 - **Mayor susceptibilidad a la atoxoplasmosis/megabacteriosis**
 - 5 días Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
 - 3 días Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
 - 5 días Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)

3. Después, durante todo el año (desde el destete hasta el periodo de reproducción)

- **3-5 días ACS (0,5 ml/l) 1-2 veces/mes**
 - ¡Prevención de la coccidiosis con refuerzo de la inmunidad!
- **1-2 días a la semana Dysbac Liquid (2 ml/l)**
 - Prevención de la megabacteriosis y la disbacteriosis

Periodo de muda

52

1. Durante toda la duración de la muda **Condi-Plus + Aminovital:**

- Condi-Plus (2 ml/l): 3 días/semana
- Aminovital (2 ml/l): 3 días/semana
- Pueden administrarse simultáneamente

2. Durante todo el año (desde el destete hasta el periodo de reproducción)


- **3-5 días ACS (0,5 ml/l) 1-2 veces/mes**
 - ¡Prevención de la coccidiosis con refuerzo de la inmunidad!
- **1-2 días a la semana Dysbac Liquid (2 ml/l)**
 - Prevención de la megabacteriosis y la disbacteriosis

En NeorniPharma, siempre buscamos la mejor solución a largo plazo. Buscamos constantemente **alternativas a los antimicrobianos** para reducir el riesgo de resistencia. El objetivo debería ser tratar a nuestras aves **lo menos posible de forma preventiva con anti-microbianos**. Para ello, la investigación clínica y posiblemente las pruebas adicionales son cruciales. Una vez que se ha hecho un diagnóstico correcto, se puede iniciar un tratamiento adecuado. **Los antibióticos no son inocuos**. Consulte a su veterinario para un uso correcto y responsable. **Autopsias:** ¡no tire las aves muertas sin más! Una autopsia puede proporcionar mucha información para llegar a un tratamiento adecuado. Lo mejor es mantener las aves en frío (nevera) y examinarlas en un plazo de 24 horas (máx. 72 horas).





Preparación de la reproducción



Desde 6 semanas antes de la reproducción hasta la primera puesta

Immuno-Plus	Hepa-Plus
2 ml/l	4 ml/l
6 semanas antes del apareamiento de la primera puesta	6 semanas antes del apareamiento de la primera puesta
A diario	1-2 días/semana
Estimulación de la producción de espermatozoides y óvulos	Refuerzo del hígado



¿Necesita asesoramiento?

Su veterinario Neorni estará encantado de ayudarle

53



Refuerzo adicional

Vit E + Se	Vita-Min-DCP	Ready	Vita-Plus/Vita Energy
2 ml/l	2 ml/l	3-5 ml/l	2 ml/l o 10 g/kg
2 semanas antes del apareamiento hasta la primera puesta	2 semanas antes del apareamiento hasta la primera puesta	6 semanas antes del apareamiento de la primera puesta	A: Durante todo el año; B: 2 semanas antes del apareamiento de la primera puesta
A diario	2 días/semana	1-2 días/semana	A: 1-2 días/semana B: A diario
Dosis extra elevada de Vit E+ Se, aceite de linaza, arginina, espirulina, carnitina, zinc...	Extra de calcio, fósforo, vitamina D3 y oligoelementos	Conversión de la grasa en energía utilizable para el ave	Suplemento vitamínico

FECUNDACIÓN

CÁSCARA DE HUEVO

CONDICIÓN FÍSICA

VITAMINAS

▶▶▶▶ Todos los productos pueden combinarse entre sí



Reproducción: desde la eclosión hasta el destete



54

Coli-Mix 

5 g/l o 10 g/kg de alimento (concentrado)

De 2 días antes a 5 días después de la eclosión

No influye en la fertilidad

Mezcla de amplio espectro

Prevención de la colibacilosis y de la cocolosomiasis

Immuno Booster NEW

20 g/kg de alimento (concentrado)

Diariamente desde la eclosión hasta que se aparta a las crías

Impacto positivo en fertilidad

Premezcla todo incluido

Mantenimiento de la producción de óvulos y espermatozoides

Super Start-Up 

5 g/kg de alimento (concentrado)

Supresión natural y prevención de coccidiosis/ atoxoplasmosis, bacterias, virus, levaduras y hongos

Super Start-Up Blue 

20 g/kg de alimento (concentrado)

Supresión de coccidiosis/ atoxoplasmosis, bacterias, virus, levaduras y hongos

Immuno Booster NEW Contiene todos los componentes esenciales para la **crianza de aves jóvenes**. Es una premezcla única **todo en uno** para mezclar con el alimento (concentrado) que contiene todos los nutrientes necesarios en **concentraciones especialmente elevadas**.

Immuno Booster NEW: Polipéptidos Mantiene las aves en forma durante la reproducción. **Levadura de cerveza** Fuente de proteínas, aminoácidos y nucleótidos. **Fibras de raíz de achicoria** Fibra prebiótica: digestión equilibrada. **Espirulina** Fuente de proteínas, grasas, hidratos de carbono, vitaminas y minerales. **Electrolitos** Equilibrio hídrico. **Ácidos grasos** Energía, digestión equilibrada. **Todas las vitaminas hidrosolubles y liposolubles** Inmunidad general, antioxidantes, crecimiento, liberación de energía. **Todos los aminoácidos** Desarrollo de la musculatura y del plumaje. **L-carnitina** Favorece la digestión de las grasas y el desarrollo muscular. **Colina** Refuerzo del hígado. **Minerales** (cobalto, hierro, cobre, zinc, manganeso, yodo, selenio) Inmunidad general, antioxidantes, crecimiento, liberación de energía. **Clinoptilolita** Salud general e intestinal. **Probióticos** Estabilizador de la flora intestinal. **Cúrcuma y equinácea** Inmunidad general y salud.



Reproducción: jóvenes destetados

COCCIDIOSIS Y ATOXOPLASMOSIS	MEGABACTERIAS Y DISBACTERIOSIS
ACS	Dysbac Liquid
0,5 ml/l	2 ml/l
Desde el destete hasta la siguiente reproducción	Desde el destete hasta la siguiente reproducción
3-5 días/mes Si es necesario: 2 veces/mes	1-2 días/semana
COCCIDIOSIS Y ATOXOPLASMOSIS	MEGABACTERIOSIS, DISBACTERIOSIS Y FLAGELADOS



55

Refuerzo extra durante todo el año

REFUERZO DEL HÍGADO	REFUERZO GENERAL
Hepa-Plus	Vita-Plus / Vita Energy
2 ml/l	2 ml/l o 10 g/kg
Todo el año	Todo el año
1-2 días/semana Al añadir colorante: diariamente 2 ml/l	1-2 días/semana
DEPURACIÓN DEL HÍGADO	SUPLEMENTO VITAMÍNICO



Programa anual exóticos



El calendario anual es una guía general a través de la preparación, la reproducción, la eclosión, el destete y la muda. Consulte con su veterinario las necesidades específicas de sus aves y elaboren juntos un programa personalizado.

Preparación desde la semana 6-8 antes de reproducción

1. ¡Todo comienza con un entorno saludable! (ver CAS de SilverSpray)
2. Prevención de flagelados (cochlosoma) + campylobacter
 - **Veterinario:** revisión de las aves + análisis de heces 6-8 semanas antes de la reproducción
 - Solo recurrir a tratamiento en caso de problemas:
 - Durante 7 días Gould Mix (5 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l)
3. Durante 6 semanas antes de la reproducción
 - **Immuno-Plus (2 ml/l) cada día**
 - Estimulación de la reproducción: las aves alcanzan la mejor condición (de reproducción)
 - 1-2 días a la semana **Hepa-Plus (4 ml/l)**
 - Depuración del hígado
 - Según se necesite: Vita-Plus, Vita Energy, Ready, Vit E+Se, Vita-Min-DCP
 - Todos ellos pueden combinarse con Immuno-Plus
 - Prevención de la cochlosomiasis y la campilobacteriosis
 - Durante 7 días **Gould mix (5 g/l)** durante la preparación de la reproducción
4. Prevención de ectoparásitos
 - Ácaros rojos
 - **Exzolt:** 1 ml/l durante 1 día, repetir al día 7 y 14
 - No influye en la fertilidad ni en los polluelos
 - Puede repetirse cada 3 meses
 - Prevención complementaria de los ácaros rojos
 - El día anterior al uso, tratar el corral o la pajarera con:
 - **Derma-Plus/Exmite Spray**
 - Se puede repetir en presencia de los pájaros y polluelos
 - Ácaro respiratorio
 - **Vermi-Complete:** 2,5 a 5 ml/l durante 1 día, repetir al cabo de 3 semanas

56

Reproducción: desde la eclosión hasta el destete de las crías

1. **Immuno Booster NEW (2 g/100 g o 20 g/kg alimento (concentrado))**
 - Premezcla todo en uno para aves jóvenes
2. Primeras 6 semanas
 - Opción 1: **Super Start-Up (5 g/kg alimento (concentrado))**
 -  Supresión natural y prevención de coccidiosis/atoxoplasmosis, bacterias, virus, levaduras y hongos
 - Opción 2: **Super Start-Up Blue (20 g/kg alimento (concentrado))**
 -  Supresión de coccidiosis/atoxoplasmosis, bacterias, virus, levaduras y hongos
3. Desde 2 días antes de la eclosión hasta 5 días después de la eclosión **Coli-mix (5g/l)**
 - Prevención de la colibacilosis
 - Alternativa a Coli-Mix: **Gould Mix (5 g/l)**



4. Para problemas en las primeras 6-8 semanas de vida
 - **Gould Mix (5 g/l)**
 - Para el tratamiento de la cochlomiasis, las levaduras y la diarrea bacteriana

Reproducción: jóvenes destetados

1. ¡Todo comienza con un entorno saludable!

- **CAS o SilverSpray**
 - Entorno libre de coccidiosis/atoxoplasmosis, bacterias, virus, levaduras y mohos
- **Neorni Stabilizer:** Spray ambiental probiótico
 - Prevención mediante la reducción de la presencia bacteriana

2. Tratamiento preventivo

- Tercera semana después del destete
 - **Mayor susceptibilidad a la coccidiosis, cochlomiasis o campylobacter**
 - 5 días Gould Mix (5 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l)
 - 3 días Hepa-Plus (4 ml/l)
 - 5 días Gould Mix (5 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l)

3. Después, durante todo el año (desde el destete hasta el periodo de reproducción)

- **3-5 días ACS (0,5 ml/l) 1-2 veces/mes**
 - ¡Prevención de la coccidiosis con refuerzo de la inmunidad!
- **1-2 días a la semana Dysbac Liquid (2 ml/l)**
 - Prevención de la megabacteriosis y la disbacteriosis
 - Prevención de flagelados (cochlomiasis)

57

Periodo de muda

1. Durante toda la duración de la muda **Condi-Plus + Aminovital:**

- Condi-Plus (2 ml/l): 3 días/semana
- Aminovital (2 ml/l): 3 días/semana
- Pueden administrarse simultáneamente

2. Durante todo el año (desde el destete hasta el periodo de reproducción)

- **3-5 días ACS (0,5 ml/l) 1-2 veces/mes**
 - ¡Prevención de la coccidiosis con refuerzo de la inmunidad!
- **1-2 días a la semana Dysbac Liquid (2 ml/l)**
 - Prevención de la megabacteriosis y la disbacteriosis
 - Prevención de flagelados (cochlomiasis)

En NeorniPharma, siempre buscamos la mejor solución a largo plazo. Buscamos constantemente **alternativas a los antimicrobianos** para reducir el riesgo de resistencia. El objetivo debería ser tratar a nuestras aves **lo menos posible de forma preventiva con anti-microbianos**. Para ello, la investigación clínica y posiblemente las pruebas adicionales son cruciales. Una vez que se ha hecho un diagnóstico correcto, se puede iniciar un tratamiento adecuado. **Los antibióticos no son inocuos**. Consulte a su veterinario para un uso correcto y responsable. **Autopsias:** ¡no tire las aves muertas sin más! Una autopsia puede proporcionar mucha información para llegar a un tratamiento adecuado. Lo mejor es mantener las aves en frío (nevera) y examinarlas en un plazo de 24 horas (máx. 72 horas).

Trichoryza Drops

Una solución contra los tricomonas
sin pérdida de forma

TEMPORADA DE VUELO
1 día/semana, el día después de la llegada a casa

10 g/kg de alimento

NUEVO
1 litro



¡Eficacia probada contra los tricomonas resistentes!



PROGRAMAS DE PALOMAS





Reproducción



2 semanas antes de la reproducción hasta la puesta

Trichoryza Drops	Vita-Min-DCP	Immuno-Plus
10 g/kg de alimento	2 ml/l	2 ml/l
Durante la incubación	2 semanas antes del apareamiento hasta la primera puesta	2 semanas antes del apareamiento hasta la primera puesta
Durante 3 días consecutivos	2 días/semana	A diario
Eficacia probada contra los tricomonas resistentes	Extra de calcio, fósforo, vitamina D3 y oligoelementos	Producción de espermatozoides y óvulos

Durante la incubación

60

Tricho Geel
3 g/l de agua o 6 g/kg de alimento
Durante la incubación
Durante 5 días consecutivos
Reducir la presión de las tricomonas + evitar la hexamitiasis en los jóvenes



Desde la eclosión hasta el destete

Immuno Booster NEW+ Feather Energy	Trichoryza Drops	Aminovital
20 g/kg alimento + 5 ml/kg alimento	10 g/kg de alimento	2-5 ml/l
Desde la eclosión hasta el destete	Reproducción completa	Desde la eclosión hasta el destete
2-3 días a la semana	Durante 1 día cada 2 semanas	3 días/semana
Premezcla todo incluido	Eficacia probada contra los tricomonas resistentes	Aminoácidos y vitaminas extra para un rápido crecimiento



Preparación al vuelo

AVES VIEJAS Y DE UN AÑO DE EDAD



Trichoryza Drops



Dysbac Liquid



Ready



10 ml/kg

2 ml/l

5 ml/l



1 día cada 2 semanas

2 días/semana

Diariamente durante 2 semanas antes del inicio de la temporada de vuelo



Eficacia probada contra los tricomonas resistentes

Salud intestinal, del buche y del proventrículo, heces sólidas

Mejora de la forma y condición física



Entrenamiento insuficiente: durante 14 días **Immuno-Plus (2 ml/l) + Ready (2 ml/l)**.

PALOMAS JÓVENES "JUNIOR"

61



Immuno Booster NEW



Trichoryza Drops



Dysbac Liquid



20 g/kg

10 ml/kg

2 ml/l



2-3 días/semana durante 6-8 semanas, después 1 día/semana durante toda la temporada de vuelo

1 día cada 2 semanas

2 días/semana



Crecimiento y energía, previene las carencias nutricionales

Eficacia probada contra los tricomonas resistentes

Salud intestinal, del buche y del proventrículo, heces sólidas



Entrenamiento insuficiente: durante 14 días **Immuno-Plus (2 ml/l) + Ready (2 ml/l)**.



¿Necesita asesoramiento?

Su veterinario Neorni estará encantado de ayudarle

►►► Este programa da una indicación de cómo pueden utilizarse los productos NeorniPharma en determinadas circunstancias. Nuestro objetivo es desarrollar un programa adecuado y completo con el menor número de productos posible. Todos estos suplementos pueden combinarse según sea necesario. En caso de malos resultados, buscaremos juntos la causa y se harán los ajustes o tratamientos adecuados. **Atención:** los suplementos alimenticios se preparan mejor el día anterior para que se impregnen bien y las palomas absorban mejor el alimento.





Temporada de vuelo

VELOCIDAD BAJA



Trichoryza Drops



Dysbac Liquid



10 ml/kg

2 ml/l



Día después de la llegada a casa

Principio de semana



Durante 1 día

Durante 2 días



Eficacia probada contra los tricomonas resistentes

Salud intestinal, del buche y del proventrículo, heces sólidas



Pellizcar la fosa nasal, echar una gota, dejar que la gota entre en la fosa nasal

Puede administrarse diariamente

62

ALTA VELOCIDAD - MEDIO FONDO



Aminovital



Trichoryza Drops



Dysbac Liquid



Ready



5 ml/l

10 ml/kg

2 ml/l

5 ml/l



Llegada a casa

Día después de la llegada a casa

Principio de semana

Antes del encestado



Durante 1 día
Vuelos intensos: durante 2-3 días

Durante 1-2 días

Durante 2 días

Gran velocidad: 1 día
Medio fondo: 2-3 días



Recuperación rápida

Eficacia probada contra los tricomonas resistentes

Salud intestinal, del buche y del proventrículo, heces sólidas

Condición física



Con tiempo caluroso: día de encestado

Pellizcar la fosa nasal, echar una gota, dejar que la gota entre en la fosa nasal

Puede administrarse diariamente

Antes de un vuelo importante: a diario durante 10 días, junto con Immuno-Plus



FONDO

Recuperación



Immuno Recup Caps

1 cápsula/paloma

Durante 1-2 días

Recuperación rápida



Aminovital

5 ml/l

Durante 2-3 días

Recuperación rápida



Immuno Booster NEW

20 g/kg

Durante 2 días

Recuperación rápida, reposición de las carencias nutricionales



Mantenimiento



Trichoryza Drops

10 ml/kg

Durante 2 días

Eficacia probada contra los tricomonas resistentes



Dysbac Liquid

2 ml/l

Durante 2 días

Salud intestinal, del buche y del proventrículo, heces sólidas



Respipcor

3 ml/l

Durante 2 días

Vías aéreas, picos blancos

63



Extra antes del encestado



Feather Energy

5 ml/kg

Durante 3-5 días

Energía rica en grasas



Vita Energy

10 g/kg de alimento

Durante 2-5 días

Estimula una buena condición física



Immuno-Plus

2 ml/l

Durante 3-5 días

Energía extra



Red Race

5 g/2 l

Durante 3-5 días

Absorción adicional de nutrientes





Muda Refuerzo



Aminovital

2 ml/l

3 días/semana

**AMINOÁCIDOS
+ VITAMINAS**



Immuno Booster NEW

20 g/kg

2 días/semana

**PREMEZCLA TODO
INCLUIDO**



Feather Energy

5 ml/kg

2 días/semana

ÁCIDOS GRASOS



Tratamiento de ectoparásitos



V-Exmite Drops

1-2 gotas en el cuello

Periodo de muda

**TRATAMIENTO
INDIVIDUAL**

Vermi-Complete

1 ml/l de agua de baño

Periodo de muda

**TRATAMIENTO
DE GRUPO**



64

Preparación de la reproducción

Cuando la temporada de palomas termina a finales de septiembre o principios de octubre, recomendamos encarecidamente **recoger durante 5 días las heces de las palomas reproductoras y mandarlas a analizar**. Se analizan las heces en busca de lombrices, coccidiosis, levaduras u hongos y luego se someten a un cultivo para el control de la paratifoidea y la salmonela. En función de los resultados, se puede elaborar un plan de vacunación.

	Paratifoidea/salmonela NEGATIVO	Paratifoidea/salmonela POSITIVO
Tratamiento	No necesario	Necesario durante 10 días según el antibiograma
Vacunación	Muy recomendado	Necesario
Momento de vacunación	4 semanas antes del apareamiento	2 días después del tratamiento



Elabore un plan de acción adaptado a su corral o problema con nuestra consulta veterinaria NeorniVet (+32 (0)11 96 91 02)

Análisis de heces


- Recoja las heces a diario durante 5 días y guárdelas en el frigorífico
- Envíe las heces o lleve la muestra a su veterinario
- Si se desea, se puede realizar un análisis de las palomas al mismo tiempo
- No importa si las palomas todavía están mudando



¿Necesita asesoramiento?

Su veterinario Neorni estará encantado de ayudarle





PROGRAMA DE PSITACIFORMES



Psitaciformes

LOROS Y PERIQUITOS

Salud general



Para prevenir las carencias crónicas

Todo el año
1-2 días/semana
Vita-Plus o Vita-Energy

Reproducción

66

PREVENCIÓN

6-8 semanas antes de la reproducción

Control de heces de 3-5 días (veterinario)

- Si es necesario, desparasite con **Vermi-Complete**
 - Grupo: 5 ml/l de agua
 - Individual: 1 ml/kg de peso corporal en la boca

Control de ectoparásitos

- Grupo: **Vermi-Complete** 1 ml/l agua de baño
- Individual:
 - < 250 g: **Endo-Ecto Kanarie**
 - > 250 g: **V-Exmite Drops**

ESTIMULACIÓN

diariamente
4-6 semanas antes de la reproducción

Vita Energy + Immuno-Plus
Juntos en el agua o el alimento



CRÍA

diariamente desde la eclosión hasta la autonomía

Crianza natural:

- **Immuno Booster NEW** 2 g/100 g de alimento (concentrado) + **Immuno-Plus** 0,2 ml/100 ml de agua

Crianza a mano:

- **Immuno Booster NEW** 2 g/100 g de alimento 1 vez/día + **Immuno-Plus** 1 ml/kg de peso corporal 1 vez/día



Problemas digestivos y del buche



Durante 7-14 días
1 ml/kg de peso corporal
Hepa-Plus



Durante 7 días
1 cápsula/kg de peso corporal
SBS Caps



¿Necesita asesoramiento?

Su veterinario Neorni
estará encantado de ayudarle

67

Control (veterinario):

- Análisis de enfermedades mediante sangre - plumas - hisopado cloacal
- Hisopado del buche

Muda - Plumado



Refuerzo
extra para el
plumado

Muda + pérdida de plumas
3 días/semana
Aminovital + Condi-Plus
(2 ml/l) (2 ml/l)



PROGRAMAS DE POLLOS



Calendario de vacunación



Pollitos

Refuerzo

Según se necesite:

- Primeros 14 días de vida **Immuno Booster NEW** (20 g/kg de alimento)
- Vitaminas generales: 3 días/semana **Vita-Plus** (2 ml/l)
- Salud intestinal + prebióticos: 2 días/semana **Dysbac Liquid** (2 ml/l)
- Crecimiento extra + aminoácidos: 2 días/semana **Aminovital** (2 ml/l) + **Immuno-Plus** (2 ml/l)

Vacunación

NORMA DORADA: 3 vacunas (Marek, NCD y viruela)

D1 (1.ª semana de vida)	Marek (2 cepas) + IBD + NCD (inyección)
D1 (1.ª semana de vida)	Bronquitis infecciosa (colirio)
1.ª semana de vida	Coccidiosis (agua)



¿Necesita asesoramiento?

Su veterinario Neorni
estará encantado
de ayudarle

Pollos en crecimiento (a partir de 7 semanas) y pollos adultos

Refuerzo

- Vitaminas generales: **Vita-Plus** (2 ml/l). Preventivo: 2 días/semana. Tras tratamiento: durante 7 días.
- Salud intestinal + prebióticos: **Dysbac Liquid** (2 ml/l). Preventivo: 2 días/semana. Con heces planas: durante 7 días.
- Refuerzo de las vías respiratorias: **Respicator** (3 ml/l). Preventivo: 2 días/semana. Con problemas en las vías respiratorias: durante 7-14 días.

Vacunación

Mayo-junio (¡anual!)	Viruela (+ ILT)
Mayo-junio (¡anual!)	NCD (inyección/agua)
Agosto-septiembre	NCD (aceite de inyección) Obligatorio para las exposiciones y venta
Agosto-septiembre	Bronquitis infecciosa (agua)

Consejos para todas las edades

- **NORMA DORADA:** 3 vacunas (Marek, NCD y viruela). Las demás vacunas son una ampliación de áreas problemáticas específicas y no se recomiendan de forma rutinaria.





¿Necesita asesoramiento?

Salud general



Todo el año
1 día/semana
Vita-Plus (2 ml/l)

Durante la muda
3 días/semana
Aminovital y Condi-Plus (2 ml/l)

Cáscaras finas

Curativo

- Vita-Min-DCP** durante 21 días
- Grupo: 5 ml/l o 10 ml/kg alimento
 - Individualmente por la boca: 1 ml/kg PC
- Desparasitar los días 1, 7 y 21
- Grupo: **Vermi-Complete** 5 ml/l
 - Individualmente por la boca: **Endo-Ecto Plus Caps:** 1 cápsula/kg PC, o **Vermi-Complete** 1 ml/kg PC

Preventivo

- Revise las heces cada 3-4 meses:
- Analice también las heces de 2-3 días en busca de endoparásitos. Estos pueden provocar deficiencias, y por lo tanto, del escamado
- Vacunación RT+IBmulti+ND+EDS
- Infecciones víricas y malformaciones cerca de la trompa de Falopio



71

Mucosidad



Infección leve + animal nuevo
7-14 días
Respisor (3 ml/l)

Cuello torcido/tortícolis



Cuello torcido
14-21 días
Vit E + Se

Grupo:
2 ml/l
Individual (boca):
0,2-0,5 ml/kg PC

Exhibiciones



Condición general
7 días antes de la exhibición
Immuno-Plus (2 ml/l)

Piernas más amarillas
14-21 días antes de la exhibición
PURO Amarillo 1-2 g/kg

Si los problemas persisten, lo mejor es concertar una cita con el veterinario

Precios de exportación

A continuación figuran nuestros precios de exportación para particulares y profesionales. Estos precios son **sin IVA**. Al realizar el envío se aplican los tipos de IVA del país de destino. Los profesionales están exentos del IVA.

PRODUCTO	€ sin IVA	PRODUCTO	€ sin IVA
Immuno Booster NEW (1 kg)	53,72	CU-For Liquid (250 ml)	12,40
Immuno-Plus (100 ml)	20,66	SilverFloX (1 l)	26,45
Immuno-Plus (250 ml)	45,45	Trichoryza Drops (50 ml)	14,05
Immuno-Plus (1 l)	147,93	Trichoryza Drops (250 ml)	48,76
Immuno Recup Caps (80 c)	19,83	Trichoryza Drops (1 l)	136,36
Super Start-Up (200 g)	20,66	Aminovital (100 ml)	15,70
Vit E + Se (100 ml)	14,05	Aminovital (250 ml)	28,93
Vit E + Se (250 ml)	28,93	Aminovital (1 l)	53,72
Hepa-Plus (100 ml)	16,53	Condi-Plus (100 ml)	12,40
Hepa-Plus (250 ml)	29,75	Condi-Plus (250 ml)	21,49
Hepa-Plus (1 l)	79,34	Condi-Plus (1 l)	68,60
Ready (100 ml)	18,18	Vita Energy (400 g)	24,79
Ready (250 ml)	39,67	Vita-Min-DCP (100 ml)	14,05
Ready (1 l)	119,01	Vita-Min-DCP (250 ml)	26,45
Dysbac Liquid (250 ml)	30,58	Vita-Min-DCP (1 l)	72,73
Feather Energy (400 ml)	15,70	Vita-Plus (100 ml)	14,88
Freeson Drops (30 ml)	14,05	Vita-Plus (250 ml)	23,14
PikStop (100 ml)	23,14	Vita-Plus (1 l)	53,72
Respikor (100 ml)	15,70		
Respikor (250 ml)	28,93	PURO	
Derma-Plus (50 ml)	28,93	Levadura de cerveza (1 kg)	14,88
Exmite Spray (250 ml)	18,18	Dextrosa (1 kg)	14,88
Exmite Spray (1 l)	57,02	Electrolitos (500 g)	14,88
Neorni Stabilizer (1 l)	16,53	Amarillo (100 g)	12,40
Orni-Plus Inject (50 ml)	8,26	Amarillo (500 g)	49,59
Probi-Plus (200 g)	14,88	Proteína de alta digestibilidad (400 g)	20,66
SilverSpray (500 ml)	12,40	Rojo (100 g)	23,14
Skin Spray (200 ml)	14,05	Rojo (500 g)	70,25

Índice

Aminovital	42
Levadura de cerveza	48
Condi-Plus	43
CU-For Liquid	38
Derma-Plus	28
Dextrosa	48
Tabla de dosificación	16
Disbacteriosis	18
Dysbac Liquid	19
Electrolitos	48
ExmiteSpray	29
Feather Energy	22
Freeson Drops	23
Amarillo	48
Hepa-Plus	14
Proteína de alta digestibilidad	48
Immuno Booster NEW	7
Immuno-Plus	8
Immuno Recup Caps	9
Fomento natural de la reproducción	6
Neorni Stabilizer	33
Nositol	33
PikStop	24
Probi-Plus	34
Ready	15
Rojo	48
Respikor	25
Programas de palomas	60-64
Programas de pollos	70-71
Programas de psitaciformes	66-67
Programas de aves canoras	50-57
SilverFlox	39
SilverSpray	35
Skin Spray	36
Super Start-Up	10
Trichoryza Drops	40
Vita Energy	44
Vita-Min-DCP	45
Vita-Plus	46
Vit E + Se	11
Terapia de fertilidad	12

ES

T +32 (0)11 96 91 02
E info@neornipharma.be
W www.neornipharma.be

Mostrador y almacén:
Beverlosesteenweg 129
3583 Paal, Bélgica

