

ERGÄNZUNGSMITTEL

2026



NEORNI
PHARMA

NEORNIPHARMA ERGÄNZUNGSMITTEL

VORBEUGENDE MASSARBEIT FÜR IHRE VÖGEL

In diesem Katalog finden Sie einen Überblick über das NeorniPharma-Sortiment, das sich auf die **Vorbeugung von Krankheiten durch natürliche, hochkonzentrierte Ergänzungsmittel konzentriert**. Dieses Sortiment bietet eine sichere und erfolgreiche Alternative zu medizinischen Behandlungen und eine langfristige Lösung. Durch die gezielte Behandlung jährlich wiederkehrender Problembereiche sorgt NeorniPharma für den Aufbau der Immunität und damit für kräftigere Vögel.

Schalteradresse

Beverlosesteenweg 129
3583 Paal, Belgien

Telefonnummer

+32 (0)11 96 91 02

Zusätzliche Dosierungen von Pulvern

Entdecken Sie alternative Dosierungen in unserer Dosierungstabelle „Pulver und Kapseln“ in diesem Katalog.



Vogelarten in diesem Katalog



Tauben



Singvögel



Geflügel



Krumm-
schnäbel



Raubvögel

Alle Produkte von NeorniPharma haben einzigartige Formeln und werden von Tierärzten auf der Grundlage wissenschaftlicher Forschung und praktischer Erfahrung entwickelt.

Zucht und Abwehrkräfte

PRODUKT	DOSIERUNG	INDIKATION	PREIS (€)
Immuno Booster NEW (1 kg)	20 g/kg (Ei-)Futter	All-in-Prämix	65
Immuno-Plus (100 ml)	2 ml/l	Immunität, zusätzliche Energie, Zucht	25
Immuno-Plus (250 ml)	2 ml/l	Immunität, zusätzliche Energie, Zucht	55
Immuno-Plus (1 l)	2 ml/l	Immunität, zusätzliche Energie, Zucht	179
Immuno Recup Caps (80 KAP)	1 Kapsel/0,5-1 kg KG	Immunität, Erholung, Energie	24
Super Start-Up (200 g)	5 g/kg Futter	Startergänzung für Jungtiere, Circovirus-Infektionen	25
Vit E + Se (100 ml)	2 ml/l	Zusätzliches Vitamin E und Selen	17
Vit E + Se (250 ml)	2 ml/l	Zusätzliches Vitamin E und Selen	35

Leber, Muskeln und Kondition

PRODUKT	DOSIERUNG	INDIKATION	PREIS (€)
Hepa-Plus (100 ml)	4 ml/l	Leberentlastung	20
Hepa-Plus (250 ml)	4 ml/l	Leberentlastung	36
Hepa-Plus (1 l)	4 ml/l	Leberentlastung	79
Ready (100 ml)	5 ml/l	Form, Kondition und verbesserte Durchblutung	22
Ready (250 ml)	5 ml/l	Form, Kondition und verbesserte Durchblutung	48

Megabakterien und Dysbakteriose

PRODUKT	DOSIERUNG	INDIKATION	PREIS (€)
Dysbac Liquid (250 ml)	2 ml/l	Kropf-, Vormagen- und Darmgesundheit	37

Natürliche Öle

PRODUKT	DOSIERUNG	INDIKATION	PREIS (€)
Feather Energy (400 ml)	5 ml/kg Futter	Flugöl	19
PikStop (100 ml)	1 ml/l	Picken	28
Respicor (100 ml)	3 ml/l	Atemwege, Hitzestress	19
Respicor (250 ml)	3 ml/l	Atemwege, Hitzestress	35

Probiotika und Desinfektion

PRODUKT	DOSIERUNG	INDIKATION	PREIS (€)
Neorni Stabilizer (1 l)	5-10 ml/100 ml	Probiotika – Umgebung	20
Probi-Plus (150 g)	3 g/l	Probiotika und Präbiotika	18
SilverSpray (500 ml)	Spray	Desinfektionsspray	15
Skin Spray (200 ml)	Spray	Probiotika – Hautinfektionen	17

Säuerung und Trinkwasserdesinfektion

PRODUKT	DOSIERUNG	INDIKATION	PREIS (€)
CU-For Liquid (250 ml)	1-2 ml/l	Ansäuern von Trinkwasser	15
SilverFloX (1 l)	2 ml/l	Desinfektion von Trinkwasser	32
Trichoryza Drops (50 ml)	1 Tropfen/Nasenloch	Halselixier	17
Trichoryza Drops (250 ml)	10 ml/kg	Halselixier	59
Trichoryza Drops (1 l)	10 ml/kg	Halselixier	165

Vitamine, Aminosäuren, Elektrolyte, Mineralien und Spurenelemente

PRODUKT	DOSIERUNG	INDIKATION	PREIS (€)
Aminovital (100 ml)	2 ml/l	Aminosäuren, Elektrolyte, Vitamine	19
Aminovital (250 ml)	2 ml/l	Aminosäuren, Elektrolyte, Vitamine	35
Aminovital (1 l)	2 ml/l	Aminosäuren, Elektrolyte, Vitamine	65
Condi-Plus (250 ml)	2 ml/l	Mauser-Ergänzungsmittel	26
Vita Energy (400 g)	10 g/kg Futter	Konditionspulver – Vit., Min. und AS	30
Vita-Min-DCP (100 ml)	2 ml/l	Vit. D, Calcium, Phosphor und andere Mineralien	20
Vita-Min-DCP (250 ml)	2 ml/l	Vit. D, Calcium, Phosphor und andere Mineralien	35
Vita-Min-DCP (1 l)	2 ml/l	Vit. D, Calcium, Phosphor und andere Mineralien	70
Vita-Plus (100 ml)	2 ml/l	Wasserlösliche Multivitamine	18
Vita-Plus (250 ml)	2 ml/l	Wasserlösliche Multivitamine	28
Vita-Plus (1 l)	2 ml/l	Wasserlösliche Multivitamine	65

PUR

PRODUKT	DOSIERUNG	INDIKATION	PREIS (€)
Bierhefe (1 kg)	15-30 g/kg Futter	AS, Mineralstoffe, Spurenelemente, Vit. B	18
Dextrose (1 kg)	15-30 g/l	Energie, Geschmack	18
Elektrolyt (500 g)	15-30 g/l	Hydratation, Stabilisierung, Gleichgewicht	18
Gelb (100 g)	1-2 g/kg Futter	Farbe	15
Gelb (500 g)	1-2 g/kg Futter	Farbe	60
Hochverdauliches Eiweiß (400 g)	5-15 g/kg Futter	Muskelwachstum, zusätzliche Aminosäuren/Proteine	25
Rot (100 g)	1 g/kg Futter	Farbe	28
Rot (500 g)	1 g/kg Futter	Farbe	85

NEORNI

NeorniPharma ist Teil von Neorni, einem Team von Tierärzten, das sich speziell der Vogelheilkunde widmet. Neorni bietet verschiedene Dienstleistungen an, um die beste Pflege für Vögel zu gewährleisten.

Folgen Sie uns
auf Facebook



www.neorni.be
www.neornilab.be



NeorniVet Huldenberg

huldenberg@neornivet.be
ERÖFFNUNG 2026



NEORNIVET

Tierärztliche Praxis

NeorniVet Paal
NeorniVet Huldenberg



NEORNILAB

Labor

Geschlecht • Leistungsgene
Verwandschaft • Autopsie
Krankheitstests • Bakteriologie
Artenbestimmung • Kotunter-
suchung • Farbmutationen

NEORNI



PHARMA


BY VETS FOR BIRDS

Produktsortiment



Neorni (alle Dienste)

Beverlosesteenweg 129
3583 Paal, Belgien
T +32 (0)11 96 91 02



ZUCHT UND ABWEHRKRÄFTE

Natürliche Förderung der Zucht

Grundplan für die Zucht

Der Grundplan für die Zucht ist entscheidend, um eine erfolgreiche Zucht zu gewährleisten. Nach mehreren Feldversuchen schienen die Vögel besser auf die Zucht vorbereitet zu sein, was sich in mehreren Gelegen und mehreren Jungtieren je Gelege zeigte.



Immuno-Plus

2 ml/l oder 4 ml/kg

Vor der Zucht:
täglich 2-6 W. lang bis
zum 1. Gelege

Zuchttrieb +++

Polypeptide

Stimulation der Pro-
duktion von Ei- und
Samenzellen



Immuno Booster NEW

20 g/kg (Ei-)Futter

Während der Zucht:
täglich ab dem 1. Gelege
bis zur Entwöhnung der
Jungtiere

Zuchttrieb +

Polypeptide + Prämix für
Zucht und Aufzucht

Aufrechterhaltung der
Ei- und Samenzellenproduk-
tion



**Beratung
nötig?**

Ihr Neorni-Tierarzt
hilft Ihnen gerne
weiter



Vit E + Se

2 ml/l oder 4 ml/kg

Täglich 2-4 W. vor der
Zucht bis zum
1. Gelege

Fruchtbarkeit +++

Leinöl, Arginin, Spirulina,
Carnitin, Zink usw.

Besonders hohe Dosierung
Vit E + Se

6

Zusätzliche Zucht (Befruchtung)

Befruchtungsprobleme, die nach der Anwendung des Grundplans auftreten, werden häufig durch Futter oder Infektionen verursacht.

►► Beim Futter kann eine Ergänzung mit **Vit E + Se** sicherlich einen Mehrwert bieten.

►► Zudem wurden in den letzten Jahren bestimmte Keime mit erheblichem Einfluss auf die Befruchtung ermittelt. Eine Kotprobe vor der Zucht kann einfach und schnell in der tierärztlichen Praxis NeorniVet durchgeführt werden ($\pm$ 24 Std.).

►► In bestimmten Situationen bzw. bei spezifischen Sorten kann die Zugabe bestimmter Ergänzungsmittel wie **Vita-Plus**, **Ready**, **Hepa-Plus** usw. besonders wertvoll sein.

IMMUNO BOOSTER NEW



All-in-Prämix für Jungvögel



Indikation

- Fördert die Zuchtergebnisse und hält Ihre Vögel in Form
- Zusätzliche Versorgung mit Energie
- Unterstützt das Immunsystem
- Hilft beim Aufbau der Darmflora durch die Anwesenheit von Probiotika
- Gute Entwicklung des Skeletts
- Ideal für Tiere, die Spitzenleistung erbringen müssen

Verabreichung 20 g/kg

- 1 großer Messlöffel (20 g)/kg (Ei-)Futter oder 2 kleine Messlöffel (2 g)/100 g (Ei-)Futter
- Während der Zucht: täglich dem (Ei-)Futter hinzufügen
- Zusätzliche Energie und Ausgleich von Defiziten: 1-2 Tage pro Woche während des gesamten Jahres

Maisgluten, Kartoffeleiweiß, fermentiertes Kartoffeleiweiß, Hefe und Teile davon, Zichorienwurzelfaser, Spirulina, Hefe, Trimagnesiumcitrat, Mono-, Di- und Triglyceride von Fettsäuren (c4), Tricalciumcitrat, L-Carnitin, Betain, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin C, Vitamin B1, Vitamin B2, Calcium-D-Panthenat, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin K, Niacinamid, Folsäure, Cholin, Klinoptilolith, Kupfer, Eisen, Zink, Mangan, Kaliumjodid, Selen, Kobalt, Lysin, Methionin, Glycin, Echinacea purpurea, Curcuma, Lactobacillus acidophilus





Immunität, zusätzliche Energie, Zucht



100 ml € 25

250 ml € 55

1 l € 179

„Vogel-Viagra“

8

Indikation

- Fördert die Zuchtergebnisse und hält Ihre Vögel in Form
- Zusätzliche Versorgung mit Energie
- Gute Futteraufnahme und Gefieder
- Für den Einsatz vor/nach schwerer Anstrengung/ Wettkampf
- Unterstützt Entwicklung + Wachstum von Jungtieren

Verabreichung 2 ml/l Trinkwasser

- Zucht: Täglich ab 2–6 Wochen vor der Zucht. Verabreichung ab dem ersten Gelege einstellen.
- Schau/Wettkampf: ab 5 Tage vor Schau/Wettkampf täglich 2 ml/l Trinkwasser oder 2 ml/kg Körpergewicht direkt in den Schnabel
- Immunsuppression und Krankheit: 2 ml/l Trinkwasser 14 Tage lang oder 2 ml/kg Körpergewicht direkt in den Schnabel bis zur Erholung
- Virusinfektionen (Circovirus, Bornavirus usw.): 4–8 Wochen lang zur Unterstützung und Förderung der Immunität



Immunität, Erholung, Energie



80 Kapseln

€ 24

Indikation

- Fördert die Erholung nach Krankheit/Anstrengung
- Zusätzliche Versorgung mit Energie
- Unterstützt das Immunsystem
- Ideal für Spitzenleistungen

Verabreichung

- Erholung/Abwehrkräfteboost: 1 Kapsel/0,5-1 kg oral
5-10 Tage lang
- Zusätzliche Energie: 1 Kapsel/0,5-1 kg oral
- Taube: Tag der Heimkehr, 1 Kapsel/Taube
- Unterstützung der Zucht: 14 Tage lang vor der Anpaarung
bis zum Legen: 1 Kapsel/0,5-1 kg
- *Immuno Recup Caps* kann direkt oder über das Futter
verabreicht werden. Bei Verabreichung über das Futter
sollte die gesamte Dosis eingenommen werden.

Maisgluten, Kartoffeleiweiß, fermentiertes Kartoffeleiweiß, Hefe und Teile davon, Zichorienwurzelfaser, Spirulina, Hefe, Trimagnesiumcitrat, Mono-, Di- und Triglyceride von Fettsäuren (c4), Tricalciumcitrat, L-Carnitin, Vit. A, Vit. D3, Vit. E, Vit. C, Vit. B1, Vit. B2, Calcium-D-Pantothenat, Vit. B6, Vit. B12, Vit. K, Niacinamid, Folsäure, Cholin, Klinoptilolith, Kupfer, Eisen, Zink, Mangan, Kaliumjodid, Selen, Kobalt, Lysin, Methionin, Glycin, Echinacea purpurea, Curcuma, Lactobacillus acidophilus

200 g € 25





Zusätzliches Vitamin E + Selen



100 ml € 17

250 ml € 35

+ Spirulina
+ Zink
+ Leinöl

Indikation

- Für Tiere mit Mangel an Vitamin E und Selen
- Empfohlen bei Nervensymptomen

Verabreichung

- 2 ml/l Trinkwasser oder 1 ml/kg Körpergewicht
direkt in den Schnabel
- Empfehlung bei Nervensymptomen: 7-10 Tage lang



Fruchtbarkeit +++

2 ml/l oder 4 ml/kg Futter täglich 2-4 Wochen
lang, vor der Zucht bis zum ersten Gelege

Fruchtbarkeitstherapie

Einzeltherapie (männliche ♂ und weibliche Tauben ♀)

14 TAGE LANG VOR DER ANPAARUNG BIS ZUM ERSTEN GELEGE



14 Tage vor der Anpaarung

ANPAARUNG



ERSTES GELEGE



Kontaktieren Sie eine NeoriniVet-Praxis für ein individuelles Schema für männliche und weibliche Tauben



3x hormonelle Injektionen

START NACH DER ANPAARUNG

Ernährungstherapie

♂ = ♀

Hormonelle Therapie

♂ ≠ ♀



LEBER, MUSKELN UND KONDITION



Leberentlastung



14

Indikation

- Unterstützt die Funktion der Leber
- Zur Entlastung der Leber

Verabreichung

- Kurativ: 4 ml/l Trinkwasser 5-14 Tage lang
- Präventiv: 2 ml/l Trinkwasser, 2 bis 3 Tage pro Woche



Kann täglich verabreicht werden, um die Leber bei der Verabreichung von Medikamenten oder Farbstoffen zu unterstützen

Sorbitol, Magnesiumsulfat-Heptahydrat, Natriumchlorid, Cholinchlorid, Betainanhydrat, L-Carnitin



Form, Kondition und verbesserte Durchblutung



100 ml € 22

250 ml € 48

*Zusätzlich
Eisen, Jod,
L-Carnitin
und Vit. B12*

Indikation

- Konditions-Booster: Zur Verbesserung der Flugleistungen
- Stimuliert den Fettmetabolismus und die Ausdauer
- Unterstützt die Durchblutung


Verabreichung 5 ml/l Trinkwasser

- **Konditions-Boost:**
 - Vor Ausstellung/Flugsaison: 2 Wochen lang
 - Vor einem wichtigen Flug: 2-5 Tage lang
- **Zu dicke Vögel:** 3-5 Tage pro Woche bis zum gewünschten Resultat
- **Anämie:** 7-10 Tage
- Angepasste Dosierung Singvögel < 250 g Körpergewicht (Kanarienvogel, Zeisig usw.): 1-2 ml/l

Glycerol, L-Carnitin, Rote-Beete-Soft, Kaliumiodid, Eisenglycinat, Vitamin B12, Magnesiumcitrat, Natriumchlorid, Magnesiumchlorid, Calciumchlorid, Glukose, Vitamin E, Selen, Zink, Kupfer, Mangan, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin PP (Niacinamid), Vitamin D3, Vitamin C, Mix aus natürlichen aromatischen Komponenten

Notizen

[illegible]



MEGABAKTERIEN UND DYSBAKTERIOSE

Dysbakteriose

Kropf
Vormagen
Därme



Dysbac Liquid
Prävention von
Dysbakteriose

7-in-1
Darmgesundheit
an 7 Fronten

Dysbac Liquid ist eine verbesserte +
umfassendere Version von **CU-For Liquid**
mit stärkerem Fokus
auf **Darmgesundheit +**
allgemeinen Abwehr-
kräften

18



2 ml/l

+

+++

+++

+++

+++

**KROPF-, VORMAGEN- +
DARMGESUNDHEIT, PRÄ-
VENTION DYSBAKTERIOSE**

DOSIERUNG

ANSÄUERUNG TRINKWASSER (pH)

KROPFGESUNDHEIT

VORMAGENGESUNDHEIT

DARMGESUNDHEIT

ALLGEMEINE ABWEHRKRÄFTE

ZIEL



1-2 ml/l

+++

+++

++

-

-

**ANSÄUERN DES WASSERS,
WASSERQUALITÄT**

►► **Kurzkettige Fettsäuren:**

Ameisensäure, Propionsäure,
Zitronensäure

►► **Mittelkettige Fettsäuren:**

Buttersäure, Mono-, Di- und Trig-
lyceride von Fettsäuren (C8-C10)

►► **Aromatische Stoffe:**

Oregano, Echinacea purpurea,
Ingwer, Zimt, schwarzer Pfeffer,
Knoblauch und Boswellia

►► **Vitamin C**

►► **Kupfer- und Zinkchelate**

►► **Zusätzliche Ballaststoffe**

►► **Fischöl**



**Beratung
nötig?**

Ihr Neorini-Tierarzt
hilft Ihnen gerne
weiter

►► **Kurzkettige Fettsäuren:**

Ammoniumformiat, Essigsäure,
Milchsäure, Ameisensäure,
Propionsäure

►► **Kupfer- und Zinksulfat**



Kropf-, Vormagen- und Darmgesundheit



Indikation

- Bildet einen Schutzfilm auf der Darmschleimhaut
- Erhöht die Abwehrkräfte des Organismus
- Unterstützt den Erhalt der natürlichen Darmflora
- Für die Anwendung bei flüssigem Kot

Verabreichung 2 ml/l Trinkwasser

- Präventiv: 1 bis 2 Tage pro Woche
- Bei Verdauungsproblemen: 7-14 Tage lang



Prävention von Megabakteriose + Dysbakteriose

- 1-2 Tage pro Woche 2 ml/l Trinkwasser
- Kann mit ACS **kombiniert werden**

Monobutyryn, präbiotische Ballaststoffe, Fischöl, mittelkettige Fettsäuren, Natriumchlorid, Glycerol, Zink, Kupfer, Ameisensäure, Propionsäure, Zitronensäure, 10 unterschiedliche Stämme Oregano, Echinacea purpurea, Zimt, Thymian, Boswellia, schwarzer Pfeffer, mikrofusionierte essenzielle Öle, Vitamin C

Trichoryza Drops

Die Vorgehensweise bei
Trichomonaden **ohne Verlust
der Form**

FLUGSAISON
1 Tag/Woche, Tag nach Heimkehr
10 ml/kg
Futter

**Nachgewiesene
Wirksamkeit
gegen resistente
Trichomonaden!**

NEU
1 Liter





NATÜRLICHE ÖLE



Flugöl, liefert Energie durch Fette



400 ml € 19

22

Indikation

- Liefert Energie durch Fette
- Federqualität, optimale Befiederung
- Zusätzliches Vitamin A, D und E
- Reiche Quelle von Omega-3-6-9-Fettsäuren

Verabreichung 5 ml/kg Futter

- Mauser: 2 Tage pro Woche
- Zucht: 2-3 Tage pro Woche
- Flugsaison:
 - Abflug: 2-5 Tage lang vor dem Einkorben in Kombination mit *Vita Energy*
 - Heimkehr: 2 Tage lang in Kombination mit *Immuno Booster NEW*



Kann verwendet werden, um die Aufnahme von *Immuno Booster NEW* und *Vita Energy* unter dem Futter zu verbessern

Kaltgepresste Öle: Leinöl, Lebertran, Rapsöl, Lachsöl, Lecithin, Maiskeimöl, Weizenkeimöl, Sonnenblumenöl, Hanfsamenöl (einschließlich der Vitamine A, D und E)

Notizen

[illegible]



Picken, Unruhe



NEU

100 ml € 28



24

Indikation

- Picken bei Vögeln und Geflügel

Verabreichung

- 1 ml/l Trinkwasser 4-6 Wochen lang



Federn ausreißen/Picken

Für optimale Ergebnisse gleichzeitig mit
Immuno-Plus verabreichen



Atemwege, Hitzestress



100 ml € 19

250 ml € 35

ehemals
Herbi+E

Indikation

- Natürliche Lösung zur Unterstützung von Atemwegsproblemen
- Unterdrückung von Schmerzen/Entzündungen bei Atemwegsproblemen
- Festsitzender Schleim
- Hitzestress

Verabreichung 3 ml/l Trinkwasser oder 0,5 ml/kg Körpergewicht direkt in den Schnabel

- Präventiv: beim Kauf neuer Tiere, 10-14 Tage lang
- Kurativ: bei leichter bis mittelschwerer Atemwegsproblematik, 10-14 Tage lang
- Hitzestress: 3-5 ml/l



Zusätzliche Unterstützung für Brieftauben bei warmem Wetter 3 ml/l Trinkwasser, in Kombination mit *Aminovital* am Tag des Einkorbens


2026

neofalco

Produkte für Falken



Weitere Informationen: info@neornipharma.be



PROBIOTIKA UND DESINFEKTION



Probiotisches Umgebungsspray



1 | € 20

28

Indikation

- Reduzierung des pathogenen Drucks in der Umgebung Ihrer Vögel
- Sorgt für eine stabile und gesunde Umgebung durch Belegung mit sicheren, probiotischen Bakterien

Verabreichung

- Anzuwendende Verdünnung: 5-10 % (5-10 ml/100 ml) in warmem Wasser
- Zu stabilisierendes Gebiet vollständig benebeln
- In der ersten Woche täglich im Schlag sprühen (auch in Anwesenheit der Vögel, sogar der Nestlinge)
- Anschließend 2 Mal pro Woche sprühen, um den probiotischen Schutz zu erhalten
- Das mit Wasser verdünnte Produkt ist maximal 5 Tage haltbar



- Kann in Anwesenheit der Vögel/Tauben vernebelt werden, insbesondere in wichtigen oder stressigen Zeiten, wenn der bakterielle Umgebungsdruck steigt

Notizen

[illegible]



Probiotika und Präbiotika



150 g € 18

30



Indikation

- Erhöht die gutartige Kropf- und Darmflora
- Sorgt für eine bessere Verdauung und regt die Kropf- und Darmflora von Jungvögeln an
- Nach einer Antibiotikabehandlung

Verabreichung 3 g/l Trinkwasser oder 6 g/kg Futter

- Präventiv: 2 Tage/Woche
- Flüssiger Kot oder nach einer Antibiotikabehandlung: 5-7 Tage lang
- Täglich auffrischen
- Kann mit anderen Ergänzungsmitteln (Vitaminen) kombiniert werden



2 x täglich das Trinkwasser wechseln oder über das Futter verabreichen



Desinfektionsspray



Indikation

- Desinfektionsmittel mit breitem Wirkungsspektrum
- Bakterizid – Fungizid – Viruzid

Verabreichung

- Gebrauchsfertiges Desinfektionsspray
- Geeignet für Ställe, Käfige, Ausrüstung und Eier
- Angezeigt bei der Reinigung von verschmutztem Gefieder (Kot, Blut)



Sichere Anwendung auch in Anwesenheit der Vögel



Probiotika-Spray für Hautinfektionen



200 ml € 17

32

Indikation

- Für Vögel mit empfindlicher Haut geeignet
- Für die äußere Hautpflege
- Reduziert Schuppenbildung


Verabreichung

- Zu stabilisierendes Gebiet benebeln



Kammgrind/Flavus/weiße Flocken

Kamm oder infizierte Stelle täglich einsprühen.
Nicht schädlich für Augen und Atemwege.



SÄUERUNG UND TRINKWASSERDESINFEKTION



Ansäuern von Trinkwasser



250 ml € 15

34

Indikation

- Ansäuern von Trinkwasser, Absenkung des pH-Werts

Verabreichung 1-2 ml/l Trinkwasser

- Präventiv: 1 bis 2 Tage pro Woche



Außergewöhnlich konzentrierte Formel, sehr sparsam in der Anwendung



Desinfektion von Trinkwasser



1 | € 32

NEU

Indikation

- Wasserdesinfektion
- Vorbeugung gegen schlechte Bakterien, Viren, Hefen und Schimmelpilze
- Unterstützung der Immunität

Verabreichung

- 2ml/l Trinkwasser



Längere und bessere Wirkung durch den Silberzusatz



Halselixier



36

Indikation

- Vorbeugende Maßnahmen gegen Trichomonaden
- Unterstützt die Hals- und Kropfgesundheit
- Günstige Wirkung auf die oberen Atemwege
- Wichtig für die Abwehr von Krankheiten

Verabreichung

- Am Tag nach der Heimkehr:
 - Empfohlene Verabreichung: 10 ml/kg Futter
- **Vor jeder Fütterung immer frisch ansetzen.**
- **Optimale Wirkung bis zu 2 Stunden nach dem Mischen.**
- 5ml/l Trinkwasser
- 1 Tropfen pro Nasenloch
- Präventiv: 1 Tag pro Woche
- Bei hohem Druck: 2 Tage pro Woche
- Achtung: hinterlässt Flecken auf Kleidung und Händen



Nachgewiesene Wirksamkeit bei resistenten Trichomonaden: 5 Tage lang 20 ml/kg Futter



VITAMINE, AMINOSÄUREN, ELEKTROLYTE, MINERALIEN UND SPURENELEMENTE



Aminosäuren, Elektrolyte + Vitamine



100 ml € 19

250 ml € 35

1 l € 65

Zusätzliches
Vitamin E,
Selen + BCAA-
Aminosäuren

38

Indikation

- Alle essenziellen Aminosäuren für gute Mauser/Entwicklung des Gefieders/Pigmentbildung
- Fördert die Erholung
- Muskelaufbau und -erholung

Verabreichung 2 ml/l Trinkwasser

- Sporttauben: 5 ml/l während der Flugsaison
- Während des gesamten Jahres: 1 bis 2 Tage pro Woche
- Während der gesamten Dauer der Mauser: 3 Tage/ Woche. Kann mit *Condi-Plus* kombiniert werden.



Zusätzliche Unterstützung für Brieftauben bei warmem Wetter 5 ml/l Trinkwasser, in Kombination mit *Respicor* am Tag des Einkorbens

Dextrose, Glycerin, Natriumchlorid, präbiotischer Ballaststoff, Trimagnesiumcitrat, Rote-Bete-Saft, Kaliumchlorid, Saccharose, Calciumchlorid, Tricalciumcitrat, Lysin, Methionin, Threonin, Tryptophan, Hystidin, Carnitin, Betain, Cholin, Vitamin B1, Vitamin B2, Niacinamid, Calcium-D-Pantothenat, Vitamin B6, Vitamin B12, Folsäure, Biotin, Vitamin C, Vitamin E, Selen, Kupfer, Zink, Mangan, Mischung natürlicher aromatischer Bestandteile, L-Isoleucin, L-Valin, L-Leucin



Mauser-Ergänzungsmittel



250 ml € 26

Indikation

- Fördert die Kondition während der Mauser
- Unterstützt den Stoffwechsel
- Zusätzliche Versorgung mit Energie
- Fördert die Futteraufnahme

Verabreichung 2 ml/l Trinkwasser

- Während der gesamten Dauer der Mauser: 3 Tage/ Woche. Kann mit *Aminovital* kombiniert werden.



Konditionspulver – Vitamine, Mineralien und Aminosäuren



40

Indikation

- Konditionsbooster + extra Energie
- Zusätzliche Vitamine, Mineralien und Aminosäuren
- Erhöht die Ausdauer
- Zuchtstimulation

Verabreichung

- Empfohlene Verabreichung: 10 g/kg Futter
- Verabreichung über das Trinkwasser: 4 g/l



- Allgemein: Während des gesamten Jahres, 1-2 Tage/ Woche. Bei schlechter/verschlechterter Kondition 14 Tage lang.
- Zuchtstimulation: 2-4 Wochen vor der Zucht, 2 Tage/ Woche bis täglich
- Taube: Halbe Weistrecke/Weistrecke, 2-5 Tage vor dem Einkorben

Dextrose, Maltodextrin, Sojaproteinkonzentrat, Calciumcarbonat, Hefen und Teile davon, Trimagnesiumcitrat, Mononatriumphosphat, Natriumbicarbonat, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Trinatriumphosphat, Tricalciumcitrat, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B11, Vitamin B12, Biotin, Vitamin C, Cholinchlorid, Eisen, Kupfer, Zink, Mangan, Kaliumjodid, Selen, Lysin, Methionin, Tryptophan, Threonin, Mischung natürlicher Aromastoffe



Flüssige Quelle für Vitamin D, Calcium, Phosphor und sonstige Mineralien



100 ml € 20

250 ml € 35

1 l € 70

Zusätzliches
Calcium
+ Phosphor

Indikation

- Für Tiere mit Mangel an Vitamin D3, Calcium, Phosphor und anderen Mineralien
- Unterstützt die Knochenentwicklung und -bildung bei jungen Tieren
- Unterstützt die Bildung der Eierschale
- Schlechte Eierschalenqualität/Windeier

Verabreichung 2 ml/l Trinkwasser

- Präventiv: 2 ml/l
 - 2 Wochen vor der Zucht bis zum Legen der Eier: 2-3 Tage pro Woche
 - Während der ersten 6 Lebenswochen: 2-3 Tage pro Woche
- Kurativ: 5 ml/l 14 Tage lang
- Unterstützung bei Brüchen: 6 Wochen lang 5 ml/l Trinkwasser oder 0,5 ml/kg Körpergewicht direkt in den Schnabel



- 2 x täglich das Trinkwasser wechseln, um Ablagerungen zu vermeiden, oder über das Futter verabreichen (präventiv: 4 ml/kg (Ei-)Futter – kurativ: 10 ml/kg (Ei-)Futter)

Trinatriumphosphat, Trimagnesiumcitrat, Calciumchlorid, Magnesiumchlorid, Tricalciumcitrat, Vitamin D3, Cholecalciferol, Zink, Mangan, Kupfer, Eisen



Wasserlösliche Multivitamine



42

Indikation

- Ergänzung mit allen essenziellen Vitaminen
- Allgemeine tägliche Gesundheit
- Prävention von chronischem Vitamin-A-Mangel

Verabreichung 2 ml/l Trinkwasser

- Wöchentlich: 1-2 Tage pro Woche
- Nach Krankheit/Erholung: 3-5 aufeinanderfolgende Tage



Für Papageien und Sittiche empfehlen wir dringend, *Vita-Plus* 1-2 Tage pro Woche über das Trinkwasser zu verabreichen, um einen Vitamin-A-Mangel zu verhindern.



Die hohe Konzentration von Vitamin K hilft, Blutungen zu verhindern oder zu heilen



PUR PUR

BIERHEFE



Indikation

- Aminosäuren, Mineralien und Spurenelemente
- Vitamin B

Verabreichung 15-30 g/kg Futter

1 kg € 18

DEXTROSE



Indikation

- Zusätzliche Energiequelle
- Aromatisierung von medizinischem Wasser

Verabreichung 15-30 g/l Trinkwasser

1 kg € 18

ELEKTROLYT



Indikation

- Flüssigkeitszufuhr bei Dehydrierung
- Stabilisierung des Wasser- und Elektrolytgleichgewichts

Verabreichung 15-30 g/l Trinkwasser

500 g € 18

44

GELB



Indikation


- Farbe

Verabreichung 1-2 g/kg Futter

100 g € 15

500 g € 60

HOCHVERDAULICHES EIWEISS



Indikation

- Wachstum der Muskeln
- Zusätzliche Aminosäuren/Proteine

Verabreichung 5-15 g/kg Futter

400 g € 25

ROT



Indikation

- Farbe

Verabreichung 1 g/kg Futter

100 g € 28


500 g € 85



ZEITPLÄNE SINGVÖGEL

Jahresplan Euro + Kanarien

Zeitleiste



Vorbereitung der Zucht

- Förderung der Zucht
- Leberentlastung
- Prävention Circovirus

1. Gelege bis zur Entwöhnung

- Optimaler Start und Prävention von Schweißkrankheit
- Unterdrückung von Kokzidiose/Atoxoplas-mose, Bakterien, Viren, Hefen und Pilzen

Entwöhnte Jungtiere

- Prävention von Kokzidiose/Atoxoplas-mose, Megabakteriose und Dysbakteriose
- Begrenzung des Drucks durch Aufbau von Immunität





Jahresplan Euro + Kanarien

Der Jahresplan ist ein allgemeiner Leitfaden für Vorbereitung, Zucht, Schlüpfen, Entwöhnung und Mauser. Besprechen Sie die speziellen Bedürfnisse Ihrer Vögel mit Ihrem Tierarzt und stellen Sie gemeinsam einen maßgeschneiderten Zeitplan auf.

Vorbereitung ab 6-8 Wochen vor der Zucht

1. Alles beginnt mit einer gesunden Umgebung! (siehe Virkon™S oder SilverSpray)

2. Prävention von Atoxoplasmosen/Kokzidiose + Megabakteriose/Dysbakteriose

- **Tierarzt:** Untersuchung der Vögel + Kotuntersuchung 6-8 Wochen vor der Zucht
- Kur nur bei Problemen:
 - 5 Tage lang Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
 - 3 Tage lang Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
 - 5 Tage lang Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)

3. 6 Wochen lang vor der Zucht

- **Täglich Immuno-Plus (2 ml/l)**
 - Zuchtunterstützung; Vögel sind in Top-(Zucht-)Kondition
- 1-2 Tage pro Woche **Hepa-Plus (4 ml/l)**
 - Leberentlastung
- Nach Bedarf: Vita-Plus, Vita Energy, Ready, Vit E + Se, Vita-Min-DCP
 - Diese dürfen nur mit Immuno-Plus kombiniert werden
- Zusätzlich: Prävention Circovirus
 - 7 Tage lang **Gould Mix (5 g/l)** während der Zuchtvorbereitung

47

4. Prävention Ektoparasiten

- Blutsaugende Milben
 - **Exzolt:** 1 ml/l 1 Tag lang, am 7. und 14. Tag wiederholen
 - Keine Auswirkungen auf Fruchtbarkeit + (Nest-)Jungen
 - Kann alle 3 Monate wiederholt werden
 - Zusätzliche Prävention von blutsaugenden Milben
 - Schlag/Voliere vor Gebrauch mit Folgendem behandeln:
 - **Derma-Plus**
- Federmilben
 - **Vermi-Complete (1 ml/l Badewasser)**

Zucht: 1. Gelege bis Entwöhnen der Jungtiere

1. **Immuno Booster NEW (2 g/100 g oder 20 g/kg (Ei-)Futter)**

- All-in-Prämix für Jungvögel

2. In den ersten 6 Wochen

- Option 1: **Super Start-Up (5 g/kg (Ei-)Futter)**
 -  Natürliche Unterdrückung und Prävention von Kokzidiose/Atoxoplasmosen, Bakterien, Viren, Hefen und Pilzen
- Option 2: **Super Start-Up Blue (20 g/kg (Ei-)Futter)**
 -  Unterdrückung von Kokzidiose/Atoxoplasmosen, Bakterien, Viren, Hefen und Pilzen



3. Ab 2 Tage vor Schlüpfen bis 5 Tage nach Schlüpfen **Coli-Mix (5 g/l)**

- Prävention von Schweißkrankheit (Colibacillose)
- Alternative zu Coli-Mix: **Gould Mix (5 g/l)**

Zucht: entwöhnte Jungen

1. Alles beginnt mit einer gesunden Umgebung!

- **Virkon™S oder SilverSpray**
 - Umgebung frei von Kokzidiose/Atoxoplasmose, Bakterien, Viren, Hefen und Pilzen
- **Neorni Stabilizer:** Probiotisches Umgebungsspray
 - Prävention durch Senkung des bakteriellen Umgebungsdrucks

2. Präventive Kur

- 3. Woche nach der Entwöhnung
 - **Gesteigerte Empfindlichkeit für Atoxoplasmose/Megabakteriose**
 - 5 Tage lang Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
 - 3 Tage lang Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
 - 5 Tage lang Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)

3. Dann das ganze Jahr über (ab Entwöhnung bis Zucht)

- **3-5 Tage lang ACS (0,5 ml/l) 1-2 Mal/Monat**
 - Prävention von Kokzidiose mit Immunitätsaufbau!
- **1-2 Tage pro Woche Dysbac Liquid (2 ml/l)**
 - Prävention von Megabakteriose + Dysbakteriose

48

Mauser

Während der gesamten Dauer der Mauser **Condi-Plus + Aminovital:**

- Condi-Plus (2 ml/l): 3 Tage/Woche
- Aminovital (2 ml/l): 3 Tage/Woche
- Kann gleichzeitig verabreicht werden

Zwischensaison

Während des ganzen Jahres (ab Entwöhnen bis Zucht)

- **3-5 Tage lang ACS (0,5 ml/l) 1-2 Mal/Monat**
 - Prävention von Kokzidiose mit Immunitätsaufbau!
- **1-2 Tage pro Woche Dysbac Liquid (2 ml/l)**
 - Prävention von Megabakteriose + Dysbakteriose
- Nach Bedarf: Vita-Plus, Vita Energy, Ready, Vit E + Se, Vita-Min-DCP

Bei NeorniPharma streben wir immer nach der besten langfristigen Lösung. Wir suchen ständig nach **Alternativen zu antimikrobiellen Mitteln**, um das Risiko der Resistenzbildung zu verringern. Das Ziel muss sein, unsere Vögel so **wenig wie möglich präventiv mit antimikrobiellen Mitteln zu behandeln**. Hierfür sind klinische Forschung und möglicherweise zusätzliche Tests überaus wichtig. Nachdem eine korrekte Diagnose gestellt wurde, kann eine entsprechende Behandlung eingeleitet werden. **Antibiotika sind nicht harmlos**. Konsultieren Sie Ihren Tierarzt für die korrekte und verantwortungsvolle Anwendung. **Autopsie:** Werfen Sie einen verendeten Vogel nicht einfach weg! Er kann eine Menge Informationen liefern, um zu einer geeigneten Behandlung zu gelangen. Die Vögel werden am besten kühl gelagert (Kühl-schrank) und innerhalb von 24 Std. (max. 72 Std.) untersucht.



Vorbereitung der Zucht

**Ab 6 Wochen vor
der Zucht bis zum
1. Gelege**



Immuno-Plus

2 ml/l

6 Wochen lang vor der An-
paarung bis zum 1. Gelege

Täglich

Stimulation der Samen- +
Eizellenproduktion

Hepa-Plus

4 ml/l

6 Wochen lang vor der An-
paarung bis zum 1. Gelege

1-2 Tage/Woche

Unterstützung der Leber



**Beratung
nötig?**

Ihr Neorni-Tierarzt
hilft Ihnen gerne
weiter

49



**Extra Unterstüt-
zung**

Vit E + Se

2 ml/l

2-4 Wochen vor der
Anpaarung bis zum 1. Gelege

Täglich

Besonders hohe Dosierung
Vit E+ Se, Leinöl, Arginin,
Spirulina, Carnitin, Zink usw.

Vita-Min-DCP

2 ml/l

2 Wochen vor der Anpaarung
bis zum 1. Gelege

2 Tage/Woche

Zusätzliches Calcium, Phos-
phor, Vit. D3 und Spurenele-
mente

Ready

3-5 ml/l

6 Wochen lang vor der An-
paarung bis zum 1. Gelege

1-2 Tage/Woche

Umsetzung von Fett in für
den Vogel nutzbare Energie

Vita-Plus/Vita Energy

2 ml/l oder 10 g/kg

A: Während des gesamten Jahres
B: 2 Wochen vor der Anpaarung
bis zum 1. Gelege

A: 1-2 Tage/Woche
B: Täglich

Zusätzliche Vitamine

BEFRUCHTUNG

EIERSCHALE

KONDITION

VITAMINE

▶▶▶▶ Alle Produkte können miteinander kombiniert werden





Zucht: Schlüpfen bis Entwöhnung



50

Coli-Mix



5 g/l oder 10 g/kg (Ei-) Futter

2 Tage vor bis 5 Tage nach dem Schlüpfen

Kein Einfluss auf die Fruchtbarkeit

Breitspektrum-Mix

**Prävention von
Schweißkrankheit +
Cochlosomose**

Immuno Booster NEW

20 g/kg (Ei-)Futter

Täglich ab dem 1. Gelege bis zur Entwöhnung der Jungtiere

Positive Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit

All-in-Prämix

Aufrechterhaltung der Ei- und Samenzellenproduktion

Super Start-Up



5 g/kg (Ei-)Futter

Natürliche Unterdrückung und Prävention von Kokzidiose/Attoxoplasmose, Bakterien, Viren, Hefen und Pilzen

ODER

Super Start-Up Blue

20 g/kg (Ei-)Futter



Unterdrückung von Kokzidiose/Attoxoplasmose, Bakterien, Viren, Hefen und Pilzen

Immuno Booster NEW enthält alle wesentlichen Komponenten für die **Aufzucht von Jungvögeln**. Es ist ein einzigartiger **vollständiger Prämix**, der unter das (Ei-)Futter gemischt werden kann, wobei alle erforderlichen Nährstoffe in **besonders hohen Konzentrationen** vorhanden sind.

Immuno Booster NEW: Polypeptide Hält die Vögel während der Zucht in Form **Saccharomyces cerevisiae** Liefert Eiweiß, Aminosäuren und Nukleotide. **Ballaststoffe aus Zichorienwurzel** Präbiotischer Ballaststoff: ausgewogene Verdauung. **Spirulina** Liefert Eiweiß, Fette, Kohlenhydrate, Vitamine und Mineralien. **Elektrolyte** Feuchtigkeitshaushalt. **Fettsäuren** Energie, ausgewogene Verdauung. **Alle wasser- und fettlöslichen Vitamine** Allgemeine Abwehrkräfte, Antioxidanzien, Wachstum, Freisetzen von Energie. **Alle Aminosäuren** Aufbau von Muskeln und Gefieder. **L-Carnitin** Unterstützung von Fettverdauung und Muskelaufbau. **Cholin** Leberunterstützung. **Mineralien** (Kobalt, Eisen, Kupfer, Zink, Mangan, Jod, Selen) Allgemeine Abwehrkräfte, Antioxidanzien, Wachstum, Freisetzen von Energie. **Klinoptilolith** Allgemeine und Darmgesundheit. **Probiotika** Stabilisierung der Darmflora. **Kurkuma und Echinacea** Allgemeine Immunität und Gesundheit.



Zucht: entwöhnte Jungen

KOKZIDIOSE UND ATOXOPLASMOSE		MEGABAKTERIEN UND DYSSBAKTERIOSE	
	ACS		Dysbac Liquid
	0,5 ml/l		2 ml/l
	Ab Entwöhnen bis zur nächsten Zucht		Ab Entwöhnen bis zur nächsten Zucht
	3-5 Tage/Monat Falls erforderlich: 2x/Monat		1-2 Tage/Woche
KOKZIDIOSE + ATOXOPLASMOSE		MEGABAKTERIOSE, DYSSBAKTERIOSE + FLA-GELLATEN	

Zusätzliche Unterstützung während des gesamten Jahres

UNTERSTÜTZUNG DER LEBER	
	Hepa-Plus
	2 ml/l
	Das gesamte Jahr
	1-2 Tage/Woche Bei Farbstoffzugabe: täglich 2 ml/l
LEBERENTLASTUNG	

ALLGEMEINE UNTERSTÜTZUNG	
	Vita-Plus / Vita Energy
	2 ml/l oder 10 g/kg
	Das gesamte Jahr
	1-2 Tage/Woche
ZUSÄTZLICHE VITAMINE	

51



Jahresplan Exoten

Der Jahresplan ist ein allgemeiner Leitfaden für Vorbereitung, Zucht, Schlüpfen, Entwöhnung und Mauser. Besprechen Sie die speziellen Bedürfnisse Ihrer Vögel mit Ihrem Tierarzt und stellen Sie gemeinsam einen maßgeschneiderten Zeitplan auf.

Vorbereitung ab 6-8 Wochen vor der Zucht

1. Alles beginnt mit einer gesunden Umgebung! (siehe Virkon™S oder SilverSpray)
2. Prävention Flagellaten (Cochlosomose) + Campylobacter
 - **Tierarzt:** Untersuchung der Vögel + Kotuntersuchung 6-8 Wochen vor der Zucht
 - Kur nur bei Problemen:
 - 7 Tage lang Gould Mix (5 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l)
3. 6 Wochen lang vor der Zucht
 - **Täglich Immuno-Plus (2 ml/l)**
 - Zuchtunterstützung; Vögel sind in Top-(Zucht-)Kondition
 - 1-2 Tage pro Woche **Hepa-Plus (4 ml/l)**
 - Leberentlastung
 - Nach Bedarf: Vita-Plus, Vita Energy, Ready, Vit E + Se, Vita-Min-DCP
 - Diese dürfen nur mit Immuno-Plus kombiniert werden
 - Prävention von Cochlosomose und Campylobacter
 - 7 Tage lang **Gould Mix (5 g/l)** während der Zuchtvorbereitung
4. Prävention Ektoparasiten
 - Blutsaugende Milben
 - **Exzolt:** 1 ml/l 1 Tag lang, am 7. und 14. Tag wiederholen
 - Keine Auswirkungen auf Fruchtbarkeit + (Nest-)Jungen
 - Kann alle 3 Monate wiederholt werden
 - Zusätzliche Prävention von blutsaugenden Milben
 - Tag vor Nutzung Schlag/Voliere behandeln mit:
 - **Derma-Plus**
 - Luftröhrenmilben
 - **Vermi-Complete:** 2,5 tot 5 ml/l 1 Tag lang, Wiederholung nach 3 Wochen
 - Federmilben
 - **Vermi-Complete (1 ml/l Badewasser)**

Zucht: 1. Gelege bis Entwöhnen der Jungtiere

1. **Immuno Booster NEW (2 g/100 g oder 20 g/kg (Ei-)Futter)**
 - All-in-Prämix für Jungvögel
2. In den ersten 6 Wochen
 - Option 1: **Super Start-Up (5 g/kg (Ei-)Futter)**
 -  Natürliche Unterdrückung und Prävention von Kokzidiose/Atoxoplasmo-
se, Bakterien, Viren, Hefen und Pilzen
 - Option 2: **Super Start-Up Blue (20 g/kg (Ei-)Futter)**
 -  Unterdrückung von Kokzidiose/Atoxoplasmo-
se, Bakterien, Viren, Hefen und Pilzen
3. Ab 2 Tage vor Schlüpfen bis 5 Tage nach Schlüpfen **Coli-Mix (5 g/l)**
 - Prävention von Schweißkrankheit (Colibacillose)
 - Alternative zu Coli-Mix: **Gould Mix (5 g/l)**



4. Bei Problemen in den ersten 6-8 Lebenswochen

- **Gould Mix (5 g/l)**
 - Zur Behandlung von Cochlosomose (Möwenkrankheit), Hefen und bakteriellem Durchfall

Zucht: entwöhnte Jungen

1. Alles beginnt mit einer gesunden Umgebung!

- **Virkon™S oder SilverSpray**
 - Umgebung frei von Kokzidiose/Atoxoplasmose, Bakterien, Viren, Hefen und Pilzen
- **Neorni Stabilizer:** Probiotisches Umgebungsspray
 - Prävention durch Senkung des bakteriellen Umgebungsdrucks

2. Präventive Kur

- 3. Woche nach der Entwöhnung
 - **Gesteigerte Empfindlichkeit für Kokzidiose/Cochlosomose/Campylobacter**
 - 5 Tage lang Gould Mix (5 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l)
 - 3 Tage lang Hepa-Plus (4 ml/l)
 - 5 Tage lang Gould Mix (5 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l)

3. Dann das ganze Jahr über (ab Entwöhnung bis Zucht)

- **3-5 Tage lang ACS (0,5 ml/l) 1-2 Mal/Monat**
 - Prävention von Kokzidiose mit Immunitätsaufbau!
- **1-2 Tage pro Woche Dysbac Liquid (2 ml/l)**
 - Prävention von Megabakteriose + Dysbakteriose
 - Prävention Flagellaten (Cochlosomose)

53

Mauser

Während der gesamten Dauer der Mauser **Condi-Plus + Aminovital:**

- Condi-Plus (2 ml/l): 3 Tage/Woche
- Aminovital (2 ml/l): 3 Tage/Woche
- Kann gleichzeitig verabreicht werden

Zwischensaison

Während des ganzen Jahres (ab Entwöhnen bis Zucht)

- **3-5 Tage lang ACS (0,5 ml/l) 1-2 Mal/Monat**
 - Prävention von Kokzidiose mit Immunitätsaufbau!
- **1-2 Tage pro Woche Dysbac Liquid (2 ml/l)**
 - Prävention von Megabakteriose + Dysbakteriose
 - Prävention Flagellaten (Cochlosomose)
- Nach Bedarf: Vita-Plus, Vita Energy, Ready, Vit E + Se, Vita-Min-DCP

Bei NeorniPharma streben wir immer nach der besten langfristigen Lösung. Wir suchen ständig nach **Alternativen zu antimikrobiellen Mitteln**, um das Risiko der Resistenzbildung zu verringern. Das Ziel muss sein, unsere Vögel so **wenig wie möglich präventiv mit antimikrobiellen Mitteln zu behandeln**. Hierfür sind klinische Forschung und möglicherweise zusätzliche Tests überaus wichtig. Nachdem eine korrekte Diagnose gestellt wurde, kann eine entsprechende Behandlung eingeleitet werden. **Antibiotika sind nicht harmlos**. Konsultieren Sie Ihren Tierarzt für die korrekte und verantwortungsvolle Anwendung. **Autopsie:** Werfen Sie einen verendeten Vogel nicht einfach weg! Er kann eine Menge Informationen liefern, um zu einer geeigneten Behandlung zu gelangen. Die Vögel werden am besten kühl gelagert (Kühlschrank) und innerhalb von 24 Std. (max. 72 Std.) untersucht.



Impfplan für Tauben

Jungtiere

3-4 W INTERVALL

Alter 6 W	Rota-Paramyxo
Alter 8 W	Salmonellen/Paratyphus-Herpes
Alter 10 W	Pocken (Injektion/Follikelmethode)
3-4 W vor der Anpaarung	Rota-Paramyxo BOOSTER
Mitte Juni - Anfang Juli*	Paramyxo-Herpes BOOSTER (HERPES)



**Beratung
nötig?**

Ihr Neorni-Tierarzt
hilft Ihnen gerne
weiter

TIMING Die Reihenfolge und Wiederholung der Impfungen wird teilweise durch den Infektionsdruck in Ihrem Schlag bestimmt. Wenden Sie sich an NeorniVet, um sich dabei begleiten zu lassen.

JUNGTAUBENKRANKHEIT Eine **Doppelimpfung** im Abstand von 3-4 Wochen gegen das **Rotavirus** bietet den besten Schutz gegen die Jungtaubenkrankheit (im Volksmund „Adeno“). Bei starkem Infektionsdruck kann eine **3. Auffrischung** 3 Wochen vor der Anpaarung verabreicht werden. Eine Impfung gegen Adenoviren und Circoviren wird nicht empfohlen, da ihre Wirksamkeit nicht bewiesen ist und es keine Taubenstämme gibt.

UNTERSTÜTZUNG Unterstützen Sie Ihre Jungtauben während der Impfung in den ersten 6 Wochen nach dem Entwöhnen mit **Immuno-Plus**, **Dysbac Liquid** und **Trichoryza Drops**.



Alte Tauben und Jährlinge

54

Mitte Februar	Pocken (Injektion/Follikelmethode) SEHR WERTVOLL BEI JÄHRLINGEN
Ende Februar	Paramyxo-Herpes
14 T später	Salmonellen/Paratyphus**

UNTERSTÜTZUNG Begleiten Sie Ihre Alttauben und Jährlinge optimal zum Start in die neue Saison mit **Trichoryza Drops**, **Dysbac Liquid** und **Ready**.



Zuchttauben

6-7 W vor der Zucht	Salmonellen/Paratyphus**
Mitte Oktober	Paramyxo-Herpes

SALMONELLEN/PARATYPHUS Je nach Infektionsdruck und Immunität kann es erforderlich sein, die Tauben vor der Impfung zu behandeln und ein- oder zweimal zu impfen.

HERPES Bei Herpesproblemen während der Aufzucht von Jungtauben wird empfohlen, die weiblichen Zuchttauben zweimal gegen Herpes zu impfen.

PARAMYXO Eine jährliche Paramyxo-Impfung ist für Zuchttauben obligatorisch.

UNTERSTÜTZUNG Zuchttauben 2 Wochen vor der Anpaarung bis zum 1. Gelege mit **Vita-Min-DCP** und **Immuno-Plus** stimulieren. Schlechte Befruchter/ alte männliche Tauben: mit **Vit E + Se** ergänzen.



* 3-4 W vor der kritischen Periode

** Eventuell nach einer präventiven Behandlung im Falle einer früheren Infektion





ZEITPLÄNE TAUBEN



Zucht



2 Wochen vor der Zucht bis zum Legen

Trichoryza Drops	Vita-Min-DCP	Immuno-Plus
10 ml/kg Futter	2 ml/l	2 ml/l
Während des Brütens	2 Wochen vor der Anpaarung bis zum 1. Gelege	2 Wochen vor der Anpaarung bis zum 1. Gelege
3 aufeinanderfolgende Tage lang	2 Tage/Woche	Täglich
Nachgewiesene Wirksamkeit bei resistenten Trichomonaden	Zusätzliches Calcium, Phosphor, Vit. D3 und Spurenelemente	Stimulation der Samen- + Eizellenproduktion

Während des Brütens

56

Tricho Geel
3 g/l oder 6 g/kg Futter
Während des Brütens
5 aufeinanderfolgende Tage lang
Verringerung des Trichomonadenbefalls + Vermeidung von Hexamitiasis bei Jungvögeln



Vom Schlüpfen bis zur Entwöhnung

Immuno Booster NEW + Feather Energy	Trichoryza Drops	Aminovital
20 g/kg Futter + 5 ml/kg Futter	10 ml/kg Futter	2-5 ml/l
Vom Schlüpfen der Jungtiere bis zur Entwöhnung	Gesamte Zucht	Vom Schlüpfen der Jungtiere bis zur Entwöhnung
2-3 Tage/Woche	1 Tag lang alle 2 Wochen	3 Tage/Woche
All-in-Prämix	Nachgewiesene Wirksamkeit bei resistenten Trichomonaden	Zusätzliche Aminosäuren und Vitamine für ein schnelles Wachstum



Flugvorbereitung

ALTE TAUBEN UND EINJÄHRIGE TAUBEN



Trichoryza Drops



Dysbac Liquid



Ready



10 ml/kg



1 Tag/2 Wochen



Nachgewiesene Wirksamkeit bei resistenten Trichomonaden

Kropf-, Vormagen- + Darmgesundheit, fester Kot

Form + Konditionsaufbau



Unzureichendes Training: 14 Tage lang Immuno-Plus (2 ml/l) + Ready (2 ml/l)

JUNGTAUBEN „JUNIOR“

57



Immuno Booster NEW



Trichoryza Drops



Dysbac Liquid



20 g/kg



2-3 Tage/Woche 6-8 Wochen lang, danach 1 Tag/Woche während der gesamten Flugsaison



Wachstum und Energie, beugt Nährstoffmangel vor

Nachgewiesene Wirksamkeit bei resistenten Trichomonaden

Kropf-, Vormagen- + Darmgesundheit, fester Kot



Unzureichendes Training: 14 Tage lang Immuno-Plus (2 ml/l) + Ready (2 ml/l)



Beratung nötig?

Ihr Neorni-Tierarzt hilft Ihnen gerne weiter

>>>> Dieser Plan zeigt, wie NeorniPharma-Produkte unter bestimmten Umständen verwendet werden können. Wir sind bestrebt, mit möglichst wenigen Produkten einen angemessenen und vollständigen Plan zu erstellen. Alle Ergänzungsmittel dürfen bei Bedarf miteinander kombiniert werden. Bei ungenügenden Leistungen suchen wir gemeinsam nach der Ursache, um entsprechende Anpassungen vorzunehmen bzw. Behandlungen durchzuführen. **Achtung:** Futterergänzungsmittel werden am besten am Vortag zubereitet, damit sie gut einziehen und die Tauben das Futter besser aufnehmen können.





Flugsaison

GERINGE GESCHWINDIGKEIT



Trichoryza Drops



Dysbac Liquid



10 ml/kg

2 ml/l



Tag nach Heimkehr

Anfang der Woche



1 Tag lang

2 Tage lang



Nachgewiesene Wirksamkeit bei resistenten Trichomonaden

Kropf-, Vormagen- + Darmgesundheit, fester Kot



Nasenloch zusammendrücken, tropfen, Tropfen hochziehen lassen

Kann täglich verabreicht werden

58

HOHE GESCHWINDIGKEIT – HALBE STRECKE



Aminovital



Trichoryza Drops



Dysbac Liquid



Ready



5 ml/l

10 ml/kg

2 ml/l

5 ml/l



Heimkehr

Tag nach Heimkehr

Anfang der Woche

Vor dem Einkorben



1 Tag lang
Nach schweren Flügen:
2-3 Tage lang

1-2 Tage lang

2 Tage lang

Hohe Geschwindigkeit: 1 Tag
Halbe Strecke: 2-3 Tage



Schnelle Erholung

Nachgewiesene
Wirksamkeit
bei resistenten
Trichomonaden

Kropf-, Vormagen- +
Darmgesundheit,
fester Kot

Form



Bei warmer Witterung:
Tag des Einkorbens

Nasenloch
zusammendrücken,
tropfen, Tropfen
hochziehen lassen

Kann täglich verabreicht
werden

Vor einem wichtigen
Flug: täglich 10 Tage
lang, zusammen mit
Immuno-Plus



STRECKE

Erholung



Immuno Recup Caps



Aminovital



Immuno Booster NEW



1 Kapsel/Taube

5 ml/l

20 g/kg



1-2 Tage lang

2-3 Tage lang

2 Tage lang



Schnelle Erholung

Schnelle Erholung

Schnelle Erholung, Ausgleich
von Nährstoffmangel

Pflege



Trichoryza Drops



Dysbac Liquid



Respicor



10 ml/kg

2 ml/l

3 ml/l



2 Tage lang

2 Tage lang

2 Tage lang



Nachgewiesene Wirksamkeit bei
resistenten Trichomonaden

Kropf-, Vormagen- + Darmgesundheit,
fester Kot

Atemwege, weiße Nasen

59

Boost vor dem Einkorben



Feather Energy



Vita Energy



Immuno-Plus



Red Race



5 ml/kg

10 g/kg Futter

2 ml/l

5 g/2 l



2-5 Tage lang

2-5 Tage lang

2-5 Tage lang

2-5 Tage lang



Energie mit hohem
Fettgehalt

Stimuliert die Kondition

Zusätzliche Energie

Zusätzliche
Nährstoffaufnahme



Mauser

Unterstützung



Aminovital

2 ml/l

3 Tage/Woche

**AMINOSÄUREN
+ VITAMINE**



Immuno Booster NEW

20 g/kg

2 Tage/Woche

ALL-IN-PRÄMIX



Feather Energy

5 ml/kg

2 Tage/Woche

FETTSÄUREN



Vorgehensweise bei Ektoparasiten

V-Exmite Drops

2 Tropfen in den Nacken

Mauser

**INDIVIDUELLE
BEHANDLUNG**



Vermi-Complete

1 ml/l Badewasser

Mauser

GRUPPENBEHANDLUNG



60

Vorbereitung der Zucht

Wir empfehlen nach Ende der Taubensaison Ende September, Anfang Oktober unbedingt, **5 Tage lang gemischten Kot der Zuchttauben zu sammeln und diesen untersuchen zu lassen**. Dieser gemischte Kot wird auf Würmer, Kokzidiose, Hefen/Schimmelpilze und anschließend mit Anlegen einer Kultur auf Paratyphus/Salmonellen untersucht. Basierend auf den Ergebnissen kann ein Impfplan erstellt werden.

	Paratyphus/Salmonellen NEGATIV	Paratyphus/Salmonellen POSITIV
Behandlung	Nicht erforderlich	Erforderlich 10 Tage lang gemäß Anti-biogramm
Impfung	Unbedingt empfohlen	Erforderlich
Zeitpunkt Impfung	8 Wochen vor der Anpaarung	2 Tage nach der Behandlung



Besprechen Sie einen auf Ihren Schlag und/oder Ihr Problem zugeschnittenen Aktionsplan mit unserer tierärztlichen Praxis NeorniVet (+32 (0)11 96 91 02)

Kotuntersuchung

- Sammeln Sie den Kot 5 Tage lang täglich und lagern Sie ihn im Kühlschrank
- Schicken Sie den Kot ein oder bringen Sie die Probe zu Ihrem Tierarzt
- Auf Wunsch kann gleichzeitig eine Untersuchung der Tauben erfolgen
- Es schadet nicht, wenn die Tauben noch in der Mauser sind



**Beratung
nötig?**

Ihr Neorni-Tierarzt
hilft Ihnen gerne
weiter





PLÄNE KRUMMSCHNÄBEL



Krummschnäbel

PAPAGEIEN UND SITTICHE

Allgemeine Gesundheit



Zur Vorbeugung gegen chronische Mangelerscheinungen

Gesamtes Jahr
1-2 Tage/Woche
Vita-Plus oder
Vita-Energy

Zucht

PRÄVENTION

6-8 Wochen
vor der Zucht

Kontrolle des gemischten Kots von 3-5 Tagen (Tierarzt)

- Falls erforderlich, entwurmen mit **Vermi-Complete**
 - Gruppe: 5ml/l Trinkwasser
 - Einzel: 1 ml/kg Körpergewicht in den Schnabel

Bekämpfung von Ektoparasiten

- Gruppe: **Vermi-Complete** 1 ml/l Badewasser
- Einzel:
 - < 250 g: **Endo-Ecto Kanarie**
 - > 250 g: **V-Exmite Drops**

STIMULATION

täglich 4-6 Wochen
vor der Zucht

Vita Energy + Immuno-Plus

Zusammen im Trinkwasser und/oder Futter



AUFZUCHT

täglich vom Schlüpfen bis zur Entwöhnung

Naturbrut:

- Immuno Booster NEW** 2 g/100 g (Ei-)Futter + **Immuno-Plus** 0,2 ml/100 ml Trinkwasser

Handaufzucht:

- Immuno Booster NEW** 2 g/100 g Brei 1 Mal/Tag + **Immuno-Plus** 1 ml/kg Körpergewicht 1 Mal/Tag



Kropf- und Verdauungsprobleme



7-14 Tage lang
1 ml/kg Körpergewicht
Hepa-Plus



7 Tage lang
1 Kapsel/kg Körpergewicht
SBS Caps



**Beratung
nötig?**

Ihr Neorni-Tierarzt
hilft Ihnen gerne
weiter

63

Kontrolle (Tierarzt):

- Krankheitstests durch Blut - Federn - Kloakenabstrich
- Kropfabstrich

Mauser - Federn



**Zusätzliche Unter-
stützung des
Federnwach-
tums**

Mauser + Federverlust
3 Tage/Woche
Aminovital + Condi-Plus
(2 ml/l) (2 ml/l)

SilverSpray

Neues Desinfektionsspray

Vogelfreundlich
Breites Spektrum
Gebrauchsfertig
Vielseitig
einsetzbar





ZEITPLÄNE HÜHNER

Impfplan



Küken

Unterstützung

Nach Bedarf:

- Erste 14 Lebenstage **Immuno Booster NEW** (20 g/kg Futter)
- Allgemeine Vitamine: 3 Tage/Woche **Vita-Plus** (2 ml/l)
- Darmgesundheit + Präbiotika: 2 Tage/Woche **Dysbac Liquid** (2 ml/l)
- Zusätzliches Wachstum + Aminosäuren: 2 Tage/Woche **Aminovital** (2 ml/l) + **Immuno-Plus** (2 ml/l)

Impfungen

GOLDSTANDARD: 3 Impfstoffe (Marek, NCD und Pocken)

T1 (1. Lebenswoche)	Marek (2 Stämme) + IBD + NCD (Injektion)
T1 (1. Lebenswoche)	Infektiöse Bronchitis (Augentropfen)
1. Lebenswoche	Kokzidiose (Trinkwasser)



Hühner im Wachstum (ab 7 Wochen) und voll ausgewachsene Hühner

66

Unterstützung

- Allgemeine Vitamine: **Vita-Plus** (2 ml/l). Präventiv: 2 Tage/Woche. Nach einer Behandlung: 7 Tage lang.
- Darmgesundheit + Präbiotika: **Dysbac Liquid** (2 ml/l). Präventiv: 2 Tage/Woche. Bei flacherem Kot: 7 Tage lang.
- Unterstützung der Atemwege: **Respicor** (3 ml/l). Präventiv: 2 Tage/Woche. Bei Atemwegsproblemen: 7-14 Tage lang.

Impfungen

Mai-Juni (jährlich!)	Pocken (+ ILT)
Mai-Juni (jährlich!)	NCD (Injektion/Trinkwasser)
August-September	NCD (Injektion Öl) Obligatorisch für Ausstellung und Verkauf
August-September	Infektiöse Bronchitis (Trinkwasser)

Empfehlung für alle Altersgruppen

- **GOLDSTANDARD:** 3 Impfstoffe (Marek, NCD und Pocken). Die anderen Impfstoffe sind eine Erweiterung auf bestimmte Problematiken und werden nicht routinemäßig empfohlen.





Beratung und Tipps

Allgemeine Gesundheit



Gesamtes Jahr
1 Tag/Woche
Vita-Plus (2 ml/l)

Während der Mauser
3 Tage/Woche
Aminovital und Condi-Plus
(2 ml/l)

Schwache Eierschalen

Kurativ

Vita-Min-DCP 21 Tage lang

- Gruppe: 5 ml/l oder 10 ml/kg Futter
- Einzeln über den Schnabel: 1 ml/kg KG

Entwurmung Tag 1, Tag 7 und Tag 21

- Gruppe: **Vermi-Complete** 5 ml/l
- Einzeln über den Schnabel: **Endo-Ecto Plus Caps:**
1 Kapsel/kg KG oder **Vermi-Complete** 1 ml/kg KG

Präventiv

Kontrollieren des gemischten Kots alle 3-4 Monate:

- Lassen Sie auch gemischten Kot von 2-3 Tagen auf Endoparasiten untersuchen - diese können für Mangelerscheinungen und damit Abweichungen bei der Schalenbildung verantwortlich sein.

Impfung RT+IBmulti+ND+EDS

- Virusinfektionen und Fehlbildungen im Bereich des Eileiters



67

Sekret



Leichte Infektion + neues Tier
7-14 Tage
Respisor (3 ml/l)

Kopfverdrehen/Sterngucker



Kopfverdrehen
14-21 Tage
Vit E + Se

Gruppe:
2 ml/l
Einzeln (Schnabel):
0,2-0,5 ml/kg KG

Ausstellung oder Schau



Allgemeine Form
7 Tage vor der Schau
Immuno-Plus (2 ml/l)

Gelbere Füße
14-21 Tage vor der Schau
PUR Gelb 1-2 g/kg

Wenn die Probleme weiter bestehen, sollten Sie einen Termin bei Ihrem Tierarzt vereinbaren

Exportpreise

Nachstehend finden Sie unsere Exportpreise für Privatkunden und Gewerbekunden. Diese Preise sind **exkl. MwSt.** Bei Versand werden die MwSt.-Tarife des Bestimmungslandes angerechnet. Gewerbekunden sind wie immer von der MwSt. befreit.

PRODUKT	€ exkl. MwSt.	PRODUKT	€ exkl. MwSt.
Immuno Booster NEW (1 kg)	53,72	Trichoryza Drops (50 ml)	14,05
Immuno-Plus (100 ml)	20,66	Trichoryza Drops (250 ml)	48,76
Immuno-Plus (250 ml)	45,45	Trichoryza Drops (1 l)	136,36
Immuno-Plus (1 l)	147,93	Aminovital (100 ml)	15,70
Immuno Recup Caps (80 KAP)	19,83	Aminovital (250 ml)	28,93
Super Start-Up (200 g)	20,66	Aminovital (1 l)	53,72
Vit E + Se (100 ml)	14,05	Condi-Plus (250 ml)	21,49
Vit E + Se (250 ml)	28,93	Vita Energy (400 g)	24,79
Hepa-Plus (100 ml)	16,53	Vita-Min-DCP (100 ml)	16,53
Hepa-Plus (250 ml)	29,75	Vita-Min-DCP (250 ml)	28,93
Hepa-Plus (1 l)	65,29	Vita-Min-DCP (1 l)	57,85
Ready (100 ml)	18,18	Vita-Plus (100 ml)	14,88
Ready (250 ml)	39,67	Vita-Plus (250 ml)	23,14
Dysbac Liquid (250 ml)	30,58	Vita-Plus (1 l)	53,72
Feather Energy (400 ml)	15,70		
PikStop (100 ml)	23,14	PUR	
Respisor (100 ml)	15,70	Bierhefe (1 kg)	14,88
Respisor (250 ml)	28,93	Dextrose (1 kg)	14,88
Neorni Stabilizer (1 l)	16,53	Elektrolyt (500 g)	14,88
Probi-Plus (200 g)	14,88	Gelb (100 g)	12,40
SilverSpray (500 ml)	12,40	Gelb (500 g)	49,59
Skin Spray (200 ml)	14,05	Hochverdauliches Eiweiß (400 g)	20,66
CU-For Liquid (250 ml)	12,40	Rot (100 g)	23,14
SilverFlox (1 l)	26,45	Rot (500 g)	70,25

Inhaltsverzeichnis

Aminovital	38
Bierhefe	44
Condi-Plus	39
CU-For Liquid	34
Dextrose	44
Dysbac Liquid	19
Dysbakteriose	18
Elektrolyt	44
Feather Energy	22
Fruchtbarkeitstherapie	12
Gelb	44
Hepa-Plus	14
Hochverdauliches Eiweiß	44
Immuno Booster NEW	7
Immuno-Plus	8
Immuno Recup Caps	9
Impfplan für Tauben	54
Natürliche Förderung der Zucht	6
Neorni Stabilizer	28
PikStop	24
Probi-Plus	30
Ready	15
Respicor	25
Rot	44
SilverFlox	35
SilverSpray	31
Skin Spray	32
Super Start-Up	10
Trichoryza Drops	36
Vita Energy	40
Vita-Min-DCP	41
Vita-Plus	42
Vit E + Se	11
Zeitpläne Hühner	66-67
Zeitpläne Krummschnäbel	62-63
Zeitpläne Singvögel	46-53
Zeitpläne Tauben	56-60

DE

T +32 (0)11 96 91 02
E info@neornipharma.be
W www.neornipharma.be

Schalter und Lager:
Beverlosesteenweg 129
3583 Paal, Belgien

