

COMPLÉMENTS

NEORNI
PHARMA



2025

Les compléments de NeorniPharma

Des traitements préventifs sur mesure pour vos oiseaux

Vous trouverez dans ce catalogue un aperçu de la gamme NeorniPharma qui est axée sur la **prévention des maladies au moyen de compléments naturels hautement concentrés**. Cette gamme offre une solution alternative sûre, efficace et sur le long terme aux traitements médicaux. En se concentrant sur des problématiques qui réapparaissent chaque année, NeorniPharma a pour ambition de renforcer l'immunité des oiseaux et, par conséquent, de les rendre plus forts.



NeorniPharma Magistral

Outre les compléments, NeorniPharma conçoit également **des préparations magistrales dans le but précis de lutter contre les maladies**. Grâce à celles-ci, NeorniPharma offre une solution à court terme. Certains de ces produits figurent dans ce catalogue. Le « catalogue bleu » complet est disponible chez NeorniVet. Les préparations magistrales sont uniquement disponibles après avoir contacté un vétérinaire.



Nouvelle adresse d'accueil

Beverlosesteenweg 129
3583 Paal, Belgique

Nouveau numéro de téléphone

+32 (0)11 96 91 02

NOUVEAU

Dosages supplémentaires pour les poudres

Découvrez les dosages alternatifs sur notre fiche des dosages « Poudres et capsules » dans ce catalogue. Consultez la fiche complète des dosages en page 16.



3 / 1

Espèces d'oiseaux dans ce catalogue



Pigeons



Passereaux



Volaille



Perroquets



Rapaces

Téléchargez nos catalogues



La formule de chaque produit NeorniPharma est unique et a été mise au point par des vétérinaires en s'appuyant sur la recherche scientifique et l'expérience sur le terrain.

Élevage et immunité

PRODUIT	DOSAGE	INDICATION	PRIX (€)
Immuno Booster NEW (1 kg)	20 g/kg de nourriture (à base d'œuf)	Prémélange tout-en-un	65
Immuno-Plus (100 ml)	2 ml/l	Élevage, exposition/compétition, énergie supplémentaire	25
Immuno-Plus (250 ml)	2 ml/l	Élevage, exposition/compétition, énergie supplémentaire	55
Immuno-Plus (1 l)	2 ml/l	Élevage, exposition/compétition, énergie supplémentaire	179
Immuno Recup Caps (80 c)	1 caps/0,5-1 kgPC	Immunité, récupération, énergie	24
Super Start-Up (200 g)	5 g/kg de nourriture	Complément de démarrage oisillons, tache noire	25
Vit E + Se (100 ml)	2 ml/l	Suppl. vitamine E et sélénium	17
Vit E + Se (250 ml)	2 ml/l	Suppl. vitamine E et sélénium	35

Foie, muscles et condition physique

PRODUIT	DOSAGE	INDICATION	PRIX (€)
Hepa-Plus (100 ml)	4 ml/l	Soulagement du foie	20
Hepa-Plus (250 ml)	4 ml/l	Soulagement du foie	36
Hepa-Plus (1 l)	4 ml/l	Soulagement du foie	96
Ready (100 ml)	5 ml/l	Forme, condition et circulation sanguine améliorée	22
Ready (250 ml)	5 ml/l	Forme, condition et circulation sanguine améliorée	48
Ready (1 l)	5 ml/l	Forme, condition et circulation sanguine améliorée	144

Mégabactéries et dysbactériose

PRODUIT	DOSAGE	INDICATION	PRIX (€)
Dysbac Liquid (250 ml)	2 ml/l	Santé du jabot, du proventricule et de l'intestin	37

Huiles naturelles

PRODUIT	DOSAGE	INDICATION	PRIX (€)
Feather Energy (400 ml)	5 ml/kg de nourriture	Huile pour le vol	19
Freeson Drops (30 ml)	1-2 gouttes/narine	Voies respiratoires libérées	17
PikStop (100 ml)	1 ml/l	Picage	28
Respicor (100 ml)	3 ml/l	Voies respiratoires, stress thermique	19
Respicor (250 ml)	3 ml/l	Voies respiratoires, stress thermique	35

Parasites

PRODUIT	DOSAGE	INDICATION	PRIX (€)
Derma-Plus (50 ml)	8 ml/l/40 m ²	Poux rouges, poux noirs	35
Exmite Spray (250 ml)	Spray	Ectoparasites	22
Exmite Spray (1 l)	Spray	Ectoparasites	69

Probiotiques et désinfection

PRODUIT	DOSAGE	INDICATION	PRIX (€)
Neorni Stabilizer (1 l)	5-10 ml/100 ml	Probiotiques – environnement	20
Nositol (50 ml)	1-2 gouttes/narine	Nettoyant nasal	10
Probi-Plus (200 g)	3 g/l	Probiotiques et prébiotiques	18
SilverSpray (500 ml)	Spray	Spray désinfectant	15
Skin Spray (200 ml)	Spray	Probiotiques – infections cutanées	17

Tous les prix indiqués s'entendent TVA belge (21 %) incluse

Trichomonose, candidose, aspergillose et désinfection de l'eau de boisson

PRODUIT	DOSAGE	INDICATION	PRIX (€)
CU-For Liquid (250 ml)	1-2 ml/l	Acidification de l'eau de boisson	15
SilverFloX (1 l)	2 ml/l	Désinfection de l'eau de boisson	32
Trichoryza Drops (50 ml)	1 goutte/narine	Élixir pour la gorge	17
Trichoryza Drops (250 ml)	10 ml/kg	Élixir pour la gorge	59
Trichoryza Drops (1 l)	10 ml/kg	Élixir pour la gorge	165

Vitamines, acides aminés, électrolytes, minéraux et oligoéléments

PRODUIT	DOSAGE	INDICATION	PRIX (€)
Aminovital (100 ml)	2 ml/l	Acides aminés, électrolytes, vitamines	19
Aminovital (250 ml)	2 ml/l	Acides aminés, électrolytes, vitamines	35
Aminovital (1 l)	2 ml/l	Acides aminés, électrolytes, vitamines	65
Condi-Plus (100 ml)	2 ml/l	Aide à la mue	15
Condi-Plus (250 ml)	2 ml/l	Aide à la mue	26
Condi-Plus (1 l)	2 ml/l	Aide à la mue	83
Vita Energy (400 g)	10 g/kg de nourriture	Complément condition - vit., min. et AA	30
Vita-Min-DCP (100 ml)	2 ml/l	Vit D, calcium, phosphore et autres minéraux	17
Vita-Min-DCP (250 ml)	2 ml/l	Vit D, calcium, phosphore et autres minéraux	32
Vita-Min-DCP (1 l)	2 ml/l	Vit D, calcium, phosphore et autres minéraux	88
Vita-Plus (100 ml)	2 ml/l	Multivitamines hydrosolubles	18
Vita-Plus (250 ml)	2 ml/l	Multivitamines hydrosolubles	28
Vita-Plus (1 l)	2 ml/l	Multivitamines hydrosolubles	65

PUR

PRODUIT	DOSAGE	INDICATION	PRIX (€)
Levure de bière (1 kg)	15-30 g/kg de nourriture	AA, minéraux, oligoéléments, vit B	18
Dextrose (1 kg)	15-30 g/l	Énergie, saveur	18
Électrolytes (500 g)	15-30 g/l	Hydratation, stabilisation, équilibre	18
Jaune (100 g)	1-2 g/kg de nourriture	Couleur	15
Jaune (500 g)	1-2 g/kg de nourriture	Couleur	60
Protéines faciles à digérer (400 g)	5-15 g/kg de nourriture	Croissance musculaire, acides aminés/protéines supplémentaires	25
Rouge (100 g)	Max. 1 g/kg de nourriture	Couleur	28
Rouge (500 g)	Max. 1 g/kg de nourriture	Couleur	85

Tous les prix indiqués s'entendent TVA belge incluse (21 %)

NEORNI

NeorniPharma fait partie de Neorni, une équipe de vétérinaires spécialisés dans la médecine aviaire. Neorni propose différents services permettant de garantir les meilleurs soins pour les oiseaux.

www.neorni.be
www.neornilab.be



NEORNI^{VET}

Cabinet vétérinaire



NEORNI^{LAB}

Laboratoire

Sexe • Gènes de performance
Parenté • Autopsie Dépistages
de maladies • Bactériologie
Détermination de l'espèce
• Analyse coprologique •
Mutations de couleur

NEORNI



PHARMA

BY VETS FOR BIRDS

Gamme de produits




Suivez-nous
sur Facebook



Neorni (tous les services)

Beverloosesteenweg 129
3583 Paal, Belgique
T +32 (0)11 96 91 02



ÉLEVAGE ET IMMUNITÉ

Promotion naturelle de l'élevage

Élevage de base

Le programme d'élevage de base est l'essence même d'une reproduction réussie. Plusieurs essais sur le terrain ont montré que les oiseaux étaient mieux préparés à la reproduction, ce qui s'est traduit par un plus grand nombre de nids et de jeunes par nid.



Immuno-Plus

2 ml/l ou 4 ml/kg

Avant la période de reproduction :
chaque jour pendant 6 semaines jusqu'à la 1^{re} ponte

Instinct de reproduction +++

Polypeptides

Stimulation de la production d'ovules et de spermatozoïdes



Immuno Booster NEW

20 g/kg de nourriture (à base d'œuf)

Pendant la période de reproduction :
tous les jours à partir de l'éclosion jusqu'au sevrage

Instinct de reproduction +

Polypeptides et prémélange reproduction et élevage

Soutient la production d'ovules et de spermatozoïdes



Besoin de conseils ?

Votre vétérinaire Neorni se tient à votre disposition



Vit E + Se

2 ml/l ou 4 ml/kg

Chaque jour pendant 1-2 semaines avant la reproduction jusqu'à la 1^{re} ponte

Fertilité +++

Huile de lin, arginine, spiruline, carnitine, zinc, etc.

Dosage très élevé de Vit E + Se

6

Élevage supplémentaire (fécondation)

Les problèmes de fécondation qui surviennent après l'application du programme de base ont souvent une cause nutritionnelle ou infectieuse.

►► D'un point de vue nutritionnel, le complément **Vit E + Se** peut assurément apporter une valeur ajoutée.

►► En outre, ces dernières années, certains germes ayant une influence importante sur la fécondation ont été isolés. Une culture des fientes avant la reproduction peut être effectuée facilement et rapidement au cabinet vétérinaire NeorniVet (± 24 h).

►► Dans certains cas ou pour certaines espèces spécifiques, une valeur ajoutée supplémentaire peut être apportée en ajoutant des compléments spécifiques tels que **Vita-Plus, Ready, Hepa-Plus**, etc.

IMMUNO BOOSTER NEW



Prémélange tout-en-un pour jeunes oiseaux



Indication

- Prémélange hautement concentré
- Favorise les résultats de la reproduction et maintient vos oiseaux en forme
- Apport supplémentaire d'énergie
- Soutient le système immunitaire
- Aide à la constitution de la flore intestinale
- Bon développement osseux
- Idéal pour les animaux qui doivent être très performants

Administration 20 g/kg

- 1 grande dose (20 g)/kg de nourriture (à base d'œuf) ou 2 petites doses (2 g)/100 g de nourriture (à base d'œuf)
- Pendant la période de reproduction : ajouter quotidiennement à la nourriture (à base d'œuf)
- Énergie supplémentaire et correction des carences : 1-2 jours par semaine tout au long de l'année

Gluten de maïs, protéines de pomme de terre, protéines de pomme de terre fermentescibles, levure et composants de levure, fibres de racine de chicorée, spiruline, levure, citrate de trimagnésium, mono, di et triglycérides d'acides gras (c4), citrate calcique, L-carnitine, bétaine, vitamine A, vitamine D3, vitamine E, vitamine C, vitamine B1, vitamine B2, calcium-D-pantothenaat, vitamine B6, vitamine B12, vitamine K, niacinamide, acide folique, choline, clinoptilolite, cuivre, fer, zinc, manganèse, iode de potassium, sélénium, cobalt, lysine, méthionine, glycine, echinacea purpurea, curcuma, lactobacillus acidophilus





Promotion de la reproduction, exposition/compétition, énergie supplémentaire



100 ml 25 €

250 ml 55 €

1 | 179 €

8

Indication

- Favorise les résultats de la reproduction et maintient vos oiseaux en forme
- Apport supplémentaire d'énergie
- Bon appétit et plumage
- À utiliser avant/après un effort ou une compétition intense
- Favorise le développement et la croissance des jeunes animaux

Administration 2 ml/l d'eau de boisson

- Élevage : chaque jour à partir de 6 semaines avant la reproduction. Arrêter l'administration dès la première ponte. Après l'éclosion, administrer à nouveau chaque jour aux parents (et aux jeunes) jusqu'au sevrage.
- Exposition/compétition : à partir de 5 jours avant l'exposition/la compétition, 2 ml/l d'eau de boisson ou 2 ml/kg de poids de corps directement dans le bec chaque jour
- Apport supplémentaire d'énergie : 2 ml/l d'eau de boisson pendant 14 jours ou 2 ml/kg de poids de corps directement dans le bec jusqu'à récupération



Immunité, récupération, énergie



80 capsules

24 €

Indication

- Favorise la récupération après une maladie/un effort
- Apport supplémentaire d'énergie
- Soutient le système immunitaire
- Idéal pour des performances de haut niveau

Administration

- Stimulation de la récupération et de l'immunité :
1 capsule/0,5-1 kg par voie orale pendant 5-10 jours
- Énergie supplémentaire : 1 capsule/0,5-1 kg par voie orale
- Pigeon : le jour du retour, 1 capsule/pigeon
- Soutien à la reproduction : pendant les 14 jours précédant l'accouplement jusqu'à la ponte :
1 capsule/0,5-1 kg
- *Immuno Recup Caps* peut être administré directement ou dans la nourriture. Lors de l'administration dans la nourriture, toute la dose doit être consommée.

Gluten de maïs, protéines de pomme de terre, protéines de pomme de terre fermentescibles, levure et composants de levure, fibre de racine de chicorée, spiruline, levure, citrate de trimagnésium, mono, di et triglycérides d'acides gras (c4), citrate tricalcique, L-carnitine, Vit A, Vit D3, Vit E, Vit C, Vit B1, Vit B2, D-pantothénate de calcium, Vit B6, Vit B12, Vit K, niacinamide, acide folique, choline, clinoptilolite, cuivre, fer, zinc, manganèse, iodure de potassium, sélénium, cobalt, lysine, méthionine, glycine, echinacea purpurea, curcuma, lactobacillus acidophilus



Complément de démarrage oisillons, tache noire



200 g 25 €

10

Indication

- Bon démarrage pour les 6 premières semaines de vie de vos jeunes oiseaux
- Suppression naturelle des entérites/diarrhées bactériennes et nécrotiques
- Croissance rapide et oiseaux plus grands grâce à un démarrage en douceur et à la suppression naturelle de la tache noire

Administration 5 g/kg de nourriture (à base d'œuf)

- Chaque jour pendant les 6 premières semaines de vie



Supplément de vitamine E + sélénium



100 ml **17 €**

250 ml **35 €**

+ spiruline
+ zinc
+ huile de lin

Indication

- Pour les animaux carencés en vitamine E et sélénium
- Recommandé en cas de symptômes nerveux

Administration

- 2 ml/l d'eau de boisson ou 1 ml/kg de poids de corps directement dans le bec
- En cas de symptômes nerveux : pendant 7-10 jours



Fertilité +++

2 ml/l ou 4 ml/kg de nourriture chaque jour pendant 1-2 semaines, avant l'accouplement jusqu'à la première ponte

Traitement de fertilité

Oiseaux individuels (pigeons mâles, pigeons femelles, psittaciformes...)

14 JOURS PRÉCÉDANT L'ACCOUPLEMENT JUSQU'À LA PREMIÈRE PONTE



CHAQUE JOUR

Immuno-Plus (2 ml/l)
+ Vit E + Se (2 ml/l)

2 JOURS/SEMAINE

Vita-Plus (2 ml/l)

14 j avant
l'accouple-
ment

Traitement nutritionnel

♂ = ♀

ACCOUPLEMENT



PREMIÈRE PONTE



3 injections hormonales


DÉMARRAGE APRÈS
L'ACCOUPLEMENT

Contactez notre
cabinet vétérinaire
NeorNIvet pour un
programme per-
sonnalisé par sexe



Traitement hormonal

♂ ≠ ♀



FOIE, MUSCLES ET CONDITION PHYSIQUE



Soulagement du foie



100 ml 20 €

250 ml 36 €

1 l 96 €

14

Indication

- Assure le bon fonctionnement du foie
- Pour soulager le foie

Administration

- Curatif : 4 ml/l d'eau de boisson pendant 5 jours
- Préventif : 2 ml/l d'eau de boisson, 2 à 3 jours par semaine



Peut être administré quotidiennement pour soutenir le foie pendant l'administration de médicaments ou de colorants



Forme, condition et circulation sanguine améliorée



100 ml 22 €

250 ml 48 €

1 | 144 €

Source
supplémentaire
de fer, d'iode, de
L-carnitine et de
vitamine B12

Indication

- Renforcement de condition : pour améliorer les performances de vol
- Stimule le métabolisme des graisses et l'endurance
- Favorise la circulation sanguine

Administration 5 ml/l d'eau de boisson

- **Renforcement de condition :**
 - Pour l'exposition/la saison sportive : pendant 2 jours
 - Pour un vol important : pendant 2-5 jours
- **Oiseaux gras :** pendant 3 à 5 jours par semaine jusqu'au résultat souhaité
- **Anémie :** 7 à 10 jours
- dosage adapté passereaux < 250 g de poids de corps (canaris, tarins...) : 1-2 ml/l

Glycérol, L-carnitine, jus de betterave rouge, iodure de potassium, glycinate de fer, vitamine B12, citrate de magnésium, chlorure de sodium, chlorure de magnésium, chlorure de calcium, glucose, vitamine E, sélénium, zinc, cuivre, manganèse, vitamine A, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B5, vitamine B6, vitamine PP (niacinamide), vitamine D3, vitamine C, mélange de composants aromatiques naturels

Fiche des dosages

NEORNI

Beverlosesteenweg 129, Paal
••• Tél. +32 (0)11 96 91 02 •••



Cabinet vétérinaire



Laboratoire



Gamme de produits



CAPSULES

- Administration alternative des capsules dans l'eau de boisson (ml) ou la nourriture (g)
- Pour tous les cas où l'administration individuelle n'est pas possible

Capsule	/100 ml	/50 g
SBS Caps	1	1
Asper Dox Caps	1	1
Endo-Ecto Plus Caps 0,5 kg	-	1
Orni Caps 1 kg	-	1
Sulfaclozine Caps	1	1-2

Capsule	/300 ml	/150 g
Endo-Ecto Plus Caps 1 kg	-	1
Tricho Cox Caps	1	1



NeorniPharma
poudres et capsules

16



POUDRES

- Administration aisée des poudres dans l'eau de boisson (l) ou la nourriture (g/kg), sans utiliser de balance
- Lisser la dosette* après utilisation

Poudre « PUR »	
Amoxicilline 80 %	1 / l
Colistine 480 UI/mg	2 / l
Doxycycline 15 %	2 / l
Doxycycline 50 %	1 / 2 l
Fungizone poudre/Ampho B	1 / l
Lincospectin 66 %	1 / 1,5 l
Spiramycine 50 %	1 / 1,5 l
Tiamuline 45 %	1 / 2 l
Trim-Sulfa 90 %	1 / 1,5 l
Tylosine 100 %	2 / l

*Dosette incluse lors de l'achat



Poudre	
Airfree	4 / l
Bronchifree	3 / l
CAS (désinfection pigeonnier)	3 / l
Coli-Mix	3 / l
Gould Mix	3 / l
Immuno Booster NEW	2 / 100 g
Megadysbac	3 / l
Mucolyt	3 / l
Neocox	1 / 150 g
Probi-Plus	2 / l
Red Race	2,5 / 2 l
Sulfaclozine	2 / l
Super Start-Up	4 / kg
Tricho Geel	3 / 2 l (<0,5 kg : 1 / l)
Vita Energy	5 / kg ou 2 / l
YPD Mix	3 / l



Rendez-nous visite

NeorniPharma
Beverlosesteenweg 129
3583 Paal, Belgique

Contactez-nous

T +32 (0)11 96 91 02
E info@neornipharma.be
S www.neornipharma.be

Téléchargez
nos catalogues




Suivez-nous
sur Facebook



NeorniPharma, des traitements sur mesure pour vos oiseaux

Les dosages indiqués sur cette fiche permettent une administration différente de celle indiquée sur l'étiquette du produit, pour correspondre à votre oiseau ou situation. En cas de doute, contactez-nous.





MÉGABACTÉRIES ET DYSBACTÉRIOSE

Dysbactériose

jabot
proventricule
intestin



Dysbac Liquid
prévention de la
dysbactériose

7 en 1
Santé intestinale
sur 7 fronts

Dysbac Liquid est une version améliorée et plus complète de **CU-For Liquid** qui se concentre davantage sur la **santé intestinale** et l'**immunité générale**

18



2 ml/l

+

+++

+++

+++

+++

**SANTÉ DU JABOT, DU
PROVENTRICULE ET DE
L'INTESTIN, PRÉVENTION
DE LA DYSBACTÉRIOSE**

- **Acides gras à chaîne courte** : acide formique, propionique, citrique
- **Acides gras à chaîne moyenne** : acide butyrique, mono-, di- et triglycérides d'acides gras (C8-C10)
- **Substances aromatiques** : origan, echinacea purpurea, gingembre, cannelle, poivre noir, ail et boswellia
- **Vitamine C**
- **Chélate de cuivre et de zinc**
- **Fibres supplémentaires**
- **Huile de poisson**

DOSAGE

ACIDIFICATION DE L'EAU DE
BOISSON (pH)

SANTÉ DU JABOT

SANTÉ DU PROVENTRICULE

SANTÉ DE L'INTESTIN

IMMUNITÉ GÉNÉRALE

OBJECTIF

1-2 ml/l

+++

+++

++

-

-

**ACIDIFICATION DE L'EAU,
QUALITÉ DE L'EAU**

- **Acides gras à chaîne courte** : formiate d'ammonium, acide acétique, acide lactique, acide formique, acide propionique
- **Sulfate de cuivre et de zinc**



Besoin de conseils ?

Votre vétérinaire
Neorni se tient
à votre
disposition



Santé du jabot, du proventricule et de l'intestin



Indication

- Forme un film protecteur sur la muqueuse intestinale
- Augmente la résistance de l'organisme
- Aide à maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale
- À utiliser en cas de fientes liquides

Administration 2 ml/l d'eau de boisson

- Préventif : 1 à 2 jours par semaine
- En cas de problèmes digestifs : pendant 7-14 jours



Prévention de la mégabactériose et dysbactériose

- 1-2 jours par semaine 2 ml/l d'eau de boisson
- Peut être associé avec ACS

Monobutyline, fibres prébiotiques, huile de poisson, acides gras à chaîne moyenne, chlorure de sodium, glycérol, zinc, cuivre, acide formique, acide propionique, acide citrique, 10 souches différentes d'origan, echinacea purpura, cannelle, thym, Boswellia, poivre noir, huiles essentielles microfusionnées, vitamine C

SilverSpray

Nouveau spray désinfectant

Favorable aux
oiseaux Large
spectre Prêt
à l'emploi
Polyvalent





HUILES NATURELLES



Huile pour le vol, source d'énergie à base de matières grasses



NOUVEAU

400 ml 19 €



Indication

- Source d'énergie à base de matières grasses
- Qualité des plumes, plumage optimal
- Supplément de vitamines A, D et E
- Source élevée d'acides gras oméga 3-6-9

Administration 5-10 ml/kg de nourriture

- Pendant la mue : 2 jours par semaine
- Avant et pendant la période de reproduction : 2-3 jours par semaine
- Pendant la saison sportive : 1-2 jours par semaine
- *Feather Energy* peut être associé à *Vita Energy* ou *Immuno Booster NEW*



Peut être utilisé dans la nourriture pour améliorer l'assimilation d'*Immuno Booster NEW* et de *Vita Energy*

Huiles pressées à froid : huile de lin, huile de foie de morue, huile de colza, huile de saumon, lécithines, huile de germe de maïs, huile de germe de blé, huile de tournesol, huile de chanvre (y compris les vitamines A, D et E)



Voies respiratoires libérées



30 ml 17 €

Indication

- Morve coincée et nez noir

Administration 1-2 gouttes par narine

- Tous les oiseaux : en cas de troubles respiratoires :
2-3 fois/jour pendant 7 jours



Picage, agitation

NOUVEAU
100 ml 28 €



24

Indication

- Picage chez les oiseaux et la volaille

Administration

- 1 ml/l d'eau de boisson pendant 2-4 semaines



Picage

Administrer en même temps qu'*Immuno-Plus* pour un résultat optimal



Voies respiratoires, stress thermique



100 ml **19 €**

250 ml **35 €**

anciennement
Herbi+E

Indication

- Solution naturelle de soutien en cas de problèmes respiratoires
- Suppression de la douleur/inflammation en cas de problèmes respiratoires
- Mucus coincé
- Stress thermique

Administration 3 ml/l d'eau de boisson ou 0,5 ml/kg de poids de corps directement dans le bec

- Préventif : lors de l'achat de nouveaux animaux, pendant 10-14 jours
- Curatif : en cas de problèmes des voies respiratoires légers à modérés, pendant 10-14 jours
- Stress thermique : 3-5 ml/l



Renforcement supplémentaire pour pigeons voyageurs par temps chaud 3 ml/l d'eau de boisson, en association avec *Aminovital*, le jour de la mise en panier

NOUVEAU

neofalco

produits pour faucons



plus d'informations : info@neornipharma.be



PARASITES



Pou rouge, pou noir



50 ml 35 €

28

Indication

- Spray pour l'environnement (cage) et les oiseaux pour lutter contre les acariens hématophages
- Sans danger pour les oiseaux : le spray peut être appliqué directement sur les oiseaux, la cage peut être traitée en présence des oiseaux

Administration 8 ml/l/40 m²

- Spray : 8 ml/l d'eau pour 40 m²
- Répéter après 1 semaine



Ectoparasites



250 ml 22 €

1 | 69 €

Indication

- Ectoparasites

Administration

- Pou rouge/pou de plumes/pou noir : Pulvériser au niveau du cou, du croupion et du cloaque, ainsi que sous les ailes. Une fois, répéter après 7 jours.
- Gale des pattes : Pulvériser quotidiennement sur la zone à stabiliser pendant 14 jours.
- Acariens des plumes : Pulvériser au niveau du cou, du croupion et du cloaque, ainsi que sous les ailes. Une fois, répéter après 10 jours et après 20 jours.
- Préparation de la reproduction : Pulvériser préventivement les nids, les bacs d'élevage, les cages et les perchoirs avec *Exmite Spray*. Peut être répété chaque semaine en cas de pression élevée.




Infestation massive d'acariens des plumes

Jour 0, 10 et 20 : administrer simultanément *V-Exmite Drops* et/ou *Endo-Ecto Caps* pour un résultat optimal

Notes

This image shows a full page of primary-ruled notebook paper. It features multiple sets of horizontal lines designed to guide handwriting. Each set consists of three lines: a solid top line, a dashed middle line, and a solid bottom line. These sets are repeated vertically down the entire page, providing ample space for practicing letter formation and writing. The paper is otherwise blank, with no margins or additional markings.



PROBIOTIQUES ET DÉSINFECTION



Spray probiotique pour l'environnement



1 | 20 €

32

Indication

- Diminution de la pression des agents pathogènes dans l'environnement de vos oiseaux
- Forme un environnement stable et sain en le remplissant de bactéries probiotiques sûres

Administration

- Dilution à utiliser : 5-10 % (5-10 ml/100 ml) dans de l'eau tiède
- Pulvériser complètement la zone à stabiliser
- Pulvériser dans la cage chaque jour la première semaine (peut se faire en présence des oiseaux, même des jeunes)
- Pulvériser ensuite deux fois par semaine pour maintenir la protection probiotique
- Le produit dilué dans l'eau peut être conservé pendant 5 jours maximum



Peut être nébulisé en présence des oiseaux/pigeons, en particulier pendant les périodes importantes ou stressantes où la pression bactérienne environnementale augmente.

Nettoyant nasal



Indication

- Nettoyer les narines
- Détachement et élimination du mucus et de la poussière emprisonnés dans les voies respiratoires supérieures

Administration 1-2 gouttes/narine

- La morve est éjectée par les pigeons après l'administration. Si ce n'est pas le cas, retirer manuellement la morve après 5 minutes.
- En cas de problème : chaque jour ou tous les deux jours
- Pigeons reproducteurs : 14 jours avant l'accouplement
- Pigeons voyageurs : 14 jours avant le premier vol
- Jeunes pigeons : 14 jours avant le premier entraînement et le premier vol
- Vols importants : 1 semaine avant la mise en panier



Probiotiques et prébiotiques



34



Indication

- Augmente la flore bénigne du jabot et de l'intestin
- Assure une meilleure digestion et aide à la constitution de la flore du jabot et de l'intestin chez les jeunes oiseaux
- Après un traitement antibiotique

Administration 3 g/l d'eau de boisson ou 6 g/kg de nourriture

- Préventif : pendant 2 jours/semaine
- Fientes liquides ou après un traitement antibiotique : pendant 5-7 jours
- Renouveler chaque jour
- Peut être associé avec d'autres compléments (vitamines)



Changer l'eau de boisson 2 fois/jour ou administrer dans la nourriture



Spray désinfectant



500 ml 15 €

NOUVEAU

Indication

- Désinfectant à large spectre
- Bactéricide – Fongicide – Virucide

Administration

- Spray désinfectant prêt à l'emploi
- Convient pour les poulaillers, les volières, les cages, le matériel et les œufs



Peut être appliqué sans danger à proximité de vos oiseaux



Spray probiotique pour infections cutanées



200 ml 17 €

36

Indication

- Convient aux oiseaux à la peau sensible
- À utiliser pour les soins externes de la peau
- Réduit la desquamation


Administration

- Pulvériser la zone à stabiliser



Favus/crête blanche

Appliquer le spray quotidiennement sur la crête ou la zone infectée. Sans danger pour les yeux et les voies respiratoires.



TRICHOMONOSE, CANDIDOSE, ASPERGILLOSE ET DÉSINFECTION DE L'EAU DE BOISSON



Acidification de l'eau de boisson



250 ml 15 €

38

Indication

- Acidification de l'eau de boisson, diminution du pH

Administration 1-2 ml/l d'eau de boisson

- Préventif : 1 à 2 jours par semaine



Formule extrêmement concentrée, très économique à utiliser



Désinfection de l'eau de boisson



1 | 32 €

NOUVEAU

Indication

- Désinfection de l'eau
- Prévention de la prolifération de mauvaises bactéries, virus, levures et champignons
- Soutien du système immunitaire

Administration

- 2 ml/l d'eau de boisson



Amélioration et prolongation de l'action grâce à l'ajout d'argent



Élixir pour la gorge



40

Indication

- Traitement préventif de la trichomonose
- Assure la bonne santé de la gorge et du jabot
- Effet bénéfique sur les voies respiratoires supérieures
- Joue un rôle dans la résistance aux maladies

Administration

- Le lendemain du retour :
 - Administration recommandée : 10 ml/kg de nourriture **Toujours préparer juste avant chaque repas. Effet optimal jusqu'à 2 heures après le mélange.**
 - 5 ml/l d'eau de boisson
 - 1 goutte par narine
- Préventif : pendant 1 jour par semaine
- En cas de pression élevée : 2 jours par semaine
- Attention : tache les vêtements et les mains



Effacité prouvée dans les cas résistants de trichomonose : pendant 5 jours 10-15 ml/kg de nourriture



VITAMINES, ACIDES AMINÉS, ÉLECTROLYTES, MINÉRAUX ET OLIGOÉLÉMENTS



Acides aminés, électrolytes et vitamines



100 ml 19 €

250 ml 35 €

1 l 65 €

Supplément de
vitamine E,
sélénium et acides
aminés BCAA

42

Indication

- Tous les acides aminés essentiels pour une bonne mue, le développement du plumage et la pigmentation
- Favorise la récupération/la convalescence
- Renforcement et récupération musculaires

Administration 2 ml/l d'eau de boisson

- Pigeons voyageurs : 5 ml/l pendant la saison sportive
- Tout au long de l'année : 1 à 2 jours par semaine
- Pendant toute la période de mue : 3 jours/semaine. Peut être associé avec *Condi-Plus*.



Renforcement supplémentaire pour pigeons voyageurs par temps chaud 5 ml/l d'eau de boisson, en association avec *Respisor*, le jour de la mise en panier

Dextrose, glycérol, chlorure de sodium, fibres prébiotiques, citrate de trimagnésium, jus de betterave, chlorure de potassium, saccharose, chlorure de calcium, citrate tricalcique, lysine, méthionine, thréonine, tryptophane, histidine, carnitine, bêtaïne, choline, vitamine B1, vitamine B2, niacinamide, D-pantothénate de calcium, vitamine B6, vitamine B12, acide folique, biotine, Vit C, Vit E, sélénium, cuivre, zinc, manganèse, mélange de composants aromatiques naturels, L-isoleucine, L-valine, L-leucine



Aide à la mue



100 ml 15 €
250 ml 26 €
1 l 83 €

Indication

- Favorise la condition physique pendant la mue
- Soutient le métabolisme
- Apport supplémentaire d'énergie
- Stimule de l'appétit

Administration 2 ml/l d'eau de boisson

- Pendant toute la période de mue : 3 jours/semaine. Peut être associé avec *Aminovital*.



Complément condition – Vitamines, minéraux et acides aminés



Indication

- Renforcement de condition et énergie supplémentaire
- Supplément de vitamines, minéraux et acides aminés
- Augmente l'endurance
- Stimulation de la reproduction

Administration

- Administration recommandée :  5 / kg

- Administration dans l'eau de boisson : 4 g/l



- Général : Tout au long de l'année, 1-2 jours/semaine. En cas de mauvais état/d'affaiblissement, pendant 14 jours.
- Stimulation de la reproduction : 2-4 semaines avant la reproduction, 2 jours/semaine voire chaque jour
- Pigeon : Demi-fond/fond, 2-5 jours avant la mise en panier

Dextrose, maltodextrine, concentré de protéines de soja, carbonate de calcium, levures et composants de levure, citrate de trimagnésium, phosphate monosodique, bicarbonate de sodium, chlorure de sodium, chlorure de potassium, phosphate trisodique, citrate tricalcique, vitamine A, vitamine D3, vitamine E, vitamine K, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B3, vitamine B5, vitamine B6, vitamine B11, vitamine B12, biotine, vitamine C, chlorure de choline, fer, cuivre, zinc, manganèse, iodure de potassium, sélénium, lysine, méthionine, tryptophane, thréonine, mélange de composants aromatiques naturels



Source liquide de vitamine D, de calcium, de phosphore et d'autres minéraux



100 ml 17 €

250 ml 32 €

1 l 88 €

Supplément
de calcium
et de
phosphore

Indication

- Pour les animaux carencés en vitamine D3, calcium, phosphore et autres minéraux
- Favorise le développement et la formation des os chez les jeunes animaux
- Favorise la production de la coquille d'œuf
- Mauvaise qualité de la coquille des œufs/œufs mous

Administration 2 ml/l d'eau de boisson

- Préventif : 2 ml/l
 - 2 semaines avant la reproduction jusqu'à la ponte des œufs : 2-3 jours par semaine
 - Pendant les 6 premières semaines de vie : 2-3 jours par semaine
- Curatif : 5 ml/l pendant 7 jours



Changer l'eau de boisson 2 fois/jour pour éviter le dépôt ou administrer dans la nourriture (préventif : 4 ml/kg de nourriture (à base d'œuf) - curatif : 10 ml/kg de nourriture (à base d'œuf))



Multivitamines hydrosolubles



CONCENTRATION ÉLEVÉE

100 ml 18 €
250 ml 28 €
1 l 65 €

46

Indication

- Complément contenant toutes les vitamines essentielles
- Santé quotidienne générale
- Prévention de la carence chronique en vitamine A

Administration 2 ml/l d'eau de boisson

- Hebdomadaire : pendant 1 à 2 jours par semaine
- Après maladie/rétablissement : pendant 3 à 5 jours consécutifs



Pour les perroquets et perruches, nous conseillons vivement l'administration de *Vita-Plus* 1-2 jours par semaine dans l'eau de boisson pour éviter une carence en vitamine A



La concentration élevée en vitamine K contribue à prévenir ou à guérir les saignements

Vitamine A, vitamine D3, vitamine E, vitamine K3, vitamine C, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B6, vitamine B12, vitamine PP, biotine, acide folique, sorbitol



PUR PUR

LEVURE DE BIÈRE



Indication

- Acides aminés, électrolytes et oligoéléments
- Vitamine B

Administration 15-30 g/kg de nourriture

1 kg 18 €

DEXTROSE



Indication

- Source d'énergie supplémentaire
- Aromatisation de l'eau médicamenteuse

Administration 15-30 g/l d'eau de boisson

1 kg 18 €

ÉLECTROLYTES



Indication

- Réhydratation
- Stabilisation du bilan des électrolytes et de l'eau

Administration 15-30 g/l d'eau de boisson

500 g 18 €

48

JAUNE



Indication

- Couleur

Administration 1-2 g/kg de nourriture

100 g 15 €

500 g 60 €

PROTÉINES FACILES À DIGÉRER



Indication

- Croissance musculaire
- Acides aminés/protéines supplémentaires

Administration 5-15 g/kg de nourriture

400 g 25 €

ROUGE



Indication

- Couleur

Administration max. 1 g/kg de nourriture

100 g 28 €

500 g 85 €




PROGRAMMES PASSEREAUX



Programme annuel euro et canari

Chronologie



Préparation de la reproduction

- Promotion de la reproduction
- Soulagement du foie
- Prévention de la tache noire

De l'éclosion au sevrage

- Démarrage optimal et prévention colibacillose
- Suppression coccidiose/atoxoplasmose, bactéries, virus, levures et champignons

Jeunes sevrés

- Prévention coccidiose/atoxoplasmose, mégabactériose et dysbactériose
- Limitation de la pression par le renforcement immunitaire



Programme annuel euro et canari



Le programme annuel est un guide général pour accompagner la préparation, l'accouplement, l'éclosion, le sevrage et la mue. Discutez des besoins spécifiques de vos oiseaux avec votre vétérinaire et établissez ensemble un programme sur mesure.

Préparation à partir de 6-8 semaines avant la reproduction

1. Tout commence par un environnement sain ! (voir CAS ou SilverSpray)
2. Prévention de l'atoxoplasmose/la coccidiose + de la mégabactériose/dysbactériose
 - **Vétérinaire** : contrôle des oiseaux + analyse coprologique 6-8 semaines avant la reproduction
 - Cures ponctuelles en cas de problème :
 - 5 jours Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
 - 3 jours Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
 - 5 jours Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
3. Pendant 6 semaines avant la reproduction
 - **Immuno-plus chaque jour (2 ml/l)**
 - Promotion de la reproduction ; les oiseaux sont en excellente forme (pour se reproduire)
 - 1-2 jours par semaine **Hepa-Plus (4 ml/l)**
 - Soulagement du foie
 - Au besoin : Vita-Plus, Vita Energy, Ready, Vit E+Se, Vita-Min-DCP
 - Ces produits peuvent tous être associés avec Immuno-Plus
 - En supplément : prévention de la tache noire
 - **Gould Mix (5 g/l)** pendant 7 jours durant la préparation de la reproduction
4. Prévention des acariens hématophages
 - **Exzolt** : 1 ml/l pendant 1 jour, répéter aux jours 7 et 14
 - Aucun effet sur la fertilité et les jeunes
 - Peut être répété tous les 3 mois
 - Prévention supplémentaire des acariens hématophages
 - Traiter la cage/volière avant utilisation avec :
 - **Derma-Plus/Exmite Spray**
 - Possibilité de répéter en présence des oiseaux/jeunes

51

Élevage : de l'éclosion au sevrage

1. **Immuno Booster (2 g/100 g ou 20 g/kg de nourriture [à base d'œuf])**
 - Prémélange tout-en-un pour jeunes oiseaux
2. Les 6 premières semaines
 - Option 1 : **Super Start-Up (5 g/kg de nourriture [à base d'œuf])**
 -  Suppression et prévention naturelles coccidiose/atoxoplasmose, bactéries, virus, levures et champignons
 - Option 2 : **Super Start-Up Blue (20 g/kg de nourriture [à base d'œuf])**
 -  Suppression coccidiose/atoxoplasmose, bactéries, virus, levures et champignons
3. À partir de 2 jours avant l'éclosion jusqu'à 5 jours après l'éclosion **Coli-mix (5 g/l)**
 - Prévention de la colibacillose
 - Peut remplacer Coli-Mix : **Gould Mix (5 g/l)**



Élevage : jeunes sevrés

1. Tout commence par un environnement sain !

- **CAS ou SilverSpray**
 - Environnement dépourvu de coccidiose/atoxoplasmose, bactéries, virus, levures et champignons
- **Neorni Stabilizer** : Spray environnemental probiotique
 - Prévention par la réduction de la pression bactérienne environnementale

2. Cure préventive

- 3e sem. après le sevrage
 - **Sensibilité accrue à l'atoxoplasmose/la mégabactériose**
 - 5 jours Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
 - 3 jours Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
 - 5 jours Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)

3. Ensuite, tout au long de l'année (du sevrage à la période de reproduction)

- **3-5 jours ACS (0,5 ml/l) 1-2 fois/mois**
 - Prévention de la coccidiose par le renforcement de l'immunité !
- **1-2 jours par semaine Dysbac Liquid (2 ml/l)**
 - Prévention de la mégabactériose et dysbactériose

Période de mue

1. Pendant toute la période de mue **Condi-Plus + Aminovital** :

- Condi-Plus (2 ml/l) : 3 jours/semaine
- Aminovital (2 ml/l) : 3 jours/semaine
- Peuvent être administrés simultanément

2. Tout au long de l'année (du sevrage à la période de reproduction)

- **3-5 jours ACS (0,5 ml/l) 1-2 fois/mois**
 - Prévention de la coccidiose par le renforcement de l'immunité !
- **1-2 jours par semaine Dysbac Liquid (2 ml/l)**
 - Prévention de la mégabactériose et dysbactériose

52

Chez NeorniPharma, nous nous efforçons toujours de trouver la meilleure solution à long terme. Nous sommes constamment à la recherche de **solutions alternatives aux agents antimicrobiens** afin de limiter le risque de résistance. L'objectif doit être de traiter nos oiseaux **le moins possible de manière préventive avec des antimicrobiens**. Pour ce faire, un examen clinique et d'éventuels tests complémentaires sont cruciaux. Après avoir posé un diagnostic correct, il est possible de mettre en place un traitement adapté. **Les antibiotiques ne sont pas anodins**. Consultez votre vétérinaire pour une utilisation correcte et raisonnable de ceux-ci. **Autopsie** : ne vous débarrassez pas d'un oiseau mort sans réfléchir ! Celui-ci peut vous apporter de nombreuses informations pour parvenir à un traitement adapté. Il est préférable de conserver les oiseaux au frais (réfrigérateur) et de les faire examiner dans les 24 heures (max. 72 h).



Préparation de la reproduction



**À partir de
6 semaines avant la
reproduction jusqu'à
la 1re ponte**



Besoin de conseils ?

Votre vétérinaire
Neorni se tient à
votre disposition

Immuno-Plus

2 ml/l

6 semaines avant l'accouplement jusqu'à la 1re ponte

Chaque jour

Stimulation de la production de spermatozoïdes et d'ovules

Hepa-Plus

4 ml/l

6 semaines avant l'accouplement jusqu'à la 1re ponte

1-2 jours/semaine

Assure le bon fonctionnement du foie

53



**Soutien
supplémentaire**

Vit E + Se

2 ml/l

2 semaines avant l'accouplement jusqu'à la 1re ponte

Chaque jour

Doses très élevées de Vit E+ Se, huile de lin, arginine, spiruline, carnitine, zinc, etc.

Vita-Min-DCP

2 ml/l

2 semaines avant l'accouplement jusqu'à la 1re ponte

2 jours/semaine

Supplément de calcium, phosphore, vitamine D3 et oligoéléments

Ready

3-5 ml/l

6 semaines avant l'accouplement jusqu'à la 1re ponte

1-2 jours/semaine

Transformation des graisses en énergie utilisable pour l'oiseau

Vita-Plus/Vita Energy

2 ml/l ou 10 g/kg

A : Tout au long de l'année
B : 2 semaines avant l'accouplement jusqu'à la 1re ponte

A : 1-2 jours/semaine
B : Chaque jour

Supplément de vitamines

FÉCONDATION

COQUILLE

CONDITION

VITAMINES

▶▶▶ Tous les produits peuvent être associés les uns avec les autres



Élevage : de l'éclosion au sevrage



54

Coli-Mix



5 g/l ou 10 g/kg de nourriture (à base d'œuf)

2 jours avant jusqu'à 5 jours après l'éclosion

Aucun effet sur la fertilité

Mélange à large spectre

Prévention de la colibacillose et de la coccidiosose

Immuno Booster NEW

20 g/kg de nourriture (à base d'œuf)

Tous les jours à partir de l'éclosion jusqu'au sevrage

Effet positif sur la fertilité

Prémélange tout-en-un

Favorise la production d'ovules et de spermatozoïdes

Super Start-Up



5 g/kg de nourriture (à base d'œuf)

Suppression et prévention naturelles coccidiose/ atoxoplasmosse, bactéries, virus, levures et champignons

OU

Super Start-Up Blue

20 g/kg de nourriture (à base d'œuf)

Suppression coccidiose/ atoxoplasmosse, bactéries, virus, levures et champignons

Immuno Booster NEW contient tous les ingrédients essentiels pour la **croissance des jeunes oiseaux**. Il s'agit d'un **prémélange tout-en-un** unique à mélanger à la nourriture (à base d'œuf), qui contient tous les nutriments nécessaires **en concentrations exceptionnellement élevées**.

Immuno Booster NEW : Polypeptides Maintient les oiseaux en forme pendant la reproduction. **Saccharomyces cerevisiae** Source de protéines, d'acides aminés et de nucléotides. **Fibres de racine de chicorée** Fibres prébiotiques : digestion équilibrée. **Spiruline** Source de protéines, de graisses, de glucides, de vitamines et de minéraux. **Électrolytes** Équilibre hydrique. **Acides gras** Énergie, digestion équilibrée. **Toutes les vitamines hydrosolubles et liposolubles** Immunité générale, antioxydants, croissance, libération d'énergie. **Tous les acides aminés** Renforcement musculaire et plumage. **L-carnitine** Favorise la digestion des graisses et le renforcement musculaire. **Choline** Favorise le bon fonctionnement du foie. **Minéraux** (cobalt, fer, cuivre, zinc, manganèse, iode, sélénium) Immunité générale, antioxydants, croissance, libération d'énergie. **Clinoptilolite** Santé générale et intestinale. **Probiotiques** Stabilisateurs de la flore intestinale. **Curcuma et échinacée** Immunité et santé générales.



Élevage : jeunes sevrés

COCCIDIOSE ET ATOXOPLASMOSE		MÉGABACTÉRIES ET DYSBACTÉRIOSE	
ACS		Dysbac Liquid	
0,5 ml/l		2 ml/l	
Du sevrage à la prochaine reproduction		Du sevrage à la prochaine reproduction	
3-5 jours/mois Si besoin : 2 x/mois		1-2 jours/semaine	
COCCIDIOSE ET ATOXOPLASMOSE		MÉGABACTÉRIOSE, DYSBACTÉRIOSE ET FLAGELLÉS	



Soutien supplémentaire tout au long de l'année

ASSURE LE BON FONCTIONNEMENT DU FOIE	SOUTIEN GÉNÉRAL
Hepa-Plus	Vita-Plus / Vita Energy
2 ml/l	2 ml/l ou 10 g/kg
Tout au long de l'année	Tout au long de l'année
1-2 jours/semaine En cas d'ajout de colorant : 2 ml/l chaque jour	1-2 jours/semaine
SOULAGEMENT DU FOIE	SUPPLÉMENT DE VITAMINES



Programme annuel exotiques



Le programme annuel est un guide général pour accompagner la préparation, l'accouplement, l'éclosion, le sevrage et la mue. Discutez des besoins spécifiques de vos oiseaux avec votre vétérinaire et établissez ensemble un programme sur mesure.

Préparation à partir de 6-8 semaines avant la reproduction

1. Tout commence par un environnement sain ! (voir CAS ou SilverSpray)

2. Prévention des flagellés (cochlosomose) + campylobacter

- **Vétérinaire** : contrôle des oiseaux + analyse coprologique 6-8 semaines avant la reproduction
- Cures ponctuelles en cas de problème :
 - Gould Mix (5 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) pendant 7 jours

3. Pendant 6 semaines avant la reproduction

- **Immuno-plus chaque jour (2 ml/l)**
 - Promotion de la reproduction ; les oiseaux sont en excellente forme (pour se reproduire)
- 1-2 jours par semaine **Hepa-Plus (4 ml/l)**
 - Soulagement du foie
- Au besoin : Vita-Plus, Vita Energy, Ready, Vit E+Se, Vita-Min-DCP
 - Ces produits peuvent tous être associés avec Immuno-Plus
- Prévention de la cochlosomose et du campylobacter
 - **Gould Mix (5 g/l)** pendant 7 jours durant la préparation de la reproduction

4. Prévention des ectoparasites

- Acariens hématophages
 - **Exzolt** : 1 ml/l pendant 1 jour, répéter aux jours 7 et 14
 - Aucun effet sur la fertilité et les jeunes
 - Peut être répété tous les 3 mois
 - Prévention supplémentaire des acariens hématophages
 - Traiter la veille de la mise en service de la cage/volière avec :
 - **Derma-Plus/Exmite Spray**
 - Possibilité de répéter en présence des oiseaux/jeunes
- Acariens respiratoires
 - **Vermi-Complete** : 2,5 à 5 ml/l pendant 1 jour, répéter après 3 semaines

Élevage : de l'éclosion au sevrage

1. **Immuno Booster (2 g/100 g ou 20 g/kg de nourriture [à base d'œuf])**

- Prémélange tout-en-un pour jeunes oiseaux

2. Les 6 premières semaines

- Option 1 : **Super Start-Up (5 g/kg de nourriture [à base d'œuf])**
 -  Suppression et prévention naturelles coccidiose/atoxoplasmose, bactéries, virus, levures et champignons
- Option 2 : **Super Start-Up Blue (20 g/kg de nourriture [à base d'œuf])**
 -  Suppression coccidiose/atoxoplasmose, bactéries, virus, levures et champignons

3. À partir de 2 jours avant l'éclosion jusqu'à 5 jours après l'éclosion **Coli-mix (5 g/l)**

- Prévention de la colibacillose
- Peut remplacer Coli-Mix : **Gould Mix (5 g/l)**



4. En cas de problème au cours des 6-8 premières semaines de vie
 - **Gould Mix (5 g/l)**
 - Pour le traitement de la cochlomose, des levures et des diarrhées bactériennes

Élevage : jeunes sevrés

1. Tout commence par un environnement sain !

- **CAS ou SilverSpray**
 - Environnement dépourvu de coccidiose/atoxoplasmose, bactéries, virus, levures et champignons
- **Neorni Stabilizer** : Spray environnemental probiotique
 - Prévention par la réduction de la pression bactérienne environnementale

2. Cure préventive

- 3e sem. après le sevrage
 - **Sensibilité accrue à la coccidiose/cochlomose/au campylobacter**
 - 5 jours Gould Mix (5 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l)
 - 3 jours Hepa-Plus (4 ml/l)
 - 5 jours Gould Mix (5 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l)

3. Ensuite, tout au long de l'année (du sevrage à la période de reproduction)

- **3-5 jours ACS (0,5 ml/l) 1-2 fois/mois**
 - Prévention de la coccidiose par le renforcement de l'immunité !
- **1-2 jours par semaine Dysbac Liquid (2 ml/l)**
 - Prévention de la mégabactériose et dysbactériose
 - Prévention des flagellés (cochlomose)

57

Période de mue

1. Pendant toute la période de mue **Condi-Plus + Aminovital** :

- Condi-Plus (2 ml/l) : 3 jours/semaine
- Aminovital (2 ml/l) : 3 jours/semaine
- Peuvent être administrés simultanément

2. Tout au long de l'année (du sevrage à la période de reproduction)

- **3-5 jours ACS (0,5 ml/l) 1-2 fois/mois**
 - Prévention de la coccidiose par le renforcement de l'immunité !
- **1-2 jours par semaine Dysbac Liquid (2 ml/l)**
 - Prévention de la mégabactériose et dysbactériose
 - Prévention des flagellés (cochlomose)

Chez NeorniPharma, nous nous efforçons toujours de trouver la meilleure solution à long terme. Nous sommes constamment à la recherche de **solutions alternatives aux agents antimicrobiens** afin de limiter le risque de résistance. L'objectif doit être de traiter nos oiseaux **le moins possible de manière préventive avec des antimicrobiens**. Pour ce faire, un examen clinique et d'éventuels tests complémentaires sont cruciaux. Après avoir posé un diagnostic correct, il est possible de mettre en place un traitement adapté. **Les antibiotiques ne sont pas anodins**. Consultez votre vétérinaire pour une utilisation correcte et raisonnable de ceux-ci. **Autopsie** : ne vous débarrassez pas d'un oiseau mort sans réfléchir ! Celui-ci peut vous apporter de nombreuses informations pour parvenir à un traitement adapté. Il est préférable de conserver les oiseaux au frais (réfrigérateur) et de les faire examiner dans les 24 heures (max. 72 h).

Trichoryza Drops

Le meilleur traitement de la
trichomonose
sans perte de forme

SAISON SPORTIVE
1 jour/semaine, lendemain du retour
10 ml/kg de nourriture

NOUVEAU
1 litre



**Efficacité prouvée
contre la trichomonose
résistante !**



PROGRAMMES PIGEONS



Élevage



2 semaines avant la reproduction jusqu'à la ponte

Trichoryza Drops	Vita-Min-DCP	Immuno-Plus
10 ml/kg de nourriture	2 ml/l	2 ml/l
Pendant la couvée	2 semaines avant l'accouplement jusqu'à la 1re ponte	2 semaines avant l'accouplement jusqu'à la 1re ponte
Pendant 3 jours consécutifs	2 jours/semaine	Chaque jour
Efficacité prouvée contre la trichomonose résistante	Supplément de calcium, phosphore, vitamine D3 et oligoéléments	Stimulation de la production de spermatozoïdes et d'ovules

Pendant la couvée

60

Tricho Geel
3 g/l ou 6 g/kg de nourriture
Pendant la couvée
Pendant 5 jours consécutifs
Réduire la pression de la trichomonose + éviter l'hexamitiase chez les jeunes



De l'éclosion au sevrage

Immuno Booster NEW+ Feather Energy	Trichoryza Drops	Aminovital
20 g/kg de nourriture + 5 ml/kg de nourriture	10 ml/kg de nourriture	2-5 ml/l
De l'éclosion jusqu'au sevrage	Tout au long de la reproduction	De l'éclosion des jeunes jusqu'au sevrage
2-3 jours/semaine	Pendant 1 jour toutes les 2 semaines	3 jours/semaine
Prémélange tout-en-un	Efficacité prouvée contre la trichomonose résistante	Supplément d'acides aminés et de vitamines pour une croissance rapide



Préparation du vol

PIGEONS ÂGÉS ET PIGEONS D'UN AN



Trichoryza Drops



Dysbac Liquid



Ready



10 ml/kg

2 ml/l

5 ml/l



1 jour/2 semaines

2 jours/semaine

Chaque jour pendant 2 semaines avant le début de la saison sportive



Efficacité prouvée contre la trichomonose résistante

Santé du jabot, du proventricule et de l'intestin, fientes solides

Forme et préparation physique



Entraînement insuffisant : pendant 14 jours Immuno-Plus (2 ml/l) + Ready (2 ml/l)

JEUNES PIGEONS « JUNIOR »

61



Immuno Booster NEW



Trichoryza Drops



Dysbac Liquid



20 g/kg

10 ml/kg

2 ml/l



2-3 jours/semaine pendant 6-8 semaines, puis 1 jour/semaine pendant toute la saison sportive

1 jour/2 semaines

2 jours/semaine



Croissance et énergie, prévient les carences nutritionnelles

Efficacité prouvée contre la trichomonose résistante

Santé du jabot, du proventricule et de l'intestin, fientes solides



Entraînement insuffisant : pendant 14 jours Immuno-Plus (2 ml/l) + Ready (2 ml/l)



Besoin de conseils ?

Votre vétérinaire Neorni se tient à votre disposition

►►► Ce programme donne une indication de la manière dont les produits NeorniPharma peuvent être utilisés dans certaines circonstances. Nous nous efforçons de proposer un programme adapté et complet contenant le moins de produits possible. Tous ces compléments peuvent être associés les uns aux autres si nécessaire. En cas de mauvais résultat, nous chercherons ensemble la cause pour effectuer les ajustements ou traitements nécessaires. **Attention** : il est préférable de préparer les compléments alimentaires la veille pour qu'ils soient bien absorbés et que les pigeons mangent plus facilement la nourriture.





Saison sportive

PETITE VITESSE



Trichoryza Drops



Dysbac Liquid



10 ml/kg

2 ml/l



Lendemain du retour

Début de la semaine



Pendant 1 jour

Pendant 2 jours



Efficacité prouvée contre la trichomonose résistante

Santé du jabot, du proventricule et de l'intestin, fientes solides



Pincer la narine, verser une goutte, faire renifler la goutte

Peut être administré quotidiennement

62

GRANDE VITESSE - DEMI-FOND



Aminovital



Trichoryza Drops



Dysbac Liquid



Ready



5 ml/l

10 ml/kg

2 ml/l

5 ml/l



Retour

Lendemain du retour

Début de la semaine

Avant la mise en panier



Pendant 1 jour
Vols difficiles : pendant 2-3 jours

Pendant 1-2 jours

Pendant 2 jours

Grande vitesse : 1 jour
Demi-fond : 2-3 jours



Récupération rapide

Efficacité prouvée contre la trichomonose résistante

Santé du jabot, du proventricule et de l'intestin, fientes solides

Forme



Par temps chaud : jour de la mise en panier

Pincer la narine, verser une goutte, faire renifler la goutte

Peut être administré quotidiennement

Pour un vol important : chaque jour pendant 10 jours associé à Immuno-Plus



FOND

Récupération



Immuno Recup Caps



Aminovital



Immuno Booster NEW



1 capsule/pigeon

5 ml/l

20 g/kg



Pendant 1-2 jours

Pendant 2-3 jours

Pendant 2 jours



Récupération rapide

Récupération rapide

Récupération rapide, complément en cas de carences nutritionnelles

Entretien



Trichoryza Drops



Dysbac Liquid



Respicor



10 ml/kg

2 ml/l

3 ml/l



Pendant 2 jours

Pendant 2 jours

Pendant 2 jours



Efficacité prouvée contre la trichomonose résistante

Santé du jabot, du proventricule et de l'intestin, fientes solides

Voies respiratoires, narines blanches

63

Renforcement avant la mise en panier



Feather Energy

Vita Energy

Immuno-Plus

Red Race



5 ml/kg

10 g/kg de nourriture

2 ml/l

5 g/2 l



Pendant 3-5 jours

Pendant 2-5 jours

Pendant 3-5 jours

Pendant 3-5 jours



Source d'énergie riche en graisse

Renforce la condition physique

Énergie supplémentaire

Supplément de nutriments



Mue Soutien



Aminovital

2 ml/l

3 jours/semaine

ACIDES AMINÉS
+ VITAMINES



Immuno Booster NEW

20 g/kg

2 jours/semaine

PRÉMÉLANGE TOUT-
EN-UN



Feather Energy

5 ml/kg

2 jours/semaine

ACIDES GRAS



Traitement des ectoparasites

V-Exmite Drops

1-2 gouttes dans le cou

Période de mue

TRAITEMENT
INDIVIDUEL



Vermi-Complete

1 ml/l d'eau de bain

Période de mue

TRAITEMENT DE
GROUPE



64

Préparation de la reproduction

Lorsque la saison sportive est terminée vers fin septembre, début octobre, nous vous recommandons vivement **de collecter les fientes des pigeons reproducteurs pendant 5 jours pour le faire analyser**. Ces fientes sont analysées pour détecter la présence de vers, une coccidiose, de levures/champignons, puis sont mises en culture pour contrôler le paratyphus/la salmonelle. En fonction des résultats, un plan de vaccination peut être établi.

	Paratyphus/salmonelle NÉGATIF	Paratyphus/salmonelle POSITIF
Traitement	Pas nécessaire	Nécessaire pendant 10 jours en fonction de l'antibiogramme
Vaccination	Fortement recommandée	Nécessaire
Moment de la vaccination	4 semaines avant l'accouplement	2 jours après le traitement



Discutez d'un plan d'action adapté à votre cage et/ou à votre problème avec notre cabinet vétérinaire NeorniVet (+32 (0)11 96 91 02)

Analyse coprologique

- Collectez les fientes quotidiennement pendant 5 jours et conservez-les au réfrigérateur
- Envoyez les fientes ou apportez votre échantillon à votre vétérinaire
- Si vous le souhaitez, un examen des pigeons peut être effectué en même temps
- Cela ne peut pas faire de mal si les pigeons sont encore en période de mue



Besoin de conseils ?

Votre vétérinaire Neorni
se tient à votre
disposition





PROGRAMMES PSITTACIFORMES



Psittaciformes

PERROQUETS ET PERRUCHES

Santé générale



Prévention
des carences
chroniques

Tout au long de l'année
1-2 jours/semaine
Vita-Plus ou Vita-Energy

Élevage

PRÉVENTION

6-8 semaines
avant la
reproduction

Contrôle des fientes de 3-5 jours (vétérinaire)

- Vermifuger si nécessaire avec **Vermi-Complete**

- Groupe : 5 ml/l d'eau de boisson

- Individuel : 1 ml/kg de poids de corps dans le bec

Contrôle des ectoparasites

- Groupe : **Vermi-Complete** 1 ml/l d'eau de bain

- Individuel :

- < 250 g : **Endo-Ecto Kanarie**

- > 250 g : **V-Exmite Drops**

Vita Energy + Immuno-Plus

Ensemble dans l'eau de
boisson et/ou la nourriture



STIMULATION

chaque jour
4-6 semaines
avant la
reproduction

ÉLEVAGE

chaque jour
à partir de
l'éclosion
jusqu'au
sevrage

Couvée naturelle :

- **Immuno Booster NEW** 2 g/100 g de nourriture (à base d'œuf) + **Immuno-Plus** 0,2 ml/100 ml d'eau de boisson

Élevage à la main :

- **Immuno Booster NEW** 2 g/100 g de pâtée 1 fois/jour + **Immuno-Plus** 1 ml/kg de poids de corps 1 fois/jour



Problèmes de jabot et de digestion



Pendant 7-14 jours
1 ml/kg de poids de corps
Hepa-Plus



Pendant 7 jours
1 capsule/kg de poids de corps
SBS Caps



Besoin de conseils ?
Votre vétérinaire Neorni
se tient à votre
disposition

67

Contrôle (vétérinaire) :

- Dépistages de maladies par le sang – les plumes – le frottis cloacal
- Frottis du jabot

Mue - Plumes



Renforcement
de la croissance
des plumes

Mue + perte de plumes
3 jours/semaine
Aminovital + Condi-Plus
(2 ml/l) (2 ml/l)

Notes

[illegible]



PROGRAMMES POULES

Programmes de vaccination



Poussins

Soutien

Selon les besoins :

- 14 premiers jours de vie **Immuno Booster NEW** (20 g/kg de nourriture)
- Vitamines générales : 3 jours/semaine **Vita-Plus** (2 ml/l)
- Santé intestinale + prébiotiques : 2 jours/semaine **Dysbac Liquid** (2 ml/l)
- Renforcement de la croissance + acides aminés : 2 jours/semaine **Aminovital** (2 ml/l) + **Immuno-Plus** (2 ml/l)

Vaccinations

MODÈLE DE RÉFÉRENCE : 3 vaccins (Marek, NCD et variole)

J1 (1re semaine de vie)	Marek (2 souches) + IBD + NCD (injection)
J1 (1re semaine de vie)	Bronchite infectieuse (gouttes pour les yeux)
1re semaine de vie	Coccidiose (eau de boisson)



Besoin de conseils ?
Votre vétérinaire Neorni
se tient à votre
disposition

Jeunes poules (à partir de 7 semaines) et poules adultes

70

Soutien

- Vitamines générales : **Vita-Plus** (2 ml/l). Préventif : 2 jours/semaine. Après un traitement : pendant 7 jours.
- Santé intestinale + prébiotiques : **Dysbac Liquid** (2 ml/l). Préventif : 2 jours/semaine. En cas de fientes plus molles : pendant 7 jours
- Soutien des voies respiratoires : **Respicor** (3 ml/l). Préventif : 2 jours/semaine. En cas de problèmes des voies respiratoires : pendant 7-14 jours.

Vaccinations

Mai-juin (chaque année !)	Variole (+ ILT)
Mai-juin (chaque année !)	NCD (injection/eau de boisson)
Août-septembre	NCD (injection huile) Obligatoire avant l'exposition et la vente
Août-septembre	Bronchite infectieuse (eau de boisson)

Conseil pour tous les âges

- **MODÈLE DE RÉFÉRENCE** : 3 vaccins (Marek, NCD et variole) Les autres vaccins constituent une extension pour des problèmes spécifiques et ne sont pas recommandés par défaut.





Conseils et astuces

Santé générale



Tout au long de l'année
1 jour/semaine
Vita-Plus (2 ml/l)

Pendant la mue
3 jours/semaine
Aminovital et Condi-Plus (2 ml/l)

Coquille d'œuf faible

Curatif

Vita-Min-DCP pendant 21 jours

- Groupe : 5 ml/l ou 10 ml/kg de nourriture
- Individuellement dans le bec : 1 ml/kg de PC

Vermifuge jour 1, jour 7 et jour 21

- Groupe : **Vermi-Complete** 5 ml/l
- Individuellement dans le bec : **Endo-Ecto Plus Caps** : 1 capsule/kg de PC, ou **Vermi-Complete** 1 ml/kg de PC

Préventif

Contrôle des fientes tous les 3-4 mois :

- Faites aussi analyser les fientes de 2-3 jours pour détecter les endoparasites pouvant être responsables de carences et donc d'affaiblissements de la coquille.

Vaccination RT+IBmulti+ND+EDS

- Infections virales et malformations au niveau de l'oviducte



71

Morve



Infection légère + nouvel animal
7-14 jours
Respisor (3 ml/l)

Torsion du cou/torticolis



Torticolis
14-21 jours
Vit E + Se

Groupe :
2 ml/l
Individuel (bec) :
0,2,0,5 ml/kg de PC

Exposition ou show



Forme générale
7 jours avant le show
Immuno-Plus (2 ml/l)

Pattes plus jaunes
14-21 jours avant le show
Jaune PUR 1-2 g/kg

Si les problèmes persistent, il est préférable de faire appel à votre vétérinaire

Tarif à l'exportation

Vous trouverez ci-dessous nos prix à l'exportation pour les particuliers et les professionnels. Ces prix s'entendent **hors TVA**. Les taux de TVA du pays de destination sont appliqués lors de l'envoi. Les professionnels sont, comme toujours, exemptés de la TVA.

PRODUIT	€ hors TVA	PRODUIT	€ hors TVA
Immuno Booster NEW (1 kg)	53,72	CU-For Liquid (250 ml)	12,40
Immuno-Plus (100 ml)	20,66	SilverFloX (1 l)	26,45
Immuno-Plus (250 ml)	45,45	Trichoryza Drops (50 ml)	14,05
Immuno-Plus (1 l)	147,93	Trichoryza Drops (250 ml)	48,76
Immuno Recup Caps (80 c)	19,83	Trichoryza Drops (1 l)	136,36
Super Start-Up (200 g)	20,66	Aminovital (100 ml)	15,70
Vit E + Se (100 ml)	14,05	Aminovital (250 ml)	28,93
Vit E + Se (250 ml)	28,93	Aminovital (1 l)	53,72
Hepa-Plus (100 ml)	16,53	Condi-Plus (100 ml)	12,40
Hepa-Plus (250 ml)	29,75	Condi-Plus (250 ml)	21,49
Hepa-Plus (1 l)	79,34	Condi-Plus (1 l)	68,60
Ready (100 ml)	18,18	Vita Energy (400 g)	24,79
Ready (250 ml)	39,67	Vita-Min-DCP (100 ml)	14,05
Ready (1 l)	119,01	Vita-Min-DCP (250 ml)	26,45
Dysbac Liquid (250 ml)	30,58	Vita-Min-DCP (1 l)	72,73
Feather Energy (400 ml)	15,70	Vita-Plus (100 ml)	14,88
Freeson Drops (30 ml)	14,05	Vita-Plus (250 ml)	23,14
PikStop (100 ml)	23,14	Vita-Plus (1 l)	53,72
Respicor (100 ml)	15,70		
Respicor (250 ml)	28,93	PUR	
Derma-Plus (50 ml)	28,93	Levure de bière (1 kg)	14,88
Exmite Spray (250 ml)	18,18	Dextrose (1 kg)	14,88
Exmite Spray (1 l)	57,02	Électrolytes (500 g)	14,88
Neorni Stabilizer (1 l)	16,53	Jaune (100 g)	12,40
Nositol (50 ml)	8,26	Jaune (500 g)	49,59
Probi-Plus (200 g)	14,88	Protéines faciles à digérer (400 g)	20,66
SilverSpray (500 ml)	12,40	Rouge (100 g)	23,14
Skin Spray (200 ml)	14,05	Rouge (500 g)	70,25

Index

Aminovital	42
Levure de bière	48
Condi-Plus	43
CU-For Liquid	38
Derma-Plus	28
Dextrose	48
Fiche des dosages	16
Dysbactériose	18
Dysbac Liquid	19
Électrolytes	48
ExmiteSpray	29
Feather Energy	22
Freeson Drops	23
Jaune	48
Hepa-Plus	14
Protéines faciles à digérer	48
Immuno Booster NEW	7
Immuno-Plus	8
Immuno Recup Caps	9
Promotion naturelle de la reproduction	6
Neorni Stabilizer	32
Nositol	33
PikStop	24
Probi-Plus	34
Ready	15
Rouge	48
Respicor	25
Programmes pigeons	60-64
Programmes poules	70-71
Programmes psittaciformes	66-67
Programmes passereaux	50-57
SilverFlox	39
SilverSpray	35
Skin Spray	36
Super Start-Up	10
Trichoryza Drops	40
Vita Energy	44
Vita-Min-DCP	45
Vita-Plus	46
Vit E + Se	11
Traitement de fertilité	12

FR

T +32 (0)11 96 91 02
E info@neornipharma.be
S www.neornipharma.be

Accueil et dépôt :
Beverlosesteenweg 129
3583 Paal, Belgique

