NEORNIPHARMA

BY VETS FOR BIRDS



CATALOGUE

2027

LES COMPLÉMENTS DE NEORNIPHARMA
UN SOUTIEN CIBLÉ POUR VOS OISEAUX

Vous trouverez dans ce catalogue un aperçu de la gamme NeorniPharma qui vise à **soutenir les oiseaux grâce à des compléments naturels hautement concentrés.** En se concentrant sur des problématiques qui réapparaissent chaque année, NeorniPharma a pour ambition de renforcer l'immunité des oiseaux et, par conséquent, de les rendre plus résistants.

Adresse d'accueil

Beverlosesteenweg 129
3583 Paal, Belgique

Numéro de téléphone


+32 (0)11 96 91 02

Autres dosages pour les poudres

Découvrez les dosages alternatifs sur notre fiche des dosages « Poudres et capsules » dans ce catalogue.



Espèces d'oiseaux dans ce catalogue



La formule de chaque produit NeorniPharma est unique et a été mise au point par des vétérinaires en s'appuyant sur la recherche scientifique et l'expérience sur le terrain.

Élevage et immunité

PRODUIT	DOSAGE	INDICATION	PRIX (€)
Immuno Booster NEW (1 kg)	20 g/kg de nourriture (à base d'œuf)	Prémélange tout-en-un	75
Immuno-Plus (100 ml)	2 ml/l	Immunité, énergie supplémentaire, élevage	25
Immuno-Plus (250 ml)	2 ml/l	Immunité, énergie supplémentaire, élevage	55
Immuno-Plus (1 l)	2 ml/l	Immunité, énergie supplémentaire, élevage	180
Immuno Recup Caps (80 c)	1 caps./0,5-1 kgPC	Immunité, récupération, énergie	25
Super Start-Up (200 g)	5 g/kg de nourriture	Complément de démarrage oisillons, tache noire	25
Vit E + Se (100 ml)	2 ml/l	Supplément de vitamine E et sélénium	20
Vit E + Se (250 ml)	2 ml/l	Supplément de vitamine E et sélénium	40

Foie, muscles et condition physique

PRODUIT	DOSAGE	INDICATION	PRIX (€)
Hepa-Plus (100 ml)	4 ml/l	Soulagement du foie	25
Hepa-Plus (250 ml)	4 ml/l	Soulagement du foie	40
Hepa-Plus (1 l)	4 ml/l	Soulagement du foie	85
Ready (100 ml)	5 ml/l	Forme, condition et circulation sanguine améliorée	25
Ready (250 ml)	5 ml/l	Forme, condition et circulation sanguine améliorée	50

Mégabactéries et dysbactériose

PRODUIT	DOSAGE	INDICATION	PRIX (€)
Dysbac Liquid (250 ml)	2 ml/l	Santé du jabot, du proventricule et de l'intestin	40

Huiles naturelles

PRODUIT	DOSAGE	INDICATION	PRIX (€)
Feather Energy (400 ml)	5 ml/kg de nourriture	Huile pour le vol	25
PikStop (100 ml)	1 ml/l	Picage	35
Respicor (250 ml)	3 ml/l	Voies respiratoires, stress thermique	35

Probiotiques et désinfection

PRODUIT	DOSAGE	INDICATION	PRIX (€)
Neorni Stabilizer (1 l)	5-10 ml/100 ml	Probiotiques – environnement	25
Probi-Plus (150 g)	3 g/l	Probiotiques et prébiotiques	25

Acidification et désinfection de l'eau de boisson

PRODUIT	DOSAGE	INDICATION	PRIX (€)
CU-For Liquid (250 ml)	1-2 ml/l	Acidification de l'eau de boisson	20

Tous les prix indiqués s'entendent TVA belge (21 %) incluse
Pour connaître les prix les plus à jour, consultez notre boutique en ligne.

Vitamines, acides aminés, électrolytes, minéraux et oligoéléments

PRODUIT	DOSAGE	INDICATION	PRIX (€)
Aminovital (100 ml)	2 ml/l	Acides aminés, électrolytes, vitamines	20
Aminovital (250 ml)	2 ml/l	Acides aminés, électrolytes, vitamines	35
Aminovital (1 l)	2 ml/l	Acides aminés, électrolytes, vitamines	65
Condi-Plus (250 ml)	2 ml/l	Aide à la mue	30
Vita Energy (400 g)	10 g/kg de nourriture	Complément condition – vit., min. et AA	35
Vita-Light (250ml)	5 ml/l	Vit A,D,E & K	20
Vita-Min-DCP (100 ml)	2 ml/l	Vit D, calcium, phosphore et autres minéraux	20
Vita-Min-DCP (250 ml)	2 ml/l	Vit D, calcium, phosphore et autres minéraux	35
Vita-Min-DCP (1 l)	2 ml/l	Vit D, calcium, phosphore et autres minéraux	70
Vita-Plus (100 ml)	2 ml/l	Multivitamines hydrosolubles	20
Vita-Plus (250 ml)	2 ml/l	Multivitamines hydrosolubles	30
Vita-Plus (1 l)	2 ml/l	Multivitamines hydrosolubles	70

PUR

PRODUIT	DOSAGE	INDICATION	PRIX (€)
Levure de bière (1 kg)	15-30 g/kg de nourriture	AA, minéraux, oligoéléments, vit B	20
Dextrose (1 kg)	15-30 g/l	Énergie, saveur	20
Électrolytes (500 g)	15-30 g/l	Hydratation, stabilisation, équilibre	20
Jaune (100 g)	1-2 g/kg de nourriture	Couleur	15
Jaune (500 g)	1-2 g/kg de nourriture	Couleur	60
Protéines faciles à digérer (400 g)	5-15 g/kg de nourriture	Croissance musculaire, acides aminés/ protéines supplémentaires	30
Rouge (100 g)	1 g/kg de nourriture	Couleur	28
Rouge (500 g)	1 g/kg de nourriture	Couleur	85

Commandez facilement via notre boutique en ligne
shop.neornipharma.be

Tous les prix indiqués s'entendent TVA belge (21 %) incluse
Pour connaître les prix les plus à jour, consultez notre boutique en ligne.

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

NEORNI

NeorniPharma fait partie de Neorni, une équipe de vétérinaires spécialisés dans la médecine aviaire. Neorni propose différents services permettant de garantir les meilleurs soins aux oiseaux.

www.neorni.be
www.neornilab.be

Suivez-nous sur Facebook & Instagram

@NEORNI

NEORNIVET

Cabinet vétérinaire

NeorniVet Paal


NEORNILAB

Laboratoire

Sexe • Gènes de performance • Parenté • Autopsie • Bactériologie • Dépistage de maladies • Détermination de l'espèce • Analyse coprologique • Mutations de couleur

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

Gamme de produits



Neorni (tous les services)
Beverlosesteenweg 129
3583 Paal, Belgique
T +32 (0)11 96 91 02

ÉLEVAGE ET IMMUNITÉ

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

Promotion naturelle de l'élevage

Élevage de base

Le programme d'élevage de base est l'essence même d'une reproduction réussie. Plusieurs essais sur le terrain ont montré que les oiseaux étaient mieux préparés à la reproduction, ce qui s'est traduit par un plus grand nombre de nids et de jeunes par nid.



Immuno-Plus

2 ml/l ou 4 ml/kg

Avant la période de reproduction :
chaque jour pendant 2-6 semaines jusqu'à la 1re ponte

Instinct de reproduction +++

Polypeptides

Stimulation de la production d'ovules et de spermatozoïdes



Immuno Booster NEW

20 g/kg de nourriture (à base d'œuf)

Pendant la période de reproduction :
chaque jour de la 1re ponte jusqu'au sevrage

Instinct de reproduction +

Polypeptides et prémélange reproduction et élevage

Favorise la production d'ovules et de spermatozoïdes

NEORNIVET

Besoin de conseils ?

Votre vétérinaire Neorni se tient à votre disposition



Vit E + Se

2 ml/l ou 4 ml/kg

Chaque jour pendant 2-4 semaines avant la reproduction jusqu'à la 1re ponte

Fertilité +++

Huile de lin, arginine, spiruline, carnitine, zinc, etc.

Dosage très élevé de Vit E + Se

Élevage supplémentaire (fécondation)

Les problèmes de fécondation qui surviennent après l'application du programme de base ont souvent une cause nutritionnelle ou infectieuse.

▶▶D'un point de vue nutritionnel, le complément **Vit E + Se** peut assurément apporter une valeur ajoutée.

▶▶En outre, ces dernières années, certains germes ayant une influence importante sur la fécondation ont été isolés. Une culture des fientes avant la reproduction peut être effectuée facilement et rapidement au cabinet vétérinaire NeorniVet (± 24 h).

▶▶Dans certains cas ou pour certaines espèces spécifiques, une valeur ajoutée supplémentaire peut être apportée en ajoutant des compléments spécifiques tels que **Vita-Plus, Ready, Hepa-Plus**, etc.

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

IMMUNO BOOSTER NEW

Prémélange tout-en-un pour jeunes oiseaux

FORMULE UNIQUE

1 kg **75 €**

WEBSHOP



Indication

- Favorise les résultats de la reproduction et maintient vos oiseaux en forme
- Apport supplémentaire d'énergie
- Soutient le système immunitaire
- Aide à la constitution de la flore intestinale grâce à la présence de probiotiques
- Bon développement osseux
- Idéal pour les animaux qui doivent être très performants

Administration 20 g/kg

- 1 grande dose (20 g)/kg de nourriture (à base d'œuf) ou 2 petites doses (2 g)/100 g de nourriture (à base d'œuf)
- Pendant la période de reproduction : ajouter quotidiennement à la nourriture (à base d'œuf)
- Énergie supplémentaire et correction des carences : 1-2 jours par semaine tout au long de l'année


Gluten de maïs, protéines de pomme de terre, protéines de pomme de terre fermentescibles, levure et composants de levure, fibres de racine de chicorée, spiruline, levure, citrate de trimagnésium, mono-, di- et triglycérides d'acides gras (c4), citrate tricalcique, L-carnitine, bétaïne, vitamine A, vitamine D3, vitamine E, vitamine C, vitamine B1, vitamine B2, D-pantothénate de calcium, vitamine B6, vitamine B12, vitamine K, niacinamide, acide folique, choline, clinoptilolite, cuivre, fer, zinc, manganèse, iodure de potassium, sélénium, cobalt, lysine, méthionine, glycine, echinacea purpura, curcuma, lactobacillus acidophilus

2 / 100 g

IMMUNO-PLUS

Immunité, énergie supplémentaire, élevage

WEBSHOP



100 ml **25 €**
250 ml **55 €**
1 l **180 €**

« Le Viagra pour oiseaux »

Indication

- Favorise les résultats de la reproduction et maintient vos oiseaux en forme
- Apport supplémentaire d'énergie
- Bon appétit et plumage
- À utiliser avant/après un effort ou une compétition intense
- Favorise le développement et la croissance des jeunes animaux

Administration 2 ml/l d'eau de boisson

- Élevage : chaque jour à partir de 2-6 semaines avant la reproduction. Arrêter l'administration dès la première ponte.
- Exposition/compétition : à partir de 5 jours avant l'exposition/la compétition, 2 ml/l d'eau de boisson chaque jour ou 2 ml/kg de poids de corps directement dans le bec
- Immunosuppression et maladie : 2 ml/l d'eau de boisson pendant 14 jours ou 2 ml/kg de poids de corps directement dans le bec jusqu'à récupération
- Infections virales (circovirus, bornavirus…) : pendant 4-8 semaines pour soutenir et renforcer l'immunité

Polypeptides

IMMUNO RECUP CAPS

Immunité, récupération, énergie

WEBSHOP



80 capsules
25 €

Indication

- Favorise la récupération après une maladie/un effort
- Apport supplémentaire d'énergie
- Soutient le système immunitaire
- Idéal pour des performances de haut niveau

Administration

- Stimulation de la récupération et de l'immunité : 1 capsule/0,5-1 kg par voie orale pendant 5-10 jours
- Énergie supplémentaire : 1 capsule/0,5-1 kg par voie orale
- Pigeon : le jour du retour, 1 capsule/pigeon
- Soutien à la reproduction : pendant les 14 jours précédant l'accouplement jusqu'à la ponte : 1 capsule/0,5-1 kg
- *Immuno Recup Caps* peut être administré directement ou dans la nourriture. Lors de l'administration dans la nourriture, toute la dose doit être consommée.

Gluten de maïs, protéines de pomme de terre, protéines de pomme de terre fermentescibles, levure et composants de levure, fibre de racine de chicorée, spiruline, levure, citrate de trimagnésium, mono, di et triglycérides d'acides gras (c4), citrate tricalcique, L-carnitine, Vit A, Vit D3, Vit E, Vit C, Vit B1, Vit B2, D-pantothénate de calcium, Vit B6, Vit B12, Vit K, niacinamide, acide folique, choline, clinoptilolite, cuivre, fer, zinc, manganèse, iodure de potassium, sélénium, cobalt, lysine, méthionine, glycine, echinacea purpura, curcuma, lactobacillus acidophilus

SUPER START-UP

Complément de démarrage oisillons, tache noire



WEBSHOP

200 g **25 €**

Indication

- Bon démarrage pour les 6 premières semaines de vie de vos jeunes oiseaux
- Suppression naturelle des entérites/diarrhées bactériennes et nécrotiques
- Croissance rapide et oiseaux plus grands grâce à un démarrage en douceur et à la suppression naturelle de la tache noire

Administration 5 g/kg de nourriture (à base d'œuf)

- Chaque jour à partir de la première ponte jusqu'au sevrage

VIT E + SE

Supplément de vitamine E + sélénium

WEBSHOP



100 ml **20 €**
250 ml **40 €**

+ spiruline
+ zinc
+ huile de lin

Indication

- Pour les animaux carencés en vitamine E et sélénium
- Recommandé en cas de symptômes nerveux
- Soutien à la reproduction

Administration

- 2 ml/l d'eau de boisson ou 1 ml/kg de poids de corps directement dans le bec
- En cas de symptômes nerveux : pendant 7-10 jours

Fertilité +++
2 ml/l ou 4 ml/kg de nourriture chaque jour pendant 2-4 semaines, avant l'accouplement jusqu'à la première ponte

Vitamine E (forme synthétique + forme naturelle plus assimilable), sélénium, huile de lin, spiruline, carnitine, arginine, glycinate de zinc

Traitement de fertilité

Traitement individuel (pigeons mâles ♂ et pigeons femelles ♀)

Traitement nutritionnel

♂ = ♀

Traitement hormonal

♂ ≠ ♀

14 JOURS PRÉCÉDANT L'ACCOUPLEMENT JUSQU'À LA PREMIÈRE PONTE

CHAQUE JOUR

eau

Immuno-Plus (2 ml/l) + Vit E + Se (2 ml/l)

2 JOURS/SEMAINE

nourriture

Vita Energy (10 g/kg) + Feather Energy (5 ml/kg)



14 j avant l'accouplement

ACCOUPLEMENT



PREMIÈRE PONTE




Contactez notre cabinet vétérinaire NeorniVet pour un programme personnalisé par sexe

NEORNIVET



3 injections hormonales

DÉMARRAGE APRÈS L'ACCOUPLEMENT



FOIE, MUSCLES ET CONDITION PHYSIQUE

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

HEPA-PLUS

Soulagement du foie

CONCENTRATION ÉLEVÉE

100 ml **25 €**
250 ml **40 €**
1 l **85 €**

WEBSHOP



Indication

- Assure le bon fonctionnement du foie
- Pour soulager le foie

Administration

- Besoin accru : 4 ml/l d'eau de boisson pendant 5-14 jours
- Entretien : 2 ml/l d'eau de boisson, 2 à 3 jours par semaine

Peut être administré quotidiennement pour soutenir le foie pendant l'administration de médicaments ou de colorants

Sorbitol, sulfate de magnésium heptahydraté, chlorure de sodium, chlorure de choline, bétaïne anhydre, L-carnitine

READY

Forme, condition et circulation sanguine améliorée

WEBSHOP



100 ml **25 €**
250 ml **50 €**

Source supplémentaire de fer, d'iode, de L-carnitine et de vitamine B12


Indication

- Renforcement de condition : pour améliorer les performances (vol, chant, etc.).
- Stimule le métabolisme des graisses et l'endurance
- Favorise la circulation sanguine

Administration 5 ml/l d'eau de boisson

- **Renforcement de condition :**
  - Pour une exposition/la saison sportive : pendant 2 semaines
  - Pour une performance importante : pendant 2-5 jours
- **Oiseaux gras :** pendant 3 à 5 jours par semaine jusqu'au résultat souhaité
- **Anémie :** 7 à 10 jours
- Dosage adapté passereaux < 250 g de poids de corps (canaris, tarins...) : 1-2 ml/l

Glycérol, L-carnitine, jus de betterave rouge, iodure de potassium, glycinate de fer, vitamine B12, citrate de magnésium, chlorure de sodium, chlorure de magnésium, chlorure de calcium, glucose, vitamine E, sélénium, zinc, cuivre, manganèse, vitamine A, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B5, vitamine B6, vitamine PP (niacinamide), vitamine D3, vitamine C, mélange de composants aromatiques naturels



MÉGABACTÉRIES ET DYSBACTÉRIOSE

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

Dysbactériose

jabot

proventricule

intestin



Dysbac Liquid

prévention de la dysbactériose

7 en 1
Santé intestinale sur 7 fronts

Quelle est la différence entre Dysbac Liquid et CU-For Liquid ?

Dysbac Liquid met l'accent sur la **santé intestinale et l'immunité générale,** tandis que **CU-For Liquid** veille à la **qualité de l'eau de boisson.**



Dysbac Liquid

SANTÉ DU JABOT, DU PROVENTRICULE ET DE L'INTESTIN, PRÉVENTION DE LA DYSBACTÉRIOSE

ACIDIFICATION DE L'EAU DE BOISSON (pH)	+
SANTÉ DU JABOT	+++
SANTÉ DU PROVENTRICULE	+++
SANTÉ DE L'INTESTIN	+++
IMMUNITÉ GÉNÉRALE	+++
DOSAGE	2 ml/l

▶▶ **Acides gras à chaîne courte :** acide formique, propionique, citrique
▶▶ **Acides gras à chaîne moyenne :** acide butyrique, mono-, di- et triglycérides d'acides gras (C8-C10)
▶▶ **Substances aromatiques :** origan, echinacea purpurea, gingembre, cannelle, poivre noir, ail et boswellia
▶▶ **Vitamine C**
▶▶ **Chélate de cuivre et de zinc**
▶▶ **Fibres supplémentaires**
▶▶ **Huile de poisson**



CU-For Liquid

ACIDIFICATION DE L'EAU, QUALITÉ DE L'EAU

ACIDIFICATION DE L'EAU DE BOISSON (pH)	+++
SANTÉ DU JABOT	+++
SANTÉ DU PROVENTRICULE	++
SANTÉ DE L'INTESTIN	-
IMMUNITÉ GÉNÉRALE	-
DOSAGE	1-2 ml/l

▶▶ **Acides gras à chaîne courte :** formiate d'ammonium, acide acétique, acide lactique, acide formique, acide propionique
▶▶ **Sulfate de cuivre et de zinc**

NEORNIVET

Besoin de conseils ?

Votre vétérinaire Neorni se tient à votre disposition

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

DYSBAC LIQUID

Santé du jabot, du proventricule et de l'intestin

FORMULE UNIQUE

250 ml **40 €**

7 en 1
Santé intestinale sur 7 fronts

WEBSHOP



Indication

- Forme un film protecteur sur la muqueuse intestinale
- Augmente la résistance de l'organisme
- Aide à maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale
- À utiliser en cas de fientes molles

Administration 2 ml/l d'eau de boisson

- Entretien : 1 à 2 jours par semaine
- En cas de problèmes digestifs : pendant 7-14 jours

Prévention de la mégabactériose et de la dysbactériose

- 1-2 jours par semaine 2 ml/l d'eau de boisson
- Peut être associé à *ACS*

Monobutyrine, fibres prébiotiques, huile de poisson, acides gras à chaîne moyenne, chlorure de sodium, glycérol, zinc, cuivre, acide formique, acide propionique, acide citrique, 10 souches différentes d'origan, echinacea purpurea, cannelle, thym, boswellia, poivre noir, huiles essentielles microfusionnées, vitamine C

FIENTES MOLLES CHEZ LES OISEAUX

Les questions concernant les fientes molles figurent parmi les plus fréquentes chez les propriétaires d'oiseaux.

Dans de nombreux cas, le phénomène est temporaire et sans gravité, mais il peut parfois révéler **un déséquilibre intestinal ou un problème sous-jacent.**

Notre vétérinaire vous l'explique dans notre article de blog.



BLOG

NEORNIVET

Besoin de conseils ?
Votre vétérinaire Neorni se tient à votre disposition

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

HUILES NATURELLES

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

FEATHER ENERGY

Huile pour le vol, source d'énergie à base de matières grasses

WEBSHOP



400 ml **25 €**

Indication
- Source d'énergie à base de matières grasses
- Qualité des plumes, plumage optimal
- Supplément de vitamines A, D et E
- Source élevée d'acides gras oméga 3-6-9

Administration 5 ml/kg de nourriture
- Mue : 2 jours par semaine
- Reproduction : 2-3 jours par semaine
- Saison sportive :
  - Départ : pendant 2-5 jours avant la mise en panier en association avec *Vita Energy*
  - Retour : pendant 2 jours en association avec *Immuno Booster NEW*

Peut être utilisé dans la nourriture pour améliorer l'assimilation d'*Immuno Booster NEW* et de *Vita Energy*

Huiles pressées à froid : huile de lin, huile de foie de morue, huile de colza, huile de saumon, lécithines, huile de germe de maïs, huile de germe de blé, huile de tournesol, huile de chanvre (y compris les vitamines A, D et E)

PIKSTOP

Picage, agitation

100 ml **35 €**

WEBSHOP



Indication

- Picage chez les oiseaux

Administration

- 1 ml/l d'eau de boisson pendant 4-6 semaines

Picage
Administrer en même temps qu'*Immuno-Plus* pour un résultat optimal

Le picage ou l'arrachage des plumes persiste après la cure ? Faites examiner vos oiseaux par un vétérinaire. L'arrachage des plumes peut avoir une cause médicale sous-jacente ou comportementale qui nécessite un traitement.

RESPICOR

Voies respiratoires, stress thermique

250 ml **35 €**

WEBSHOP



Indication

- Solution naturelle de soutien en cas de problèmes respiratoires
- Suppression de la douleur/inflammation en cas de problèmes respiratoires
- Mucus coincé
- Stress thermique

Administration 3 ml/l d'eau de boisson ou 0,5 ml/kg de poids de corps directement dans le bec

- Entretien: lors de l'achat de nouveaux animaux, pendant 10-14 jours
- En cas de besoin accru: pendant 10-14 jours
- Stress thermique : 3-5 ml/l

Renforcement supplémentaire pour pigeons voyageurs par temps chaud 3 ml/l d'eau de boisson, en association avec *Aminovital*, le jour de la mise en panier

Vitamine A, vitamine C, curcuma, sauge, baies de sureau, thym, origan, menthe, eucalyptus, échinacée, grindelia, clou de girofle, ortie, romarin

PROBIOTIQUES ET DÉSINFECTION

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

NEORNI STABILIZER

Spray probiotique pour l'environnement

1 | **25 €**

WEBSHOP



Indication

- Diminution de la pression des agents pathogènes dans l'environnement de vos oiseaux
- Forme un environnement stable et sain en le remplissant de bactéries probiotiques sûres

Administration

- Dilution à utiliser : 5-10 % (5-10 ml/100 ml) dans de l'eau tiède
- Pulvériser complètement la zone à stabiliser
- Pulvériser dans l'abri chaque jour la première semaine (peut se faire en présence des oiseaux, même des jeunes)
- Pulvériser ensuite deux fois par semaine pour maintenir la protection probiotique
- Le produit dilué dans l'eau peut être conservé pendant 5 jours maximum

Peut être nébulisé en présence des oiseaux/pigeons, en particulier pendant les périodes importantes ou stressantes où la pression bactérienne environnementale augmente.

PROBI-PLUS

Probiotiques et prébiotiques



150 g **25 €**

WEBSHOP

Indication

- Augmente la flore bénéfique du jabot et de l'intestin
- Assure une meilleure digestion et aide à la constitution de la flore du jabot et de l'intestin chez les jeunes oiseaux
- Après un traitement antibiotique

Administration 3 g/l d'eau de boisson ou 6 g/kg de nourriture

- Entretien : pendant 2 jours/semaine
- Fientes liquides/molles ou après un traitement antibiotique : pendant 5-7 jours
- Renouveler chaque jour
- Peut être associé à d'autres compléments (vitamines)

Changer l'eau de boisson 2 fois/jour ou administrer dans la nourriture

Prébiotiques (fructo-oligosaccharides, levures) et probiotiques (enterococcus, lactobacillus)

ACIDIFICATION ET DÉSINFECTION DE L'EAU DE BOISSON

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

CU-FOR LIQUID

Acidification de l'eau de boisson

250 ml **20 €**

WEBSHOP



Indication

- Acidification de l'eau de boisson, diminution du pH
- Contribue à préserver la qualité de l'eau de boisson plus longtemps entre deux renouvellements.

Administration 1-2 ml/l d'eau de boisson 1 à 2 jours par semaine

Formule extrêmement concentrée, très économique à utiliser

Acides organiques, sulfate de cuivre, acétate de zinc

VITAMINES, ACIDES AMINÉS, ÉLECTROLYTES, MINÉRAUX ET OLIGOÉLÉMENTS

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

AMINOVITAL

Acides aminés, électrolytes et vitamines

WEBSHOP



100 ml **20 €**
250 ml **35 €**
1 l **65 €**

Supplément de vitamine E, sélénium et acides aminés BCAA

Indication

- Tous les acides aminés essentiels pour une bonne mue, le développement du plumage et la pigmentation
- Favorise la récupération/la convalescence
- Renforcement et récupération musculaires

Administration 2 ml/l d'eau de boisson

- Pigeons voyageurs : 5 ml/l pendant la saison sportive
- Tout au long de l'année : 1 à 2 jours par semaine
- Pendant toute la période de mue : 3 jours/semaine. Peut être associé à *Condi-Plus.*

Renforcement supplémentaire pour pigeons voyageurs par temps chaud 5 ml/l d'eau de boisson, en association avec *Respicor*, le jour de la mise en panier

Dextrose, glycérol, chlorure de sodium, fibres prébiotiques, citrate de trimagnésium, jus de betterave, chlorure de potassium, saccharose, chlorure de calcium, citrate tricalcique, lysine, méthionine, thréonine, tryptophane, histidine, carnitine, bétaïne, choline, vitamine B1, vitamine B2, niacinamide, D-pantothénate de calcium, vitamine B6, vitamine B12, acide folique, biotine, Vit C, Vit E, sélénium, cuivre, zinc, manganèse, mélange de composants aromatiques naturels, L-isoleucine, L-valine, L-leucine

CONDI-PLUS

Aide à la mue

250 ml **30 €**

WEBSHOP



Indication

- Favorise la condition physique pendant la mue
- Soutient le métabolisme
- Apport supplémentaire d'énergie
- Stimule l'appétit

Administration 2 ml/l d'eau de boisson

- Pendant toute la période de mue : 3 jours/semaine. Peut être associé à *Aminovital.*

Lysine, propylène glycol, sorbitol, magnésium, extraits de plantes

VITA ENERGY

Complément condition – Vitamines, minéraux et acides aminés

400 g **35 €**

WEBSHOP



Indication

- Renforcement de condition et énergie supplémentaire
- Supplément de vitamines, minéraux et acides aminés
- Augmente l'endurance
- Stimulation de la reproduction

Administration

5 / kg

- Administration recommandée : 10 g/kg de nourriture
- Administration dans l'eau de boisson : 4 g/l

2 / l

- Général : tout au long de l'année, 1-2 jours/semaine. En cas de mauvais état/d'affaiblissement, pendant 14 jours.
- Stimulation de la reproduction : 2-4 semaines avant la reproduction, 2 jours/semaine voire chaque jour
- Pigeon : demi-fond/fond, 2-5 jours avant la mise en panier

Dextrose, maltodextrine, concentré de protéines de soja, carbonate de calcium, levures et composants de levure, citrate de trimagnésium, phosphate monosodique, bicarbonate de sodium, chlorure de sodium, chlorure de potassium, phosphate trisodique, citrate tricalcique, vitamine A, vitamine D3, vitamine E, vitamine K, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B3, vitamine B5, vitamine B6, vitamine B11, vitamine B12, biotine, vitamine C, chlorure de choline, fer, cuivre, zinc, manganèse, iodure de potassium, sélénium, lysine, méthionine, tryptophane, thréonine, mélange de composants aromatiques naturels

VITA-LIGHT

Vitamines A, D, E & K

NOUVEAU

250ml **€ 20**

WEBSHOP



Indications

- Oiseaux blancs et buveurs difficiles
- Multivitamines pour la santé générale au quotidien
- Source de vitamines liposolubles A, D, E et K

Administration

- 5 ml/l d'eau de boisson, pendant 5 jours
- Entretien : 1 à 2 jours par semaine
- Récupération : 5 jours consécutifs


Donnez des vitamines à vos oiseaux sans risque de coloration des plumes blanches.

Sorbitol, chlorure de magnésium, chlorure de sodium, vitamine A, vitamine D3, vitamine E, vitamine K3, vitamine C.

VITA-MIN-DCP

Source liquide de vitamine D, de calcium, de phosphore et d'autres minéraux

WEBSHOP



100 ml **20 €**
250 ml **35 €**
1 l **70 €**

Supplément de calcium et de phosphore

Indication
- Pour les animaux carencés en vitamine D3, calcium, phosphore et autres minéraux
- Favorise le développement et la formation des os chez les jeunes animaux
- Favorise la production de la coquille d'œuf
- Mauvaise qualité de la coquille des œufs/œufs mous

Administration 2 ml/l d'eau de boisson
- Entretien : 2 ml/l
  - 2 semaines avant l'accouplement jusqu'à la ponte : 2-3 jours par semaine
  - Pendant les 6 premières semaines de vie : 2-3 jours par semaine
- Besoin accru : 5 ml/l pendant 14 jours
- Soutien en cas de fractures : pendant 6 semaines, 5 ml/l d'eau de boisson ou 0,5 ml/kg de poids de corps directement dans le bec

Changer l'eau de boisson 2 fois/jour pour éviter le dépôt ou administrer dans la nourriture (préventif : 4 ml/kg de nourriture (à base d'œuf) – curatif : 10 ml/kg de nourriture [à base d'œuf])

Phosphate trisodique, citrate de trimagnésium, chlorure de calcium, chlorure de magnésium, citrate tricalcique, vitamine D3, cholécalciférol, zinc, manganèse, cuivre, fer

VITA-PLUS

Multivitamines hydrosolubles

CONCENTRATION ÉLEVÉE

100 ml **20 €**
250 ml **30 €**
1 l **70 €**

WEBSHOP



Indication

- Supplément contenant toutes les vitamines essentielles, liposolubles et hydrosolubles.
- Santé quotidienne générale
- Prévention de la carence chronique en vitamine A

Administration 2 ml/l d'eau de boisson

- Hebdomadaire : pendant 1 à 2 jours par semaine
- Après maladie/rétablissement : pendant 3 à 5 jours consécutifs

Pour les perroquets et perruches, nous conseillons vivement l'administration de *Vita-Plus* 1-2 jours par semaine dans l'eau de boisson pour éviter une carence en vitamine A

La concentration élevée en vitamine K contribue à prévenir ou à guérir les saignements

Vitamine A, vitamine D3, vitamine E, vitamine K3, vitamine C, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B6, vitamine B12, vitamine PP, biotine, acide folique, sorbitol

PUR

PUR

NEORNI PHARMA

BY VETS FOR BIRDS

LEVURE DE BIÈRE




Indication
- Acides aminés, minéraux et oligoéléments
- Vitamine B

Administration 15-30 g/kg de nourriture

1 kg **20 €**

DEXTROSE



Indication
- Source d'énergie supplémentaire
- Aromatisation de l'eau médicamenteuse

Administration 15-30 g/l d'eau de boisson

1 kg **20 €**

ÉLECTROLYTES




Indication
- Réhydratation
- Stabilisation du bilan des électrolytes et de l'eau

Administration 15-30 g/l d'eau de boisson

500 g **20 €**

JAUNE




Indication
- Couleur

Administration 1-2 g/kg de nourriture

100 g **15 €**
500 g **60 €**

PROTÉINES FACILES À DIGÉRER




Indication
- Croissance musculaire
- Acides aminés/protéines supplémentaires

Administration 5-15 g/kg de nourriture

400 g **30 €**

ROUGE



Indication
- Couleur

Administration 1 g/kg de nourriture

100 g **28 €**
500 g **85 €**



PROGRAMMES PASSEREAUX

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

Programme annuel euro et canari

Chronologie

Commandez produits



Préparation de la reproduction

- Promotion de la reproduction
- Soulagement du foie
- Prévention de la tache noire

De la 1re ponte au sevrage

- Démarrage optimal et prévention colibacillose
- Suppression coccidiose/atoxoplasmose, bactéries, virus, levures et champignons

Jeunes sevrés

- Prévention coccidiose/atoxoplasmose, mégabactériose et dysbactériose
- Limitation de la pression par le renforcement immunitaire

Programme annuel euro et canari

Le programme annuel est un guide général pour accompagner la préparation, l'accouplement, l'éclosion, le sevrage et la mue. Discutez des besoins spécifiques de vos oiseaux avec votre vétérinaire et établissez ensemble un programme sur mesure.

Préparation à partir de 6-8 semaines avant la reproduction

1. Tout commence par un environnement sain ! (voir Virkon™S)

2. Prévention de l'atoxoplasmose, de la coccidiose et de la mégabactériose/dysbactériose
- **Vétérinaire :** contrôle des oiseaux + analyse coprologique 6-8 semaines avant la reproduction
- Cures ponctuelles en cas de problème :
  - 5 jours Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
  - 3 jours Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
  - 5 jours Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)

3. Pendant 6 semaines avant la reproduction
- **Immuno-Plus chaque jour (2 ml/l)**
  - Promotion de la reproduction ; les oiseaux sont en excellente forme (pour se reproduire)
- 1-2 jours par semaine **Hepa-Plus (4 ml/l)**
  - Soulagement du foie
- Au besoin : Vita-Plus, Vita Energy, Ready, Vit E + Se, Vita-Min-DCP
  - Ces produits peuvent tous être associés à Immuno-Plus
- En supplément : prévention de la tache noire
  - **Gould Mix (5 g/l)** pendant 7 jours durant la préparation de la reproduction

4. Prévention des ectoparasites
- Acariens hématophages
  - **Exzolt :** 1 ml/l pendant 1 jour, répéter aux jours 7 et 14
    - Aucun effet sur la fertilité et les jeunes
    - Peut être répété tous les 3 mois
  - Prévention supplémentaire des acariens hématophages
    - Traiter l'abri/la volière avant utilisation avec :
      - **Derma-Plus**
- Acariens des plumes
  - **Vermi-Complete (1 ml/l d'eau de bain)**

Élevage : de la 1re ponte au sevrage

1. **Immuno Booster NEW (2 g/100 g ou 20 g/kg de nourriture [à base d'œuf])**
- Prémélange tout-en-un pour jeunes oiseaux

2. Les 6 premières semaines
- Option 1 : **Super Start-Up (5 g/kg de nourriture [à base d'œuf])**
  - Suppression et prévention naturelles coccidiose/atoxoplasmose, bactéries, virus, levures et champignons
- Option 2 : **Super Start-Up Blue (10 g/kg de nourriture [à base d'œuf])**
  - Suppression coccidiose/atoxoplasmose, bactéries, virus, levures et champignons

3. À partir de 2 jours avant l'éclosion jusqu'à 5 jours après l'éclosion **Coli-mix (5 g/l)**
- Prévention de la colibacillose
- Alternative à Coli-Mix : **Gould Mix (5 g/l)**

Élevage : jeunes sevrés

1. Tout commence par un environnement sain !
- **Virkon™S**
  - Environnement dépourvu de coccidiose/atoxoplasmose, bactéries, virus, levures et champignons
- **Neorni Stabilizer :** Spray environnemental probiotique
  - Prévention par la réduction de la pression bactérienne environnementale

2. Cure préventive
- 3e sem. après le sevrage
  - **Sensibilité accrue à l'atoxoplasmose/la mégabactériose**
    - 5 jours Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
    - 3 jours Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
    - 5 jours Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)

3. Ensuite, tout au long de l'année (du sevrage à la période de reproduction)
  - **3-5 jours ACS (0,5 ml/l) 1-2 fois/mois**
    - Prévention de la coccidiose par le renforcement de l'immunité !
  - **1-2 jours par semaine Dysbac Liquid (2 ml/l)**
    - Prévention de la mégabactériose et de la dysbactériose

Période de mue

Pendant toute la période de mue **Condi-Plus + Aminovital** :
- Condi-Plus (2 ml/l) : 3 jours/semaine
- Aminovital (2 ml/l) : 3 jours/semaine
- Peuvent être administrés simultanément

Intersaison

Tout au long de l'année (du sevrage à la période de reproduction)
- **3-5 jours ACS (0,5 ml/l) 1-2 fois/mois**
  - Prévention de la coccidiose par le renforcement de l'immunité !
- **1-2 jours par semaine Dysbac Liquid (2 ml/l)**
  - Prévention de la mégabactériose et de la dysbactériose
- Au besoin : Vita-Plus, Vita Energy, Ready, Vit E + Se, Vita-Min-DCP

Chez NeorniPharma, nous nous efforçons toujours de trouver la meilleure solution à long terme. Nous sommes constamment à la recherche de **solutions alternatives aux agents antimicrobiens** afin de limiter le risque de résistance. L'objectif doit être de traiter nos oiseaux **le moins possible de manière préventive avec des agents antimicrobiens**. Pour ce faire, un examen clinique et d'éventuels tests complémentaires sont cruciaux. Après avoir posé un diagnostic correct, il est possible de mettre en place un traitement adapté. **Les antibiotiques ne sont pas anodins.** Consultez votre vétérinaire pour une utilisation correcte et raisonnable de ceux-ci. **Autopsie :** ne vous débarrassez pas d'un oiseau mort sans réfléchir ! Celui-ci peut vous apporter de nombreuses informations pour parvenir à un traitement adapté. Il est préférable de conserver les oiseaux au frais (réfrigérateur) et de les faire examiner dans les 24 heures (max. 72 h).

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

Préparation de la reproduction



6 semaines avant l'accouplement jusqu'à la 1re ponte

NEORNIVET

Besoin de conseils ?

Votre vétérinaire Neorni se tient à votre disposition

Immuno-Plus	Hepa-Plus
2 ml/l	4 ml/l
6 semaines avant l'accouplement jusqu'à la 1re ponte	6 semaines avant l'accouplement jusqu'à la 1re ponte
Chaque jour	1-2 jours/semaine
Stimulation de la production de spermatozoïdes et d'ovules	Assure le bon fonctionnement du foie

Commandez produits



Soutien supplémentaire

Vit E + Se	Vita-Min-DCP	Ready	Vita-Plus/Vita Energy
2 ml/l	2 ml/l	3-5 ml/l	2 ml/l ou 10 g/kg
De 2-4 semaines avant l'accouplement jusqu'à la 1re ponte	2 semaines avant l'accouplement jusqu'à la 1re ponte	6 semaines avant l'accouplement jusqu'à la 1re ponte	A : Tout au long de l'année B : 2 semaines avant l'accouplement jusqu'à la 1re ponte
Chaque jour	2 jours/semaine	1-2 jours/semaine	A : 1-2 jours/semaine B : Chaque jour
Doses très élevées de Vit E+ Se, huile de lin, arginine, spiruline, carnitine, zinc, etc.	Supplément de calcium, phosphore, vitamine D3 et oligoéléments	Transformation des graisses en énergie utilisable par l'oiseau	Supplément de vitamines
FÉCONDATION	**COQUILLE**	**CONDITION**	**VITAMINES**

▶▶▶ Tous les produits peuvent être associés les uns avec les autres

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

Élevage : de l'éclosion au sevrage



Coli-Mix	Immuno Booster NEW	Super Start-Up
5 g/l ou 10 g/kg de nourriture (à base d'œuf)	20 g/kg de nourriture (à base d'œuf)	5 g/kg de nourriture (à base d'œuf)
2 jours avant jusqu'à 5 jours après l'éclosion	Chaque jour de la 1re ponte jusqu'au sevrage	**Suppression et prévention naturelles** coccidiose/ atoxoplasmose, bactéries, virus, levures et champignons
Aucun effet sur la fertilité	Effet positif sur la fertilité	**OU**
Mélange à large spectre	Prémélange tout-en-un	**Super Start-Up Blue**
Prévention de la colibacillose et de la cochlosomose	**Soutient la production d'ovules et de spermatozoïdes**	10 g/kg de nourriture (à base d'œuf)
		Suppression coccidiose/ atoxoplasmose, bactéries, virus, levures et champignons

Immuno Booster NEW contient tous les ingrédients essentiels pour la **croissance des jeunes oiseaux**. Il s'agit d'un prémélange **tout-en-un** unique à mélanger à la nourriture (à base d'œuf), qui contient tous les nutriments nécessaires **en concentrations exceptionnellement élevées**.

Immuno Booster NEW : Polypeptides Maintient les oiseaux en forme pendant la reproduction. **Saccharomyces cerevisiae** Source de protéines, d'acides aminés et de nucléotides. **Fibres de racine de chicorée** Fibres prébiotiques : digestion équilibrée. **Spiruline** Source de protéines, de graisses, de glucides, de vitamines et de minéraux. **Électrolytes** Équilibre hydrique. **Acides gras** Énergie, digestion équilibrée. **Toutes les vitamines hydrosolubles et liposolubles** Immunité générale, antioxydants, croissance, libération d'énergie. **Tous les acides aminés** Renforcement musculaire et plumage. **L-carnitine** Favorise la digestion des graisses et le renforcement musculaire. **Choline** Favorise le bon fonctionnement du foie. **Minéraux** (cobalt, fer, cuivre, zinc, manganèse, iode, sélénium) Immunité générale, antioxydants, croissance, libération d'énergie. **Clinoptilolite** Santé générale et intestinale. **Probiotiques** Stabilisateur de la flore intestinale. **Curcuma et échinacée** Immunité et santé générales.

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

Élevage : jeunes sevrés

COCCIDIOSE ET ATOXOPLASMOSE	MÉGABACTÉRIES ET DYS-BACTÉRIOSE
ACS	**Dysbac Liquid**
0,5 ml/l	2 ml/l
Du sevrage à la prochaine reproduction	Du sevrage à la prochaine reproduction
3-5 jours/mois Au besoin : 2x/mois	1-2 jours/semaine
COCCIDIOSE ET ATOXOPLASMOSE	**MÉGABACTÉRIOSE, DYSBACTÉRIOSE ET FLAGELLÉS**





Commandez produits

44

Renforcement supplémentaire tout au long de l'année

ASSURE LE BON FONCTIONNEMENT DU FOIE	SOUTIEN GÉNÉRAL
Hepa-Plus	**Vita-Plus / Vita Energy**
2 ml/l	2 ml/l ou 10 g/kg
Tout au long de l'année	Tout au long de l'année
1-2 jours/semaine En cas d'ajout de colorant : 2 ml/l chaque jour	1-2 jours/semaine
SOULAGEMENT DU FOIE	**SUPPLÉMENT DE VITAMINES**





NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

Programme annuel exotiques

Le programme annuel est un guide général pour accompagner la préparation, l'accouplement, l'éclosion, le sevrage et la mue. Discutez des besoins spécifiques de vos oiseaux avec votre vétérinaire et établissez ensemble un programme sur mesure.

Préparation à partir de 6-8 semaines avant la reproduction

1. Tout commence par un environnement sain ! (voir Virkon™S)

2. Prévention des flagellés (cochlosomose) + campylobacter
- **Vétérinaire :** contrôle des oiseaux + analyse coprologique 6-8 semaines avant la reproduction
- Cures ponctuelles en cas de problème :
  - Gould Mix (5 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) pendant 7 jours

3. Pendant 6 semaines avant la reproduction
- **Immuno-Plus chaque jour (2 ml/l)**
  - Promotion de la reproduction ; les oiseaux sont en excellente forme (pour se reproduire)
- 1-2 jours par semaine **Hepa-Plus (4 ml/l)**
  - Soulagement du foie
- Au besoin : Vita-Plus, Vita Energy, Ready, Vit E + Se, Vita-Min-DCP
  - Ces produits peuvent tous être associés à Immuno-Plus
- Prévention de la cochlosomose et du campylobacter
  - **Gould Mix (5 g/l)** pendant 7 jours durant la préparation de la reproduction

4. Prévention des ectoparasites
- Acariens hématophages
  - **Exzolt :** 1 ml/l pendant 1 jour, répéter aux jours 7 et 14
    - Aucun effet sur la fertilité et les jeunes
    - Peut être répété tous les 3 mois
  - Prévention supplémentaire des acariens hématophages
    - Traiter la veille de la mise en service de l'abri/de la volière avec :
      - **Derma-Plus**
- Acariens respiratoires
  - **Vermi-Complete :** 2,5 à 5 ml/l pendant 1 jour, répéter après 3 semaines
- Acariens des plumes
  - **Vermi-Complete (1 ml/l d'eau de bain)**

Élevage : de la 1re ponte au sevrage

1. **Immuno Booster NEW (2 g/100 g ou 20 g/kg de nourriture [à base d'œuf])**
- Prémélange tout-en-un pour jeunes oiseaux

2. Les 6 premières semaines
- Option 1 : **Super Start-Up (5 g/kg de nourriture [à base d'œuf])**
  - Suppression et prévention naturelles coccidiose/atoxoplasmose, bactéries, virus, levures et champignons
- Option 2 : **Super Start-Up Blue (10 g/kg de nourriture [à base d'œuf])**
  - Suppression coccidiose/atoxoplasmose, bactéries, virus, levures et champignons

3. À partir de 2 jours avant l'éclosion jusqu'à 5 jours après l'éclosion **Coli-mix (5 g/l)**
- Prévention de la colibacillose
- Alternative à Coli-Mix : **Gould Mix (5 g/l)**

4. En cas de problème au cours des 6-8 premières semaines de vie
    - **Gould Mix (5 g/l)**
        - Pour le traitement de la cochlosomose, des levures et des diarrhées bactériennes

Élevage : jeunes sevrés

1. Tout commence par un environnement sain !
- **Virkon™S**
    - Environnement dépourvu de coccidiose/atoxoplasmose, bactéries, virus, levures et champignons
- **Neorni Stabilizer :** Spray environnemental probiotique
    - Prévention par la réduction de la pression bactérienne environnementale

2. Cure préventive
- 3e sem. après le sevrage
    - **Sensibilité accrue à la coccidiose/cochlosomose/au campylobacter**
        - 5 jours Gould Mix (5 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l)
        - 3 jours Hepa-Plus (4 ml/l)
        - 5 jours Gould Mix (5 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l)

3. Ensuite, tout au long de l'année (du sevrage à la période de reproduction)
    - **3-5 jours ACS (0,5 ml/l) 1-2 fois/mois**
        - Prévention de la coccidiose par le renforcement de l'immunité !
    - **1-2 jours par semaine Dysbac Liquid (2 ml/l)**
        - Prévention de la mégabactériose et de la dysbactériose
        - Prévention des flagellés (cochlosomose)

Période de mue

Pendant toute la période de mue **Condi-Plus + Aminovital** :
- Condi-Plus (2 ml/l) : 3 jours/semaine
- Aminovital (2 ml/l) : 3 jours/semaine
- Peuvent être administrés simultanément

Intersaison

Tout au long de l'année (du sevrage à la période de reproduction)
- **3-5 jours ACS (0,5 ml/l) 1-2 fois/mois**
    - Prévention de la coccidiose par le renforcement de l'immunité !
- **1-2 jours par semaine Dysbac Liquid (2 ml/l)**
    - Prévention de la mégabactériose et de la dysbactériose
    - Prévention des flagellés (cochlosomose)
- Au besoin : Vita-Plus, Vita Energy, Ready, Vit E + Se, Vita-Min-DCP

Chez NeorniPharma, nous nous efforçons toujours de trouver la meilleure solution à long terme. Nous sommes constamment à la recherche de **solutions alternatives aux agents antimicrobiens** afin de limiter le risque de résistance. L'objectif doit être de traiter nos oiseaux **le moins possible de manière préventive avec des agents antimicrobiens**. Pour ce faire, un examen clinique et d'éventuels tests complémentaires sont cruciaux. Après avoir posé un diagnostic correct, il est possible de mettre en place un traitement adapté. **Les antibiotiques ne sont pas anodins.** Consultez votre vétérinaire pour une utilisation correcte et raisonnable de ceux-ci. **Autopsie :** ne vous débarrassez pas d'un oiseau mort sans réfléchir ! Celui-ci peut vous apporter de nombreuses informations pour parvenir à un traitement adapté. Il est préférable de conserver les oiseaux au frais (réfrigérateur) et de les faire examiner dans les 24 heures (max. 72 h).

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS



PROGRAMMES PIGEONS

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

Programme de vaccination des pigeons

Jeunes

3-4 SEM. D'INTERVALLE

Âge de 6 sem.	**Rotavirus-paramyxovirus**
Âge de 8 sem.	Salmonelle/paratyphus-herpès
Âge de 10 sem.	**Variole** (injection/méthode folliculaire)
3-4 sem. avant l'entraînement	**Rotavirus-paramyxovirus** BOOSTER
Mi-juin - début juillet*	Paramyxovirus-herpès BOOSTER (HERPÈS)

NEORNIVET

Besoin de conseils ?

Votre vétérinaire Neorni se tient à votre disposition

TIMING L'ordre et les répétitions des vaccins sont notamment déterminés par la pression infectieuse dans votre pigeonnier. Contactez NeorniVet pour obtenir de l'aide à ce sujet.

MALADIE DU JEUNE PIGEON Une **double vaccination** espacée de 3-4 semaines contre le **rotavirus** offre la meilleure protection contre la maladie du jeune pigeon (communément appelée « adénovirose »). En cas de forte pression infectieuse, un **3e booster** peut être administré 3 semaines avant l'entraînement. La vaccination contre l'adénovirus et le circovirus n'est pas recommandée, en raison de son efficacité non démontrée et du manque de souches de pigeons.



SOUTIEN Soutenez vos jeunes pigeons quotidiennement pendant la période de vaccination au cours des 6 premières semaines après le sevrage avec **Immuno-Plus** + **Dysbac Liquid**.

NEORNI PHARMA BY VETS FOR BIRDS

Pigeons âgés et pigeons d'un an

Mi-février	Variole (injection/méthode folliculaire) VALEUR AJOUTÉE CERTAINE POUR LES PIGEONS D'UN AN
Fin février	**Paramyxovirus-herpès**
14 j. plus tard	**Salmonelle/paratyphus****



SOUTIEN Accompagnez vos pigeons âgés et vos pigeons d'un an de manière optimale jusqu'au début de la nouvelle saison avec **Dysbac Liquid** et **Ready**.

NEORNI PHARMA BY VETS FOR BIRDS

Pigeons reproducteurs

6-7 sem. avant la reproduction	**Salmonelle/paratyphus****
Mi-octobre	**Paramyxovirus-herpès**

SALMONELLE/PARATYPHUS En fonction de la pression infectieuse et de l'immunité, il peut être nécessaire ou non de traiter les pigeons avant la vaccination et de les vacciner une ou deux fois.

HERPÈS En cas de problème d'herpès pendant la croissance des jeunes pigeons, il est recommandé de vacciner deux fois les femelles reproductrices contre l'herpès.

PARAMYXOVIRUS Une vaccination annuelle contre la paramyxose est obligatoire pour les pigeons reproducteurs.



SOUTIEN Stimulez les reproducteurs 2 semaines avant l'accouplement jusqu'à la première ponte avec **Vita-Min-DCP** et **Immuno-Plus**. Mauvais reproducteurs/mâles plus âgés : complétez avec **Vit E + Se**.

NEORNI PHARMA BY VETS FOR BIRDS

*** 3-4 sem. avant une période critique**
**** Éventuellement après un traitement préventif en cas d'infection antérieure**

NEORNI PHARMA BY VETS FOR BIRDS

Élevage



Commandez schéma

2 semaines avant la reproduction jusqu'à la ponte

Vita Energy + Feather Energy
10g/kg de nourriture
2 semaines avant l'accouplement jusqu'à la 1re ponte
2 jours/semaine
Supplément d'acides aminés, minéraux et de vitamines

Immuno-Plus	Vit E + SE
2 ml/l	
2 semaines avant l'accouplement jusqu'à la 1re ponte	
Chaque jour	
Stimulation de la production de spermatozoïdes et d'ovules	



NEORNIVET

Besoin de conseils ?

Votre vétérinaire Neorni se tient à votre disposition

De l'éclosion au sevrage

Immuno Booster NEW+ Feather Energy
20 g/kg de nourriture + 5 ml/kg de nourriture
De l'éclosion au sevrage
2-3 jours/semaine
Prémélange tout-en-un

Aminovital
2-5 ml/l
De l'éclosion au sevrage
3 jours/semaine
Supplément d'acides aminés et de vitamines pour une croissance rapide

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

Préparation du vol

Commandez schéma

PIGEONS ÂGÉS ET PIGEONS D'UN AN



	Respicor	Dysbac Liquid	Ready
	3 ml/l	2 ml/l	5 ml/l
	Ensemble pendant 2 jours/semaine		Chaque jour pendant 2 semaines avant le début de la saison sportive
	Voies respiratoires, narines blanches	**Santé du jabot, du proventricule et de l'intestin, fientes solides**	**Forme et préparation physique**

Administrez **Respicor et Dysbac Liquid** ensemble dans l'eau de boisson.

50

JEUNES PIGEONS « JUNIOR »

Commandez schéma



	Immuno Booster NEW	Immuno-Plus	Dysbac Liquid
	20 g/kg	2 ml/l	
	2-3 jours/semaine pendant 6-8 semaines, puis 1 jour/semaine pendant toute la saison sportive	Quotidiennement pendant 6 à 8 semaines. Ensuite, 1 jour par semaine pendant toute la saison des concours.	
	Croissance et énergie, prévient les carences nutritionnelles	**Immunité**	**Santé du jabot, du proventricule et de l'intestin, fientes solides**

Administrez **Immuno-Plus et Dysbac Liquid** ensemble dans l'eau de boisson.

NEORNIVET

Besoin de conseils ?

Votre vétérinaire Neorni se tient à votre disposition

▶▶▶▶Ce programme donne une indication de la manière dont les produits NeorniPharma peuvent être utilisés dans certaines circonstances. Nous nous efforçons de proposer un programme adapté et complet contenant le moins de produits possible. Tous ces compléments peuvent être associés les uns aux autres si nécessaire. En cas de mauvais résultat, nous chercherons ensemble la cause pour effectuer les ajustements ou traitements nécessaires. Attention : il est préférable de préparer les compléments alimentaires la veille pour qu'ils soient bien absorbés et que les pigeons mangent plus facilement la nourriture.

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

Saison sportive

PETITE VITESSE

Commandez schéma



Respicor | **Dysbac Liquid**

	3 ml/l	2 ml/l
	Début de la semaine (Lun - Mar)	
	Pendant 2 jours	
	Voies respiratoires, narines blanches	**Santé du jabot, du proventricule et de l'intestin, fientes solides**
	Administrez **Respicor et Dysbac Liquid** ensemble dans l'eau de boisson.	

GRANDE VITESSE - DEMI-FOND

Commandez schéma



Aminovital | **Respicor** | **Dysbac Liquid**

	5 ml/l	3 ml/l	2 ml/l
	Retour	**Début de la semaine**	
	Pendant 1 jour Vols difficiles : pendant 2-3 jours	Pendant 2 jours	
	Récupération rapide	**Voies respiratoires**	**Santé du jabot, du proventricule et de l'intestin, fientes solides**
	Par temps chaud : jour de la mise en panier	Administrez **Respicor et Dysbac Liquid** ensemble dans l'eau de boisson.	

BOOST avant la mise en panier

(voir p. 56)

FOND

Récupération



Immuno Recup Caps



Aminovital




Immuno Booster NEW

1 capsule/pigeon	5 ml/l	20 g/kg
Pendant 1-2 jours	Pendant 2-3 jours	
Récupération rapide	**Récupération rapide**	**Récupération rapide, complément en cas de carences nutritionnelles**

Entretien

Commandez schéma



Dysbac Liquid + **Respicor**


2 ml/l	3 ml/l
Pendant 2 jours	
Santé du jabot, du proventricule et de l'intestin, fientes solides	**Voies respiratoires, narines blanches**

Renforcement avant la mise en panier

(Fond & demi-fond)



Feather Energy + **Vita Energy**



Immuno-Plus + **Ready**

5 ml/kg	10 g/kg de nourriture	2 ml/l	5 ml/l
Pendant 2-5 jours			
Source d'énergie riche en graisse	**Renforce la condition physique**	**Énergie supplémentaire**	**Supplément de nutriments**

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

Mue

Soutien

Commandez schéma

eau

nourriture

Aminovital	Immuno Booster NEW	Feather Energy
2 ml/l	20 g/kg	5 ml/kg
3 jours/semaine	2 jours/semaine	2 jours/semaine
ACIDES AMINÉS + VITAMINES	PRÉMÉLANGE TOUT-EN-UN	ACIDES GRAS







Aidez vos pigeons à traverser la mue plus facilement avec **Condi-Plus.**



NEORNIVET

Besoin de conseils ?
Votre vétérinaire Neorni se tient à votre disposition



Élaborez un plan d'action sur mesure pour votre colombier et/ou votre problématique avec notre cabinet vétérinaire NeorniVet (+32 (0)11 96 91 02).

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS



PROGRAMMES PSITTACIFORMES

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

Psittaciformes
PERROQUETS ET PERRUCHES

Commandez produits

Santé générale



Prévention des carences chroniques

Tout au long de l'année
1-2 jours/semaine
Vita-Plus ou **Vita-Energy**

Élevage

PRÉVENTION
6-8 semaines avant la reproduction

Analyse coprologique:
Contrôle des fientes de 3-5 jours (vétérinaire)
- Vermifuger si nécessaire

Demandez votre analyse de fientes via ce QR code.

STIMULATION
chaque jour 4-6 semaines avant la repro-duction

Vita Energy + **Immuno-Plus**
Ensemble dans l'eau de boisson et/ou la nourriture





ÉLEVAGE
chaque jour à partir de l'éclosion jusqu'au sevrage

Couvée naturelle :
- **Immuno Booster NEW** 2 g/100 g de nourriture (à base d'œuf) + **Immuno-Plus** 0,2 ml/100 ml d'eau de boisson

Élevage à la main :
- **Immuno Booster NEW** 2 g/100 g de pâtée 1 fois/jour + **Immuno-Plus** 1 ml/kg de poids de corps 1 fois/jour

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

Problèmes de jabot et de digestion



Pendant 7-14 jours
1 ml/kg de poids de corps
Hepa-Plus



Immuno Recup Caps
Pendant 7 à 14 jours
Administrer par voie orale
1 capsule par 0,5 à 1 kg



NEORNIVET

Besoin de conseils ?
Votre vétérinaire Neorni se tient à votre disposition.

Contrôle (vétérinaire) :

- Dépistage de maladies par le sang – les plumes – le frottis cloacal
- écouvillon de jabot

Vous trouvez les tests de maladies pour perroquets ici.

Mue - Plumes



Renforcement de la croissance des plumes

Mue + perte de plumes
3 jours/semaine
Aminovital (2 ml/l) + **Condi-Plus** (2 ml/l)

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

VOTRE PERROQUET REÇOIT-IL CE DONT IL A BESOIN ?

CALCULEZ SES BESOINS GRÂCE À NOTRE CALCULATEUR NUTRITIONNEL

Aucun oiseau n'est identique.

L'espèce, l'âge, le poids et la situation dans laquelle se trouve votre oiseau, qu'il s'agisse de la mue, de la reproduction, de la convalescence ou simplement de l'entretien quotidien, déterminent ensemble quelle est l'alimentation et quels sont les suppléments adaptés.

Notre calculateur nutritionnel cartographie tous ces facteurs et les traduit en **une stratégie d'alimentation et de supplémentation adaptée à votre oiseau.**

Vous savez ainsi précisément ce dont il a besoin, sans approximation.

SCANNEZ LE QR CODE ET FAITES LE TEST GRATUIT



NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

DES OISEAUX UNIQUES MÉRITENT UN SUPPLÉMENT UNIQUE

- **Immuno-Plus** favorise les processus naturels à l'origine de la production d'ovules et de spermatozoïdes (voie de signalisation GHR–IGF-1).
- Chez les éleveurs, ce produit est également connu sous le nom de **« viagra pour oiseaux ».**
- Favorise la **production d'ovules et de spermatozoïdes**

  - Mâles : augmentation de la production de spermatozoïdes
  - Femelles : augmentation de la production d'ovules

- **Plus d'œufs, plus de petits et plus de vitalité.**

WEBSHOP 58



NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS



PROGRAMMES POULES

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

Programme de vaccination

Poussins

Soutien

Selon les besoins :

- 14 premiers jours de vie **Immuno Booster NEW** (20 g/kg de nourriture)
- Vitamines générales : 3 jours/semaine **Vita-Plus** (2 ml/l)
- Santé intestinale + prébiotiques : 2 jours/semaine **Dysbac Liquid** (2 ml/l)
- Renforcement de la croissance + acides aminés : 2 jours/semaine **Aminovital** (2 ml/l) + **Immuno-Plus** (2 ml/l)

Vaccinations

MODÈLE DE RÉFÉRENCE : 3 vaccins (Marek, NCD et variole)

J1 (1re semaine de vie)	**Marek (2 souches) + IBD + NCD** (injection)
J1 (1re semaine de vie)	Bronchite infectieuse (gouttes pour les yeux)
1re semaine de vie	Coccidiose (eau de boisson)

NEORNIVET

Besoin de conseils ?

Votre vétérinaire Neorni se tient à votre disposition

Jeunes poules (à partir de 7 semaines) et poules adultes

Soutien

- Vitamines générales : **Vita-Plus** (2 ml/l). Préventif : 2 jours/semaine. Après un traitement : pendant 7 jours.
- Santé intestinale + prébiotiques : **Dysbac Liquid** (2 ml/l). Préventif : 2 jours/semaine. En cas de fientes plus molles : pendant 7 jours
- Soutien des voies respiratoires : **Respicor** (3 ml/l). Préventif : 2 jours/semaine. En cas de problèmes des voies respiratoires : pendant 7-14 jours.

Vaccinations

Mai-juin (chaque année !)	**Variole** (+ ILT)
Mai-juin (chaque année !)	**NCD** (injection/eau de boisson)
Août-septembre	**NCD** (injection huile) **Obligatoire avant l'exposition et la vente**
Août-septembre	Bronchite infectieuse (eau de boisson)

Conseil pour tous les âges

- **MODÈLE DE RÉFÉRENCE :** 3 vaccins (Marek, NCD et variole) Les autres vaccins constituent une extension pour des problèmes spécifiques et ne sont pas recommandés par défaut.

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

Conseils et astuces

Santé générale



Tout au long de l'année
1 jour/semaine
Vita-Plus (2 ml/l)

Pendant la mue
3 jours/semaine
Aminovital et **Condi-Plus (2 ml/l)**

Coquille d'œuf faible





Commandez produits

- **Vita-Min-DCP** pendant 21 jours
  - Groupe : 5 ml/l ou 10 ml/kg de nourriture
  - Individuellement dans le bec : 1 ml/kg PC
- **Contrôle des fientes tous les 3-4 mois :**
  - Faites aussi analyser les fientes de 2-3 jours pour détecter les endoparasites pouvant être responsables de carences et donc d'anomalies de la coquille.

Vous trouvez les tests de maladies pour poules ici

Morve



Infection légère + nouvel animal
7-14 jours
Respicor (3 ml/l)

Torsion du cou/torticolis



Torticolis
14-21 jours
Vit E + Se

Groupe :
2 ml/l
Individuel (bec) :
0,2-0,5 ml/kgPC

Exposition ou show



Forme générale
7 jours avant le show
Immuno-Plus (2 ml/l)

Pattes plus jaunes
14-21 jours avant le show
Jaune PUR 1-2 g/kg

Si les problèmes persistent, il est préférable de faire appel à votre vétérinaire

Index

Aminovital 32
Levure de bière 40
Condi-Plus 33
CU-For Liquid 30
Dextrose 40
Dysbactériose 18
Dysbac Liquid 19
Électrolytes 40
Feather Energy 22
Jaune 40
Hepa-Plus 14
Protéines faciles à digérer 40
Immuno Booster NEW 7
Immuno-Plus 8
Immuno Recup Caps 9
Promotion naturelle de la reproduction 6
Neorni Stabilizer 26
PikStop 23
Probi-Plus 27
Ready 15
Rouge 40
Respicor 24
Programmes pigeons 52-57
Programmes poules 63-65
Programmes psittaciformes 60-62
Programmes passereaux 42-49
Super Start-Up 10
Programme de vaccination des pigeons 52
Vita Energy 34
Vita-Light *NOUVEAU*..... 35
Vita-Min-DCP 36
Vita-Plus 37
Vit E + Se 11
Traitement de fertilité 12

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

FR

T +32 (0)11 96 91 02

E info@neornipharma.be

W www.neornipharma.be

Accueil et dépôt :
Beverlosesteenweg 129
3583 Paal, Belgique

éd. resp. Pieter Colla, NeorniVet bv, Beverlosesteenweg 129, 3583 Paal (BE)

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS