



2024
NeorniPharma
integratori

Integratori NeorniPharma

Cure preventive su misura per gli amici pennuti

Questo catalogo offre una panoramica della gamma di prodotti NeorniPharma, finalizzati alla **prevenzione delle malattie attraverso integratori naturali e altamente concentrati**. Questa gamma offre un'alternativa sicura e di successo ai trattamenti medicinali e una soluzione a lungo termine. Mirando alle aree problematiche annuali, NeorniPharma mira a costruire l'immunità e di conseguenza uccelli più forti.



NeorniPharma Magistrale

Oltre agli integratori, NeorniPharma sviluppa anche preparati **magistrali specifici per il controllo delle malattie**. A tal proposito, NeorniPharma offre una soluzione a breve termine. Alcuni di questi prodotti sono presentati nel presente catalogo. Il "catalogo blu" completo è disponibile presso NeorniVet. I preparati della linea Magistrale sono disponibili solo previa prescrizione di un veterinario.



Nuovo indirizzo della reception

Beverlosesteenweg 129
3583 Paal, Belgio

Nuovo numero di telefono

+32 (0)11 96 91 02

NOVITÀ

Dosi aggiuntive di polveri

Scopri i dosaggi alternativi dalla nostra tabella di dosaggio "Polveri e capsule" nel presente catalogo. Consulta la tabella di dosaggio completa sul retro del catalogo.



Specie di uccelli nel presente catalogo



Piccioni



Passeriformi



Pollame



Pappagalli



Uccelli rapaci

Scarica i nostri cataloghi



Tutti i prodotti NeorniPharma hanno formule uniche e sono progettati da veterinari sulla base della ricerca scientifica e dell'esperienza pratica.

Riproduzione e immunità

PRODOTTO	DOSAGGIO	INDICAZIONI	PREZZO (€)
Immuno Booster (1 kg)	20 g/kg pastoncino (all'uovo)	Premiscela all-in	65
Immuno-Plus (100 ml)	2 ml/l	Riproduzione, show/competizione, energia extra	25
Immuno-Plus (250 ml)	2 ml/l	Riproduzione, show/competizione, energia extra	55
Immuno-Plus (1 ml)	2 ml/l	Riproduzione, show/competizione, energia extra	179
Immuno Recup Caps (80 c)	1 cap/0,5-1 kgBMI	Immunità, recupero, energia	24
Super Start-Up (200 g)	5 g/kg mangime	Supplemento avviamento nidiaceo, punto nero	25
Vit E + Se (100 ml)	2 ml/l	Extra vitamina E e selenio	17
Vit E + Se (250 ml)	2 ml/l	Extra vitamina E e selenio	35

Fegato, muscoli e condizione

PRODOTTO	DOSAGGIO	INDICAZIONI	PREZZO (€)
Hepa-Plus (100 ml)	4 ml/l	Drenaggio epatico	20
Hepa-Plus (250 ml)	4 ml/l	Drenaggio epatico	36
Hepa-Plus (1 l)	4 ml/l	Drenaggio epatico	96
Ready (100 ml)	5 ml/l	Preparazione delle condizioni, forma	22
Ready (250 ml)	5 ml/l	Preparazione delle condizioni, forma	48
Ready (1 l)	5 ml/l	Preparazione della condizione, forma	144

Megabatteri e disbatteriosi

PRODOTTO	DOSAGGIO	INDICAZIONI	PREZZO (€)
Dysbac Liquid (250 ml)	2 ml/l	Salute del gozzo, dello stomaco ghiandolare e intestinale	37

Oli naturali

PRODOTTO	DOSAGGIO	INDICAZIONI	PREZZO (€)
Freeson Drops (30 ml)	1-2 gocce/foro nasale	Vie respiratorie libere	17
Feather Energy (400 ml)	5 ml/kg di mangime	Olio di mosca	29
PikStop (100 ml)	1 ml/l	Plumofagia	28
Respikor (100 ml)	3 ml/l	Vie respiratorie, stress da calore	19
Respikor (250 ml)	3 ml/l	Vie respiratorie, stress da calore	35

Parassiti

PRODOTTO	DOSAGGIO	INDICAZIONI	PREZZO (€)
Derma-Plus (50 ml)	8 ml/l/40 m ²	Acaro rosso del pollo, pidocchio nero	35
Exmite Spray (250 ml)	Spray	Ectoparassiti	22
Exmite Spray (1 l)	Spray	Ectoparassiti	69

Probiotica e disinfezione

PRODOTTO	DOSAGGIO	INDICAZIONI	PREZZO (€)
Neorni Stabilizer (1 l)	5-10 ml/100 ml	Probiotica - ambiente	20
Probi-Plus (200 g)	3 g/l	Probiotica e prebiotica	18
SilverSpray (500 ml)	Spray	Disinfettante spray	15
Skin Spray (200 ml)	Spray	Probiotica - infezioni cutanee	17

Trichomoniasi, candida, aspergilloso e disinfezione dell'acqua da abbeveraggio

PRODOTTO	DOSAGGIO	INDICAZIONI	PREZZO (€)
CU-For Liquid (250 ml)	1-2 ml/l	Acidificazione dell'acqua da abbeveraggio	15
SilverFloX (1 l)	2 ml/l	Disinfezione acqua da abbeveraggio	32
Trichoryza Drops (50 ml)	1 goccia/piccione	Elisir per la gola	17
Trichoryza Drops (250 ml)	5 ml/l di 10 ml/kg	Elisir per la gola	59

Vitamine, aminoacidi, elettroliti, minerali e oligoelementi

PRODOTTO	DOSAGGIO	INDICAZIONI	PREZZO (€)
Aminovital (100 ml)	2 ml/l	Aminoacidi, elettroliti, vitamine	19
Aminovital (250 ml)	2 ml/l	Aminoacidi, elettroliti, vitamine	35
Aminovital (1 ml)	2 ml/l	Aminoacidi, elettroliti, vitamine	85
Condi-Plus (100 ml)	2 ml/l	Integratore per la muta	15
Condi-Plus (250 ml)	2 ml/l	Integratore per la muta	26
Condi-Plus (1 l)	2 ml/l	Integratore per la muta	83
Vita Energy (250 g)	10 g/kg di mangime	Condizione in polvere - vit, min e az	25
Vita Energy (1 kg)	10 g/kg di mangime	Condizione in polvere - vit, min e az	75
Vita-Min-DCP (100 ml)	2 ml/l	Vit D, calcio, fosforo e altri minerali	17
Vita-Min-DCP (250 ml)	2 ml/l	Vit D, calcio, fosforo e altri minerali	32
Vita-Min-DCP (1 ml)	2 ml/l	Vit D, calcio, fosforo e altri minerali	88
Vita-Plus (100 ml)	2 ml/l	Aminoacidi, elettroliti, vitamine	18
Vita-Plus (250 ml)	2 ml/l	Aminoacidi, elettroliti, vitamine	28
Vita-Plus (1 ml)	2 ml/l	Multivitamine solubili in acqua	83

PURO

PRODOTTO	PREZZO (€)
Lievito di birra (1 kg)	18
Destrosio (1 kg)	18
Elettrolita (500 g)	18
Giallo (100 g)	15
Giallo (500 g)	60
Proteine altamente digeribili (400 g)	25
Rosso (100 g)	28
Rosso (500 g)	85

NEORNI

NeorniPharma fa parte di Neorni, un team di veterinari che si dedica specificamente alla medicina aviaria. Neorni offre diversi servizi per garantire la migliore cura degli uccelli.

www.neorni.be
www.neornilab.be



NEORNIVET

Studio veterinario



NEORNILAB

Laboratorio

- > Determinazione del sesso
- > Geni delle prestazioni
- > Ricerca sulla parentela
- > Test delle malattie
- > Mutazioni di colore



NEORNI

PHARMA

BY VETS FOR BIRDS

Gamma di prodotti



Seguici su
Facebook




Neorni (tutti i servizi)

Beverlosesteenweg 129

3583 Paal, Belgio

T +32 (0)11 96 91 02



RIPRODUZIONE E IMMUNITÀ



Incentivazione della riproduzione naturale

Riproduzione di base

Il programma di base della riproduzione è l'essenza di una riproduzione di successo. Diverse prove sul campo hanno mostrato che gli uccelli erano meglio preparati per la riproduzione, il che si rifletteva in più nidi e più novelli per nido.



Immuno-Plus

2 ml/l o 4 ml/kg

Prima della riproduzione:
ogni giorno per 6 settimane
fino alla prima covata

Unità di riproduzione +++

Polipeptidi

Stimolazione della
produzione di ovulo
e spermatozoi



Immuno Booster NEW

20 g/kg pastoncino (all'uovo)

Durante la riproduzione:
quotidianamente dalla schiusa
alla nascita dei novelli

Unità di riproduzione +

Polypeptiden e Premix per l'allevamento e la riproduzione

Mantenimento della
produzione di ovulo
e sperma



Hai bisogno di un consiglio?

Il tuo veterinario
Neorni sarà lieto
di aiutarti



Vit E + Se

2 ml/l o 4 ml/kg

Tutti i giorni per 1-2 sett.
prima della riproduzione
fino alla 1° covata

Fertilità +++

Olio di lino, arginina,
spirulina, carnitina, zinco ...

Dosaggio extra alto
vit E + Se

6

Riproduzione supplementare (fecondazione)

I problemi di fertilità che si presentano dopo aver applicato il programma di base hanno spesso una causa nutrizionale o infettiva.

►► Dal punto di vista nutrizionale, un **Vit E + Se** integratore può certamente aggiungere valore.

►► Inoltre, negli ultimi anni sono stati isolati alcuni germi che hanno un'influenza importante sulla fecondazione. La fertilizzazione pre-riproduzione può essere eseguita facilmente e rapidamente presso lo studio veterinario NeorniVet (± 24 ore).

►► In certe situazioni/specie specifiche, si può creare un valore aggiunto extra aggiungendo integratori specifici come **Vita-Plus, Ready, Hepa-Plus** ...



IMMUNO BOOSTER NEW



Premiscela ottimale per gli uccelli novelli



Indicazioni

- Premix altamente concentrato
- Promuove i risultati della riproduzione e mantiene i tuoi uccelli in forma
- Fornitura supplementare di energia
- Supporta il sistema immunitario
- Aiuta a costruire la flora intestinale
- Buon sviluppo dello scheletro
- Ideale per gli animali che hanno bisogno di prestazioni elevate

Somministrazione 20 g/kg

- 2 misurini grandi (20 g)/kg pastoncino (all'uovo) o 2 misurini piccoli (2 g)/100 g pastoncino (all'uovo)
- Durante la stagione riproduttiva: aggiungere quotidianamente al pastoncino (all'uovo)
- Energia supplementare: 1-2 giorni alla settimana

Glutine di mais, proteina di patata, fermentato proteico di patata, lievito e parti di esso, fibra di radice di cicoria, spirulina, lievito, citrato di trimagnesio, mono, di - e trigliceridi degli acidi grassi (c4), citrato tricalcico, L-carnitina, betaina, Vit A, Vit D3, Vit E, Vit C, Vit B1, Vit B2, calcio D-pantotenato, Vit B6, Vit B12, Vit K, niacinamide, acido folico, colina, clinoptilolite, rame, ferro, zinco, manganese, ioduro di potassio, selenio, cobalto, lisina, metionina, glicina, echinaceae purpureae, curcuma, enterococcus faecium

7

2 / 100 g





Incentivazione della riproduzione, show/competizioni, energia supplementare



100 ml € 25

250 ml € 55

1 | € 179

8

Indicazioni

- Promuove i risultati della riproduzione e mantiene i tuoi uccelli in forma
- Fornitura supplementare di energia
- Buon appetito e piumaggio
- Usare prima/dopo un esercizio faticoso/competizione
- Supporta lo sviluppo e la crescita dei giovani animali

Somministrazione 2 ml/l di acqua da abbeveraggio

- Riproduzione: A partire da 6 settimane tutti i giorni prima della riproduzione. Smettere di aggiungere dalla prima covata. Dopo la schiusa, i genitori (e i pulcini) di nuovo ogni giorno fino alla nascita
- Mostra/concorso: a partire da 5 giorni prima della mostra/competizione 2 ml al giorno per litro di acqua da abbeveraggio o 2 ml/kg di peso corporeo direttamente nel becco
- Fornitura supplementare di energia: 2 ml/l di acqua potabile per 14 giorni o 2 ml/kg di peso corporeo direttamente in bocca fino al ripristino



Immunità, recupero, energia



80 capsule

€ 24

Indicazioni

- Promuove il recupero dopo una malattia/stress
- Fornitura supplementare di energia
- Supporta il sistema immunitario
- Ideale per prestazioni di punta

Somministrazione

- Recupero/stimolo dell'immunità: 1 capsula/0,5-1 kg per via orale per 5-10 giorni
- Energia supplementare: 1 capsula/0,5-1 kg per via orale
- Piccione: il giorno del ritorno a casa, 1 capsula/piccione
- Supporto alla riproduzione: durante i 14 giorni prima dell'accoppiamento fino alla deposizione: 1 capsula/0,5-1 kg
- *Immuno Recup Caps* possono essere somministrate direttamente o con il cibo. Quando viene somministrata attraverso il cibo, è necessario consumare l'intera dose.

Glutine di mais, proteina di patata, fermento proteico di patata, lievito e parti di esso, fibra di radice di cicoria, spirulina, lievito, citrato di trimagnesio, mono-, di- e trigliceridi degli acidi grassi (c4), citrato tricalcico, L-carnitina, Vit A, Vit D3, Vit E, Vit C, Vit B1, Vit B2, calcio D-pantotenato, Vit B6, Vit B12, Vit K, niacinamide, acido folico, colina, clinoptilolite, rame, ferro, zinco, manganese, ioduro di potassio, selenio, cobalto, lisina, metionina, glicina, echinacea purpureae, curcuma, enterococcus faecium



Supplemento avviamento nidiaceo, punto nero



200 g € 25

10

Indicazioni

- Avvio senza problemi degli uccelli novelli nelle prime 6 settimane di vita
- Soppressione naturale di enteriti/diarrea batterica e necrotica
- Crescita rapida e uccelli più grandi, grazie all'avvio regolare e alla soppressione naturale della macchia nera

Somministrazione 5 g/l di pastoncino (all'uovo)

- Ogni giorno, durante le prime 6 settimane di vita



Extra Vitamina E + extra selenio



100 ml € 17

250 ml € 35

+ spirulina
+ zinco
+ olio di lino

Indicazioni

- Per gli animali con carenza di vitamina E e selenio
- Raccomandato per i sintomi di disturbi nervosi

Somministrazione

- 2 ml/l di acqua potabile o 1 ml/kg di peso corporeo direttamente nel becco
- Consigli sui sintomi nervosi: per 7-10 giorni



Fertilità +++

Ogni giorno 2 ml/l o 4 ml/kg di mangime per 1-2 settimane, prima della riproduzione e fino alla prima covata



FEGATO, MUSCOLI E CONDIZIONE





Drenaggio epatico



100 ml € 20
250 ml € 36
1 | € 96

14

Indicazioni

- Supporta la funzione del fegato
- Drenaggio epatico

Somministrazione

- Curativo: 4 ml/l di acqua da abbeveraggio per 5 giorni
- Preventivo: 2 ml/l di acqua da abbeveraggio, da 2 a 3 giorni alla settimana



Può essere somministrato quotidianamente per sostenere il fegato durante la somministrazione di farmaci o tinture



Preparazione delle condizioni, forma



100 ml € 22
250 ml € 48
1 | € 144


Indicazioni

- Da utilizzare in caso di riduzione o condizionamento della forma
- Fonte aggiuntiva di ferro, iodio, L-carnitina e vitamina B12
- Stimola il metabolismo dei grassi e la resistenza
- Per migliorare le prestazioni di volo
- Supporta la circolazione del sangue

Somministrazione 5 ml/l di acqua da abbeveraggio

- Preparazione per una competizione importante: ogni giorno per 2 settimane
- Uccelli troppo grassi: per 3-5 giorni a settimana fino al raggiungimento
- A sostegno dell'anemia: 7-10 giorni
- Evitare la somministrazione a temperature superiori a 30°C

Glicerolo, L-carnitina, succo di barbabietola rossa, ioduro di potassio, glicinato di ferro, Vit B12, cloruro di sodio citrato di magnesio, cloruro di magnesio, cloruro di calcio, glucosio, vitamina E, selenio, zinco, rame, manganese, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B5, vitamina B6, vitamina PP (niacinamide), vitamina D3, vitamina C, mix di componenti aromatici naturali



MEGABATTERI E DISBATTERIOSI



Salute del gozzo, dello stomaco ghiandolare e intestinale



250 ml € 37

Indicazioni

- Forma un film protettivo sulla mucosa intestinale
- Aumenta la resistenza dell'organismo
- Aiuta a mantenere l'equilibrio naturale della flora intestinale
- Da utilizzare in caso di sterco molle

Somministrazione 2 ml/l di acqua da abbeveraggio

- Preventivo: Da 1 a 2 giorni alla settimana
- In caso di problemi digestivi: per 7-14 giorni



Prevenzione della megabatteriosi e della disbatteriosi

- 1-2 giorni alla settimana 2 ml/l di acqua potabile
- Può essere combinato con ACS

Monobutirrina, fibre prebiotiche, olio di pesce, acidi grassi a catena media, cloruro di sodio, glicerolo, zinco, rame, acido formico, acido propionico, acido citrico, 10 ceppi diversi di origano, echinaceae purpureae, cannella, timo, boswellia, pepe nero, oli essenziali microfusi, vitamina C



OLI NATURALI



Vie respiratorie libere



22

Indicazioni

- Rinite aderente, nasi neri

Somministrazione

1-2 goccia per narice

- Tutti gli uccelli: per problemi respiratori: 2-3 volte al giorno per 7 giorni.
- Preventivo nei piccioni: 14 giorni prima della stagione di volo, per 3 giorni. Il giorno prima dell'incassettatura. Prima di un volo importante: tutti i giorni per 3 giorni.



Olio di mosca, fonte di energia grassa



Indicazioni

- Fonte di energia di grassi
- Qualità della piuma, piumaggio ottimale
- Vitamine extra A, D ed E
- Elevata fonte di acidi grassi omega 3-6-9

Somministrazione

- Durante la muta: 2 giorni alla settimana
- Durante la riproduzione: 2-3 giorni alla settimana
- Durante la stagione dei voli: 1-2 giorni alla settimana
- *Feather Energy* può essere combinato con *Vita Energy* o *Immuno Booster NEW*



Può essere utilizzato per migliorare l'assorbimento di *Immuno Booster NEW* e di *Vita Energy* sotto forma di mangime

Oli spremuti a freddo: oli e grassi vegetali (olio di lino), olio di fegato di merluzzo, olio di colza, olio di salmone, lecitine grezze, olio di germe di mais, olio di germe di grano, olio di girasole, olio di semi di canapa (comprese le vitamine A, D, E)



Plumofagia, inquietudine



100 ml € 28

NOVITÀ

24

Indicazioni

- Plumofagia nei volatili e nel pollame

Somministrazione

- 1 ml/l di acqua da abbeveraggio per 2-4 settimane



Raccolta di piume/plumofagia

Somministrare contemporaneamente a *Immuno-Plus* per ottenere risultati ottimali



Vie respiratorie, stress da calore



100 ml € 19
250 ml € 35

precedentemente
Herbi+E

Indicazioni

- Soluzione naturale a sostegno dei problemi respiratori
- Soppressione del dolore e dell'infiammazione nei problemi respiratori
- Muco bloccato
- Stress da calore

Somministrazione 3 ml/l di acqua da abbeveraggio o 0,5 ml/kg di peso corporeo direttamente nel becco

- Preventivo: quando si acquistano nuovi animali, per 10-14 giorni
- Curativo: nei polli con muco da lieve a moderato, per 10-14 giorni
- Stress da calore: 3-5 ml/l
- Supporto aggiuntivo: *Respicor* può essere abbinato ai farmaci per ottenere un effetto calmante
- Se i problemi persistono: contattare il veterinario

NOVITÀ

neofalco

prodotti per uccelli rapaci



maggiori informazioni: info@neornipharma.be



PARASSITI





Acaro rosso del pollo, pidocchio nero



50 ml € 35

28

Indicazioni

- Spray per l'ambiente (uccelliera) e uccelli per combattere gli acari succhiasangue
- Non dannoso per gli uccelli: lo spray può essere applicato direttamente agli uccelli, la penna può essere trattata in presenza degli uccelli

Somministrazione 8 ml/l/40 m²

- Spray: 8 ml/l di acqua per 40 m² di uccelliera
- Ripetere dopo 1 settimana



Ectoparassiti



250 ml € 22

1 | € 69

Indicazioni

- Ectoparassiti

Somministrazione

- Acaro rosso del pollo/pidocchio delle piume/ pidocchio nero: Spruzzare a livello del collo, della groppa e della cloaca e sotto le ali. Una volta, ripetere dopo 7 giorni.
- Rogna delle zampe dei polli: Spruzzare ogni giorno sulla zona da stabilizzare per 14 giorni
- Acaro delle piume: Spruzzare a livello del collo, della groppa e della cloaca e sotto le ali. Una volta, ripetere dopo 10 giorni e dopo 20 giorni.
- Preparazione allevamento: Spruzzare preventivamente i nidi, le vaschette per la riproduzione e i posatoi con *Exmite Spray*. Può essere ripetuto settimanalmente ad alta pressione.



Pesanti infezioni da acari

Giorno 0, 10 e 20: somministrare contemporaneamente *V-Exmite Drops* e/o *Endo-Ecto Caps* per ottenere i migliori risultati



PROBIOTICA E DISINFEZIONE

SilverSpray

Nuovo spray disinfettante

• Adatto agli uccelli
• Ampio spettro
• Pronto per l'uso
• Ampiamente
• distribuibile



SILVERSPRAY

500ml Netto

Breedspectrum desinfectiemiddel
Bactericide – Fungicide – Virucide

Toediening:

- Kant-en-klare ontsmettingspray
- Geschikt voor hoekken, kooien, materiaal en eieren





Spray ambiente probiotico



1 | € 20

Indicazioni

- Riduzione della pressione patogena in prossimità degli uccelli
- Crea un ambiente stabile e sano popolandolo con batteri probiotici sicuri

Somministrazione

- Diluizione da utilizzare: 5-10 % (5-10 ml/100 ml) in acqua tiepida
- Spruzzare completamente l'area da stabilizzare
- La prima settimana di nebulizzazione giornaliera nell'ucelliera (può essere in presenza di uccelli, anche nidificanti)
- Spruzzare 2 volte a settimana in seguito per mantenere la protezione probiotica
- Il prodotto diluito con acqua può essere conservato fino a 5 giorni



Probiotici e prebiotici



34

Indicazioni

- Aumenta il gozzo benigno e la flora intestinale
- Assicura una migliore digestione e stimola il gozzo e la flora intestinale negli uccelli novelli
- Dopo un ciclo di antibiotici

Somministrazione 3g/L di acqua da abbeveraggio o 6g/kg di mangime

- Preventivo: per 2 giorni a settimana
- Sterco liquido of dopo un ciclo di antibiotici: per 5-7 giorni
- Eseguire quotidianamente
- Può essere combinato con altri integratori (vitamine)





Spray disinfettante



500 ml € 15

NOVITÀ

Indicazioni

- Disinfettante ad ampio spettro
- Battericida - Fungicida - Virucida

Somministrazione

- Spray disinfettante pronto all'uso
- Adatto per uccelliere, gabbie, attrezzature e uova



Applicazione sicura in presenza degli uccelli



Spray probiotico per infezioni della pelle



200 ml € 17

36

Indicazioni

- Adatto agli uccelli con pelle sensibile
- Da usare per la cura esterna della pelle
- Riduce la desquamazione

Somministrazione

- Spruzzare l'area da stabilizzare



Cresta/flavus/squame bianche

Spruzzare quotidianamente la cresta o l'area infetta.
Non dannoso per gli occhi e le vie respiratorie.



TRICHOMONIASI, CANDIDA, ASPERGILLOSI E DISINFEZIONE DELL'ACQUA DA ABBEVERAGGIO



Acidificazione dell'acqua da abbeveraggio



250 ml € 15

38

Indicazioni

- Acidificazione dell'acqua potabile, abbassamento del pH

Somministrazione 1-2 g/l di acqua da abbeveraggio

- Preventivo: Da 1 a 2 giorni alla settimana



Formula eccezionalmente concentrata, molto economica da utilizzare



Disinfezione dell'acqua da abbeveraggio



Indicazioni

- Disinfezione dell'acqua
- Prevenzione di batteri cattivi, virus, lieviti e muffe
- Supporto all'immunità

Somministrazione

- 2 ml/l di acqua da abbeveraggio



Azione più lunga e migliore grazie all'aggiunta di argento



Elisir per la gola



50 ml € 17
250 ml € 59

40

Indicazioni

- Approccio preventivo alla tricomoniasi
- Supporta la salute della gola e del raccolto
- Effetto benefico sulle vie respiratorie superiori
- Gioca un ruolo nella resistenza alle malattie

Somministrazione

- La mattina dopo il ritorno a casa:
 - 1 goccia in gola e/o 1 goccia per narice
 - 10 ml/kg di mangime o 5 ml/l di acqua da abbeveraggio
- Preventivo: per 1 giorno a settimana
- Ad alta pressione: 2 giorni alla settimana
- Attenzione: fa macchie sui vestiti e sulle mani



Efficacia comprovata nei casi di tricomoniasi resistenti: per 5 giorni 5-8 ml/l acqua da abbeveraggio



VITAMINE, AMINOACIDI, ELETTROLITI, MINERALI E OLIGOELEMENTI



Aminoacidi, elettroliti e vitamine



100 ml € 19

250 ml € 35

1 | € 85

Vitamina E supplementare, selenio & aminoacidi BCAA

42

Indicazioni

- Tutti gli aminoacidi essenziali cruciali per una buona muta/sviluppo della piuma/formazione del pigmento
- Promuove il recupero/guarigione
- Limitazione della perdita muscolare

Somministrazione 2 ml/l di acqua da abbeveraggio

- Piccioni da competizione: 5 ml/l durante la stagione dei voli
- Durante tutto l'anno: Da 1 a 2 giorni alla settimana
- Durante tutto il periodo di muta: 3 giorni/settimana Può essere combinato con *Condi-Plus*.



Supporto aggiuntivo per i piccioni da competizione con tempo caldo 5 ml/l di acqua da abbeveraggio, il giorno dell'incassamento

Destrosio, glicerolo, cloruro di sodio, fibra prebiotica, citrato di trimagnesio, succo di barbabietola rossa, cloruro di potassio, saccarosio, cloruro di calcio, citrato tricalcico, lisina, metionina, treonina, triptofano, istidina, carnitina, betaina, colina, Vit B1, Vit B2, niacinamide, calcio D-pantotenato, Vit B6, Vit B12, acido folico, biotina, Vit C, Vit E, selenio, rame, zinco, manganese, miscela di composti aromatici naturali



Integratore per la muta



100 ml € 15
250 ml € 26
1 | € 83

Indicazioni

- Promuove la condizione durante la muta
- Supporta il metabolismo
- Fornitura supplementare di energia
- Stimolante dell'appetito

Somministrazione 2 ml/l di acqua da abbeveraggio

- Durante tutto il periodo di muta:
3 giorni/settimana Può essere combinato con *Aminovital*.



Polvere condizionante - Vitamine, minerali e aminoacidi



250 g € 25

1 kg € 75

NUOVA FORMULA

44

Indicazioni

- Energia supplementare
- Vitamine, minerali e aminoacidi extra
- Aumenta la resistenza
- Gare pesanti, lunga distanza

Somministrazione 10 g/kg di mangime

- Disposizioni generali: Durante tutto l'anno, 1-2 giorni alla settimana. In caso di cattive/precarie condizioni: per 14 giorni.
- Piccione: Distanza semi-lunga/lunga/tempo caldo, 2-3 giorni prima dell'incassettatura. Nel caso di gare settimanali a lunga distanza: ogni giorno dal ritorno all'incassettatura.

5 / kg



Destrosio, maltodestrina, lievito e sue parti, radice di cicoria in polvere, citrato di trimagnesio, bicarbonato di sodio, olio di cocco raffinato, sciroppo di glucosio, caseinato, cloruro di sodio, cloruro di potassio, fosfato trisodico, citrato tricalcico, Vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B11, vitamina B12, biotina, vitamina C, cobalto, ferro, rame, zinco, manganese, ioduro di potassio, selenio, lisina, metionina, miscela di componenti aromatici naturali



Fonte liquida di vitamina D, calcio, fosforo e altri minerali



100 ml € 17

250 ml € 32

1 l € 88

Calcio supplementare e fosforo

Indicazioni

- Per gli animali con una carenza di vitamina D3, calcio, fosforo e altri minerali
- Supporta lo sviluppo e la produzione di ossa nei giovani animali
- Supporta la formazione del guscio d'uovo
- Guscio d'uovo di scarsa qualità/uova senza guscio

Somministrazione 2 ml/l di acqua da abbeveraggio

- Preventivo: 2 ml/l
 - 2 settimane prima della riproduzione fino alla deposizione delle uova: 2-3 giorni alla settimana
 - Per le prime 6 settimane di vita: 2-3 giorni alla settimana
- Curativo: 5 ml/l per 7 giorni



A causa della formula altamente concentrata, una limitata sedimentazione può essere visibile nell'acqua da abbeveraggio. Nessuna influenza sul funzionamento.



Multivitaminie idrosolubili



46

Indicazioni

- Integratore con tutte le vitamine essenziali
- Salute generale quotidiana
- Prevenzione della carenza cronica di vitamina A

Somministrazione

- 2 ml/l di acqua da abbeveraggio
- Settimanale: per 1 o 2 giorni a settimana
- Dopo la malattia/recupero: per 3-5 giorni consecutivi



Per i pappagalli e i parrocchetti, si consiglia vivamente di somministrare *Vita-Plus* nell'acqua da abbeveraggio 1-2 giorni alla settimana per prevenire la carenza di vitamina A



L'alta concentrazione di vitamina K aiuta a prevenire o risanare le emorragie



PROGRAMMI PASSEFORMI





Programma annuale Euro e Canarini



Il programma annuale è una guida generale attraverso la preparazione, la riproduzione, la schiusa, lo svezzamento e la muta. Parla dei bisogni specifici degli uccelli con il tuo veterinario e stabilisci insieme un programma su misura.

Preparazione a partire da 6-8 settimane prima della riproduzione

1. Tutto inizia con un ambiente sano!(vedere CAS o SilverSpray)
2. Prevenzione dell'atoplasmosi/coccidiosi + megabatterioso/disbatteriosi
 - **Veterinario:** controllo dei volatili + test delle feci 6-8 settimane prima della riproduzione
 - Cure solo in caso di problemi:
 - 5 giorni Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
 - 3 giorni Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
 - 5 giorni Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
3. Per 6 settimane prima della riproduzione
 - **Immuno-Plus (2 ml/l) tutti i giorni**
 - Incentivazione della riproduzione; gli uccelli arrivano ad un'ottima condizione (riproduzione)
 - 1-2 giorni alla settimana **Hepa-Plus (4ml/l)**
 - Drenaggio epatico
 - Secondo le esigenze: Vita-Plus, Vita Energy, Ready, Vit E+Se, Vita-Min-DCP
 - Tutti questi prodotti possono essere combinati con Immuno-Plus
 - Extra: prevenzione per il punto nero
 - Per 7 giorni **Gould Mix (5 g/l)** durante la preparazione alla riproduzione
4. Prevenzione acari succhiasangue
 - **Exzolt:** 1 ml/l per 1 giorno, ripetere nei giorni 7 e 14
 - Nessuna influenza sulla fertilità e sui nidacei
 - Si può ripetere ogni 3 mesi
 - Extra prevenzione degli acari succhiasangue
 - Trattare il giorno prima della messa in uso dell'ucelliera/voliera con:
 - **Derma-Plus/Exmite Spray**
 - Ripetere in presenza degli uccelli/(nidiacei)

49

Riproduzione: dalla schiusa allo svezzamento dei novelli

1. **Immuno Booster (2 g/100 g o 20 g/kg pastoncino (all'uovo))**
 - Premiscela ottimale per gli uccelli novelli
2. Le prime 6 settimane
 - Opzione 1: **Super Start-Up (5 g/kg pastoncino (all'uovo))**
 -  Soppressione e prevenzione naturale di coccidiosi/atoplasmosi, batteri, virus, lieviti e funghi
 - Opzione 2: **Super Start-Up Blue (20 g/kg pastoncino (all'uovo))**
 -  Soppressione di coccidiosi/atoplasmosi, batteri, virus, lieviti e funghi
3. Da 2 giorni prima della schiusa fino a 5 giorni dopo la schiusa **Coli-Mix (5g/l)**
 - Prevenzione della malattia del sudore (Colibacillosi)
 - Alternativa a Coli-Mix: **Gould Mix (5 g/l)**



Riproduzione: svezzamento dei novelli

1. Tutto inizia con un ambiente sano!

- **CAS o SilverSpray**
 - Ambiente esente da coccidiosi/atoplasmosi, batteri, virus, lieviti e muffe
- **Neorni Stabilizer:** Spray ambiente probiotico
 - Prevenzione mediante abbassamento della pressione ambientale batterica

2. Cura preventiva

- 3° settimana dopo lo svezzamento
 - **Aumento della suscettibilità all'atoplasmosi/megabatteriosi**
 - 5 giorni Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
 - 3 giorni Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
 - 5 giorni Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)

3. Poi durante tutto l'anno (dallo svezzamento al periodo riproduttivo)

- **3-5 giorni ACS (0,5 ml/l) 1-2 volte/mese**
 - Prevenzione della coccidiosi con la costruzione dell'immunità!
- **1-2 giorni a settimana Dysbac Liquid (2 ml/l)**
 - Prevenzione della megabatteriosi e della disbatteriosi

50

Periodo di muta

1. Per tutta la durata della muta **Condi-Plus + Aminovital:**

- Condi-Plus (2 ml/l): 3 giorni/settimana
- Aminovital (2 ml/l): 3 giorni/settimana
- Può essere somministrato contemporaneamente


2. Durante tutto l'anno (dallo svezzamento alla riproduzione)

- **3-5 giorni ACS (0,5 ml/l) 1-2 volte/mese**
 - Prevenzione della coccidiosi con la costruzione dell'immunità!
- **1-2 giorni a settimana Dysbac Liquid (2 ml/l)**
 - Prevenzione della megabatteriosi e della disbatteriosi

La filosofia di NeorniPharma è cercare sempre la migliore soluzione a lungo termine. Siamo costantemente alla ricerca di **alternative agli antimicrobici** per ridurre il rischio di resistenza. L'obiettivo dovrebbe essere quello di trattare i nostri uccelli **il meno possibile con farmaci antimicrobici**. In tal senso, la ricerca clinica ed eventualmente ulteriori test sono cruciali. Dopo aver fatto una diagnosi corretta, si può iniziare un trattamento adeguato. **Gli antibiotici non sono innocui**. Consultate il vostro veterinario per un uso corretto e responsabile. **Autopsia:** non gettare via un volatile morto! Può fornirci molte informazioni per arrivare ad un trattamento adeguato. È meglio tenere gli uccelli al fresco (frigorifero) ed esaminarli entro 24 ore (massimo 72 ore).



Preparazione riproduzione



Da 6 settimane
prima della ripro-
duzione fino alla
1° covata



**Hai bisogno di
un consiglio?**

Il tuo veterinario
Neorni sarà lieto
di aiutarti

Immuno-Plus	Hepa-Plus
2 ml/l	4 ml/l
6 settimane fino alla 1° covata	6 settimane fino alla 1° covata
Tutti i giorni	1-2 giorni/settimana
Stimolazione della produzione di spermatozoi e ovulo	Supporto per il fegato

51



**Supporto
aggiuntivo**

Vit E + Se	Vita-Min-DCP	Ready	Vita-Plus/Vita Energy
2 ml/l	2 ml/l	3-5 ml/l	2 ml/l o 10 g/kg
2 settimane fino alla prima covata	2 settimane fino alla prima covata	6 settimane fino alla 1° covata	Durante tutto l'anno
Tutti i giorni	2 giorni/settimana	1-2 giorni/settimana	1-2 giorni/settimana
Dosi extra-alte di Vit E+ Se, olio di semi di lino, arginina, spirulina, carnitina, zinco...	Extra calcio, fosforo, vitamina D3 e oligoelementi	Conversione del grasso in energia utilizzabile per il volatile	Vitamine supplementari

FECONDAZIONE

GUSCIO D'UOVO

CONDIZIONE

VITAMINE


▶▶▶▶ Tutti i prodotti possono essere combinati tra loro



Riproduzione: dalla schiusa allo svezzamento



52

Coli-Mix 

5 g/l o 10 g/kg di pastoncino (all'uovo)

da 2 giorni prima a 5 giorni dopo la schiusa

Nessuna influenza sulla fertilità

Miscela ad ampio spettro

Prevenzione della malattia del sudore e del gabbiano

Immuno Booster NEW

20 g/kg pastoncino (all'uovo)

Quotidianamente dalla schiusa alla nascita dei novelli

Influenza positiva sulla fertilità

Premiscela all-in

Mantenimento della produzione di ovulo e sperma

Super Start-Up 

5 g/kg pastoncino (all'uovo)

Soppressione e prevenzione naturale di coccidiosi/atoplasmosi, batteri, virus, lieviti e funghi

OPPURE

Super Start-Up Blue

20 g/kg pastoncino (all'uovo) 



Soppressione di coccidiosi/atoplasmosi, batteri, virus, lieviti e funghi

Immuno Booster NEW contiene tutti i componenti essenziali per l'allevamento degli uccelli novelli. Si tratta di una premiscela unica **tutto** da mescolare al pastoncino (all'uovo), dove tutti i nutrienti necessari sono presenti in **concentrazioni eccezionalmente elevate**.

Immuno Booster NEW: Polipeptidi Mantiene gli uccelli in forma durante la stagione della riproduzione. **Saccharomyces cerevisiae** Fonte di proteine, aminoacidi e nucleotidi. **Fibre dalla radice di cicoria** Fibra prebiotica: digestione equilibrata. **Spirulina** Fonte di proteine, grassi, carboidrati, vitamine e minerali. **Elettroliti** Equilibrio dell'idratazione **Acidi grassi** Energia, digestione equilibrata. **Tutte le vitamine solubili in acqua e nei grassi** Immunità generale, antiossidanti, crescita, rilascio di energia. **Tutti gli aminoacidi** Costruzione del muscolo e il piumaggio. **L-carnitina** Supporto della digestione dei grassi e la costruzione muscolare. **Colina** Supporto del fegato. **Minerali** (cobalto, ferro, rame, zinco, manganese, iodio, selenio) Immunità generale, antiossidanti, crescita, rilascio di energia. **Clinoptilolite** Salute generale e intestinale. **Probiotici** Stabilizzatore della flora intestinale. **Curcuma ed echinacea** Immunità generale e salute.

Riproduzione: svezzamento dei novelli



COCCIDIOSI E ATOXOPLASMI		MEGABATTERI E DISBATTERIOSI	
	ACS		Dysbac Liquid
	0,5 ml/l		2 ml/l
	Dallo svezzamento al prossimo periodo di riproduzione		Dallo svezzamento al prossimo periodo di riproduzione
	3-5 giorni/mese Se necessario: 2 volte/mese		1-2 giorni/settimana
	COCCIDIOSI E ATOXOPLASMI		MEGABATTERIOSO, DISBATTERIOSO E FLAGELLATI

53

Supporto extra durante tutto l'anno

SUPPORTO PER IL FEGATO	SUPPORTO GENERALE
Hepa-Plus	Vita-Plus / Vita Energy
2 ml/l	2 ml/l o 10 g/kg
Tutto l'anno	Tutto l'anno
1-2 giorni/settimana Quando si aggiunge il colorante: tutti i giorni 2 ml/l	1-2 giorni/settimana
DRENAGGIO EPATICO	VITAMINE SUPPLEMENTARI



Programma annuale Esotici



Il programma annuale è una guida generale attraverso la preparazione, la riproduzione, la schiusa, lo svezzamento e la muta. Parla dei bisogni specifici degli uccelli con il tuo veterinario e stabilisci insieme un programma su misura.

Preparazione a partire da 6-8 settimane prima della riproduzione

1. Tutto inizia con un ambiente sano!(vedere CAS o SilverSpray)

2. Prevenzione dei flagellati (cochlosomosi) + campylobacter

- **Veterinario:** controllo dei volatili + test delle feci 6-8 settimane prima della riproduzione
- Cure solo in caso di problemi:
 - Per 7 giorni Gould Mix (5 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l)

3. Per 6 settimane prima della riproduzione

- **Immuno-Plus (2 ml/l) tutti i giorni**
 - Incentivazione della riproduzione; gli uccelli arrivano ad un'ottima condizione (riproduzione)
- 1-2 giorni alla settimana **Hepa-Plus (4ml/l)**
 - Drenaggio epatico
- Secondo le esigenze: Vita-Plus, Vita Energy, Ready, Vit E+Se, Vita-Min-DCP
 - Tutti questi prodotti possono essere combinati con Immuno-Plus
- Prevenzione della coclosomosi e del campylobacter
 - Per 7 giorni **Gould Mix (5 g/l)** durante la preparazione alla riproduzione

4. Prevenzione ectoparassiti

- Acari succhiasangue
 - **Exzolt:** 1 ml/l per 1 giorno, ripetere nei giorni 7 e 14
 - Nessuna influenza sulla fertilità e sui nidacei
 - Si può ripetere ogni 3 mesi
 - Extra prevenzione degli acari succhiasangue
 - Trattare il giorno prima della messa in uso dell'ucelliera/voliera con:
 - **Derma-Plus/Exmite Spray**
 - Ripetere in presenza degli uccelli/(nidacei)
- Acari della trachea
 - **Vermi-Complete:** da 2,5 a 5 ml/l per 1 giorno, ripetere dopo 3 settimane

Riproduzione: dalla schiusa allo svezzamento dei novelli

1. **Immuno Booster (2 g/100 g o 20 g/kg pastoncino (all'uovo)**

- Premiscela ottimale per gli uccelli novelli

2. Le prime 6 settimane

• Opzione 1: **Super Start-Up (5 g/kg pastoncino (all'uovo)**



- Soppressione e prevenzione naturale di coccidiosi/atoxoplasmosi, batteri, virus, lieviti e funghi

• Opzione 2: **Super Start-Up Blue (20 g/kg pastoncino (all'uovo)**



- Soppressione di coccidiosi/atoxoplasmosi, batteri, virus, lieviti e funghi

3. Da 2 giorni prima della schiusa fino a 5 giorni dopo la schiusa **Coli-Mix (5g/l)**

- Prevenzione della malattia del sudore (Colibacillosi)
- Alternativa a Coli-Mix: **Gould Mix (5 g/l)**



4. Per problemi nelle prime 6-8 settimane di vita

- **Gould Mix (5 g/l)**
 - Per il trattamento di coccosomosi (malattia del gabbiano), lieviti e diarrea batterica

Riproduzione: svezzamento dei novelli

1. Tutto inizia con un ambiente sano!

- **CAS o SilverSpray**
 - Ambiente esente da coccidiosi/atoxoplasmosi, batteri, virus, lieviti e muffe
- **Neorni Stabilizer:** Spray ambiente probiotico
 - Prevenzione mediante abbassamento della pressione ambientale batterica

2. Cura preventiva

- 3° settimana dopo lo svezzamento
 - **Maggiore suscettibilità alla coccidiosi/cochlosomosi/campylobacter**
 - 5 giorni Gould Mix (5 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l)
 - 3 giorni Hepa-Plus (4 ml/l)
 - 5 giorni Gould Mix (5 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l)

3. Poi durante tutto l'anno (dallo svezzamento al periodo riproduttivo)

- **3-5 giorni ACS (0,5 ml/l) 1-2 volte/mese**
 - Prevenzione della coccidiosi con la costruzione dell'immunità!
- **1-2 giorni a settimana Dysbac Liquid (2 ml/l)**
 - Prevenzione della megabatteriosi e della disbatteriosi
 - Prevenzione dei flagellati (cochlosomosi)

55

Periodo di muta

1. Per tutta la durata della muta **Condi-Plus + Aminovital:**

- Condi-Plus (2 ml/l): 3 giorni/settimana
- Aminovital (2 ml/l): 3 giorni/settimana
- Può essere somministrato contemporaneamente

2. Durante tutto l'anno (dallo svezzamento alla riproduzione)

- **3-5 giorni ACS (0,5 ml/l) 1-2 volte/mese**
 - Prevenzione della coccidiosi con la costruzione dell'immunità!
- **1-2 giorni a settimana Dysbac Liquid (2 ml/l)**
 - Prevenzione della megabatteriosi e della disbatteriosi
 - Prevenzione dei flagellati (cochlosomosi)

La filosofia di NeorniPharma è cercare sempre la migliore soluzione a lungo termine. Siamo costantemente alla ricerca di **alternative agli antimicrobici** per ridurre il rischio di resistenza. L'obiettivo dovrebbe essere quello di trattare i nostri uccelli **il meno possibile con farmaci antimicrobici**. In tal senso, la ricerca clinica ed eventualmente ulteriori test sono cruciali. Dopo aver fatto una diagnosi corretta, si può iniziare un trattamento adeguato. **Gli antibiotici non sono innocui**. Consultate il vostro veterinario per un uso corretto e responsabile. **Autopsia:** non gettare via un volatile morto! Può fornirci molte informazioni per arrivare ad un trattamento adeguato. È meglio tenere gli uccelli al fresco (frigorifero) ed esaminarli entro 24 ore (massimo 72 ore).



PROGRAMMI PICCIONI





Riproduzione



2 settimane prima della riproduzione fino alla cova

Vita-Min-DCP	Immuno-Plus
2 ml/l	2 ml/l
2 settimane fino alla prima covata	2 settimane fino alla prima covata
2 giorni/settimana	Tutti i giorni
Extra calcio, fosforo, vitamina D3 e oligoelementi	Stimolazione della produzione di spermatozoi e ovulo



Durante la covatura

58

Trichoryza Drops
10 ml/kg di mangime o 5 ml/l
Durante la covatura
Per 3 giorni consecutivi
Efficacia comprovata nei trichomoniasi resistenti



I problemi di fertilità che si presentano dopo aver applicato il programma di base hanno spesso una causa nutrizionale o infettiva.

►► L'integratore nutrizionale **Vit E + Se** può certamente aggiungere valore.

►► In certe situazioni un valore aggiunto extra può essere creato aggiungendo integratori specifici come **Vita-Min-DCP** (scarsa qualità del guscio) e **Ready** (piccioni troppo grassi).

Dalla schiusa allo svezzamento

Immuno Booster NEW + Feather Energy	Trichoryza Drops	Aminovital
20 g/kg di mangime + 5 ml/kg di mangime	10 ml/kg di mangime o 5 ml/l	2-5 ml/l
Dalla schiusa allo svezzamento	Riproduzione completa	Dalla schiusa allo svezzamento
2-3 giorni/settimana	Per 1 giorno ogni 2 settimane	3 giorni/settimana
Premiscela all-in	Efficacia comprovata nei trichomoniasi resistenti	Amminoacidi e vitamine supplementari per una crescita rapida



Preparazione al volo

Piccioni anziani e di età compresa entro un anno



Trichoryza Drops



Dysbac Liquid



Ready



5 ml/l o 10 ml/kg

2 ml/l

5 ml/l



1 giorno/ 2 settimane

2 giorni/settimana

Tutti i giorni per 2 settimane prima dell'inizio della stagione di volo



Efficacia comprovata nei trichomoniasi resistenti

Salute del gozzo, ghiandolare dello stomaco e dell'intestino, feci solide

Costruzione della condizione e della forma



Formazione insufficiente: per 14 giorni Immuno-Plus (2 ml/l) + Ready (2 ml/l).

Piccioni novelli "JUNIOR"



Immuno-Plus



Immuno Booster NEW



Trichoryza Drops



Dysbac Liquid

59



2 ml/l

OPPURE

20 g/kg

5 ml/l o 10 ml/kg

2 ml/l



Ogni giorno per 4-6 settimane

1 giorno/ 2 settimane

2 giorni/settimana



Crescita e energia

Efficacia comprovata nei trichomoniasi resistenti

Salute del gozzo, ghiandolare dello stomaco e dell'intestino, feci solide



Formazione insufficiente: per 14 giorni Immuno-Plus (2 ml/l) + Ready (2 ml/l).



Hai bisogno di un consiglio?

Il tuo veterinario Neorni sarà lieto di aiutarti

>>>Questo programma fornisce un'indicazione di come i prodotti NeorniPharma possono essere utilizzati in determinate circostanze. Ci sforziamo di formare uno schema appropriato e completo con il minor numero possibile di prodotti. Tutti questi integratori possono essere combinati secondo necessità. In caso di scarso rendimento, cerchiamo insieme la causa e si devono fare aggiustamenti o trattamenti appropriati.

Si prega di notare che gli integratori alimentari sono meglio preparati il giorno prima in modo che possano essere assimilati meglio dai piccioni.



Stagione di volo

Velocità ridotta



Trichoryza Drops



Dysbac Liquid



5 ml/l o 10 ml/kg o 1 goccia/narice

2 ml/l



Il giorno del ritorno a casa

Inizio della settimana



Per 1 giorno

Per 2 giorni



Efficacia comprovata nei trichomoniasi resistenti

Salute del gozzo, ghiandolare dello stomaco e dell'intestino, feci solide



Pizzicamento delle narici, gocciolamento, inalazione delle goccioline

Può essere somministrato quotidianamente

Grande velocità - mezzo fondo

60



Aminovital



Trichoryza Drops



Dysbac Liquid



Ready



5 ml/l

5 ml/l o 10 ml/kg o 1 goccia/narice

2 ml/l

5 ml/l



Ritorno a casa

Il giorno del ritorno a casa

Inizio della settimana

Prima dell'incassettatura



Per 1 giorno
Voli pesanti: per 2-3 giorni

Per 1-2 giorni

Per 2 giorni

Ottima velocità: 1 giorno
Mezzo fondo: 2-3 giorni



Recupero veloce

Efficacia comprovata nei trichomoniasi resistenti

Salute del gozzo, ghiandolare dello stomaco e dell'intestino, feci solide

Forma



Con il caldo: giorno dell'incassettatura

Pizzicamento delle narici, gocciolamento, inalazione delle goccioline

Può essere somministrato quotidianamente

Prima di un volo importante: tutti i giorni per 10 giorni, insieme a Immuno-Plus



Hai bisogno di un consiglio?

Il tuo veterinario Neorni sarà lieto di aiutarti

►►► Questo programma fornisce un'indicazione di come i prodotti NeorniPharma possono essere utilizzati in determinate circostanze. Ci sforziamo di formare uno schema appropriato e completo con il minor numero possibile di prodotti. Tutti questi integratori possono essere combinati secondo necessità. In caso di scarso rendimento, cerchiamo insieme la causa e si devono fare aggiustamenti o trattamenti appropriati. Si prega di notare che gli integratori alimentari sono meglio preparati il giorno prima in modo che possano essere assimilati meglio dai piccioni.



Fondo - il giorno del ritorno a casa



Immuno Recup Caps



Aminovital



Trichoryza Drops



5 ml/l

5 ml/l

5 ml/l o 10 ml/kg
o 1 goccia/narice



Per 1-2 giorni

Per 2-3 giorni

Per 2 giorni



Recupero veloce

Recupero veloce

Efficacia comprovata nei
trichomoniasi resistenti

Fondo - settimana intermedia



Dysbac Liquid



Respicor



Hepa-Plus

61



2 ml/l

3 ml/l

4 ml/l



Per 2 giorni

Per 2 giorni

Per 2 giorni



Salute del gozzo, ghiandolare dello
stomaco e dell'intestino, feci solide

Vie respiratorie, nasi bianchi

Supporto per il fegato

Fondo - prima dell'incassettatura



Feather Energy



Vita Energy



Immuno-Plus



5 ml/kg

10 g/kg di mangime

2 ml/l



Per 3-4 giorni

Per 3-4 giorni

Per 3-4 giorni



Promuove il recupero

Stimola la forma fisica

Energia supplementare



Muta

La preparazione per un buon allevamento inizia già durante la stagione della muta. È importante far riposare i piccioni durante questo periodo e sostenerli con vitamine e aminoacidi per la muta come **Aminovital** e **Condi-Plus**.



Aminovital
2 ml/l
Durante la muta
2-3 giorni/settimana
AMMINOACIDI + VITAMINE

Condi-Plus
2 ml/l
Durante la muta
2-3 giorni/settimana
LISINA + ESTRATTI DI PIANTE



Controllo degli ectoparassiti durante la muta

Gli ectoparassiti vanno controllati durante la muta e trattati, se necessario, con **Exmite Spray**, **V-Exmite Drops** o **Vermi-Complete** (nell'acqua del bagno).

Preparazione riproduzione

62 Quando la stagione dei piccioni è finita alla fine di settembre, inizio ottobre, si consiglia vivamente di **raccoliere per 5 giorni i liquami dei piccioni riproduttori e farli esaminare**. Questi liquami vengono controllati per vermi, coccidiosi, lieviti/funghi e poi messi in coltura per il controllo della paratifoide/salmonella. Sulla base dei risultati, può essere elaborato un piano di vaccinazione.

	Paratifo/salmonella NEGATIVO	Paratifo/salmonella POSITIVO
Tattamento	Superfluo	Necessario per 10 giorni secondo l'antibiogramma
Vaccinazione	<p>Fortemente raccomandato</p> <ul style="list-style-type: none"> Giorno 1: auto-vaccino contro la salmonella/paratifoide Giorno 10: vaccinazione Paramyxo (da ripetere annualmente; può anche essere fatta in un altro momento) Giorno 21-28: auto-vaccino salmonella/paratifoide 	<p>Necessario</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 giorni dopo il trattamento: auto-vaccino contro la salmonella/paratifoide 10 giorni dopo: vaccinazione paramyxo (da ripetere annualmente; può anche essere fatta in un altro momento) 3-4 settimane dopo: auto vaccino salmonella/paratifoide
Tempistiche di vaccinazione	1° vaccinazione 6-7 settimane prima dell'accoppiamento, 2° vaccinazione 4 settimane prima dell'accoppiamento	
Sostegno dopo la vaccinazione	Per 3-5 giorni Immuno-Plus 2 ml/l .	



In pratica

- Raccogliere lo sterco ogni giorno per 5 giorni e tenerlo in frigorifero
- Invia lo sterco o porta il tuo campione dal tuo veterinario
- Se si desidera fare un check-up dei piccioni, è possibile effettuarlo contemporaneamente
- Non c'è nessun problema se i piccioni sono ancora in muta





PROGRAMMI PAPPAGALLI





Pappagalli e parrocchetti

Controllo del veterinario

	Privato		(Allevatori) professionisti
Alloggiamento	<i>all'interno</i>	<i>all'esterno</i>	<i>interno/esterno</i>
Controllo generale + test sterco + limatura unghie/ becco	<ul style="list-style-type: none"> All'acquisto 1 volta/anno 		<ul style="list-style-type: none"> All'acquisto 6-8 settimane prima della riproduzione
Extra analisi dello sterco	/	Ogni 6 mesi	Ogni 6 mesi
Sverminazione	Se necessario: Vermi-Complete		



Supporto: generale e muta



►►►► Fare bagni/doccia/spray regolari per sostenere il piumaggio durante la muta. Controllare i volatili per gli ectoparassiti dopo la muta e trattare con **Exmite Spray** se necessario.

VITAMINE GENERALI

Vita-Plus / Vita Energy

0,2 ml/100 ml di acqua o
1 g/100 g pastoncino (all'uovo)

Durante tutto l'anno

1-2 giorni/settimana

**EXTRA VITAMINE A,
B, C, D, E E K**

VITAMINE PER LA MUTA

Aminovital

0,2 ml/100 ml di acqua

Durante il periodo di muta

3 giorni/settimana

**AMMINOACIDI
E VITAMINE**

Condi-Plus

0,2 ml/100 ml di acqua

Durante il periodo di muta

3 giorni/settimana

**ESTRATTI VEGETALI
E LISINA**

64

Riproduzione: preparazione e novelli



►►►► A causa delle numerose possibili infezioni virali nei pappagalli, il supporto immunitario è molto importante quando si allevano giovani uccelli.

PREPARAZIONE

Immuno-Plus

0,2 ml/100 ml di acqua

6 settimane fino alla 1° covata

Tutti i giorni

**STIMOLAZIONE
DELLA PRODUZIONE DI
SPERMATOZOI E OVULI**

RIPRODUZIONE NOVELLI

Immuno Booster NEW

Cova naturale: 2 g/100 g
pastoncino (all'uovo)
Allevamento manuale: 1-2 g nel
cibo (distribuito su più porzioni)

Tutti i giorni dalla nascita
all'indipendenza

Tutti i giorni

**PREMIO COMPLETO PER
UCCELLI IN CRESCITA E
SOSTEGNO DELL'IMMUNITÀ**

Immuno-Plus

Cova naturale:
0,2 ml/100 ml di acqua
Allevamento manuale: 0,5-1
ml nel cibo o direttamente nel
becco (1 volta/giorno)

Tutti i giorni dalla nascita
all'indipendenza

Tutti i giorni

**SUPPORTO AGGIUNTIVO
IMMUNITÀ GIOVANI VOLATILI**

Indice

Aminovital	42
Condi-Plus	43
CU-For Liquid	38
Derma-Plus	28
Disbatteriosi	18
Dysbac Liquid	19
Exmite Spray	29
Feather Energy	23
Freeson Drops	22
Hepa-Plus	14
Immuno Booster NEW	7
Immuno-Plus	8
Immuno Recup Caps	9
Incentivazione della riproduzione naturale	6
Neorni Stabilizer	33
PikStop	24
Probi-Plus	34
Ready	15
Respikor	25
SilverFlox	39
SilverSpray	35
Skin Spray	36
Super Start-Up	10
Trichoryza Drops	40
Vita Energy	44
Vita-Min-DCP	45
Vita-Plus	46
Vit E + Se	11
Programmi piccioni	57
Riproduzione	58
Muta	62
Stagione di volo	60-61
Preparazione al volo	59
Programmi pappagalli	63
Pappagallie parrocchetti	64
Programmi passeformi	47
Programma annuale Euro e Canarini	49-50
Programma annuale Euro e Canarini Tempistica	48
Programma annuale esotici	54-55
Riproduzione: svezzamento dei novelli	53
Riproduzione: dalla schiusa allo svezzamento	52
Preparazione allevamento	51

Prezzi per l'esportazione

Di seguito sono riportati i nostri prezzi all'esportazione per privati e professionisti. Questi prezzi sono **IVA esclusa**. Le aliquote IVA del paese di destinazione vengono applicate al momento della spedizione. I professionisti sono, come sempre, esenti da IVA.

PRODOTTO	€ IVA esclusa	PRODOTTO	€ IVA esclusa
Immuno Booster NEW (1 kg)	53,72	CU-For Liquid (250 ml)	12,40
Immuno-Plus (100 ml)	20,66	SilverFlox (1 l)	26,45
Immuno-Plus (250 ml)	45,45	Trichoryza Drops (50 ml)	14,05
Immuno-Plus (1 l)	147,93	Trichoryza Drops (250 ml)	48,76
Immuno Recup Caps (80 c)	19,83	Aminovital (100 ml)	15,70
Super Start-Up (200 g)	20,66	Aminovital (250 ml)	28,93
Vit E + Se (100 ml)	14,05	Aminovital (1 l)	70,25
Vit E + Se (250 ml)	28,93	Condi-Plus (100 ml)	12,40
Hepa-Plus (100 ml)	16,53	Condi-Plus (250 ml)	21,49
Hepa-Plus (250 ml)	29,75	Condi-Plus (1 l)	68,60
Hepa-Plus (1 l)	79,34	Vita Energy (250 g)	20,66
Ready (100 ml)	18,18	Vita Energy (1 kg)	61,98
Ready (250 ml)	39,67	Vita-Min-DCP (100 ml)	14,05
Ready (1 l)	119,01	Vita-Min-DCP (250 ml)	26,45
Dysbac Liquid (250 ml)	30,58	Vita-Min-DCP (1 l)	72,73
Freeson Drops (30 ml)	14,05	Vita-Plus (100 ml)	14,88
Feather Energy (400 ml)	23,97	Vita-Plus (250 ml)	23,14
PikStop (100 ml)	23,14	Vita-Plus (1 l)	68,60
Respicor (100 ml)	15,70	PURO	
Respicor (250 ml)	28,93	Lievito di birra (1 kg)	14,88
Derma-Plus (50 ml)	28,93	Destrosio (1 kg)	14,88
Exmite Spray (250 ml)	18,18	Elettrolita (500 g)	14,88
Exmite Spray (1 l)	57,02	Giallo (100 g)	12,40
Neorni Stabilizer (1 l)	16,53	Giallo (500 g)	49,59
Probi-Plus (200 g)	14,88	Proteine altamente digeribili (400 g)	20,66
SilverSpray (500 ml)	12,40	Rosso (100 g)	23,14
Skin Spray (200 ml)	14,05	Rosso (500 g)	70,25

Tabella di dosaggio (parte 1)

NEORNI

Beverloosesteenweg 129, Paal
 ••• Tel. +32 (0)11 96 91 02...•••



Studio veterinario



Laboratorio



Gamma di prodotti



Ci trovate all'indirizzo
www.neorni.be



CAPSULE

- Somministrazione alternativa di capsule tramite acqua di abbeveraggio (ml) o mangime (g)
- Per tutti i casi in cui non è possibile prendere il volo

Capsula	/100 ml	/50 g
SBS Caps	1	1
Asper Dox Caps	1	1
Endo-Ecto Plus Caps 0,5 Kg	-	1
Orni Caps	-	1
Sulfaclozine Caps	1	1-2
Capsula	/300 ml	/150 g
Endo-Ecto Plus Caps 1 kg	-	1
Tricho Cox Caps	1	1



Neornipharma
 polveri e capsule

Tabella di dosaggio (parte 2)

POLVERI



- Facile somministrazione di polveri tramite l'abbeveraggio (l) o il mangime (g/kg), senza l'utilizzo di una bilancia
- Togliere il cucchiaino* dopo il prelievo

Polvere "PURO"



Amoxicillina 80%	1 / 1
Colistina 480IU/mg	2 / 1
Doxiciclina 15%	2 / 1
Doxiciclina 50%	1 / 21
Lincospectina 66%	1 / 1,51
Spiramicina 50%	1 / 1,51
Tiamulina 45%	1 / 21
Trim-Sulfra 90%	1 / 1,51
Tilosina 100%	2 / 1

*Cucchiaino incluso nell'acquisto



Polvere	
Airtree	4 / 1
Bronchifree	3 / 1
CAS (disinfezione loft)	3 / 1
Coli-Mix	3 / 1
Goulda Mix	3 / 1
Immuno Booster NEW	2 / 100 g
Megadysbac	3 / 1
Mucolyt	3 / 1
Probi-Plus	2 / 1
Red Race	3 / 1
Sulfaclozina	2 / 1
Super Start-Up	4 / kg
Tricho Geel	3 / 21 (<0,5kg 1 / 1)
Vita Energy	5 / kg
YPD MIX	3 / 1



Veniteci a trovare
NeoriniPharma
Beverloosesteenweg 129
3583 Paal, Belgio

Contattaci
T +32 (0)11 96 91 02
E info@neorinipharma.be
W www.neorinipharma.be

Scarica i nostri cataloghi



Seguici su Facebook



NeoriniPharma, cure su misura per gli amici pennuti

I dosaggi riportati in questa scheda offrono una somministrazione alternativa rispetto a quella indicata sull'etichetta del prodotto, adatta al volatile o alla situazione. Contattaci in caso di dubbi.

IT

T +32 (0)11 96 91 02
E info@neornipharma.be
W www.neornipharma.be

Accoglienza e deposito:
Beverlosesteenweg 129
3583 Paal, Belgio

