



2024
NeorniPharma
magistral

NeorniPharma Magistral

Tratamiento a medida para sus pájaros

NeorniPharma está firmemente comprometida con la prevención de enfermedades. En algunos casos, sin embargo, es necesario un tratamiento farmacológico. En este catálogo encontrará una visión completa de la gama magistral de **NeorniPharma, centrada específicamente en el control de enfermedades**. Los preparados magistrales sólo están disponibles tras consultar con un veterinario.



NeorniPharma Suplementos

Además de los preparados magistrales, NeorniPharma también desarrolla **suplementos destinados a la prevención de enfermedades mediante recetas naturales altamente concentradas**. De este modo, NeorniPharma ofrece una solución a largo plazo. Puede solicitar a su distribuidor el “catálogo verde” completo.



NUEVO

Nueva dirección del mostrador

Beverlosesteenweg 129
3583 Paal, Bélgica

Nuevo número de teléfono

+32 (0)11 96 91 02

Dosis adicionales de polvos y cápsulas

Descubra las dosis alternativas en nuestra tabla de dosificación “Polvos y cápsulas” de este catálogo. Consulte la tabla completa de dosificación al final del catálogo.



3 / l



1 / 100 ml

Especies de aves en este catálogo



Palomas



Pájaros cantores



Aves de corral



Loros



Aves rapaces

Descargue
nuestros
catálogos



Todos los productos NeorniPharma tienen fórmulas únicas y están diseñados por veterinarios basándose en la investigación científica y la experiencia práctica.

Reproducción

PRODUCTO	DOSIFICACIÓN	ORIENTATIVO	PRECIO (€)
Super Start-Up Blue (1 kg)	20 g/kg de alimento (concentrado)	Inicio para aves jóvenes	45

Mega bacterias y disbacteriosis

PRODUCTO	DOSIFICACIÓN	ORIENTATIVO	PRECIO (€)
Megadysbac (100 g)	5 g/l	Megabacterias y disbacteriosis	39
SBS Caps (30 c)	1 cap/100 ml	Síndrome del ave enferma, sibilancias, diarrea	29

Desinfección

PRODUCTO	DOSIFICACIÓN	ORIENTATIVO	PRECIO (€)
CAS (1 kg)	1-20 g/l	Desinfectante de amplio espectro	38

Parásitos, coccidiosis y lombrices

PRODUCTO	DOSIFICACIÓN	ORIENTATIVO	PRECIO (€)
ACS (25 ml)	0,5 ml/l	Coccidiosis	19
ACS (50 ml)	0,5 ml/l	Coccidiosis	35
ACS (500 ml)	0,5 ml/l	Coccidiosis	179
Endo-Ecto Kanarie (15 ml)	1 gota en el cuello	Ecto- y endoparásitos (por ejemplo, ácaros rojos)	11
Endo-Ecto Plus Caps 0,5kg (50 c)	1 cap/500gPC	Coccidios, lombrices, ácaros	25
Endo-Ecto Plus Caps 1kg (50 c)	1 cap/kgPC	Coccidia, lombrices, ácaros	42
Sulfaclozine (250 g)	1-3 g/l	Coccidiosis, atoxoplasmosis	45
Sulfaclozine Caps (30 c)	1-2 caps/100ml	Coccidiosis, atoxoplasmosis	15
Vermi-Complete (50 ml)	5 ml/l	Desparasitación, ácaros rojos, ácaros respiratorios	19
Vermi-Complete (250 ml)	5 ml/l	Desparasitación, ácaros rojos, ácaros respiratorios	76
V-Exmite Drops (15 ml)	1 gota/0,5 kg	Endo y ectoparásitos	14

Especialidades

PRODUCTO	DOSIFICACIÓN	ORIENTATIVO	PRECIO (€)
Airfree (100 g)	5 g/l	Infecciones de las vías respiratorias	32
Bronchifree (100 g)	5 g/l	Infecciones de las vías respiratorias	36
Bumblefoot (15 g)	2 veces al día	Pododermatitis ulcerosa	22
Coli-Mix (100 g)	5 g/l	Enfermedad del sudor, muerte prematura, diarrea bacteriana	20
Gould Mix (100 g)	5 g/l	Cochlosomosis, hongos levaduriformes, punto negro	38
iDrops (15 ml)	1 gota/ojo	Conjuntivitis	15
Mucolyt (100 g)	5 g/l	Mucolítico para eliminar la mucosidad de las vías respiratorias	15
One Shot (5 ml)	0,5ml/paloma, 1ml/kgPC	Infecciones de las vías respiratorias	15
Orni Caps (30 c)	1 cap/kgPC o /paloma	Infecciones de las vías respiratorias	18
Orni-Plus Inject (25 ml)	0,5ml/paloma, 1ml/kgPC	Infecciones de las vías respiratorias	25
Red Race (80 g)	5 g/l	Suplemento en polvo	25
YPD Mix (100 g)	5 g/l	Enfermedad de las palomas jóvenes	29

Tricomoniasis, candidiasis y aspergilosis

PRODUCTO	DOSIFICACIÓN	ORIENTATIVO	PRECIO (€)
Asper Dox Caps (30 c)	1 cap/kgPC	Aspergilosis e inflamación del saco aéreo	50
Tricho Cox Caps (50 c)	1 cap/500gPC o /paloma	Flagelados (tricomonas, hexamita, giardia) mucosidad y coccidiosis	25
Tricho Geel (100 g)	2-3 g/l	Flagelados (tricomonas, hexamita, giardia) y mucosidad	32
Tricho Geel (1 kg)	2-3 g/l	Flagelados (tricomonas, hexamita, giardia) y mucosidad	287

Los medicamentos veterinarios sólo pueden obtenerse tras contactar con el veterinario

PURO

PRODUCTO	DOSIFICACIÓN	PRECIO (€)
Amoxicilina 80% (50 g)	1 g/l	18
Colistina 480IU/mg (100 g)	3 g/l	18
Enrofloxacin 10% (10 ml)	2 ml/l	12
Enrofloxacin 10% (50 ml)	2 ml/l	23
Enrofloxacin 10% (100 ml)	2 ml/l	37
Doxiciclina 15% (100 g)	3 g/l	15
Flubendazol 5% (300 g)	ver etiqueta	34
Lincospectina 66% (50 g)	1-2 g/l	29
Espiramicina 50% (50 g)	1 g/l	29
Tiamulina 45% (50 g)	0,75 g/l	26
Trimetoprima-Sulfa 90% (50 g)	1 g/l	19
Tilosina 100% (50 g)	1-2 g/l	35

OTROS

PRODUCTO	PRECIO (€)
Baycox (100 ml)	Precio a consultar
Baycox (50 ml)	Precio a consultar
Catosal (100 ml)	Precio a consultar
Catosal (250 ml)	Precio a consultar
Chlortetra Spray (200 ml)	Precio a consultar
Cisaral Drops (30 ml)	Precio a consultar
Exzolt (50 ml)	Precio a consultar
Exzolt (1 l)	Precio a consultar
Fungizone (40 ml)	Precio a consultar
Lincospectin inj. (250 ml)	Precio a consultar
Meloxoral (10 ml)	Precio a consultar
Meloxoral (25 ml)	Precio a consultar
Meloxoral (50 ml)	Precio a consultar
Nilstat (30 ml)	Precio a consultar
Noromectin inj. (50 ml)	Precio a consultar

NEORNI

NeorniPharma forma parte de Neorni, un equipo de veterinarios dedicados específicamente a la medicina aviar. Neorni ofrece diversos servicios para garantizar el mejor cuidado de las aves.

www.neorni.be
www.neornilab.be



 **NEORNIVET**
Consulta veterinaria

 **NEORNILAB**
Laboratorio

- > Determinación del sexo
- > Genes de rendimiento
- > Búsqueda de parentesco
- > Pruebas de enfermedades
- > Mutaciones de color


 **NEORNI PHARMA**
BY VETS FOR BIRDS
Gama de productos



**Siganos
en Facebook**



Neorni (todos los servicios)
Beverlosesteenweg 129
3583 Paal, Bélgica
T +32 (0)11 96 91 02



REPRODUCCIÓN



Iniciación de las aves jóvenes




6

Indicaciones

- Coccidiosis y atoxoplasmosis
- Infecciones bacterianas
- Infecciones por hongos (megabacterias, candidiasis...)
- Infecciones víricas (punto negro/circovirus, polioma, borna...)

Administración 20 g/kg alimento (concentrado)

- Diariamente hasta el momento de apartar a los jóvenes



MEGA BACTERIAS Y DISBACTERIOSIS



Tratamiento de las mega bacterias y la disbacteriosis



100 g 39 €

8

Indicaciones



- Tratamiento curativo de megabacterias, candidas y disbacteriosis

Administración 5 g/l agua potable

- Curativo: 5 g/l durante al menos 14 días
- Infección por candida: 5 g/l durante 3-5 días



3 en 1



9



MEGADYSBAC

Un tratamiento único 3 en 1 para la megabacteriosis y la disbacteriosis



Síndrome del ave enferma, sibilancias, diarrea



30 cápsulas
29 €

 **NUEVO**

10

Indicaciones

- Tratamiento del síndrome del ave enferma, las sibilancias y la diarrea

Administración

- Ave enferma: 1 cápsula/100 ml de agua potable durante 5-7 días
- Polluelos enfermos (sibilancias): 1 cápsula/50 ml de agua potable, 2 gotas en el pico 2-3 veces al día
 - Combinación con *Immuno-Plus*: además de 2 gotas de *SBS Caps*, administrar también 2-4 gotas de *Immuno-Plus* directamente en el pico
- Diarrea y disbacteriosis: 1 cápsula/0,5-1 kg de peso corporal durante 5-7 días




Tratamiento combinado 7-14 días

SBS Caps y *Sulfaclozina Caps* pueden administrarse juntos en el agua del bebedero

1 / 100 ml - 1 / 50 g





DESINFECCIÓN



Desinfectante de amplio espectro



12

Indicaciones


- Brote vírico: herpes, circovirus (PBFB, punto negro), rotavirus, poliomavirus...
- Brote bacteriano: Salmonella, Pseudomonas, Yersinia...
- Infecciones por hongos: megabacterias, aspergilosis...
- Cuarentenas

Administración

- Palomar/material: 5-20 g/l
- Agua potable: 1 g/l
- Baño: 15 g/10 l de agua de baño
- Conjuntivitis: 50 g/10 l (= 1 cubo), sumergir 4-5 veces

3 / l (desinfección palomar)





PARÁSITOS, COCCIDIOSIS Y LOMBRICES





Coccidiosis



14


Indicaciones

- Una alternativa buena y eficaz contra la coccidiosis
- Debido a su acción extracelular, ACS permite crear inmunidad, lo que le permite criar pájaros más fuertes

Administración 0,5 ml/l agua potable

- Preventivo: 1-2 veces al mes, 3-5 días consecutivos ACS
- Curativo: 3-5 días ACS, 5 días de descanso, 3-5 días ACS

Prevención mediante el fortalecimiento del sistema inmunitario



ACS

Funciona de forma **preventiva** contra la coccidiosis para permitir **la mejora de la inmunidad** y criar **pájaros más fuertes**.



Endo y ectoparásitos



16

Indicaciones

- Tratamiento curativo y preventivo de los parásitos internos y externos
- Aves de 10 g a 100 g de peso corporal

Administración

- 1 gota en el cuello
- Repetir después de 3 semanas



Coccidios, lombrices y ácaros



50 cápsulas
25 €

Indicaciones

- Tratamiento curativo y preventivo de la coccidiosis, parásitos internos y externos

Administración

- 1 cápsula/500 g de peso corporal o 1 cápsula/paloma
- Repetir en caso de infecciones graves
- *Endo-Ecto Plus Caps* puede administrarse directamente o mezclado con los alimentos. Cuando se administra a través de la comida, debe consumirse la dosis completa.

17





Coccidios, lombrices y ácaros



50 cápsulas

42 €

18

Indicaciones

- Tratamiento curativo y preventivo de la coccidiosis, parásitos internos y externos

Administración

- 1 cápsula/kg de peso corporal
- Repetir en caso de infecciones graves
- *Endo-Ecto Plus Caps* puede administrarse directamente o mezclado con los alimentos. Cuando se administra a través de la comida, debe consumirse la dosis completa.

1 / 150 g



Coccidiosis, atoxoplasmosis



250 g 45 €

Indicaciones

- Tratamiento de la atoxoplasmosis y la coccidiosis

Administración 1-3 g/l agua potable

- Durante 5 días, repetir después de 3 días

19





Coccidiosis, atoxoplasmosis



30 cápsulas

15 €

NUEVO

20

Indicaciones

- Tratamiento de la atoxoplasmosis y la coccidiosis

Administración

- 1-2 cápsulas/100 ml de agua potable
- Durante 5 días, repetir después de 3 días



Tratamiento combinado 7-14 días

SBS Caps y *Sulfaclozine Caps* pueden administrarse juntos en el agua del bebedero

1-2 / 100 ml - 1-2 / 50 g





Desparasitación, ácaros rojos, ácaros respiratorios, piojos de las aves



50 ml 19 €
250 ml 76 €

Indicaciones

- Tratamiento curativo y preventivo de lombrices, ácaros rojos y respiratorios y piojos de las aves

Administración 5 ml/l agua potable

- Preventivo: durante 1 día, cada 3 semanas durante los períodos de riesgo (clima cálido, reproducción)
- En caso de infecciones leves: durante 1 día, repetir después de 3 semanas
- En caso de infecciones graves: durante 2 días, repetir después de 1 semana, repetir después de 3 semanas
- En infecciones de ácaros de las plumas: 10 ml/10 l de agua de baño, durante 1 día
- Administración directamente en el pico: 1 ml/kg de peso corporal



Endo y ectoparásitos




22

Indicaciones

- Tratamiento curativo y preventivo de los parásitos internos y externos

Administración 1 gota en el cuello/0,5 kg de peso corporal

- Paloma: 1 gota en el cuello, repetir 3 semanas después
- Todas las demás especies de aves: 1 gota/0,5 kg de peso corporal en el cuello, repetir 3 semanas después



ESPECIALIDADES





Infección de las vías respiratorias



100 g 32 €

anteriormente
Anti-Kop
(misma fórmula)

24

Indicaciones

- Tratamiento de infecciones causadas por gérmenes sensibles a la tilosina en doxiciclina

Administración

- A través del agua potable: 5 g/l de agua potable
- A través de la alimentación: 10 g/kg de alimento
- Preventivo: durante 2-3 días
- Curativo: durante 7 días





Infección de las vías respiratorias



NUEVA FÓRMULA
100 g 36 €

anteriormente
**Anti-Luchtweg-
infectie**

Indicaciones

- Tratamiento de infecciones causadas por gérmenes sensibles a la lincomicina, espectinomocina, espiramicina

Administración

- A través del agua potable: 5 g/l de agua potable
- A través de la alimentación: 10 g/kg de alimento
- Preventivo: durante 2-3 días
- Curativo: durante 7 días



Extremadamente eficaz para las infecciones por micoplasma

25





Pododermatitis ulcerosa



15 g 22 €

26

Indicaciones

- Tratamiento del pie deforme
- Tratamiento de lesiones cutáneas (picaduras de insectos, viruela...)

Administración

- Durante 7 días: 2 veces al día en la planta del pie y/o en la zona infectada
- Si la situación no mejora, consulte a su veterinario

Ingredientes por ml: Acetónido de Triamcinolona al 0,1%, Nistatina a 100.000 UI/g, 0,38% Sulfato de Neomicina, 4% Eritromicina



Enfermedad del sudor, muerte prematura, diarrea bacteriana



100 g 20 €

Indicaciones

- Tratamiento de la colibacilosis (enfermedad del sudor), mortalidad en nido y diarrea bacteriana

Administración 5 g/l agua potable

- Preventivo: desde 2 días antes de la eclosión hasta 5 días después de la eclosión
- Mortalidad en nido y diarrea bacteriana: durante 7 días



Mezcla completa para palomas durante la temporada de competición, al volver a casa o en la preparación de un vuelo

27

3 / 1





Cochlosomosis, hongos levaduriformes, punto negro



28

Indicaciones

- Tratamiento de la coquilosomosis (enfermedad de la gaviota), las hongos levaduriformes y las diarreas bacterianas (campilobacteriosis...)
- Tratamiento del estreñimiento a nivel del recto y la cloaca
- Tratamiento y prevención del punto negro

Administración

- Curativo: 5 g/l de agua potable, durante 7-14 días
- Preventivo en el punto negro: 5 g/l de agua potable, durante 7 días durante la preparación del cultivo



Gould Mix es una posible alternativa a *Coli-Mix*



Conjuntivitis



Indicaciones

- Tratamiento curativo y preventivo de las conjuntivitis bacterianas

Administración 1 gota por ojo

- Preventivo para las palomas: el día del encaste y el regreso a casa
- Curativo: durante 7 días



Mucolítico a nivel de las vías respiratorias



30

Indicaciones

- Tratamiento mucolítico de la obstrucción de las vías respiratorias
- Potencia el efecto de la terapia antimicrobiana en los problemas respiratorios

Administración 5 g/l de agua potable

- Durante 7-10 días
- Potencia el efecto de la terapia antimicrobiana en los problemas respiratorios



En Bélgica, este producto figura en la lista roja (= lista de productos prohibidos) de la colombofilia





Infección de las vías respiratorias



5 ml 15 €



Indicaciones

- Tratamiento de la enfermedad de la ornitosis e inflamación de la cabeza
- Inyección única con efecto durante 7 días

Administración

- 0,5 ml/paloma o 1 ml/kg de peso corporal



Infección de las vías respiratorias



30 cápsulas
18 €

32

Indicaciones

- Tratamiento de infecciones causadas por gérmenes sensibles a la doxiciclina, la espiramicina y/o la tiamulina

Administración

- 1 cápsula/paloma, 1 vez al día durante 2-3 días
- 1 cápsula/kg de peso corporal, 1-2 veces al día durante 5-7 días
- *Orni Caps* puede administrarse directamente o a través de los alimentos. Cuando se administra a través de la comida, debe consumirse la dosis completa.

1 / 100 ml - 1 / 50 g





Infección de las vías respiratorias



25 ml 25 €

Indicaciones

- Tratamiento de la ornitosis, enfermedad de la cabeza gorda en palomas
- Tratamiento de infecciones causadas por gérmenes sensibles a la lincomicina, la espectinomicona y a la espiramicina

Administración

- 0,5 ml/paloma o 1 ml/kg de peso corporal
- Inyección única, puede repetirse 2 días después
- 1 inyección: 24 horas antes del enceste
- 2 inyecciones: 72 y 24 horas antes del enceste

33



Mejora de la condición física para vuelos/exhibiciones especiales



80 g 25 €

34

Indicaciones

- Mejora de la condición física
- Narices blancas
- Excrementos líquidos

Administración 5 g/l de agua potable o 10 g/kg de pienso

- Durante 2-5 días



Para vuelos importantes: administración a través del agua potable o del pienso los 2 últimos días antes del enceste

3 / 1





Enfermedad de las palomas jóvenes, bajo rendimiento



Indicaciones

- Mezcla para el tratamiento de la enfermedad de las palomas jóvenes
- Refuerzo de la flora intestinal en caso de infecciones intestinales
- Bajo rendimiento

Administración

5 g/l de agua potable o 10 g/kg de pienso

- Enfermedad de las palomas jóvenes: durante 10-14 días
- Bajo rendimiento de vuelo: durante 3-5 días

35



NUEVO

neofalco

productos para aves rapaces



más información: info@neornivet.be



TRICOMONIASIS, CANDIDIASIS Y ASPERGILOSIS



Aspergilosis e inflamación del saco aéreo



30 cápsulas

50 €

38

Indicaciones

- Tratamiento curativo de la aspergilosis y la neumonía bacteriana

Administración

- 1 cápsula/kg de peso corporal, 1-2 veces al día
- Refuerzo extra sistema inmunitario: 0,5 ml *Immuno-Plus*/kg de peso corporal por vía oral, 1-2 veces/día
- Administración líquida en pico/buche (jeringa): 1 cápsula disuelta en 0,5 ml de *Immuno-Plus*/kg de peso corporal por vía oral, 1-2 veces al día
- Tratar durante al menos 21 días
- *Asper Dox Caps* puede administrarse directamente o a través de los alimentos. Cuando se administra a través de la comida, debe consumirse la dosis completa.

1 / 100 ml - 1 / 50 g





Tratamiento de los flagelados (tricomonas, hexamita, giardia), mucosidad en coccidiosis



50 cápsulas
25 €

Indicaciones

- Tratamiento curativo y preventivo de tricomoniasis, hinchazón de la mucosa del buche y coccidiosis

Administración

- 1 cápsula/500 g de peso corporal o 1 cápsula/paloma
- Repetir en caso de infecciones graves
- *Tricho Cox Caps* puede administrarse directamente o a través de la comida. Cuando se administra a través de la comida, debe consumirse la dosis completa.

39

1 / 300 ml - 1 / 150 g





Tratamiento de los flagelados (tricomonas, hexamita, giardia) y moco



100 g 32 €

1 kg 287 €

NUEVO: 1 kg

40

Indicaciones

- Tratamiento curativo y preventivo de tricomoniasis (“el amarillo”), hexamita, inflamación de la mucosa del buche, infecciones gastrointestinales (bacterias anaerobias) y Giardia

Administración 2-3 g/l agua potable

- Preventivo: 3 g/l, una vez al mes durante 3 días
- Curativo: 3 g/l, durante 5-7 días
- Consejo aves pequeñas <500 g: 2 g/l

3 / 2 l - < 0,5kg : 1 / l



Índice

ACS	14
Airfree	24
Asper Dox Caps	38
Bronchifree	25
Bumblefoot	26
CAS	12
Coli-Mix	27
Endo-Ecto Kanarie	16
Endo-Ecto Plus Caps 0,5kg	17
Endo-Ecto Plus Caps 1kg	18
Gould Mix	28
iDrops	29
Megadysbac	8
Mucolyt	30
One Shot	31
Orni Caps	32
Orni-Plus Inject	33
Prevención para la mejora del sistema inmunitario	15
Red Race	34
SBS Caps	10
Sulfaclozine	19
Sulfaclozine Caps	20
Super Start-Up Blue	6
Tricho Cox Caps	39
Tricho Geel	40
Vermi-Complete	21
V-Exmite Drops	22
YPD Mix	35
3-in-1	9

Precios de exportación

A continuación figuran nuestros precios de exportación para particulares y profesionales. Estos precios son **sin IVA**. Al realizar el envío se aplican los tipos de IVA del país de destino. Los profesionales están, como siempre, exentos del IVA.

PRODUCTO	€ IVA no incluido	PRODUCTO	€ IVA no incluido
Super Start-Up Blue (1 kg)	42,45	One Shot (5 ml)	14,15
Megadysbac (100 g)	36,79	Orni Caps (30 c)	16,98
SBS Caps (30 c)	27,36	Orni-Plus Inject (25 ml)	23,58
CAS (1 kg)	35,85	Red Race (80 g)	23,58
ACS (25 ml)	17,92	YPD Mix (100 g)	27,36
ACS (50 ml)	33,02	Asper Dox Caps (30 c)	47,17
ACS (500 ml)	168,87	Tricho Cox Caps (50 c)	23,58
Endo-Ecto Kanarie (15 ml)	10,38	Tricho Geel (100 g)	30,19
Endo-Ecto Plus Caps 0,5 kg (50 c)	23,58	Tricho Geel (1 kg)	270,75
Endo-Ecto Plus Caps 1 kg (50 c)	39,62	PURO	
Sulfaclozine (250 g)	42,45	Amoxicillina 80% (50 g)	16,98
Sulfaclozine Caps (30 c)	14,15	Enrofloxacina 10% (10 ml)	11,32
Vermi-Complete (50 ml)	17,92	Enrofloxacina 10% (50 ml)	21,70
Vermi-Complete (250 ml)	71,70	Enrofloxacina 10% (100 ml)	34,91
V-Exmite Drops (15 ml)	13,21	Colistina 480IU/mg (100 g)	16,98
Airfree (100 g)	30,19	Doxycyclina 15% (100 g)	14,15
Bronchifree (100 g)	33,96	Flubendazol 5% (300 g)	32,08
Bumblefoot (15 g)	20,75	Lincospectina 66% (50 g)	27,36
Coli-Mix (100 g)	18,87	Espiramicina 50% (50 g)	27,36
Gould Mix (100 g)	35,85	Trimetoprim-Sulfa 90% (50 g)	17,92
iDrops (15 ml)	14,15	Tylosine 100% (50 g)	33,02
Mucolyt (100 g)	14,15	Tiamulina 45% (50 g)	24,53

Tabla de dosificación (1a parte)

NEORNI

Beverloosesteenweg 129

••• Tel. +32 (0)11 96 91 02...•••



NEORNI VET
CONSULTA VETERINARIA



NEORNI LAB
LABORATORIO



NEORNI PHARMA
ANTIBIOTICOS

Gama de productos



CÁPSULAS

- Administración alternativa de cápsulas a través del agua potable (ml) o del pienso (g)
- Para todos los casos en que no sea posible la administración de cápsulas

Cápsula	/100 ml	/50 g
SBS Caps	1	1
Asper Dox Caps	1	1
Endo-Ecto Plus Caps 0,5 Kg	-	1
Orni Caps	-	1
Sulfaclozine Caps	1	1-2
Cápsula	/300 ml	/150 g
Endo-Ecto Plus Caps 1 kg	-	1
Tricho Cox Caps	1	1



Neornipharma
polvos y cápsulas

Tabla de dosificación (2a parte)

POLVOS



- Fácil administración de polvos a través del agua potable (l) o del plenso (g/kg), sin utilizar una báscula
- Nivele el polvo al ras de la cuchara*

Polvo "PURO"	
Amoxicilina 80%	1 / 1
Colistina 480IU/mg	2 / 1
Doxiciclina 15%	2 / 1
Doxiciclina 50%	1 / 21
Lincospectina 66%	1 / 1,51
Espiramicina 50%	1 / 1,51
Tiamulina 45%	1 / 21
Trimetoprima Sulfá 90%	1 / 1,51
Tilosina 100%	2 / 1

*Cuchara incluida en la compra



Polvo	
Aitfree	4 / 1
Bronchifree	3 / 1
CAS (desinfección palomar)	3 / 1
Coli-Mix	3 / 1
Gould Mix	3 / 1
Immuno Booster NEW	2 / 100 g
Megadyrbac	3 / 1
Mucolyt	3 / 1
Probi-Plus	2 / 1
Red Race	3 / 1
Sulfaclozine	2 / 1
Super Start-Up	4 / kg
Tricho Geel	3 / 2 l (<0,5kg 1 / 1)
Vita Energy	5 / kg
YPD Mix	3 / 1



Vístenos
NeorniPharma
Berlosesteeweg 129
3583 Paal, Bélgica

Contacte con nosotros
T +32 (0)11 96 91 02
E info@neornipharma.be
W www.neornipharma.be

Descargue
nuestros
catálogos



Síguenos
en Facebook



NeorniPharma, a medida para sus pájaros
Las dosis de esta tabla ofrecen una administración alternativa en comparación con la etiqueta del producto, adaptada a su ave o situación. En caso de duda, póngase en contacto con nosotros.

ES

T +32 (0)11 96 91 02

E info@neornivet.be

W www.neorni.be

Mostrador y almacén:
Beverlosesteenweg 129
3583 Paal, Bélgica

