



2024
NeorniPharma
magistrale

NeorniPharma Magistrale

Misura curativa su misura per gli amici pennuti

NeorniPharma è fortemente impegnata nella prevenzione delle malattie. In alcuni casi, tuttavia, è necessario un trattamento medico. Questo catalogo offre una panoramica completa della **gamma Magistrale di NeorniPharma, che si concentra in modo specifico sul controllo delle malattie**. I preparati della linea Magistrale sono disponibili solo previa prescrizione di un veterinario.



Integratori NeorniPharma

Oltre ai preparati della linea Magistrale, NeorniPharma sviluppa anche **integratori mirati alla prevenzione delle malattie attraverso ricette naturali e altamente concentrate**. Con questo, NeorniPharma offre una soluzione a lungo termine. Il "catalogo verde" completo è disponibile presso il tuo distributore.



Nuovo indirizzo della reception

Beverlosesteenweg 129
3583 Paal, Belgio

Nuovo numero di telefono

+32 (0)11 96 91 02

NOVITÀ

Dosi aggiuntive di polveri e capsule

Scopri i dosaggi alternativi dalla nostra tabella di dosaggio "Polveri e capsule" nel presente catalogo. Consulta la tabella di dosaggio completa sul retro del catalogo.



3 / l



1 / 100 ml

Specie di uccelli nel presente catalogo



Piccioni



Passeriformi



Pollame



Pappagalli



Uccelli rapaci

Scarica i nostri cataloghi



Tutti i prodotti NeorniPharma hanno formule uniche e sono progettati da veterinari sulla base della ricerca scientifica e dell'esperienza pratica.

Riproduzione

PRODOTTO	DOSAGGIO	INDICAZIONI	PREZZO (€)
Super Start-Up Blue (1 kg)	20 g/kg pastoncino (all'uovo)	Avviamento nidaceo	45

Megabatteri e disbatteriosi

PRODOTTO	DOSAGGIO	INDICAZIONI	PREZZO (€)
Megadysbac (100 g)	5 g/l	Megabatteri e disbatteriosi	39
SBS Caps (30 c)	1 cap/100 ml	Sindrome relativa alle malattie aviarie, respiro affannoso, diarrea	29

Disinfezione

PRODOTTO	DOSAGGIO	INDICAZIONI	PREZZO (€)
CAS (1 kg)	1-20 g/l	Disinfettante ad ampio spettro	38

Parassiti, coccidiosi e vermi

PRODOTTO	DOSAGGIO	INDICAZIONI	PREZZO (€)
ACS (25 ml)	0,5 ml/l	Coccidiosi	19
ACS (50 ml)	0,5 ml/l	Coccidiosi	35
ACS (500 ml)	0,5 ml/l	Coccidiosi	179
Endo-Ecto Kanarie (15 ml)	1 goccia sul collo	Ecto- ed endoparassiti (es. acaro rosso del pollo)	11
Endo-Ecto Plus Caps 0,5kg (50 c)	1 cap/500gBMI	Coccidi, vermi, acari succhiasangue	25
Endo-Ecto Plus Caps 1kg (50 c)	1 cap/kgBMI	Coccidi, vermi, acari succhiasangue	42
Sulfaclozine (250 g)	1-3 g/l	Coccidiosi, atoxoplasmosi	45
Sulfaclozine Caps (30 c)	1-2 caps/100ml	Coccidiosi, atoxoplasmosi	15
Vermi-Complete (50 ml)	5 ml/l	Sverminazione, afidi del sangue, acaro respiratorio	19
Vermi-Complete (250 ml)	5 ml/l	Sverminazione, afidi del sangue, acaro respiratorio	76
V-Exmite Drops (15 ml)	1 goccia/0,5kg	Endoparassiti ed ectoparassiti	14

Specialità

PRODOTTO	DOSAGGIO	INDICAZIONI	PREZZO (€)
Airfree (100 g)	5 g/l	Infezioni del tratto respiratorio	32
Bronchifree (100 g)	5 g/l	Infezioni del tratto respiratorio	36
Bumblefoot (15 g)	2 volte al giorno	Pododermatite ulcerosa	22
Coli-Mix (100 g)	5 g/l	Malattia del sudore, morte da nido, diarrea batterica	20
Gould Mix (100 g)	5 g/l	Ciclosomosi, lieviti, punto nero	38
iDrops (15 ml)	1 goccia/occhio	Infezione oculare	15
Mucolyt (100 g)	5 g/l	Espettorante per le vie respiratorie	15
One Shot (5 ml)	0,5ml/piccione, 1ml/kgPC	Infezioni del tratto respiratorio	15
Orni Caps (30 c)	1 cap/kgBMI o /piccione	Infezioni del tratto respiratorio	18
Orni-Plus Inject (25 ml)	0,5ml/piccione, 1ml/kgBMI	Infezioni del tratto respiratorio	25
Red Race (80 g)	5 g/l	Polvere condizionante	25
YPD Mix (100 g)	5 g/l	Malattia dei piccioni novelli	29

Trichomoniasi, candida e aspergillosi

PRODOTTO	DOSAGGIO	INDICAZIONI	PREZZO (€)
Asper Dox Caps (30c)	1 cap/kgBMI	Aspergillosi e infiammazione del sacco gutturale	50
Tricho Cox Caps (50 c)	1 cap/500gBMI o /piccione	Flagellati (trichomoniasi, hexamita, giardia) muco e coccidiosi	25
Tricho Geel (100 g)	2-3 g/l	Flagellati (trichomoniasi, hexamita, giardia) e muco	32
Tricho Geel (1 kg)	2-3 g/l	Flagellati (trichomoniasi, hexamita, giardia) e muco	287

Le medicine veterinarie sono disponibili solo previa prescrizione del veterinario

PURO

PRODOTTO	DOSAGGIO	PREZZO (€)
Amoxicillina 80% (50 g)	1 g/l	18
Colistina 480IU/mg (100 g)	3 g/l	18
Enrofloxacina 10% (10 ml)	2 ml/l	12
Enrofloxacina 10% (50 ml)	2 ml/l	23
Enrofloxacina 10% (100 ml)	2 ml/l	37
Doxiciclina 15% (100 g)	3 g/l	15
Flubendazolo 5% (300 g)	vedi etichetta	34
Lincospectina 66% (50 g)	1-2 g/l	29
Spiramicina 50% (50 g)	1 g/l	29
Tiamulina 45% (50 g)	0,75 g/l	26
Trimetoprim-Sulfa 90% (50 g)	1 g/l	19
Tilosina 100% (50 g)	1-2 g/l	35

ALTRO

PRODOTTO	PREZZO (€)
Baycox (100 ml)	Prezzo su richiesta
Catosal (50 ml)	Prezzo su richiesta
Catosal (100 ml)	Prezzo su richiesta
Catosal (250 ml)	Prezzo su richiesta
Chlortetra Spray (200 ml)	Prezzo su richiesta
Cisaral Drops (30 ml)	Prezzo su richiesta
Exzolt (50 ml)	Prezzo su richiesta
Exzolt (1 l)	Prezzo su richiesta
Fungizone (40 ml)	Prezzo su richiesta
Meloxoral (10 ml)	Prezzo su richiesta
Meloxoral (25 ml)	Prezzo su richiesta
Meloxoral (50 ml)	Prezzo su richiesta
Nilstat (30 ml)	Prezzo su richiesta
Noromectin iniettabile (50 ml)	Prezzo su richiesta

NEORNI

NeorniPharma fa parte di Neorni, un team di veterinari che si dedica specificamente alla medicina aviaria. Neorni offre diversi servizi per garantire la migliore cura degli uccelli.

www.neorni.be
www.neornilab.be



NEORNIVET

Studio veterinario



NEORNILAB

Laboratorio

- > Determinazione del sesso
- > Geni delle prestazioni
- > Ricerca sulla parentela
- > Test delle malattie
- > Mutazioni di colore



NEORNI

PHARMA

BY VETS FOR BIRDS

Gamma di prodotti




Seguici
su Facebook



Neorni (tutti i servizi)

Beverlosesteenweg 129
3583 Paal, Belgio
T +32 (0)11 96 91 02



RIPRODUZIONE



Avviamento nidiaceo




6

Indicazioni

- Coccidiosi e atoxoplasmosi
- Infezioni batteriche
- Infezioni da lievito (megabatteri, candidosi...)
- Infezioni virali (punto nero/circovirus, polyoma, borna...)

Somministrazione 20 g/l di pastoncino (all'uovo)

- Ogni giorno fino alla schiusa



MEGABATTERI E DISBATTERIOSI



Trattamento di megabatteri e disbatteriosi



100 g € 39

8

Indicazioni


- Trattamento curativo di megabatteri, candida e disbatteriosi

Somministrazione

- Curativo: 5 g/l, per almeno 14 giorni
- Infezione da candida: 5 g/l per 3-5 giorni



3 in 1



Un approccio unico 3 in 1 alla megabatteriosi e disbatteriosi



Sindrome relativa alle malattie aviarie, respiro affannoso, diarrea



10

Indicazioni

- Trattamento della sindrome relativa alle malattie aviarie, dell'affanno e della diarrea

Somministrazione

- Malattia aviaria: 1 capsula/100 ml in acqua di abbeveraggio per 5-7 giorni
- Nidiacei malati (respiro affannoso): 1 capsula/50 ml in acqua di abbeveraggio, 2 gocce nel becco 2-3 volte al giorno
 - Trattamento combinato di *Immuno-Plus*: oltre a 2 gocce di *SBS Caps*, somministrare anche 2-4 gocce di *Immuno-Plus* direttamente nel becco
- Diarrea e disbatteriosi: 1 capsula/0,5-1 kg di peso corporeo per 5-7 giorni




Trattamento combinato 7-14 giorni

SBS Caps e *Sulfaclozine Caps* possono essere somministrati insieme nell'acqua potabile

1 / 100 ml - 1 / 50 g

Ingredienti per capsula: 88 mg di Amoxicillina, 250.000 UI di Nistatina, 12,5 mg di Flumequina, 70.500 UI di Colestina solfato, 10 mg di Ronidazolo, 40 mg di Doxiciclina



DISINFEZIONE



Disinfettante ad ampio spettro



12

Indicazioni


- Focolaio virale: herpes, circovirus (PBFB, punto nero), rotavirus, polyomavirus...
- Focolaio batterico: Salmonella, Pseudomonas, Yersinia...
- Infezioni da lievito: megabatteri, aspergillosi...
- Quarantene

Somministrazione

- Uccelliera/materiale: 5-20 g/l
- Acqua da abbeveraggio: 1 g/l
- Bagno: 15 g/10 l acqua per il bagno
- Infezione oculare: 50 g/10 l (= 1 secchio), immergere 4-5 volte

3 / l (disinfezione loft)





PARASSITI, COCCIDIOSI E VERMI





Coccidiosi



14


Indicazioni

- Alternativa valida ed efficace contro la coccidiosi
- Grazie alla sua azione extracellulare, l'ACS permette di costruire l'immunità, permettendo di allevare uccelli più forti

Somministrazione 0,5 ml/l di acqua da abbeveraggio

- Preventivo: 1-2 volte al mese, 3-5 giorni consecutivi ACS
- Curativo: 3-5 giorni ACS, 5 giorni di riposo, 3-5 giorni ACS

Prevenzione attraverso la costruzione dell'immunità



ACS

Lavorare **preventivamente** contro la coccidiosi per permettere la costruzione dell'**immunità** e la riproduzione di **uccelli più forti**.

NEORNI





Endoparassiti ed ectoparassiti



16

Indicazioni

- Trattamento curativo e preventivo dei parassiti interni ed esterni
- Uccelli da 10 g a 100 g di peso corporeo

Somministrazione 1 goccia sul collo

- Ripetere dopo 3 settimane



Coccidi, vermi e acari



50 capsule

€ 25

Indicazioni

- Trattamento curativo e preventivo della coccidiosi, dei parassiti interni ed esterni

Somministrazione

- 1 capsula/500 g di peso corporeo o 1 capsula/piccione
- Ripetere in caso di infezioni gravi
- *Endo-Ecto Plus Caps* possono essere somministrate direttamente o attraverso il cibo. Quando viene somministrata attraverso il cibo, è necessario consumare l'intera dose.

17





Coccidi, vermi e acari



50 capsule

€ 42

18

Indicazioni

- Trattamento curativo e preventivo della coccidiosi, dei parassiti interni ed esterni

Somministrazione

- 1 capsula/kg di peso corporeo
- Ripetere in caso di infezioni gravi
- *Endo-Ecto Plus Caps* possono essere somministrate direttamente o attraverso il cibo. Quando viene somministrata attraverso il cibo, è necessario consumare l'intera dose.





Coccidiosi, atoxoplasmosi



250 g € 45

Indicazioni

- Trattamento di atoxoplasmosi e coccidiosi

Somministrazione

1-3 g/l di acqua da abbeveraggio

- Per 5 giorni, ripetere dopo 3 giorni

19





Coccidiosi, atoxoplasmosi



20

Indicazioni

- Trattamento di atoxoplasmosi e coccidiosi

Somministrazione

- 1-2 capsule/ 100 ml di acqua da abbeveraggio
- Per 5 giorni, ripetere dopo 3 giorni



Trattamento combinato 7-14 giorni

SBS Caps e Sulfaclozine Caps possono essere somministrati insieme nell'acqua potabile

1-2 / 100 ml - 1-2 / 50 g



Sverminazione, acari rossi del pollo, acaro della trachea e pidocchi delle piume



50 ml € 19
250 ml € 76

Indicazioni

- Trattamento curativo e preventivo di vermi, acari rossi del pollo, acari della trachea e pidocchi delle piume

Somministrazione 5 ml/l di acqua da abbeveraggio

- Preventivo: per 1 giorno, ogni 3 settimane durante i periodi a rischio (caldo, riproduzione)
- In caso di infezioni leggere: per 1 giorno, ripetere dopo 3 settimane
- In caso di infezioni gravi: per 2 giorni, ripetere dopo 1 settimana, ripetere dopo 3 settimane
- In infezioni da pidocchi delle piume: 10 ml/10 l di acqua del bagno, per 1 giorno
- Somministrazione direttamente nel becco: 1 ml/kg di peso corporeo



Endoparassiti ed ectoparassiti



22

Indicazioni

- Trattamento curativo e preventivo dei parassiti interni ed esterni

Somministrazione 1 goccia nel collo/0,5 kg di peso corporeo

- Piccione: 1 goccia nel collo, ripetere dopo 3 settimane
- Tutte le altre specie di uccelli: 1 goccia/0,5 kg di peso corporeo nel collo, ripetere dopo 3 settimane



SPECIALITÀ





Infezioni respiratorie



100 g € 32

precedentemente
Anti-Kop
(stessa formula)

24

Indicazioni

- Trattamento delle infezioni causate da germi sensibili alla tilosina e alla doxiciclina

Somministrazione

- Attraverso l'acqua da abbeveraggio: 5 g/l di acqua da abbeveraggio
- Attraverso il mangime: 10 g/kg di mangime
- Preventivo: per 2-3 giorni
- Curativo: per 7 giorni





Infezioni respiratorie



NUOVA FORMULA

100 g € 36

precedentemente
**Anti infezione
delle vie aeree**

Indicazioni

- Trattamento delle infezioni causate da germi sensibili a lincomicina, spectinomicina, spiramicina

Somministrazione

- Attraverso l'acqua da abbeveraggio: 5 g/l di acqua da abbeveraggio
- Attraverso il mangime: 10 g/kg di mangime
- Preventivo: per 2-3 giorni
- Curativo: per 7 giorni



Estremamente efficace per le infezioni da micoplasma

25





Pododermatite ulcerosa



15 g € 22

26

Indicazioni

- Trattamento della pododermatite
- Trattamento di lesioni cutanee (punture di insetti, vaiolo...)

Somministrazione

- Per 7 giorni: 2 volte al giorno sulla pianta del piede e/o sull'area infetta
- Se la situazione non migliora, consultare il veterinario

Ingredienti per ml: 0,1% Triamcinolone Acetonide, 100.000 UI/g Nistatina, 0,38% Neomicina solfato, 4% Eritromicina



Malattia del sudore, morte da nido, diarrea batterica



100 g € 20

Indicazioni

- Trattamento della colibacillosi (malattia del sudore), morte nel nido e diarrea batterica

Somministrazione

- 5 g/l di acqua da abbeveraggio
- Prevenzione della malattia del sudore: da 2 giorni prima della schiusa fino a 5 giorni dopo la schiusa
- Mortalità dei nidi e diarrea batterica: per 7 giorni



Miscela completa per i piccioni durante la stagione agonistica, al ritorno a casa o in preparazione di una gara



Ciclosomosi, lieviti, punto nero



28

Indicazioni

- Trattamento di coclosomosi (malattia del gabbiano), lieviti e diarrea batterica (campylobacter, ...)
- Trattamento della stitichezza a livello del retto e della cloaca
- Trattamento e prevenzione del punto nero

Somministrazione

- Curativo: 5 g/l acqua da abbeveraggio per 7-14 giorni
- Preventivo per il punto nero: 5 g/l acqua da abbeveraggio per 7 giorni durante la preparazione della riproduzione



Gould Mix è una possibile alternativa a Coli-Mix





Infezione oculare



Indicazioni

- Trattamento curativo e preventivo delle infezioni batteriche dell'occhio

Somministrazione

- Preventivo per i piccioni: il giorno dell'incassettatura e del ritorno a casa
- Curativo: per 7 giorni



Spettorante per le vie respiratorie



30

Indicazioni

- Trattamento mucolitico dell'ostruzione delle vie aeree
- Potenzia l'effetto della terapia antimicrobica nei problemi respiratori

Somministrazione

- 5 g/l di acqua da abbeveraggio
- Per 7-10 giorni
- Potenzia l'effetto della terapia antimicrobica nei problemi respiratori



In Belgio, questo prodotto è inserito nella lista nera (= elenco dei prodotti vietati) delle corse dei piccioni





Infezioni respiratorie



5 ml € 15



Indicazioni

- Trattamento dell'ornitosi e della corizza aviare
- Iniezione una tantum con effetto 7 giorni

Somministrazione

- 0,5 ml/piccone o 1 ml/kg di peso corporeo



Infezioni respiratorie



30 capsule

€ 18

32

Indicazioni

- Trattamento delle infezioni causate da germi sensibili a doxiciclina, spiramicina e/o tiamulina

Somministrazione

- 1 capsula/piccione 1 volta al giorno per 2-3 giorni
- 1 capsula/kg di peso corporeo, 1-2 volte al giorno per 5-7 giorni
- *Orni Caps* può essere somministrato direttamente o attraverso il cibo. Quando viene somministrata attraverso il cibo, è necessario consumare l'intera dose.

1 / 100 ml - 1 / 50 g





Infezioni respiratorie



25 ml € 25


Indicazioni

- Trattamento dell'ornitosi, corizza aviare nei piccioni
- Trattamento delle infezioni causate da germi sensibili a lincomicina, spectinomocina e spiramicina

Somministrazione

- 0,5 ml/piccone o 1 ml/kg di peso corporeo
- Singola iniezione, ripetibile dopo 2 giorni
- 1 iniezione: 24 ore prima dell'incassettatura
- 2 iniezioni: 72 ore prima dell'incassettatura

33



Edificio condizionato per voli speciali/esibizioni



80 g € 25

34

Indicazioni

- Costruzione della condizione
- Nasi bianchi
- Sterco liquido

Somministrazione 5 g/l di acqua da abbeveraggio o 10 g/kg di mangime

- Per 2-5 giorni



Per i voli importanti: somministrazione attraverso l'acqua di abbeveraggio o il mangime negli ultimi 2 giorni prima dell'incassettatura





Malattia dei piccioni novelli, scarse prestazioni



Indicazioni

- Miscela per il trattamento della malattia dei piccioni novelli
- Supporto della flora intestinale in caso di infezioni intestinali.
- Scarse prestazioni

Somministrazione 5 g/l di acqua da abbeveraggio o 10 g/kg di mangime

- Malattia dei piccioni novelli: per 10-14 giorni
- Scarse prestazioni di volo: per 3-5 giorni

35




NOVITÀ

neofalco

prodotti per uccelli rapaci



maggiori informazioni: info@neornivet.be



TRICOMONIASI, CANDIDA E ASPERGILLOSI



Aspergillosi e infiammazione del sacco gutturale



30 capsule
€ 50

38

Indicazioni

- Trattamento curativo dell'aspergillosi e delle infezioni batteriche del sacco gutturale

Somministrazione

- 1 capsula/kg peso corporeo, 1-2 volte/giorno
- Sostegno extra all'immunità: 0,5 ml di *Immuno-Plus*/kg di peso corporeo per via orale, 1-2 volte al giorno
- Somministrazione di liquidi nel becco/gozzo (iniezione): 1 capsula sciolta in 0,5 ml di *Immuno-Plus* /kg di peso corporeo per via orale, 1-2 volte al giorno
- Trattare per almeno 21 giorni
- *Asper Dox Caps* possono essere somministrate direttamente o con il cibo. Quando viene somministrata attraverso il cibo, è necessario consumare l'intera dose.

1 / 100 ml - 1 / 50 g





Trattamento dei flagellati (trichomoniasi, esamita, giardia) muco e coccidiosi



50 capsule
€ 25

Indicazioni

- Trattamento curativo e preventivo di trichomoniasi ("il giallo"), muciti corneali e coccidiosi

Somministrazione

- 1 capsula/500 g di peso corporeo o 1 capsula/piccone
- Ripetere in caso di infezioni gravi
- *Tricho Cox Caps* possono essere somministrate direttamente o con il cibo. Quando viene somministrata attraverso il cibo, è necessario consumare l'intera dose.

39

1 / 300 ml - 1 / 150 g





Trattamento dei flagellati (trichomoniasi, hexamita, giardia) e muco



NOVITÀ: 1 kg

100 g € 32

1 kg € 287



40

Indicazioni

- Trattamento curativo e preventivo di trichomoniasi ("il giallo"), hexamita, infiammazione della mucosa del gozzo, infezioni gastrointestinali (batteri anaerobi) e giardia

Somministrazione 2-3 g/l di acqua da abbeveraggio

- Preventivo: 3 g/l, 1 volta al mese per 3 giorni
- Curativo: 3 g/l per 5-7 giorni
- Consigli per piccoli uccelli <500 g: 2 g/l

3 / 2 | - < 0,5kg: 1 / 1



Indice

ACS	14
Airfree	24
Asper Dox Caps	38
Bronchifree	25
Bumblefoot	26
CAS	12
Coli-Mix	27
Endo-Ecto Kanarie	16
Endo-Ecto Plus Caps 0,5kg	17
Endo-Ecto Plus Caps 1kg	18
Gould Mix	28
iDrops	29
Megadysbac	8
Mucolyt	30
One Shot	31
Orni Caps	32
Orni-Plus Inject	33
Prevenzione per la costruzione dell'immunità	15
Red Race	34
SBS Caps	10
Sulfaclozine	19
Sulfaclozine Caps	20
Super Start-Up Blue	6
Tricho Cox Caps	39
Tricho Geel	40
Vermi-Complete	21
V-Exmite Drops	22
YPD Mix	35
3-in-1	9

Prezzi per l'esportazione

Di seguito sono riportati i nostri prezzi all'esportazione per privati e professionisti. Questi prezzi sono **IVA esclusa**. Le aliquote IVA del paese di destinazione vengono applicate al momento della spedizione. I professionisti sono, come sempre, esenti da IVA.

PRODOTTO	€ IVA esclusa	PRODOTTO	€ IVA esclusa
Super Start-Up Blue (1 kg)	42,45	One Shot (5 ml)	14,15
Megadysbac (100 g)	36,79	Orni Caps (30 c)	16,98
SBS Caps (30 c)	27,36	Orni-Plus Inject (25 ml)	23,58
CAS (1 kg)	35,85	Red Race (80 g)	23,58
ACS (25 ml)	17,92	YPD Mix (100 g)	27,36
ACS (50 ml)	33,02	Asper Dox Caps (30 c)	47,17
ACS (500 ml)	168,87	Tricho Cox Caps (50 c)	23,58
Endo-Ecto Kanarie (15 ml)	10,38	Tricho Geel (100 g)	30,19
Endo-Ecto Plus Caps 0,5 kg (50 c)	23,58	Tricho Geel (1 kg)	270,75
Endo-Ecto Plus Caps 1 kg (50 c)	39,62	PURO	
Sulfaclozine (250 g)	42,45	Amoxicillina 80% (50 g)	16,98
Sulfaclozine Caps (30 c)	14,15	Enrofloxacina 10% (10 ml)	11,32
Vermi-Complete (50 ml)	17,92	Enrofloxacina 10% (50 ml)	21,70
Vermi-Complete (250 ml)	71,70	Enrofloxacina 10% (100 ml)	34,91
V-Exmite Drops (15 ml)	13,21	Colistina 480IU/mg (100 g)	16,98
Airfree (100 g)	30,19	Doxiciclina 15% (100 g)	14,15
Bronchifree (100 g)	33,96	Flubendazolo 5% (300 g)	32,08
Bumblefoot (15 g)	20,75	Lincospectina 66% (50 g)	27,36
Coli-Mix (100 g)	18,87	Spiramicina 50% (50 g)	27,36
Gould Mix (100 g)	35,85	Trimethoprim-Sulfa 90% (50 g)	17,92
iDrops (15 ml)	14,15	Tilosina 100% (50 g)	33,02
Mucolyt (100 g)	14,15	Tiamulina 45% (50 g)	24,53

Tabella di dosaggio (parte 1)

NEORNI

Beverloosesteenweg 129, Paal
 ••• Tel. +32 (0)11 96 91 02...•••



Studio veterinario



Laboratorio



Gamma di prodotti



Ci trovate all'indirizzo
www.neorni.be



CAPSULE

- Somministrazione alternativa di capsule tramite acqua di abbeveraggio (ml) o mangime (g)
- Per tutti i casi in cui non è possibile prendere il volo

Capsula	/100 ml	/50 g
SBS Caps	1	1
Asper Dox Caps	1	1
Endo-Ecto Plus Caps 0,5 Kg	-	1
Orni Caps	-	1
Sulfaclozine Caps	1	1-2
Capsula	/300 ml	/150 g
Endo-Ecto Plus Caps 1 kg	-	1
Tricho Cox Caps	1	1



Neornipharma
 polveri e capsule

Tabella di dosaggio (parte 2)

POLVERI



- Facile somministrazione di polveri tramite l'abbeveraggio (l) o il mangime (g/kg), senza l'utilizzo di una bilancia
- Togliere il cucchiaino* dopo il prelievo

Polvere "PURO"	
Amoxicillina 80%	1 / 1
Colistina 480IU/mg	2 / 1
Doxiciclina 15%	2 / 1
Doxiciclina 50%	1 / 21
Lincospectina 66%	1 / 1,51
Spiramicina 50%	1 / 1,51
Tiamulina 45%	1 / 21
Trim-Sulfa 90%	1 / 1,51
Tilosina 100%	2 / 1

*Cucchiaino incluso nell'acquasito



Polvere	
Airtree	4 / 1
Bronchifree	3 / 1
CAS (disinfezione loft)	3 / 1
Coli-Mix	3 / 1
Goulda Mix	3 / 1
Immuno Booster NEW	2 / 100 g
Megadysbac	3 / 1
Mucolyt	3 / 1
Probi-Plus	2 / 1
Red Race	3 / 1
Sulfaclozine	2 / 1
Super Start-Up	4 / kg
Tricho Geel	3 / 21 (<0,5kg 1 / 1)
Vita Energy	5 / kg
YPD MIX	3 / 1



Veniteci a trovare
Neornipharma
Beverlosesteenweg 129
3583 Paal, Belgio

Contattaci
T +32 (0)11 96 91 02
E info@neornipharma.be
W www.neornipharma.be

Scarica i nostri cataloghi



Seguici su Facebook



Neornipharma, cure su misura per gli amici pennuti

I dosaggi riportati in questa scheda offrono una somministrazione alternativa rispetto a quella indicata sull'etichetta del prodotto, adatta al volatile o alla situazione. Contattaci in caso di dubbi.

IT

T +32 (0)11 96 91 02

E info@neornivet.be

W www.neorni.be

Accoglienza e deposito:
Beverlosesteenweg 129
3583 Paal, Belgio

