



**2024**  
**NeorniPharma**  
suplementos



# NeorniPharma Suplementos

## Prevención a medida para sus aves

Este catálogo ofrece una visión general de la gama NeorniPharma destinada a la **prevención de enfermedades mediante suplementos naturales altamente concentrados**. Esta gama ofrece una alternativa segura y eficaz a los tratamientos medicinales y una solución a largo plazo. Al centrarse en las áreas problemáticas anuales, NeorniPharma pretende crear inmunidad y, por consiguiente, aves más fuertes.



### NeorniPharma Magistral

Además de los suplementos, NeorniPharma también desarrolla **preparados magistrales destinados específicamente al control de enfermedades**. Con esto, NeorniPharma ofrece una solución a corto plazo. Algunos de estos productos figuran en este catálogo. El "catálogo azul" completo está disponible en NeorniVet. Los preparados magistrales sólo están disponibles tras consultar con un veterinario.



#### Nueva dirección del mostrador

Beverlosesteenweg 129  
3583 Paal, Bélgica

#### Nuevo número de teléfono

+32 (0)11 96 91 02

NUEVO

#### Dosis adicionales de polvos

Descubra las dosis alternativas en nuestra tabla de dosificación "Polvos y cápsulas" de este catálogo. Consulte la tabla completa de dosificación al final del catálogo.

 3 / 1

### Especies de aves en este catálogo



Palomas



Pájaros cantores



Aves de corral



Loros



Aves rapaces

Descargue  
nuestros  
catálogos



Todos los productos NeorniPharma tienen fórmulas únicas y están diseñados por veterinarios basándose en la investigación científica y la experiencia práctica.

## Reproducción e inmunidad

PRODUCTO	DOSIFICACIÓN	ORIENTATIVO	PRECIO (€)
Immuno Booster NEW (1 kg)	20 g/kg alimento (concentrado)	Premezcla todo incluido	65
Immuno-Plus (100 ml)	2 ml/l	Reproducción, espectáculo/competición, energía extra	25
Immuno-Plus (250 ml)	2 ml/l	Reproducción, espectáculo/competición, energía extra	55
Immuno-Plus (1 l)	2 ml/l	Reproducción, espectáculo/competición, energía extra	179
Immuno Recup Caps (80 c)	1 cap/0,5-1 kgPC	Inmunidad, recuperación, energía	24
Super Start-Up (200 g)	5 g/kg alimento	Suplemento de inicio para jóvenes, punto negro	25
Vit E + Se (100 ml)	2 ml/l	Extra de vitamina E y selenio	17
Vit E + Se (250 ml)	2 ml/l	Extra de vitamina E y selenio	35

## Hígado, músculos y condición física

PRODUCTO	DOSIFICACIÓN	ORIENTATIVO	PRECIO (€)
Hepa-Plus (100 ml)	4 ml/l	Alivio del hígado	20
Hepa-Plus (250 ml)	4 ml/l	Alivio del hígado	36
Hepa-Plus (1 l)	4 ml/l	Alivio del hígado	96
Ready (100 ml)	5 ml/l	Preparación física, forma	22
Ready (250 ml)	5 ml/l	Preparación física, forma	48
Ready (1 l)	5 ml/l	Preparación de la condición física, forma	144

## Mega bacterias y disbacteriosis

PRODUCTO	DOSIFICACIÓN	ORIENTATIVO	PRECIO (€)
Dysbac Liquid (250 ml)	2 ml/l	Buche, proventrículo y salud intestinal	37

## Aceites naturales

PRODUCTO	DOSIFICACIÓN	ORIENTATIVO	PRECIO (€)
Freeson Drops (30 ml)	1-2 gotas/fosa nasal	Vías respiratorias despejadas	17
Feather Energy (400 ml)	5 ml/kg alimento	Aceite de vuelo	29
PikStop (100 ml)	1 ml/l	Picoteo	28
Respikor (100 ml)	3 ml/l	Vías respiratorias, estrés térmico	19
Respikor (250 ml)	3 ml/l	Vías respiratorias, estrés térmico	35

## Parásitos

PRODUCTO	DOSIFICACIÓN	ORIENTATIVO	PRECIO (€)
Derma-Plus (50 ml)	8 ml/l/40 m <sup>2</sup>	Ácaro rojo, piojillo	35
Exmite Spray (250 ml)	Spray	Ectoparásitos	22
Exmite Spray (1 l)	Spray	Ectoparásitos	69

## Probióticos y desinfección

PRODUCTO	DOSIFICACIÓN	ORIENTATIVO	PRECIO (€)
Neorni Stabilizer (1 l)	5-10 ml/100 ml	Probióticos - entorno	20
Probi-Plus (200 g)	3 g/l	Probióticos y prebióticos	18
SilverSpray (500 ml)	Spray	Desinfectante en spray	15
Skin Spray (200 ml)	Spray	Probióticos - infecciones cutáneas	17

## Trichomonas, cándida, aspergilosis y desinfección del agua potable

PRODUCTO	DOSIFICACIÓN	ORIENTATIVO	PRECIO (€)
CU-For Liquid (250 ml)	1-2 ml/l	Acidificación del agua potable	15
SilverFloX (1 l)	2 ml/l	Desinfección del agua potable	32
Trichoryza Drops (50 ml)	1 gota/paloma	Jarabe para la garganta	17
Trichoryza Drops (250 ml)	5 ml/l o 10 ml/kg	Jarabe para la garganta	59

## Vitaminas, aminoácidos, electrolitos, minerales y oligoelementos

PRODUCTO	DOSIFICACIÓN	ORIENTATIVO	PRECIO (€)
Aminovital (100 ml)	2 ml/l	Aminoácidos, electrolitos, vitaminas	19
Aminovital (250 ml)	2 ml/l	Aminoácidos, electrolitos, vitaminas	35
Aminovital (1 l)	2 ml/l	Aminoácidos, electrolitos, vitaminas	85
Condi-Plus (100 ml)	2 ml/l	Suplemento para la muda	15
Condi-Plus (250 ml)	2 ml/l	Suplemento para la muda	26
Condi-Plus (1 l)	2 ml/l	Suplemento para la muda	83
Vita Energy (250 g)	10 g/kg alimento	Polvo para condición física - vit, min y aminoácidos	25
Vita Energy (1 kg)	10 g/kg alimento	Polvo para condición física - vit, min y aminoácidos	75
Vita-Min-DCP (100 ml)	2 ml/l	Vit D, calcio, fósforo y otros minerales	17
Vita-Min-DCP (250 ml)	2 ml/l	Vit D, calcio, fósforo y otros minerales	32
Vita-Min-DCP (1 l)	2 ml/l	Vit D, calcio, fósforo y otros minerales	88
Vita-Plus (100 ml)	2 ml/l	Multivitaminas hidrosolubles	18
Vita-Plus (250 ml)	2 ml/l	Multivitaminas hidrosolubles	28
Vita-Plus (1 l)	2 ml/l	Multivitaminas hidrosolubles	83

## PURO

PRODUCTO	PRECIO (€)
Levadura de cerveza (1 kg)	18
Dextrosa (1 kg)	18
Electrolitos (500 g)	18
Amarillo (100 g)	15
Amarillo (500 g)	60
Proteína de alta digestibilidad (400 g)	25
Rojo (100 g)	28
Rojo (500 g)	85

# NEORNI

NeorniPharma forma parte de Neorni, un equipo de veterinarios dedicados específicamente a la medicina aviar. Neorni ofrece diversos servicios para garantizar el mejor cuidado de las aves.

[www.neorni.be](http://www.neorni.be)  
[www.neornilab.be](http://www.neornilab.be)



 **NEORNIVET**  
**Consulta veterinaria**

 **NEORNILAB**  
**Laboratorio**

- > Determinación del sexo
- > Genes de rendimiento
- > Búsqueda de parentesco
- > Pruebas de enfermedades
- > Mutaciones de color


 **NEORNI PHARMA**  
BY VETS FOR BIRDS  
**Gama de productos**



**Síguenos en Facebook**



**Neorni (todos los servicios)**  
Beverlosesteenweg 129  
3583 Paal, Bélgica  
T +32 (0)11 96 91 02



# REPRODUCCIÓN E INMUNIDAD



# Fomento de la reproducción natural

## Reproducción básica

El programa básico de reproducción es la esencia del éxito de la misma. A partir de múltiples pruebas de campo, las aves parecían estar mejor preparadas para la cría, lo que se reflejaba en múltiples nidos y varias crías por nido.



### Immuno-Plus

2 ml/l o 4 ml/kg

**Antes de la reproducción:** diariamente durante 6 semanas hasta la 1ª puesta

Fomento de la reproducción +++

Polipéptidos

Estimulación de la producción de óvulos y espermatozoides



### Immuno Booster NEW

20 g/kg de alimento (concentrado)

**Durante la reproducción:** diariamente desde la eclosión hasta que se aparta a los jóvenes

Fomento de la reproducción +

Polipéptidos y premezclas para la reproducción y la cría

Mantenimiento de la producción de óvulos y espermatozoides



**¿Necesita asesoramiento?**

Su veterinario Neorni estará encantado de ayudarle



### Vit E + Se

2 ml/l o 4 ml/kg

Diariamente durante 1-2sem. antes de la reproducción hasta la 1ª puesta

Fertilidad +++

Aceite de linaza, arginina, espirulina, carnitina, zinc ...

Dosis extra alta Vit E + Se

6

## Reproducción extra (fertilización)

Los problemas de fertilidad que se producen después de aplicar el programa básico suelen tener una causa nutricional o infecciosa.

►► Desde el punto de vista nutricional, un suplemento de **Vit E + Se** puede ser sin duda una gran utilidad.

►► Además, en los últimos años se han aislado algunos gérmenes que influyen notablemente en la fecundación. Puede realizar un cultivo de heces previo a la reproducción fácil y rápidamente en la consulta veterinaria NeorniVet (± 24h).

►► Para ciertas situaciones/especies concretas, se puede crear un valor añadido adicional añadiendo suplementos específicos como **Vita-Plus, Ready, Hepa-Plus...**

# IMMUNO BOOSTER NEW



## Premix todo en uno para aves jóvenes



1 kg 65 €

NUEVA FÓRMULA

### Indicaciones

- Premezcla altamente concentrada
- Favorece los resultados de la reproducción y mantiene a sus pájaros en forma
- Aporte de energía adicional
- Ayuda al sistema inmunitario
- Ayuda a la formación de la flora intestinal
- Buen desarrollo del esqueleto
- Ideal para animales que necesitan rendir al máximo

### Administración 20 g/kg

- 2 cucharadas grandes (20 g)/kg de alimento (concentrado) o 2 cucharadas pequeñas (2 g)/100 g de alimento (concentrado)
- Durante la temporada de reproducción: añadir diariamente al alimento (concentrado)
- Energía adicional: 1-2 días por semana

*Gluten de maíz, proteína de patata, fermentado de proteína de patata, levadura y sus componentes correspondientes, fibra de raíz de achicoria, espirulina, levadura, citrato de trimagnesio, mono, di- y triglicéridos de ácidos grasos (c4), citrato tricálcico, L-carnitina, betaína, Vit A, Vit D3, Vit E, Vit C, Vit B1, Vit B2, D-pantotenato cálcico, Vit B6, Vit B12, Vit K, niacinamida, ácido fólico, colina, clinoptilolita, cobre, hierro, zinc, manganeso, yoduro potásico, selenio, cobalto, lisina, metionina, glicina, echinacea purpureae, cúrcuma, enterococcus faecium*

7

2 / 100 g





## Fomento de la reproducción, espectáculo/competición, energía extra



100 ml 25 €  
250 ml 55 €  
1 | 179 €

8

### Indicaciones

- Favorece los resultados de la reproducción y mantiene a sus pájaros en forma
- Aporte de energía adicional
- Buen apetito y plumaje
- Utilizar antes/después de un ejercicio/competición intenso
- Favorece el desarrollo y el crecimiento de los animales jóvenes

### Administración 2 ml/l agua potable

- Reproducción: Administración diaria desde 6 semanas antes de la reproducción. Dejar de añadir a partir de la primera puesta. Después de la eclosión administrar a diario a los padres (y los polluelos) hasta que abandonen el nido
- Exposición/competición: desde 5 días antes de la exposición/competición diariamente 2 ml/l de agua potable o 2 ml/kg de peso corporal directamente en la boca
- Aporte de energía adicional: 2 ml/l de agua potable durante 14 días o 2 ml/kg de peso corporal directamente en la boca hasta que se recupere



## Inmunidad, recuperación, energía



80 cápsulas

24 €

### Indicaciones

- Favorece la recuperación tras una enfermedad/esfuerzo
- Aporte de energía adicional
- Ayuda al sistema inmunitario
- Perfecto para un rendimiento máximo

### Administración

- Recuperación/refuerzo inmunitario: 1 cápsula/0,5-1kg por vía oral durante 5-10 días
- Energía adicional: 1 cápsula/0,5-1kg por vía oral
- Paloma: día de la vuelta a casa, 1 cápsula/paloma
- Refuerzo a la reproducción: durante los 14 días anteriores al apareamiento hasta la puesta: 1 cápsula/0,5-1kg
- *Immuno Recup Caps* puede administrarse directamente o a través de los alimentos. Cuando se administra a través de la comida, debe consumirse la dosis completa.

*Gluten de maíz, proteína de patata, fermento proteico de patata, levadura y sus componentes correspondientes, fibra de raíz de achicoria, espirulina, levadura, citrato de trimagnesio, mono-, di- y triglicéridos de ácidos grasos (c4), citrato tricálcico, L-carnitina, Vit A, Vit D3, Vit E, Vit C, Vit B1, Vit B2, D-pantotenato de calcio, Vit B6, Vit B12, Vit K, niacinamida, ácido fólico, colina, clinoptilolita, cobre, hierro, zinc, manganeso, yoduro de potasio, selenio, cobalto, lisina, metionina, glicina, echinacea purpureae, cúrcuma, enterococcus faecium*



## Iniciación de las aves jóvenes, Circovirus (Punto negro)



200 g 25 €

10

### Indicaciones

- Iniciación fluida de sus pájaros jóvenes en las primeras 6 semanas de vida
- Supresión natural de la enteritis/diarrea bacteriana y necrótica
- Crecimiento rápido y aves más grandes, a través de una iniciación fluida y la supresión natural del punto negro

### Administración 5 g/kg alimento (concentrado)

- Diario, durante las 6 primeras semanas de vida

# VIT E + SE



## Extra vitamina E + selenio



100 ml 17 €

250 ml 35 €

+ espirulina

+ zinc

+ aceite de linaza

### Indicaciones

- Para animales con carencia de vitamina E y selenio
- ORIENTATIVO para los síntomas nerviosos

### Administración

- 2 ml/l de agua potable o 1 ml/kg de peso corporal directamente en el pico
- Recomendación en caso de síntomas nerviosos: durante 7-10 días



#### Fertilidad +++

Diariamente 2 ml/l o 4 ml/kg de alimento durante 1-2 semanas, antes de la cría hasta la primera puesta



---



# HÍGADO, MÚSCULOS Y CONDICIÓN FÍSICA



## Alivio del hígado



100 ml 20 €  
250 ml 36 €  
1 | 96 €

14

### Indicaciones

- Contribuye al buen funcionamiento del hígado
- Para aliviar el hígado

### Administración

- Curativo: 4 ml/l de agua potable durante 5 días
- Preventivo: 2 ml/l de agua potable, 2 a 3 días a la semana



Puede administrarse diariamente para proteger el hígado durante la administración de medicamentos o colorantes



## Preparación para la condición física, forma



100 ml 22 €  
250 ml 48 €  
1 | 144 €

### Indicaciones


- Para utilizar en caso de reducción de la condición física o para poner en forma
- Fuente adicional de hierro, yodo, L-carnitina y vitamina B12
- Estimula el metabolismo de las grasas y la capacidad de resistencia
- Para mejorar el rendimiento del vuelo
- Favorece el flujo sanguíneo

### Administración 5 ml/l agua potable

- Preparación para una competición importante: diariamente durante 2 semanas
- Aves demasiado obesas: durante 3-5 días a la semana hasta alcanzar el objetivo
- Refuerzo en caso de anemia: 7-10 días
- Evitar la administración a temperaturas superiores a 30°C

*Glicerol, L-carnitina, zumo de remolacha roja, yoduro de potasio, glicinato de hierro, vitamina B12, citrato de magnesio, cloruro de magnesio, cloruro de calcio, glucosa, vitamina E, selenio, zinc, cobre, manganeso, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B5, vitamina B6, vitamina PP (niacinamida), vitamina D3, vitamina C, mezcla de componentes aromáticos naturales*





# MEGA BACTERIAS Y DISBACTERIOSIS

# Disbacteriosis

buche  
proventrículo  
intestinos



**Dysbac Liquid**  
prevención de la  
disbacteriosis

**Dysbac Liquid** es una versión mejorada y ampliada de **CU-For Liquid** centra más en la salud intestinal y la inmunidad general.

18



2 ml/l

+

+++

+++

+++

+++

**SALUD DEL BUCHE, DEL PROVENTRÍCULO Y DE LOS INTESTINOS, PREVENCIÓN DE LA DISBACTERIOSIS**

- ▶▶ **Ácidos grasos de cadena corta:** Ácido fórmico, ácido propiónico, ácido cítrico
- ▶▶ **Ácidos grasos de cadena media:** ácido butírico, mono-, di- y triglicéridos de ácidos grasos (C8-C10)
- ▶▶ **Sustancias aromáticas:** orégano, equináceas púrpúreas, jengibre, canela, pimienta negra, ajo y boswellia
- ▶▶ **Vitamina C**
- ▶▶ **Quelato de cobre y zinc**
- ▶▶ **Fibra extra**
- ▶▶ **Aceite de pescado**

DOSIFICACIÓN

ACIDIFICACIÓN DEL AGUA POTABLE (pH)

SALUD DEL BUCHE

SALUD DEL PROVENTRÍCULO

SALUD DE LOS INTESTINOS

SISTEMA INMUNE GENERAL

OBJETIVO

1-2 ml/l

+++

+++

++

-

-

**ACIDIFICACIÓN DEL AGUA, CALIDAD DEL AGUA**

- ▶▶ **Ácidos grasos de cadena corta:** formiato de amonio, ácido acético, ácido láctico, ácido fórmico, ácido propiónico
- ▶▶ **Sulfato de cobre y zinc**



**¿Necesita asesoramiento?**

Su veterinario Neorni estará encantado de ayudarle





## Salud del buche, proventrículo e intestinos



250 ml 37 €

### Indicaciones

- Forma una película protectora en la mucosa intestinal
- Aumenta las defensas del organismo
- Ayuda a mantener el equilibrio natural de la flora intestinal
- Para utilizar en caso de heces líquidas

### Administración 2 ml/l agua potable

- Preventivo: 1 o 2 días por semana
- En caso de problemas digestivos: durante 7-14 días



### Prevención de la megabacteriosis y la disbacteriosis


- 1-2 días a la semana 2 ml/l de agua potable
- Puede combinarse con ACS



---



# ACEITES NATURALES



## Vías respiratorias despejadas



22

### Indicaciones

- Mucosidad espesa y narices negras

### Administración 1-2 gotas por fosa nasal

- Todas las aves: en caso de problemas respiratorios: 2-3 veces al día durante 7 días.
- Preventivo para palomas: 14 días antes de la temporada de vuelo, durante 3 días. El día antes del encaste. La semana anterior a un vuelo importante: diariamente durante 3 días.



## Aceite para el vuelo, fuente de energía de sustancias grasas



### Indicaciones

- Fuente de energía de sustancias grasas
- Calidad de la pluma, emplume óptimo
- Extra de vitaminas A, D y E
- Alta fuente de ácidos grasos omega 3-6-9

### Administración 5-10 ml/kg alimento

- Durante la muda: 2 días por semana
- Antes y durante la reproducción: 2-3 días por semana
- Durante la temporada de vuelo: 1-2 días por semana
- Se puede combinar *Feather Energy* con *Vita Energy* o *Immuno Booster NEW*



Puede utilizarse para mejorar la absorción de *Immuno Booster NEW* y *Vita Energy* junto al alimento

Aceites prensados en frío: aceites y grasas vegetales (aceite de linaza), aceite de hígado de bacalao, aceite de colza, aceite de salmón, lecitinas crudas, aceite de germen de maíz, aceite de germen de trigo, aceite de girasol, aceite de semillas de cáñamo (incluyendo Vit A, D, E)



## Picaje, agitación



24

### Indicaciones

- Picaje en aves y aves de corral

### Administración

- 1 ml/l de agua potable durante 2-4 semanas



#### Arrancado de plumas/picaje

Adminístrese simultáneamente con *Immuno-Plus* para obtener resultados óptimos



## Vías aéreas, estrés térmico



100 ml 19 €  
250 ml 35 €

NUEVO  
anteriormente  
Herbi+E

### Indicaciones

- Solución natural para los problemas respiratorios
- Supresión del dolor/inflamación en problemas respiratorios
- Mucosidad atascada
- Estrés calórico

**Administración** 3 ml/l de agua potable o 0,5 ml/kg de peso corporal directamente en el pico

- Preventivo: al comprar animales nuevos, durante 10-14 días
- Curativo: en los pollos con mucosidad leve a moderada, durante 10-14 días
- Estrés calórico: 3-5 ml/l
- Refuerzo adicional: *Respikor* Puede combinarse con medicamentos para obtener un efecto calmante
- Si los problemas persisten: póngase en contacto con su veterinario

# NUEVO

# neofalco

productos para aves rapaces



más información: [info@neornipharma.be](mailto:info@neornipharma.be)



# PARÁSITOS





## Ácaro rojo, ácaro negro



50 ml 35 €

28

### Indicaciones

- Spray para el entorno (corral) y las aves para controlar los ácaros rojos
- No es nocivo para las aves: el spray puede aplicarse directamente a las aves; el corral puede tratarse en presencia de las aves

### Administración 8 ml/l/40 m<sup>2</sup>

- Spray: 8 ml/l agua para 40 m<sup>2</sup> de corral
- Repetir después de 1 semana



## Ectoparásitos



250 ml 22 €  
1 | 69 €

### Indicaciones

- Ectoparásitos

### Administración

- Ácaros rojos/piojos de las plumas/piojos negros: Rocíe a nivel del cuello, la espalda, la cloaca y bajo las alas. Una vez, repetir a los 7 días.
- Patas escamosas: Pulverizar diariamente sobre la zona a estabilizar durante 14 días.
- Ácaro de las plumas: Rocíe a nivel del cuello, la espalda, la cloaca y bajo las alas. Una vez, repetir a los 10 y a los 20 días.
- Preparación de la reproducción: Rocíe preventivamente los nidos/jaulas de cría/corrales/palos con *Exmite Spray*. Puede repetirse semanalmente a alta presión.




#### Infecciones graves de ácaros de las plumas

Día 0, 10 y 20: administre *V-Exmite Gotas* y/o *Endo-Ecto Caps* para obtener mejores resultados.



---



# PROBIÓTICOS Y DESINFECCIÓN

# SilverSpray

**Nuevo** spray desinfectante

Respetuoso con  
las aves Amplio  
espectro  
Listo para usar  
Múltiples  
aplicaciones





## Spray ambiental probiótico



### Indicaciones

- Reducción de la concentración patógena en el entorno de sus aves
- Forma un entorno estable y saludable al llenarlo de bacterias probióticas seguras

### Administración

- Dilución a utilizar: 5-10 % (5-10 ml/100 ml) en agua templada
- Pulverizar completamente el área a estabilizar
- Pulverizar diariamente en el corral durante la primera semana (puede pulverizar en presencia de las aves, incluso de los polluelos)
- Después, pulverizar dos veces por semana para mantener la protección probiótica
- El producto diluido en agua puede conservarse hasta un máximo de 5 días



## Probióticos y prebióticos



34

### Indicaciones

- Aumenta el cultivo benigno y la flora intestinal
- Asegura una mejor digestión e instaura la flora intestinal y del buche en las aves jóvenes
- Después del tratamiento antibiótico

### Administración 3g/L de agua potable o 6g/kg de alimento

- Preventivo: durante 2 días a la semana
- Heces líquidas o después de un tratamiento antibiótico: durante 5-7 días
- Refrescar diariamente
- Puede combinarse con otros suplementos (vitaminas)





## Spray desinfectante



500 ml 15 €

NUEVO

### Indicaciones

- Desinfectante de amplio espectro
- Bactericida, Fungicida, Fermenticida

### Administración

- Nuevo spray desinfectante listo para usar
- Adecuado para corrales, jaulas, material y huevos



Seguro para aplicar en presencia de sus pájaros



## Aerosol probiótico para infecciones cutáneas



200 ml 17 €

36

### Indicaciones

- Adecuado para aves con piel sensible
- Para el cuidado externo de la piel
- Reduce la formación de caspa

### Administración


- Pulverizar el área a estabilizar



#### **Tiña de la cresta/cresta blanca/tiña favosa**

Pulverizar diariamente la cresta o la zona infectada. No es perjudicial para los ojos ni las vías respiratorias.

---



# TRICOMONAS, CÁNDIDA, ASPERGILOSIS Y DESINFECCIÓN DEL AGUA



## Acidificación agua potable



250 ml 15 €

38

### Indicaciones

- Acidificación del agua potable, disminución del pH

### Administración 1-2 ml/l agua potable

- Preventivo: 1 o 2 días por semana



Fórmula excepcionalmente concentrada, muy rentable



## Desinfección del agua



### Indicaciones

- Desinfección del agua
- Prevención de bacterias nocivas, virus, levaduras y mohos
- Refuerzo de la inmunidad

### Administración

- 2 ml/l de agua potable



Mayor duración y mejor acción gracias a la incorporación de plata



## Jarabe para la garganta



50 ml 17 €  
250 ml 59 €

40

### Indicaciones

- Tratamiento preventivo de las tricomonas
- Favorece la salud de la garganta y del buche
- Efecto beneficioso en las vías respiratorias superiores
- Desempeña un papel en la resistencia a las enfermedades

### Administración

- La mañana después de la vuelta a casa:
  - 1 gota en la garganta y/o 1 gota por fosa nasal
  - 10 ml/kg de alimento o 5 ml/l de agua potable
- Preventivo: durante 1 día a la semana
- A altas presiones: 2 días por semana
- Precaución: deja manchas en ropa y manos



Eficacia probada en casos de tricomonas resistentes: durante 5 días 5-8 ml/l de agua potable

---



# VITAMINAS, AMINOÁCIDOS, ELECTROLITOS, MINERALES Y OLIGOELEMENTOS





## Aminoácidos, electrolitos y vitaminas



100 ml 19 €  
250 ml 35 €  
1 | 85 €

Extra de vitamina E,  
selenio y  
aminoácidos BCAA

42

### Indicaciones

- Todos los aminoácidos esenciales para una buena muda/desarrollo de las plumas/ formación de pigmentos
- Favorece la recuperación
- Limitación de la pérdida de masa muscular

### Administración 2 ml/l agua potable

- Palomas deportivas: 5 ml/l durante la temporada de vuelo
- Durante todo el año: 1 o 2 días por semana
- Durante toda la duración de la muda: 3 días por semana. Puede combinarse con *Condi-Plus*.



**Refuerzo adicional para palomas de competición con altas temperaturas 5 ml/l de agua, el día del enceste**

*Dextrosa, glicerol, cloruro sódico, fibra prebiótica, citrato trimagnésico, zumo de remolacha, cloruro potásico, sacarosa, cloruro cálcico, citrato tricálcico, lisina, metionina, treonina, triptófano, histidina, carnitina, betaína, colina, Vit B1, Vit B2, niacinamida, D-pantotenato cálcico, Vit B6, Vit B12, ácido fólico, biotina, Vit C, Vit E, selenio, cobre, zinc, manganeso, mezcla de componentes aromáticos naturales*



## Suplemento para la muda



100 ml 15 €  
250 ml 26 €  
1 | 83 €

### Indicaciones

- Favorece la condición física durante la muda
- Mejora el metabolismo
- Aporte de energía adicional
- Estimula el apetito

### Administración 2 ml/l agua potable

- Durante toda la duración de la muda:  
3 días por semana. Puede combinarse con *Aminovital*.



## Polvo para condición física - Vitaminas, minerales y aminoácidos



44

### Indicaciones

- Energía adicional
- Vitaminas, minerales y aminoácidos adicionales
- Aumenta la capacidad de resistencia
- Carreras intensas, vuelos de larga distancia

### Administración 10 g/kg alimento

- General: Durante todo el año, 1-2 días/semana. En caso de mal estado/deterioro de la condición física, durante 14 días.
- Paloma: Vuelo de fondo/medio fondo/con altas temperaturas, 2-3 días antes del encesto. En el caso de vuelos semanales de larga distancia: diariamente desde la vuelta hasta el encesto.



*Dextrosa, maltodextrina, levadura - y sus partes, raíz de achicoria en polvo, citrato trimagnesio, bicarbonato sódico, aceite de coco refinado, jarabe de glucosa, caseinato, cloruro sódico, cloruro potásico, fosfato trisódico, citrato tricálcico, Vit A, Vit D3, Vit E, Vit K, Vit B1, Vit B2, Vit B3, Vit B5, Vit B6, Vit B11, Vit B12, biotina, Vit C, cobalto, hierro, cobre, zinc, manganeso, yoduro potásico, selenio, lisina, metionina, mezcla de componentes aromáticos naturales.*



## Solución líquida de vitamina D y calcio, fósforo y otros minerales



100 ml 17 €  
250 ml 32 €  
1 l 88 €

Extra de calcio  
y fósforo

### Indicaciones

- Para animales con carencia de vitamina D3, calcio, fósforo y otros minerales
- Favorece el desarrollo y la formación de huesos en los animales jóvenes
- Favorece la producción de la cáscara de huevo
- Mala calidad de la cáscara de huevo/huevos sin cáscara

### Administración 2 ml/l agua potable

- Preventivo: 2 ml/l
  - 2 semanas antes de la reproducción hasta la puesta de huevos: 2-3 días por semana
  - Durante las 6 primeras semanas de vida: 2-3 días por semana
- Curativo: 5ml/l durante 7 días



Debido a la fórmula altamente concentrada, pueden producirse sedimentaciones limitadas en el agua potable. Esto no afecta a la eficacia.



## Multivitaminas solubles en agua



ALTA CONCENTRACIÓN

100 ml 18 €  
250 ml 28 €  
1 | 83 €

46

### Indicaciones

- Suplemento con todas las vitaminas esenciales
- Salud diaria general
- Prevención de la carencia crónica de vitamina A

### Administración 2 ml/l agua potable

- Semanalmente: de 1 a 2 días a la semana
- Después de enfermedad/recuperación: de 3 a 5 días consecutivos



En loros y cotorras, recomendamos encarecidamente administrar *Vita-Plus* a través del agua 1-2 días a la semana para prevenir la carencia de vitamina A.



La alta concentración de vitamina K ayuda a prevenir o reparar las hemorragias




# PROGRAMAS DE PÁJAROS CANTORES



# Programa anual Euro y Canarios

## Cronología



### Preparación de la reproducción:

- Estimulación de reproducción
- Alivio del hígado
- Prevención del punto negro

### Eclosión hasta el destete

- Inicio óptimo y prevención de la colibacilosis
- Supresión de coccidiosis/atoplasmosis, bacterias, virus, levaduras y hongos

### Polluelos destetados

- Prevención coccidiosis/atoplasmosis, megabacteriosis y disbacteriosis
- Limitación de la presión con aumento de la inmunidad





# Programa anual Euro y Canarias

*El calendario anual es una guía general a través de la preparación, la cría, la eclosión, el destete y la muda. Consulte con su veterinario las necesidades específicas de sus aves y elaboren juntos un programa personalizado.*

## Preparación desde la semana 6-8 antes de reproducción

- ¡Todo comienza con un entorno saludable! (ver CAS de SilverSpray)
- Prevención atoxoplasmosis/coccidiosis + megabacteriosis/disbacteriosis
  - Veterinario:** revisión de las aves + análisis de heces 6-8 semanas antes de la reproducción
  - Sólo recurrir a tratamiento en caso de problemas:
    - 5 días Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
    - 3 días Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
    - 5 días Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
- Durante 6 semanas antes de la reproducción
  - Immuno-Plus (2 ml/l) cada día**
    - Estimulación de la cría: las aves alcanzan la mejor condición (de cría)
  - 1-2 días a la semana **Hepa-Plus (4 ml/l)**
    - Alivio del hígado
  - Según se necesite: Vita-Plus, Vita Energy, Ready, Vit E+Se, Vita-Min-DCP
    - Todos ellos pueden combinarse con Immuno-Plus
  - Extra: prevención punto negro
    - Durante 7 días **Gould mix (5 g/l)** durante la preparación de la reproducción
- Prevención de los ácaros de aves
  - Exzolt:** 1 ml/l durante 1 día, repetir al día 7 y 14
    - No influye en la fertilidad ni en la camada
    - Puede repetirse cada 3 meses
  - Prevención complementaria de los ácaros de aves
    - Antes de comenzar, trata el corral/pajarera con:
      - Derma-Plus/Exmite Spray**
      - Se puede repetir en presencia de los pájaros/polluelos

49

## Reproducción: desde la eclosión hasta el destete de las crías

- Immuno Booster NUEVO (2 g/100 g o 20 g/kg alimento (concentrado))**
  - Premix todo en uno para aves jóvenes
- Primeras 6 semanas
  - Opción 1: **Super Start-Up (5 g/kg alimento (concentrado))**
    -  Supresión natural y prevención de coccidiosis/atoxoplasmosis, bacterias, virus, levaduras y hongos
  - Opción 2: **Super Start-Up Blue (20 g/kg alimento (concentrado))**
    -  Supresión de coccidiosis/atoxoplasmosis, bacterias, virus, levaduras y hongos
- Desde 2 días antes de la eclosión hasta 5 días después de la eclosión
  - Coli-mix (5g/l)**
    - Prevención de la enfermedad del sudor (Colibacilosis)
    - Alternativa a Coli-Mix: **Gould Mix (5 g/l)**



## Reproducción: jóvenes destetados

1. ¡Todo comienza con un entorno saludable!

- **CAS o SilverSpray**
  - Entorno libre de coccidiosis/atoxoplasmosis, bacterias, virus, levaduras y mohos
- **Neorni Stabilizer:** Spray ambiental probiótico
  - Prevención mediante la reducción de la presencia bacteriana

2. Tratamiento preventivo

- 3a semana después del destete
  - **Mayor susceptibilidad a la atoxoplasmosis/megabacteriosis**
    - 5 días Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
    - 3 días Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
    - 5 días Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)

3. Después, durante todo el año (desde el destete hasta el periodo de cría)

- **3-5 días ACS (0,5 ml/l) 1-2 veces/mes**
  - ¡Prevención de la coccidiosis con refuerzo de la inmunidad!
- **1-2 días a la semana Dysbac Liquid (2 ml/l)**
  - Prevención de la megabacteriosis y la disbacteriosis

## 50 Periodo de muda

1. Durante toda la duración de la muda **Condi-Plus + Aminovital:**

- Condi-Plus (2 ml/l): 3 días por semana
- Aminovital (2 ml/l): 3 días por semana
- Pueden administrarse simultáneamente


2. Durante todo el año (desde el destete hasta el periodo de reproducción)

- **3-5 días ACS (0,5 ml/l) 1-2 veces/mes**
  - ¡Prevención de la coccidiosis con refuerzo de la inmunidad!
- **1-2 días a la semana Dysbac Liquid (2 ml/l)**
  - Prevención de la megabacteriosis y la disbacteriosis

En NeorniPharma, siempre buscamos la mejor solución a largo plazo. Buscamos constantemente **alternativas a los antimicrobianos** para reducir el riesgo de resistencia. El objetivo debería ser tratar a nuestras aves **lo menos posible de forma preventiva con anti-microbianos**. Para ello, la investigación clínica y posiblemente las pruebas adicionales son cruciales. Una vez que se ha hecho un diagnóstico correcto, se puede iniciar un tratamiento adecuado. **Los antibióticos no son inocuos**. Consulte a su veterinario para un uso correcto y responsable **Autopsias:** ¡no tire un pájaro muerto sin más! Una autopsia puede proporcionar mucha información para llegar a un tratamiento adecuado. Lo mejor es mantener las aves en frío (nevera) y examinarlas en un plazo de 24 horas (máx. 72 horas).



# Preparación de la reproducción



Desde 6 semanas antes de la reproducción hasta la primera puesta




## ¿Necesita asesoramiento?

Su veterinario Neorni estará encantado de ayudarle

Immuno-Plus	Hepa-Plus
2 ml/l	4 ml/l
6 semanas antes del apareamiento de la primera puesta	6 semanas antes del apareamiento de la primera puesta
A diario	1-2 días/semana
Estimulación de la producción de espermatozoides y óvulos	Refuerza el hígado

51



Refuerzo extra

Vit E + Se	Vita-Min-DCP	Ready	Vita-Plus/Vita Energy
2 ml/l	2 ml/l	3-5 ml/l	2 ml/l o 10 g/kg
2 semanas antes del apareamiento hasta la primera puesta	2 semanas antes del apareamiento hasta la primera puesta	6 semanas antes del apareamiento de la primera puesta	Durante todo el año
A diario	2 días por semana	1-2 días/semana	1-2 días/semana
Dosis extra elevada de Vit E + Se, aceite de linaza, arginina, espirulina, carnitina, zinc...	Extra de calcio, fósforo, vitamina D3 y oligoelementos	Conversión de la grasa en energía utilizable para el ave	Suplemento vitamínico

FECUNDACIÓN

CÁSCARA DE HUEVO

CONDICIÓN FÍSICA

VITAMINAS

▶▶▶▶ Todos los productos pueden combinarse entre sí



# Reproducción: desde la eclosión hasta el destete



52

**Coli-Mix** 

5 g/l o 10 g/kg de alimento (concentrado)

De 2 días antes a 5 días después de la eclosión

No influye en la fertilidad

Mezcla de amplio espectro

**Prevención de la enfermedad del sudor y de la cochosoma**

**Immuno Booster NEW**

20 g/kg de alimento (concentrado)

Diariamente desde la eclosión hasta que se aparta a los jóvenes

Impacto positivo en fertilidad

Premezcla todo incluido

**Mantenimiento de la producción de ovocitos y esperma**

**Super Start-Up** 

5 g/kg de alimento (concentrado)

**Supresión natural y prevención** de coccidiosis/atoxoplasmosis, bacterias, virus, levaduras y hongos

**Super Start-Up Blue**

20 g/kg de alimento (concentrado) 

**Supresión** de coccidiosis/atoxoplasmosis, bacterias, virus, levaduras y hongos

**Immuno Booster NEW** Contiene todos los componentes esenciales para la **crianza de aves jóvenes**. Es una premezcla única **integral** para mezclar con el alimento (concentrado), que contiene todos los nutrientes necesarios en **concentraciones excepcionalmente altas**.

**Immuno Booster NEW:** Polipéptidos Mantiene las aves en forma durante la cría. **Levadura de cerveza** Fuente de proteínas, aminoácidos y nucleótidos. **Fibras de raíz de achicoria** Fibra prebiótica: digestión equilibrada. **Espirulina** Fuente de proteínas, grasas, hidratos de carbono, vitaminas y minerales. **Electrolitos** Equilibrio hídrico. **Ácidos grasos** Energía, digestión equilibrada. **Todas las vitaminas hidrosolubles y liposolubles** Inmunidad general, antioxidantes, crecimiento, liberación de energía. **Todos los aminoácidos** Desarrollo de la musculatura y del plumaje. **L-carnitina** Favorece la digestión de las grasas y el desarrollo muscular. **Colina** Refuerza el hígado. **Minerales** (Cobalto, Hierro, Cobre, Zinc, Manganeso, Yodo, Selenio) Inmunidad general, antioxidantes, crecimiento, liberación de energía. **Clinoptiloliet** Salud general e intestinal. **Probióticos** Estabilizador de la flora intestinal. **Cúrcuma y equinácea** Inmunidad general y salud.

# Reproducción: jóvenes destetados



COCCIDIOSIS Y ATOXOPLASMOSIS	MEGA BACTERIAS Y DISBACTERIOSIS
<b>ACS</b>	<b>Dysbac Liquid</b>
0,5 ml/l	2 ml/l
Desde el destete hasta la siguiente reproducción	Desde el destete hasta la siguiente reproducción
3-5 días/mes Si es necesario: 2 veces/mes	1-2 días/semana
<b>COCCIDIOSIS Y ATOXOPLASMOSIS</b>	<b>MEGABACTERIOSIS, DISBACTERIOSIS Y FLAGELADOS</b>

53

## Refuerzo adicional durante todo el año

REFUERZA EL HÍGADO	REFUERZO GENERAL
<b>Hepa-Plus</b>	<b>Vita-Plus / Vita Energy</b>
2 ml/l	2 ml/l o 10 g/kg
Todo el año	Todo el año
1-2 días/semana Al añadir colorante: diariamente 2 ml/l	1-2 días/semana
<b>ALIVIO DEL HÍGADO</b>	<b>SUPLEMENTO VITAMÍNICO</b>

# Programa anual exóticos



*El calendario anual es una guía general a través de la preparación, la cría, la eclosión, el destete y la muda. Consulte con su veterinario las necesidades específicas de sus aves y elaboren juntos un programa personalizado.*

## Preparación desde la semana 6-8 antes de reproducción

1. ¡Todo comienza con un entorno saludable! (ver CAS de SilverSpray)

2. Prevención de flagelados (cochlosoma) + campylobacter

- **Veterinario:** revisión de las aves + análisis de heces 6-8 semanas antes de la reproducción
- Sólo recurrir a tratamiento en caso de problemas:
  - Durante 7 días Gould Mix (5 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l)

3. Durante 6 semanas antes de la reproducción

- **Immuno-Plus (2 ml/l) cada día**
  - Estimulación de la cría: las aves alcanzan la mejor condición (de cría)
- 1-2 días a la semana **Hepa-Plus (4 ml/l)**
  - Alivio del hígado
- Según se necesite: Vita-Plus, Vita Energy, Ready, Vit E+Se, Vita-Min-DCP
  - Todos ellos pueden combinarse con Immuno-Plus
- Prevención de la cochlosomosis y la campilobacteriosis
  - Durante 7 días **Gould mix (5 g/l)** durante la preparación de la reproducción

54

4. Prevención de ectoparásitos

- Ácaros rojos
  - **Exzolt:** 1 ml/l durante 1 día, repetir al día 7 y 14
    - No influye en la fertilidad ni en la camada
    - Puede repetirse cada 3 meses
  - Prevención complementaria de los ácaros de aves
    - Tratar el día anterior a la puesta en marcha del corral/ pajarera con:
      - **Derma-Plus/Exmite Spray**
      - Se puede repetir en presencia de los pájaros/polluelos
- Ácaro respiratorio
  - **Vermi-Complete:** 2,5 a 5 ml/l durante 1 día, repetir al cabo de 3 semanas

## Reproducción: desde la eclosión hasta el destete de las crías

1. **Immuno Booster NUEVO (2 g/100 g o 20 g/kg alimento (concentrado))**

- Premix todo en uno para aves jóvenes

2. Primeras 6 semanas

• Opción 1: **Super Start-Up (5 g/kg alimento (concentrado))**



- Supresión natural y prevención de coccidiosis/atoxoplasmosis, bacterias, virus, levaduras y hongos

• Opción 2: **Super Start-Up Blue (20 g/kg alimento (concentrado))**



- Supresión de coccidiosis/atoxoplasmosis, bacterias, virus, levaduras y hongos

3. Desde 2 días antes de la eclosión hasta 5 días después de la eclosión

**Coli-mix (5g/l)**

- Prevención de la enfermedad del sudor (Colibacilosis)
- Alternativa a Coli-Mix: **Gould Mix (5 g/l)**



4. Para problemas en las primeras 6-8 semanas de vida
  - **Gould Mix (5 g/l)**
    - Para el tratamiento de la cochlomiasis (enfermedad de la gaviota), las levaduras y la diarrea bacteriana

## Reproducción: jóvenes destetados

1. ¡Todo comienza con un entorno saludable!

- **CAS o SilverSpray**
  - Entorno libre de coccidiosis/atoxoplasmosis, bacterias, virus, levaduras y mohos
- **Neorni Stabilizer:** Spray ambiental probiótico
  - Prevención mediante la reducción de la presencia bacteriana

2. Tratamiento preventivo

- 3a semana después del destete
  - **Mayor susceptibilidad a la coccidiosis/cochlomiasis/campylobacter**
    - 5 días Gould Mix (5 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l)
    - 3 días Hepa-Plus (4 ml/l)
    - 5 días Gould Mix (5 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l)

3. Después, durante todo el año (desde el destete hasta el periodo de cría)

- **3-5 días ACS (0,5 ml/l) 1-2 veces/mes**
  - ¡Prevención de la coccidiosis con refuerzo de la inmunidad!
- **1-2 días a la semana Dysbac Liquid (2 ml/l)**
  - Prevención de la megabacteriosis y la disbacteriosis
  - Prevención de flagelados (cochlomiasis)

55

## Periodo de muda

1. Durante toda la duración de la muda **Condi-Plus + Aminovital:**

- Condi-Plus (2 ml/l): 3 días por semana
- Aminovital (2 ml/l): 3 días por semana
- Pueden administrarse simultáneamente

2. Durante todo el año (desde el destete hasta el periodo de reproducción)

- **3-5 días ACS (0,5 ml/l) 1-2 veces/mes**
  - ¡Prevención de la coccidiosis con refuerzo de la inmunidad!
- **1-2 días a la semana Dysbac Liquid (2 ml/l)**
  - Prevención de la megabacteriosis y la disbacteriosis
  - Prevención de flagelados (cochlomiasis)

En NeorniPharma, siempre buscamos la mejor solución a largo plazo. Buscamos constantemente **alternativas a los antimicrobianos** para reducir el riesgo de resistencia. El objetivo debería ser tratar a nuestras aves **lo menos posible de forma preventiva con anti-microbianos**. Para ello, la investigación clínica y posiblemente las pruebas adicionales son cruciales. Una vez que se ha hecho un diagnóstico correcto, se puede iniciar un tratamiento adecuado. **Los antibióticos no son inocuos**. Consulte a su veterinario para un uso correcto y responsable **Autopsias:** ¡no tire un pájaro muerto sin más! Una autopsia puede proporcionar mucha información para llegar a un tratamiento adecuado. Lo mejor es mantener las aves en frío (nevera) y examinarlas en un plazo de 24 horas (máx. 72 horas).

# Notas

A series of 25 horizontal dotted lines for writing notes.



# PROGRAMAS DE PALOMAS





# Reproducción



## 2 semanas antes de la reproducción hasta la puesta

Vita-Min-DCP
2 ml/l
2 semanas antes del apareamiento hasta la primera puesta
2 días por semana
Extra de calcio, fósforo, vitamina D3 y oligoelementos

Immuno-Plus
2 ml/l
2 semanas antes del apareamiento hasta la primera puesta
A diario
Estimulación de la producción de espermatozoides y óvulos



## Durante la incubación

58

Trichoryza Drops
10 ml/kg alimento o 5 ml/l
Durante la incubación
Durante 3 días consecutivos
Eficacia probada en tricomonas resistentes



Los problemas de fertilidad que se producen después de aplicar el programa básico suelen tener una causa nutricional o infecciosa.

►► Desde el punto de vista nutricional, un suplemento de **Vit E + Se** puede ciertamente ser de gran valor.

►► En ciertas situaciones se puede suplementar añadiendo aditivos específicos como **Vita-MIN-DCP** (mala calidad de la cáscara) y **Ready** (palomas demasiado gordas).

## Desde la eclosión hasta el destete

Immuno Booster NEW + Feather Energy
5ml/kg alimento + 5g/kg alimento
Desde la eclosión hasta el destete
2-3 días a la semana
Premezcla todo incluido

Trichoryza Drops
10 ml/kg alimento o 5 ml/l
Reproducción completa
Durante 1 día cada 2 semanas
Eficacia probada en tricomonas resistentes

Aminovital
2-5 ml/l
Desde la eclosión hasta el destete
3 días por semana
Aminoácidos y vitaminas extra para un rápido crecimiento



# Preparación al vuelo

## Pájaros viejos y de un año de edad



**Trichoryza Drops**



**Dysbac Liquid**



**Ready**



5 ml/l o 10 ml/kg

2 ml/l

5 ml/l



1 día cada 2 semanas

2 días por semana

Diariamente durante 2 semanas antes del inicio de la temporada de vuelo



Eficacia probada en tricomonas resistentes

Buche, estómago glandular y salud intestinal, heces sólidas

Mejora de la forma y condición física



Entrenamiento insuficiente: durante 14 días **Immuno-Plus (2 ml/l) + Ready (2 ml/l)**

## Palomas jóvenes "JUNIOR"



**Immuno Plus**



**Immuno Booster NEW**



**Trichoryza Drops**



**Dysbac Liquid**

59



2 ml/l

0

20 g/kg

5 ml/l o 10 ml/kg

2 ml/l



Diariamente durante 4 a 6 semanas

1 día cada 2 semanas

2 días por semana



Crecimiento y energía

Eficacia probada en tricomonas resistentes

Buche, estómago glandular y salud intestinal, heces sólidas



Entrenamiento insuficiente: durante 14 días **Immuno-Plus (2 ml/l) + Ready (2 ml/l)**.



**¿Necesita asesoramiento?**

Su veterinario Neorni estará encantado de ayudarle

>>> Este programa da una indicación de cómo pueden utilizarse los productos NeorniPharma en determinadas circunstancias. Ponemos todo nuestro en desarrollar un programa adecuado y completo con el menor número de productos posible. Todos estos suplementos pueden combinarse según sea necesario. En caso de malos resultados, buscaremos juntos la causa y se harán los ajustes o tratamientos adecuados.

**Atención:** Los suplementos alimenticios se preparan mejor el día anterior para que se impregnen bien y las palomas absorban mejor el alimento.



# Temporada de vuelo

## Velocidad baja



**Trichoryza Drops**



**Dysbac Liquid**



5 ml/l o 10 ml/kg of 1 gota/orificio nasal

2 ml/l



Día después de la llegada a casa

Principio de semana



Durante 1 día

Durante 2 días



Eficacia probada en tricomonas resistentes

Buche, estómago glandular y salud intestinal, heces sólidas



Pellizcar la fosa nasal, echar una gota, dejar que la gota entre en la fosa nasal

Puede administrarse diariamente

## Alta velocidad - medio fondo

60



**Aminovital**



**Trichoryza Drops**



**Dysbac Liquid**



**Ready**



5 ml/l

5 ml/l o 10 ml/kg o 1 gota/orificio nasal

2 ml/l

5 ml/l



Llegada a casa

Día después de la llegada a casa

Principio de semana

Antes del encestado



Durante 1 día  
Vuelos intensos: durante 2-3 días

Durante 1-2 días

Durante 2 días

Gran velocidad: 1 día  
Medio fondo: 2-3 días



Recuperación rápida

Eficacia probada en tricomonas resistentes

Buche, estómago glandular y salud intestinal, heces sólidas

Forma



Con tiempo caluroso: día de encestado

Pellizcar la fosa nasal, echar una gota, dejar que la gota entre en la fosa nasal

Puede administrarse diariamente

Antes de un vuelo importante: a diario durante 10 días, junto con Immuno-Plus



**¿Necesita asesoramiento?**

Su veterinario Neorni estará encantado de ayudarle

►►► Este programa da una indicación de cómo pueden utilizarse los productos NeorniPharma en determinadas circunstancias. Ponemos todo nuestro empeño en desarrollar un programa adecuado y completo con el menor número de productos posible. Todos estos suplementos pueden combinarse según sea necesario. En caso de malos resultados, buscaremos juntos la causa y se harán los ajustes o tratamientos adecuados. Tenga en cuenta que los suplementos alimenticios se preparan mejor el día anterior para que las palomas puedan absorberlos mejor.



## Fondo - Llegada a casa



**Immuno Recup Caps**

5 ml/l

Durante 1-2 días

Recuperación rápida



**Aminovital**

5 ml/l

Durante 2-3 días

Recuperación rápida



**Trichoryza Drops**

5 ml/l o 10 ml/kg  
o 1 gota/orificio nasal

Durante 2 días

Eficacia probada en  
tricomonas resistentes

## Fondo - semana intermedia



**Dysbac Liquid**

2 ml/l

Durante 2 días

Buche, estómago glandular y salud  
intestinal, heces sólidas



**Respicor**

3 ml/l

Durante 2 días

Vías aéreas, picos blancos



**Hepa-Plus**

4 ml/l

Durante 2 días

Refuerzo del hígado

61

## Fondo - antes del encestado



**Feather Energy**

5 ml/kg

Durante 3-4 días

Favorece la recuperación



**Vita Energy**

10 g/kg de alimento

Durante 3-4 días

Estimula una buena condición física



**Immuno-Plus**

2 ml/l

Durante 3-4 días

Energía extra



# Muda

La preparación para una buena reproducción comienza durante la época de muda. Es importante dar descanso a las palomas durante este periodo y reforzarlas con vitaminas y aminoácidos de muda como **Aminovital** y **Condi-Plus**.



<b>Aminovital</b>
2 ml/l
Durante la muda
2-3 días a la semana
<b>AMINOÁCIDOS + VITAMINAS</b>

<b>Condi-Plus</b>
2 ml/l
Durante la muda
2-3 días a la semana
<b>LISINA + EXTRACTOS DE PLANTAS</b>



## Lucha contra los ectoparásitos durante la muda

Los ectoparásitos se controlan mejor durante la muda y se tratan si es necesario con **Exmite Spray, V-Exmite Drops** o **Vermi-Complete** (en el agua del baño.)

## Preparación de la reproducción:

62

Cuando la temporada de palomas termina a finales de septiembre, principios de octubre, recomendamos encarecidamente **recolectar durante 5 días los purines de las palomas reproductoras y mandarlas a analizar**. Estos purines se analizan en busca de lombrices, coccidiosis, levaduras/hongos y luego son sometidos a un cultivo para el control de la paratifoidea/salmonela. En función de los resultados, se puede elaborar un plan de vacunación.

	Paratifoidea/salmonella NEGATIVO	Paratifoidea/salmonella POSITIVO
<b>Tratamiento</b>	Innecesario	Necesario durante 10 días según el antibiograma
<b>Vacunación</b>	<p><b>Muy ORIENTATIVO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dag 1: autovacuna salmonella/paratifoidea</li> <li>Día 10: Vacunación contra el Paramyxoviridae (debe repetirse anualmente; también puede hacerse en otro momento)</li> <li>Dag 21-28: autovacuna salmonella/paratifoidea</li> </ul>	<p><b>Necesario</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 días después del tratamiento: autovacuna contra la salmonela/paratifoidea</li> <li>10 días más tarde: vacunación paramix (se debe repetir anualmente; también se puede hacer en otro momento)</li> <li>3-4 semanas después: autovacuna salmonela/paratifoidea</li> </ul>
<b>Momento de vacunación</b>	1ª vacunación 6-7 semanas antes del apareamiento, 2ª vacunación 4 semanas antes del apareamiento	
<b>Refuerzo después de vacunación</b>	Durante 3-5 días <b>Immuno-Plus 2 ml/l</b>	




### Consejos prácticos

- Recoja el estiércol diariamente durante 5 días y guárdelo en el frigorífico
- Envíe el estiércol o lleve la muestra a su veterinario
- Si se desea, se puede realizar un control de las palomas al mismo tiempo
- No importa si las palomas todavía están mudando



---



# PROGRAMA DE LOROS



# Loros y periquitos

## Control veterinario

	Particular		Profesional (criadores)
Alojamiento	<i>interior</i>	<i>exterior</i>	<i>interior/exterior</i>
Control general + prueba de heces + limado las uñas/pico	<ul style="list-style-type: none"> <li>En el momento de la compra</li> <li>1 vez/año</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>En el momento de la compra</li> <li>6-8 semanas antes de la reproducción</li> </ul>
Análisis de heces adicional	/	Cada 6 meses	Cada 6 meses
Desparasitación	Si es necesario: <b>Vermi-Complete</b>		



## Refuerzo: general y muda



▶▶▶▶ Durante la época de muda, dé a sus pájaros un baño/ducha/pulverización con regularidad para favorecer su plumaje. Compruebe si sus pájaros tienen ectoparásitos después de la muda y trátelos con **Exmite Spray** si es necesario.

### VITAMINAS GENERALES

<b>Vita-Plus / Vita Energy</b>
0,2 ml/100 ml agua o 1 g/100 g alimento (concentrado)
Todo el año
1-2 días/semana
<b>VITAMINAS EXTRA A, B, C, D, E Y K</b>

### VITAMINAS PARA MUDA

<b>Aminovital</b>
0,2 ml/100 ml agua
Durante el periodo de muda
3 días por semana
<b>AMINOÁCIDOS Y VITAMINAS EXTRA</b>

<b>Condi-Plus</b>
0,2 ml/100 ml agua
Durante el periodo de muda
3 días por semana
<b>EXTRACTOS VEGETALES Y LISINA</b>

64

## Reproducción: preparación y jóvenes



▶▶▶▶ Debido a las numerosas infecciones víricas que se pueden dar en los loros, el apoyo inmunitario es lo más importante en la reproducción de las aves jóvenes.

### PREPARACIÓN

<b>Immuno-Plus</b>
0,2 ml/100 ml agua
6 semanas antes del apareamiento de la primera puesta
A diario
<b>ESTIMULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ESPERMATOZOIDES Y ÓVULOS</b>

### REPRODUCCIÓN JÓVENES

<b>Immuno Booster NEW</b>
Crianza natural: 2 g/100 g alimento (concentrado) Crianza a mano: 1-2 g en la papilla (repartidos en varias papillas)
Diario, desde el nacimiento hasta la independencia
A diario
<b>PREMEZCLA COMPLETA PARA AVES EN CRECIMIENTO &amp; REFUERZO INMUNITARIO</b>

<b>Immuno-Plus</b>
Crianza natural: 0,2 ml/100 ml agua Crianza a mano: 0,5-1 ml en la papilla o directamente en el pico (1 vez al día)
Diario, desde el nacimiento hasta la independencia
A diario
<b>REFUERZO ADICIONAL INMUNIDAD AVES JÓVENES</b>

# Índice

Aminovital .....	42
Condi-Plus .....	43
CU-For Liquid .....	38
Derma-Plus .....	28
Dysbacteriose .....	18
Dysbac Liquid .....	19
Exmite Spray .....	29
Feather Energy .....	23
Freeson Drops .....	22
Hepa-Plus .....	14
Immuno Booster NEW.....	7
Immuno-Plus .....	8
Immuno Recup Caps .....	9
Fomento de la reproducción natural .....	6
Neorni Stabilizer .....	33
PikStop .....	24
Probi-Plus .....	34
Ready .....	15
Respicor .....	25
SilverFlox .....	39
SilverSpray .....	35
Skin Spray .....	36
Super Start-Up .....	10
Trichoryza Drops .....	40
Vita Energy .....	44
Vita-Min-DCP .....	45
Vita-Plus .....	46
Vit E + Se .....	11
Programa de palomas .....	57
Reproducción .....	58
Muda .....	62
Temporada de vuelo .....	60-61
Preparación del vuelo .....	59
Programas de loros .....	63
Loros y periquitos .....	64
Programas de pájaros cantores .....	47
Programa anual Euro y Canarios .....	49-50
Programa anual Euro y Canarias .....	48
Programa anual exóticos .....	54-55
Reproducción: jóvenes destetados .....	53
Reproducción: desde la eclosión hasta el destete .....	52
Preparación de la reproducción .....	51

## Precios de exportación

A continuación figuran nuestros precios de exportación para particulares y profesionales. Estos precios son **sin IVA**. Al realizar el envío se aplican los tipos de IVA del país de destino. Los profesionales están, como siempre, exentos del IVA.

PRODUCTO	€ IVA no incluido	PRODUCTO	€ IVA no incluido
Immuno Booster NEW (1 kg)	53,72	CU-For Liquid (250 ml)	12,40
Immuno-Plus (100 ml)	20,66	SilverFloX (1 l)	26,45
Immuno-Plus (250 ml)	45,45	Trichoryza Drops (50 ml)	14,05
Immuno-Plus (1 l)	147,93	Trichoryza Drops (250 ml)	48,76
Immuno Recup Caps (80 c)	19,83	Aminovital (100 ml)	15,70
Super Start-Up (200 g)	20,66	Aminovital (250 ml)	28,93
Vit E + Se (100 ml)	14,05	Aminovital (1 l)	70,25
Vit E + Se (250 ml)	28,93	Condi-Plus (100 ml)	12,40
Hepa-Plus (100 ml)	16,53	Condi-Plus (250 ml)	21,49
Hepa-Plus (250 ml)	29,75	Condi-Plus (1 l)	68,60
Hepa-Plus (1 l)	79,34	Vita Energy (250 g)	20,66
Ready (100 ml)	18,18	Vita Energy (1 kg)	61,98
Ready (250 ml)	39,67	Vita-Min-DCP (100 ml)	14,05
Ready (1 l)	119,01	Vita-Min-DCP (250 ml)	26,45
Dysbac Liquid (250 ml)	30,58	Vita-Min-DCP (1 l)	72,73
Freeson Drops (30 ml)	14,05	Vita-Plus (100 ml)	14,88
Feather Energy (400 ml)	23,97	Vita-Plus (250 ml)	23,14
PikStop (100 ml)	23,14	Vita-Plus (1 l)	68,60
Respikor (100 ml)	15,70	PURO	
Respikor (250 ml)	28,93	Levadura de cerveza (1 kg)	14,88
Derma-Plus (50 ml)	28,93	Dextrosa (1 kg)	14,88
Exmite Spray (250 ml)	18,18	Electrolito (500 g)	14,88
Exmite Spray (1 l)	57,02	Amarillo (100 g)	12,40
Neorni Stabilizer (1 l)	16,53	Amarillo (500 g)	49,59
Probi-Plus (200 g)	14,88	Proteína de alta digestibilidad (400 g)	20,66
SilverSpray (500 ml)	12,40	Rojo (100 g)	23,14
Skin Spray (200 ml)	14,05	Rojo (500 g)	70,25

# Tabla de dosificación (1a parte)

## NEORNI

Beverloosesteenweg 129

••• Tel. +32 (0)11 96 91 02•••



NEORNI VET  
Consulta veterinaria



NEORNI LAB  
Laboratorio



NEORNI PHARMA  
Gama de productos



## CÁPSULAS

- Administración alternativa de cápsulas a través del agua potable (ml) o del alimento (g)
- Para todos los casos en que no sea posible la administración de cápsulas

Cápsula	/100 ml	/50 g
SBS Caps	1	1
Asper Dox Caps	1	1
Endo-Ecto Plus Caps 0,5 Kg	-	1
Orni Caps	-	1
Sulfazoxine Caps	1	1-2
<b>Cápsula</b>	<b>/300 ml</b>	<b>/150 g</b>
Endo-Ecto Plus Caps 1 kg	-	1
Tricho Cox Caps	1	1



**Neornipharma**  
polvos y cápsulas

# Tabla de dosificación (2a parte)

## POLVOS



- Fácil administración de polvos a través del agua potable (l) o del alimento (g/kg), sin utilizar una báscula
- Nivele el polvo al ras de la cuchara\*

Polvo "PURO"	
Amoxicilina 80%	1 / 1
Colistina 480IU/mg	2 / 1
Doxiciclina 15%	2 / 1
Doxiciclina 50%	1 / 21
Lincospectina 66%	1 / 1,51
Espiramcina 50%	1 / 1,51
Tiamulina 45%	1 / 21
Trimetoprima Sulfá 90%	1 / 1,51
Tilosina 100%	2 / 1

\*Cuchara incluida en la compra



Polvo	
Aitfree	4 / 1
Bronchifree	3 / 1
CAS (desinfección patómar)	3 / 1
Coli-Mix	3 / 1
Gould Mix	3 / 1
Immuno Booster NEW	2 / 100 g
Megadyshbac	3 / 1
Mucolyt	3 / 1
Probi-Plus	2 / 1
Red Race	3 / 1
Sulfaclozine	2 / 1
Super Start-Up	4 / kg
Tricho Geel	3 / 2 l (<0,5kg 1 / 1)
Vita Energy	5 / kg
YPD Mix	3 / 1



**Vístenos**  
Neornipharma  
Beverlosesteenweg 129  
3583 Paal, Bélgica

**Contacte con nosotros**  
T +32 (0)11 96 91 02  
E [info@neornipharma.be](mailto:info@neornipharma.be)  
W [www.neornipharma.be](http://www.neornipharma.be)

Descargue  
nuestros  
catálogos



Síguenos  
en Facebook



**Neornipharma, a medida para sus pájaros**  
Las dosis de esta tabla ofrecen una administración alternativa en comparación con la etiqueta del producto, adaptada a su ave o situación. En caso de duda, póngase en contacto con nosotros.



ES

T +32 (0)11 96 91 02  
E [info@neornipharma.be](mailto:info@neornipharma.be)  
W [www.neornipharma.be](http://www.neornipharma.be)

Mostrador y almacén:  
Beverlosesteenweg 129  
3583 Paal, Bélgica

