



**2024**  
**NeorniPharma**  
magistral



# NeorniPharma Magistral

## Des traitements curatifs sur mesure pour vos oiseaux

NeorniPharma mise fortement sur la prévention des maladies. Toutefois, dans certains cas, un traitement médical est nécessaire. Vous trouverez dans ce catalogue un aperçu complet de **la gamme de préparations magistrales de NeorniPharma développée spécifiquement pour lutter contre les maladies**. Les préparations magistrales sont uniquement disponibles après avoir contacté un vétérinaire.



### Les compléments NeorniPharma

Outre les préparations magistrales, NeorniPharma conçoit également des compléments destinés à la prévention des maladies au moyen de recettes naturelles hautement concentrées. Grâce à ceux-ci, NeorniPharma offre une solution à long terme. Le « catalogue vert » complet est disponible auprès de votre distributeur.



**NOUVEAU**

#### Nouvelle adresse d'accueil

Beverlosesteenweg 129  
3583 Paal, Belgique

#### Nouveau numéro de téléphone

+32 (0)11 96 91 02

#### Dosages supplémentaires pour les poudres et capsules

Découvrez les dosages alternatifs sur notre fiche des dosages « Poudres et capsules » dans ce catalogue. Consultez la fiche complète des dosages à l'arrière de ce catalogue.



#### Espèces d'oiseaux dans ce catalogue



Pigeons



Passereaux



Volaille



Perroquets



Rapaces

Téléchargez  
nos catalogues



La formule de chaque produit NeorniPharma est unique et a été mise au point par des vétérinaires en s'appuyant sur la recherche scientifique et l'expérience sur le terrain.

## Élevage

PRODUIT	DOSAGE	INDICATION	PRIX (€)
Super Start-Up Blue (1 kg)	20 g/kg de nourriture (à base d'œuf)	Démarrage oisillons	45

## Mégabactéries et dysbactériose

PRODUIT	DOSAGE	INDICATION	PRIX (€)
Megadysbac (100 g)	5 g/l	Mégabactéries et dysbactériose	39
SBS Caps (30 c)	1 caps/100 ml	Syndrome d'oiseau malade, pipits, diarrhée	29

## Désinfection

PRODUIT	DOSAGE	INDICATION	PRIX (€)
CAS (1 kg)	1-20 g/l	Désinfectant à large spectre	38

## Parasites, coccidiose et vers

PRODUIT	DOSAGE	INDICATION	PRIX (€)
ACS (25 ml)	0,5 ml/l	Coccidiose	19
ACS (50 ml)	0,5 ml/l	Coccidiose	35
ACS (500 ml)	0,5 ml/l	Coccidiose	179
Endo-Ecto Kanarie (15 ml)	1 goutte dans le cou	Ecto- et endoparasites (e.a. poux rouges)	11
Endo-Ecto Plus Caps 0,5 kg (50 c)	1 caps/500 gPC	Coccidies, vers, acariens	25
Endo-Ecto Plus Caps 1 kg (50 c)	1 caps/kgPC	Coccidies, vers, acariens	42
Sulfaclozine (250 g)	1-3 g/l	Coccidiose, atoxoplasmose	45
Sulfaclozine Caps (30 c)	1-2 caps/100 ml	Coccidiose, atoxoplasmose	15
Vermi-Complete (50 ml)	5 ml/l	Vermifuge, poux rouges, acariens respiratoires	19
Vermi-Complete (250 ml)	5 ml/l	Vermifuge, poux rouges, acariens respiratoires	76
V-Exmite Drops (15 ml)	1 goutte/0,5 kg	Endo et ectoparasites	14

## Spécialités

PRODUIT	DOSAGE	INDICATION	PRIX (€)
Airfree (100 g)	5 g/l	Infections respiratoires	32
Bronchifree (100 g)	5 g/l	Infections respiratoires	36
Bumblefoot (15 g)	2x/Jour	Pododermatite ulcéreuse	22
Coli-Mix (100 g)	5 g/l	Colibacillose, mortalité au nid, diarrhée bactérienne	20
Gould Mix (100 g)	5 g/l	Cochlosomose, levures, tache noire	38
iDrops (15 ml)	1 goutte/œil	Infection oculaire	15
Mucolyt (100 g)	5 g/l	Expectorant pour les voies respiratoires	15
One Shot (5 ml)	0,5 ml/pigeon, 1 ml/kgPC	Infections respiratoires	15
Orni Caps (30 c)	1 caps/kgPC ou /pigeon	Infections respiratoires	18
Orni-Plus Inject (25 ml)	0,5 ml/pigeon, 1 ml/kgPC	Infections respiratoires	25
Red Race (80 g)	5 g/l	Complément condition	25
YPD Mix (100 g)	5 g/l	Maladie des jeunes pigeons	29

## Trichomonose, candidose et aspergillose

PRODUIT	DOSAGE	INDICATION	PRIX (€)
Asper Dox Caps (30 c)	1 caps/kgPC	Aspergillose et aérosacculite	50
Tricho Cox Caps (50 c)	1 caps/500 gPC ou / pigeon	Flagellés (trichomonas, hexamita, giardia) mucus et coccidiose	25
Tricho Geel (100 g)	2-3 g/l	Flagellés (trichomonas, hexamita, giardia) et mucus	32
Tricho Geel (1 kg)	2-3 g/l	Flagellés (trichomonas, hexamita, giardia) et mucus	287

Les médicaments vétérinaires ne sont disponibles qu'après contact avec un vétérinaire.

## PUR

PRODUIT	DOSAGE	PRIX (€)
Amoxicilline 80 % (50 g)	1 g/l	18
Colistine 480 UI/mg (100 g)	3 g/l	18
Enrofloxacin 10 % (10 ml)	2 ml/l	12
Enrofloxacin 10 % (50 ml)	2 ml/l	23
Enrofloxacin 10 % (100 ml)	2 ml/l	37
Doxycycline 15 % (100 g)	3 g/l	15
Flubendazole 5 % (300 g)	voir étiquette	34
Lincospectin 66 % (50 g)	1-2 g/l	29
Spiramycine 50 % (50 g)	1 g/l	29
Tiamuline 45 % (50 g)	0,75 g/l	26
Trimethoprim-Sulfa 90 % (50 g)	1 g/l	19
Tylosine 100 % (50 g)	1-2 g/l	35

## AUTRES

PRODUIT	PRIX (€)
Baycox (100 ml)	Prix sur demande
Catosal (50 ml)	Prix sur demande
Catosal (100 ml)	Prix sur demande
Catosal (250 ml)	Prix sur demande
Chlortetra Spray (200 ml)	Prix sur demande
Cisaral Drops (30 ml)	Prix sur demande
Exzolt (50 ml)	Prix sur demande
Exzolt (1 l)	Prix sur demande
Fungizone (40 ml)	Prix sur demande
Lincospectin inj. (250 ml)	Prix sur demande
Meloxoral (10 ml)	Prix sur demande
Meloxoral (25 ml)	Prix sur demande
Meloxoral (50 ml)	Prix sur demande
Nilstat (30 ml)	Prix sur demande
Noromectin inj. (50 ml)	Prix sur demande

# NEORNI

NeorniPharma fait partie de Neorni, une équipe de vétérinaires spécialisés dans la médecine aviaire. Neorni propose différents services permettant de garantir les meilleurs soins pour les oiseaux.

[www.neorni.be](http://www.neorni.be)  
[www.neornilab.be](http://www.neornilab.be)



 **NEORNI**VET  
**Cabinet vétérinaire**

 **NEORNI**LAB  
**Laboratoire**  
> Détermination du sexe  
> Gènes de performance  
> Recherche de parenté  
> Dépistages de maladies  
> Mutations de couleur

**NEORNI**  **PHARMA**  
BY VETS FOR BIRDS  
**Gamme de produits**




Suivez-nous  
sur Facebook



**Neorni (tous les services)**

Beverlosesteenweg 129  
3583 Paal, Belgique  
T +32 (0)11 96 91 02

---



**ÉLEVAGE**





## Démarrage oisillons




6

### Indication

- Coccidiose et atoxoplasmose
- Infections bactériennes
- Infections à levures (mégabactéries, candidoses...)
- Infections virales (tache noire/circovirus, polyomavirus, bornavirus...)

**Administration** 20 g/kg de nourriture (à base d'œuf)

- Chaque jour jusqu'au sevrage des jeunes



# MÉGABACTÉRIES ET DYSBACTÉRIOSE



## Traitement des mégabactéries et dysbactérioses



100 g 39 €

8

### Indication



- Traitement curatif des mégabactéries, candidoses et dysbactérioses

### Administration 5 g/l d'eau de boisson

- Curatif : 5 g/l, pendant au moins 14 jours
- Candidose : 5 g/l, pendant 3-5 jours



# 3-en-1



# MEGADYSBAC

Un traitement unique 3-en-1 contre la mégabactériose et la dysbactériose



## Syndrome d'oiseau malade, pipits, diarrhée



30 capsules  
29 €

NOUVEAU

10

### Indication

- Traitement syndrome d'oiseau malade, pipits, diarrhée

### Administration


- Oiseau malade : 1 capsule/100 ml d'eau de boisson pendant 5-7 jours
- Oisillons malades (pipits) : 1 capsule/50 ml d'eau de boisson, 2 gouttes dans le bec 2-3 fois/jour
  - En association avec *Immuno-Plus* : en plus de 2 gouttes de *SBS Caps*, administrer également 2-4 gouttes d'*Immuno-Plus* directement dans le bec
- Diarrhée et dysbactériose : 1 capsule/0,5-1 kg de poids de corps pendant 5-7 jours



### Traitement combiné 7-14 jours

*SBS Caps* et *Sulfaclozine Caps* peuvent être administrés ensemble dans l'eau de boisson





# DÉSINFECTION



## Désinfectant à large spectre



1 kg 38 €

NOUVEAU

12

### Indication

- Épidémie virale : herpès, circovirus (PBFB, tache noire), rotavirus, polyomavirus...
- Épidémie bactérienne : salmonelle, pseudomonas, yersinia...
- Infections à levures : mégabactéries, aspergillose...
- Quarantaines

### Administration

- Environnement/matériel : 5-20 g/l
- Eau de boisson : 1 g/l
- Bain : 15 g/10 l d'eau de bain
- Infection oculaire : 50 g/10 l (= 1 seau), tremper 4-5 fois

3 / l (désinfection pigeonnier)





# PARASITES, COCCIDIOSE ET VERS





## Coccidiose



14

### Indication


- Bonne solution efficace contre la coccidiose
- Grâce à son effet extracellulaire, l'ACS permet de renforcer l'immunité, ce qui permet d'élever des oiseaux plus résistants

### Administration 0,5 ml/l d'eau de boisson

- Préventif : 1-2 fois par mois, 3-5 jours consécutifs d'ACS
- Curatif : 3-5 jours d'ACS, 5 jours de repos, 3-5 jours d'ACS

# Prévention par le renforcement de l'immunité

COCCIDIOSE  
(#OOCYSTES/  
GRAMME DE  
FUMIER)



# ACS

Action **préventive** contre la coccidiose pour permettre de **renforcer l'immunité** et d'élever des **oiseaux plus résistants**.



## Endo- et ectoparasites



16

### Indication

- Traitement curatif et préventif des parasites internes et externes
- Oiseaux de 10 g à 100 g de poids de corps

### Administration 1 goutte dans le cou

- Répéter après 3 semaines



## Coccidies, vers et acariens



50 capsules  
25 €

### Indication

- Traitement curatif et préventif de la coccidiose, des parasites internes et externes

### Administration

- 1 capsule/500 g de poids de corps ou 1 capsule/pigeon
- Répéter en cas d'infestation sévère
- *Endo-Ecto Plus Caps* peut être administré directement ou dans la nourriture. Lors de l'administration dans la nourriture, toute la dose doit être consommée.

17





## Coccidies, vers et acariens



50 capsules

42 €

18

### Indication

- Traitement curatif et préventif de la coccidiose, des parasites internes et externes

### Administration

- 1 capsule/kg de poids de corps
- Répéter en cas d'infestation sévère
- *Endo-Ecto Plus Caps* peut être administré directement ou dans la nourriture. Lors de l'administration dans la nourriture, toute la dose doit être consommée.

1 / 150 g



## Coccidiose, atoxoplasmose



250 g 45 €

### Indication

- Traitement de l'atoxoplasmose et de la coccidiose

### Administration 1-3 g/l d'eau de boisson

- Pendant 5 jours, répéter après 3 jours

19





## Coccidiose, atoxoplasmose



30 capsules  
15 €

NOUVEAU

20

### Indication

- Traitement de l'atoxoplasmose et de la coccidiose

### Administration

- 1-2 capsules/100 ml d'eau de boisson
- Pendant 5 jours, répéter après 3 jours



#### Traitement combiné 7-14 jours

*SBS Caps* et *Sulfaclozine Caps* peuvent être administrés ensemble dans l'eau de boisson

1-2 / 100 ml - 1-2 / 50 g



## Vermifuge, poux rouges, acariens respiratoires, poux de plumes



50 ml 19 €  
250 ml 76 €

### Indication

- Traitement curatif et préventif des vers, poux rouges, acariens respiratoires et poux de plumes

### Administration 5 ml/l d'eau de boisson

- Préventif : pendant 1 jour toutes les 3 semaines pendant les périodes à risque (temps chaud, reproduction)
- En cas d'infestation légère : pendant 1 jour, répéter après 3 semaines
- En cas d'infestation sévère : pendant 2 jours, répéter après 1 semaine, répéter après 3 semaines
- En cas d'infestation de poux de plumes : 10 ml/10 l d'eau de bain, pendant 1 jour
- Administration directement dans le bec : 1 ml/kg de poids de corps



## Endo- et ectoparasites



22

### Indication

- Traitement curatif et préventif des parasites internes et externes

**Administration** 1 goutte dans le cou/0,5 kg de poids de corps

- Pigeon : 1 goutte dans le cou, répéter après 3 semaines
- Toutes les autres espèces d'oiseaux : 1 goutte/0,5 kg de poids de corps dans le cou, répéter après 3 semaines



# SPÉCIALITÉS





## Infections respiratoires



100 g 32 €

anciennement  
**Anti-Kop**  
(même formule)

24

### Indication

- Traitement des infections causées par des germes sensibles à la tylosine et doxycycline

### Administration

- Dans l'eau de boisson : 5 g/l d'eau de boisson
- Dans la nourriture : 10 g/kg de nourriture
- Préventif : pendant 2-3 jours
- Curatif : pendant 7 jours





## Infections respiratoires



100 g 36 €

anciennement  
**Anti-Luchtweg-  
infectie**

### Indication

- Traitement des infections causées par des germes sensibles à la lincomycine, spectinomycine, spiramycine

### Administration

- Dans l'eau de boisson : 5 g/l d'eau de boisson
- Dans la nourriture : 10 g/kg de nourriture
- Préventif : pendant 2-3 jours
- Curatif : pendant 7 jours



Extrêmement efficace contre les infections à mycoplasmes

25

3 / 1





## Pododermatite ulcéreuse



15 g 22 €

26

### Indication

- Traitement de la pododermatite
- Traitement des lésions cutanées (piqûres d'insectes, variole...)

### Administration

- Pendant 7 jours : 2 x par jour sous la patte et/ou sur la zone infectée
- Si la situation ne s'améliore pas, consultez votre vétérinaire

*Ingrédients par ml : 0,1 % d'acétonide de triamcinolone, 100 000 UI/g de nystatine, 0,38 % de sulfate de néomycine, 4 % d'érythromycine*



## Colibacillose, mortalité au nid, diarrhée bactérienne



100 g 20 €

### Indication

- Traitement de la colibacillose, de la mortalité au nid et de la diarrhée bactérienne

### Administration 5 g/l d'eau de boisson

- Prévention de la colibacillose : à partir de 2 jours avant l'éclosion jusqu'à 5 jours après l'éclosion
- Mortalité au nid et diarrhée bactérienne : pendant 7 jours



Mélange complet pour pigeons pendant la saison sportive, au retour à domicile et en préparation d'un vol

27

3 / 1





## Cochlosomose, levures, tache noire



100 g 38 €

NOUVEAU

28

### Indication

- Traitement de la cochlosomose, des levures et des diarrhées bactériennes (campylobacter...)
- Traitement de la constipation au niveau du gros intestin et du cloaque
- Traitement et prévention de la tache noire

### Administration

- Curatif : 5 g/l d'eau de boisson, pendant 7-14 jours
- Préventif pour la tache noire : 5 g/l d'eau de boisson, pendant 7 jours durant la préparation de la reproduction



Gould Mix peut remplacer Coli-Mix





## Infection oculaire



### Indication

- Traitement curatif et préventif des infections oculaires bactériennes

### Administration 1 goutte par œil

- Préventif pour les pigeons : le jour de la mise en panier et du retour
- Curatif : pendant 7 jours



## Expectorant pour les voies respiratoires



100 g 15 €

**NOUVEAU**

30

### Indication

- Traitement mucolytique en cas d'obstruction des voies respiratoires
- Renforce l'effet d'un traitement antimicrobien en cas de problèmes respiratoires

### Administration 5 g/l d'eau de boisson

- Pendant 7-10 jours
- Renforce l'effet d'un traitement antimicrobien en cas de problèmes respiratoires



En Belgique, ce produit figure sur la liste rouge (= liste des produits interdits) de la colombophilie





## Infections respiratoires



5 ml 15 €



### Indication

- Traitement de l'ornithose et du syndrome infectieux de la grosse tête
- Injection unique qui agit 7 jours

### Administration

- 0,5 ml/pigeon ou 1 ml/kg de poids de corps



## Infections respiratoires



30 capsules  
18 €

32

### Indication

- Traitement des infections causées par des germes sensibles à la doxycycline, spiramycine et/ou tiamuline

### Administration

- 1 capsule/pigeon 1 fois par jour pendant 2-3 jours
- 1 capsule/kg de poids de corps 1-2 fois par jour pendant 5-7 jours
- *Orni Caps* peut être administré directement ou dans la nourriture. Lors de l'administration dans la nourriture, toute la dose doit être consommée.

1 / 100 ml - 1 / 50 g



## Infections respiratoires



25 ml 25 €

### Indication

- Traitement de l'ornithose, du syndrome infectieux de la grosse tête chez les pigeons
- Traitement des infections causées par des germes sensibles à la lincomycine, spectinomycine et spiramycine

### Administration

- 0,5 ml/pigeon ou 1 ml/kg de poids de corps
- Injection unique, peut être renouvelée après 2 jours
- 1 injection : 24 heures avant la mise en panier
- 2 injections : 72 heures et 24 heures avant la mise en panier

33



## Préparation physique pour vols spéciaux/expositions



80 g 25 €

34

### Indication

- Préparation physique
- Narines blanches
- Fientes liquides

**Administration** 5 g/l d'eau de boisson ou 10 g/kg de nourriture

- Pendant 2-5 jours



En cas de vols importants : administration dans l'eau de boisson ou la nourriture au plus tard deux jours avant la mise en panier





## Maladie du jeune pigeon, mauvaises performances



NOUVELLE FORMULE  
100 g 29 €

### Indication

- Mélange pour le traitement de la maladie du jeune pigeon
- Soutien de la flore intestinale en cas d'infections intestinales
- Mauvaises performances

**Administration** 5 g/l d'eau de boisson ou 10 g/kg de nourriture

- Maladie du jeune pigeon : pendant 10-14 jours
- Mauvaises performances de vol : pendant 3-5 jours

35



# NOUVEAU

# neofalco

produits pour rapaces



plus d'informations : [info@neornivet.be](mailto:info@neornivet.be)



# TRICHOMONOSE, CANDIDOSE ET ASPERGILLOSE



## Aspergillose et aérosacculite



30 capsules

50 €

38

### Indication

- Traitement curatif de l'aspergillose et de l'aérosacculite bactérienne

### Administration

- 1 capsule/kg de poids de corps, 1-2 fois/jour
- Renforcement de l'immunité : 0,5 ml d'*Immuno-Plus*/kg de poids de corps par voie orale, 1-2 fois/jour
- Administration de liquide dans le bec/le jabot (seringue) : dissoudre 1 capsule dans 0,5 ml d'*Immuno-Plus*/kg de poids de corps administré par voie orale, 1 à 2 fois/jour
- Traiter pendant au moins 21 jours
- *Asper Dox Caps* peut être administré directement ou dans la nourriture. Lors de l'administration dans la nourriture, toute la dose doit être consommée.

1 / 100 ml - 1 / 50 g





## Traitement des flagellés (trichomonas, hexamita, giardia), mucus et coccidiose



50 capsules

25 €

### Indication

- Traitement curatif et préventif de la trichomonose, de l'inflammation des muqueuses du jabot et de la coccidiose

### Administration

- 1 capsule/500 g de poids de corps ou 1 capsule/ pigeon
- Répéter en cas d'infestation sévère
- *Tricho Cox Caps* peut être administré directement ou dans la nourriture. Lors de l'administration dans la nourriture, toute la dose doit être consommée.

39

1 / 300 ml - 1 / 150 g





## Traitement des flagellés (trichomonas, hexamita, giardia) et du mucus



100 g 32 €  
1 kg 287 €

NOUVEAU : 1 Kg

40

### Indication

- Traitement curatif et préventif du trichomonas, de l'hexamita, de l'inflammation de la muqueuse du jabot, des infections gastro-intestinales (bactéries anaérobies) et du giardia

### Administration 2-3 g/l d'eau de boisson

- Préventif : 3 g/l, 1 fois par mois pendant 3 jours
- Curatif : 3 g/l, pendant 5-7 jours
- Recommandation petits oiseaux < 500 g : 2 g/l

3 / 2 | - < 0,5 kg : 1 / 1 |



# Index

ACS .....	14
Airfree .....	24
Asper Dox Caps .....	38
Bronchifree .....	25
Bumblefoot .....	26
CAS .....	12
Coli-Mix .....	27
Endo-Ecto Kanarie .....	16
Endo-Ecto Plus Caps 0,5 kg .....	17
Endo-Ecto Plus Caps 1 kg .....	18
Gould Mix .....	28
iDrops .....	29
Megadysbac .....	8
Mucolyt .....	30
One Shot .....	31
Orni Caps .....	32
Orni-Plus Inject .....	33
Prévention et renforcement de l'immunité .....	15
Red Race .....	34
SBS Caps .....	10
Sulfaclozine .....	19
Sulfaclozine Caps .....	20
Super Start-Up Blue .....	6
Tricho Cox Caps .....	39
Tricho Geel .....	40
Vermi-Complete .....	21
V-Exmite Drops .....	22
YPD Mix .....	35
3-en-1 .....	9

## Tarif à l'exportation

Vous trouverez ci-dessous nos prix à l'exportation pour les particuliers et les professionnels. Ces prix s'entendent **hors TVA**. Les taux de TVA du pays de destination sont appliqués lors de l'envoi. Les professionnels sont, comme toujours, exemptés de la TVA.

PRODUIT	€ hors TVA	PRODUIT	€ hors TVA
Super Start-Up Blue (1 kg)	42,45	One Shot (5 ml)	14,15
Megadysbac (100 g)	36,79	Orni Caps (30 c)	16,98
SBS Caps (30 c)	27,36	Orni-Plus Inject (25 ml)	23,58
CAS (1 kg)	35,85	Red Race (80 g)	23,58
ACS (25 ml)	17,92	YPD Mix (100 g)	27,36
ACS (50 ml)	33,02	Asper Dox Caps (30 c)	47,17
ACS (500 ml)	168,87	Tricho Cox Caps (50 c)	23,58
Endo-Ecto Kanarie (15 ml)	10,38	Tricho Geel (100 g)	30,19
Endo-Ecto Plus Caps 0,5 kg (50 c)	23,58	Tricho Geel (1 kg)	270,75
Endo-Ecto Plus Caps 1 kg (50 c)	39,62	PUR	
Sulfaclozine (250 g)	42,45	Amoxicilline 80% (50 g)	16,98
Sulfaclozine Caps (30 c)	14,15	Enrofloxacin 10% (10 ml)	11,32
Vermi-Complete (50 ml)	17,92	Enrofloxacin 10% (50 ml)	21,70
Vermi-Complete (250 ml)	71,70	Enrofloxacin 10% (100 ml)	34,91
V-Exmite Drops (15 ml)	13,21	Colistine 480IU/mg (100 g)	16,98
Airfree (100 g)	30,19	Doxycycline 15% (100 g)	14,15
Bronchifree (100 g)	33,96	Flubendazole 5% (300 g)	32,08
Bumblefoot (15 g)	20,75	Lincospectin 66% (50 g)	27,36
Coli-Mix (100 g)	18,87	Spiramycine 50% (50 g)	27,36
Gould Mix (100 g)	35,85	Trimethoprim-Sulfa 90% (50 g)	17,92
iDrops (15 ml)	14,15	Tylosine 100% (50 g)	33,02
Mucolyt (100 g)	14,15	Tiamuline 45% (50 g)	24,53

# Fiche des dosages (partie 1)

## NEORNI

Beverloosesteenweg 129, Paal  
••• Tél. +32 (0)11 96 91 02...•••



NEORNI VET  
Cabinet vétérinaire



NEORNI LAB  
Laboratoire



NEORNI PHARMA  
ATTENTION ANIMAUX  
Gamme de produits



Retrouvez-nous sur  
[www.neorni.be](http://www.neorni.be)



## CAPSULES

- Administration alternative des capsules dans l'eau de boisson (ml) ou la nourriture (g)
- Pour tous les cas où l'administration individuelle n'est pas possible

Capsule	/100 ml	/50 g
SBS Caps	1	1
Asper Dox Caps	1	1
Endo-Ecto Plus Caps 0,5 kg	-	1
Orni Caps	-	1
Sulfaclozine Caps	1	1-2
<b>Capsule</b>	<b>/300 ml</b>	<b>/150 g</b>
Endo-Ecto Plus Caps 1 kg	-	1
Tricho Cox Caps	1	1



**Neornipharma**  
poudres et capsules

# Fiche des dosages (partie 2)

## POUDRES



- Administration aisée des poudres dans l'eau de boisson (l) ou la nourriture (g/kg), sans utiliser de balance
- Lisser la dosette\* après utilisation

Poudre « PURE »	
Amoxicilline 80 %	1 / 1
Colistine 480 UI/mg	2 / 1
Doxycycline 15 %	2 / 1
Doxycycline 50 %	1 / 21
Lincopectin 66 %	1 / 1,51
Spiramycine 50 %	1 / 1,51
Tiamuline 45 %	1 / 21
Tim-Sulfa 90 %	1 / 1,51
Tylosine 100 %	2 / 1

\*Dosette incluse lors de l'achat



Poudre	
Airtree	4 / 1
Bronchifree	3 / 1
CAS (desinfection pigeonier)	3 / 1
Coli-Mix	3 / 1
Gould Mix	3 / 1
Immuno Booster NEW	2 / 100 g
Megadybac	3 / 1
Mucolyt	3 / 1
Probi-Plus	2 / 1
Red Race	3 / 1
Sulfaclozine	2 / 1
Super Start-Up	4 / kg
Tricho Geel	3 / 21 (<0,5 kg 1 / 1)
Vita Energy	5 / kg
YPD Mix	3 / 1



**Rendez-nous visite**  
NeorinPharma  
Beverlosesteenweg 129  
3583 Paal, Belgique

**Contactez-nous**  
T +32 (0)11 96 91 02  
E [info@neorinpharma.be](mailto:info@neorinpharma.be)  
S [www.neorinpharma.be](http://www.neorinpharma.be)

Téléchargez nos catalogues



Suivez-nous sur Facebook



NeorinPharma, des traitements sur mesure pour vos oiseaux  
Les dosages indiqués sur cette fiche permettent une administration différente de celle indiquée sur l'étiquette du produit, pour correspondre à votre oiseau ou situation. En cas de doute, contactez-nous.



FR

T +32 (0)11 96 91 02  
E [info@neornivet.be](mailto:info@neornivet.be)  
S [www.neorni.be](http://www.neorni.be)

Accueil et dépôt :  
Beverlosesteenweg 129  
3583 Paal, Belgique

