



2024
NeorniPharma
magistraal

NeorniPharma Magistraal

Curatief maatwerk voor uw vogels

NeorniPharma zet sterk in op ziektepreventie. In sommige gevallen is echter een medicinale behandeling nodig. In deze catalogus vindt u een compleet overzicht van **het magistrale gamma van NeorniPharma, dat specifiek gericht is op ziektebestrijding**. Magistrale bereidingen zijn enkel verkrijgbaar na contact met een dierenarts.



NeorniPharma Supplementen

Naast magistrale bereidingen ontwikkelt NeorniPharma ook supplementen die gericht zijn op ziektepreventie door middel van natuurlijke, sterk geconcentreerde recepten. Hiermee biedt NeorniPharma een oplossing op lange termijn. De volledige 'groene catalogus' is beschikbaar bij uw verdeler.



Nieuw balie-adres

Beverlosesteenweg 129
3583 Paal, België

Nieuw telefoonnummer

+32 (0)11 96 91 02

NIEUW

Extra doseringen van poeders en capsules

Ontdek de alternatieve doseringen uit ons doseerkaartje 'Poeders en capsules' in deze catalogus. Bekijk het volledige doseerkaartje achteraan de catalogus.



3 / l



1 / 100 ml

Vogelsoorten in deze catalogus



Duiven



Zangvogels



Pluimvee



Papegaaien



Roofvogels

Download
onze catalogi



Alle NeorniPharma-producten hebben unieke formules en zijn ontworpen door dierenartsen op basis van wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring.

Kweek

PRODUCT	DOSERING	INDICATIE	PRIJS (€)
Super Start-Up Blue (1 kg)	20 g/kg (ei)voer	Opstart jongen	45

Megabacteriën & dysbacteriose

PRODUCT	DOSERING	INDICATIE	PRIJS (€)
Megadysbac (100 g)	5 g/l	Megabacteriën & dysbacteriose	39
SBS Caps (30 c)	1 cap/100 ml	Zieke vogel syndroom, piepers, diarree	29

Ontsmetting

PRODUCT	DOSERING	INDICATIE	PRIJS (€)
CAS (1kg)	1-20 g/l	Breedspectrum desinfectiemiddel	38

Parasieten, coccidiose & wormen

PRODUCT	DOSERING	INDICATIE	PRIJS (€)
ACS (25 ml)	0,5 ml/l	Coccidiose	19
ACS (50 ml)	0,5 ml/l	Coccidiose	35
ACS (500 ml)	0,5 ml/l	Coccidiose	179
Endo-Ecto Kanarie (15 ml)	1 druppel nek	Ecto- & endoparasieten (o.a. bloedluis)	11
Endo-Ecto Plus Caps 0,5kg (50 c)	1 cap/500gLG	Coccidiën, wormen, mijten	25
Endo-Ecto Plus Caps 1kg (50 c)	1 cap/kgLG	Coccidiën, wormen, mijten	42
Sulfaclozine (250 g)	1-3 g/l	Coccidiose, atoxoplasmose	45
Sulfaclozine Caps (30 c)	1-2 caps/100ml	Coccidiose, atoxoplasmose	15
Vermi-Complete (50 ml)	5 ml/l	Ontworming, bloedluizen, luchtpijpmijt	19
Vermi-Complete (250 ml)	5 ml/l	Ontworming, bloedluizen, luchtpijpmijt	76
V-Exmite Drops (15 ml)	1 druppel/0,5kg	Endo- en ectoparasieten	14

Specialiteiten

PRODUCT	DOSERING	INDICATIE	PRIJS (€)
Airfree (100 g)	5 g/l	Luchtweginfecties	32
Bronchifree (100 g)	5 g/l	Luchtweginfecties	36
Bumblefoot (15 g)	2x/dag	Ulceratieve pododermatitis	22
Coli-Mix (100 g)	5 g/l	Zweetziekte, neststerfte, bacteriële diarree	20
Gould Mix (100 g)	5 g/l	Cochlosomose, gisten, zwarte stip	38
iDrops (15 ml)	1 druppel/oog	Oogontsteking	15
Mucolyt (100 g)	5 g/l	Slijmoplosser t.h.v. de luchtwegen	15
One Shot (5 ml)	0,5ml/duif, 1ml/kgLG	Luchtweginfecties	15
Orni Caps (30 c)	1 cap/kgLG of /duif	Luchtweginfecties	18
Orni-Plus Inject (25 ml)	0,5ml/duif, 1ml/kgLG	Luchtweginfecties	25
Red Race (80 g)	5 g/l	Conditiepoeder	25
YPD Mix (100 g)	5 g/l	Jonge duivenziekte	29

Trichomonas, candida & aspergillose

PRODUCT	DOSERING	INDICATIE	PRIJS (€)
Asper Dox Caps (30 c)	1 cap/kgLG	Aspergillose en luchtzakontsteking	50
Tricho Cox Caps (50 c)	1 cap/500gLG of /duif	Flagellaten (trichomonas, hexamita, giardia) slijm & coccidiose	25
Tricho Geel (100 g)	2-3 g/l	Flagellaten (trichomonas, hexamita, giardia) & slijm	32
Tricho Geel (1 kg)	2-3 g/l	Flagellaten (trichomonas, hexamita, giardia) & slijm	287

Diergeneesmiddelen zijn enkel te verkrijgen na diergeneeskundig contact.

PUUR

PRODUCT	DOSERING	PRIJS (€)
Amoxicilline 80% (50 g)	1 g/l	18
Colistine 480IU/mg (100 g)	3 g/l	18
Enrofloxacin 10% (10 ml)	2 ml/l	12
Enrofloxacin 10% (50 ml)	2 ml/l	23
Enrofloxacin 10% (100 ml)	2 ml/l	37
Doxycycline 15% (100 g)	3 g/l	15
Flubendazole 5% (300 g)	zie label	34
Lincospectin 66% (50 g)	1-2 g/l	29
Spiramycine 50% (50 g)	1 g/l	29
Tiamuline 45% (50 g)	0,75 g/l	26
Trimethoprim-Sulfa 90% (50 g)	1 g/l	19
Tylosine 100% (50 g)	1-2 g/l	35

OVERIG

PRODUCT	PRIJS (€)
Baycox (100 ml)	Prijs op aanvraag
Catosal (50 ml)	Prijs op aanvraag
Catosal (100 ml)	Prijs op aanvraag
Catosal (250 ml)	Prijs op aanvraag
Chlortetra Spray (200 ml)	Prijs op aanvraag
Cisaral Drops (30 ml)	Prijs op aanvraag
Exzolt (50 ml)	Prijs op aanvraag
Exzolt (1 l)	Prijs op aanvraag
Fungizone (40 ml)	Prijs op aanvraag
Lincospectin inj. (250 ml)	Prijs op aanvraag
Meloxoral (10 ml)	Prijs op aanvraag
Meloxoral (25 ml)	Prijs op aanvraag
Meloxoral (50 ml)	Prijs op aanvraag
Nilstat (30 ml)	Prijs op aanvraag
Noromectin inj. (50 ml)	Prijs op aanvraag

NEORNI

NeorniPharma maakt deel uit van Neorni, een team van dierenartsen dat zich specifiek toelegt op vogelgeneeskunde. Neorni biedt verschillende diensten om de beste zorg aan vogels te kunnen garanderen.

www.neorni.be
www.neornilab.be



NEORNIVET
Dierenartsenpraktijk



NEORNILAB
Laboratorium

- > Geslachtsbepaling
- > Prestatiegenen
- > Verwantschapsonderzoek
- > Ziektetesten
- > Kleurmutaties



NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS
Productengamma




Volg ons
op Facebook



Neorni (alle diensten)

Beverlosesteenweg 129
3583 Paal, België
T +32 (0)11 96 91 02



KWEEK





Opstart jongen




6

Indicatie

- Coccidiose en atoxoplasmoze
- Bacteriële infecties
- Gistinfecties (megabacteriën, candidiasis ...)
- Virale infecties (zwarte stip/circovirus, polyoma, borna ...)

Toediening 20 g/kg (ei)voer

- Dagelijks tot het afzetten van de jongen



MEGABACTERIËN & DYSBACTERIOSE



Behandeling van megabacteriën en dysbacteriose



100 g € 39

8

Indicatie



- Curatieve behandeling van megabacteriën, candida en dysbacteriose

Toediening 5 g/l drinkwater

- Curatief: 5 g/l, gedurende minstens 14 dagen
- Candida infectie: 5 g/l gedurende 3-5 dagen



3-in-1



9



MEGADYSBAC

Een unieke 3-in-1 aanpak van megabacteriose & dysbacteriose



Zieke vogel syndroom, piepers, diarree



30 capsules

€ 29



10

Indicatie

- Behandeling van zieke vogel syndroom, piepers en diarree

Toediening


- Zieke vogel: 1 capsule/100 ml drinkwater gedurende 5-7 dagen
- Zieke nestjongen (piepers): 1 capsule/50 ml drinkwater, 2 druppels in de bek 2-3 keer/dag
 - Combinatie met *Immuno-Plus*: naast 2 druppels *SBS Caps* ook 2-4 druppels *Immuno-Plus* rechtstreeks in de bek toedienen
- Diarree & dysbacteriosis: 1 capsule/0,5-1 kg lichaamsgewicht gedurende 5-7 dagen

1 / 100 ml - 1 / 50 g



Combibehandeling 7-14 dagen

SBS Caps en *Sulfaclozine Caps* kunnen samen toegediend worden in het drinkwater



ONTSMETTING





Breedspectrum desinfectiemiddel



1 kg € 38

12

Indicatie

- Virale uitbraak: herpes, circovirus (PBFB, zwarte stip), rotavirus, polyomavirus ...
- Bacteriële uitbraak: Salmonella, Pseudomonas, Yersinia ...
- Gistinfecties: megabacterie, aspergillosis ...
- Quarantaines

Toediening

- Hok/materiaal: 5-20 g/l
- Drinkwater: 1 g/l
- Bad: 15 g/10 l badwater
- Oogontsteking: 50 g/10 l (= 1 emmer), 4-5 keer onderdompelen

3 / l (ontsmetting loft)





PARASITEN, COCCIDIOSE & WORMEN



Coccidiose



14

Indicatie

- Goed en effectief alternatief tegen coccidiosis
- Door de extracellulaire werking laat ACS immuniteitsopbouw toe, waardoor u sterkere vogels kweekt

Toediening 0,5 ml/l drinkwater

- Preventief: 1-2 keer per maand, 3-5 opeenvolgende dagen ACS
- Curatief: 3-5 dagen ACS, 5 dagen rust, 3-5 dagen ACS



Endo- en ectoparasieten



16

Indicatie

- Behandeling curatief en preventief van inwendige en uitwendige parasieten
- Vogels van 10 g tot 100 g lichaamsgewicht

Toediening 1 druppel in de nek

- Herhalen na 3 weken



Cocciënen, wormen & mijten



50 capsules

€ 25

Indicatie

- Curatieve en preventieve behandeling van coccidiose, inwendige en uitwendige parasieten

Toediening

- 1 capsule/500 g lichaamsgewicht of 1 capsule/duif
- Herhalen bij zware infecties
- *Endo-Ecto Plus Caps* kan rechtstreeks of via het voedsel toegediend worden. Bij toediening via het voedsel dient de volledige dosis geconsumeerd te worden.

17

1 / 50 g





Coccidiën, wormen & mijten



50 capsules

€ 42

18

Indicatie

- Curatieve en preventieve behandeling van coccidiose, inwendige en uitwendige parasieten

Toediening

- 1 capsule/kg lichaamsgewicht
- Herhalen bij zware infecties
- *Endo-Ecto Plus Caps* kan rechtstreeks of via het voedsel toegediend worden. Bij toediening via het voedsel dient de volledige dosis geconsumeerd te worden.

1 / 150 g





Coccidiose, atoxoplasmose



250 g € 45

Indicatie

- Behandeling van atoxoplasmose en coccidiose

Toediening 1-3 g/l drinkwater

- Gedurende 5 dagen, herhalen na 3 dagen

19





Coccidiose, atoxoplasmose



30 capsules

€ 15

 NIEUW

20

Indicatie

- Behandeling van atoxoplasmose en coccidiose

Toediening

- 1-2 capsules/100 ml drinkwater
- Gedurende 5 dagen, herhalen na 3 dagen



Combibehandeling 7-14 dagen

SBS Caps en Sulfaclozine Caps kunnen samen toegediend worden in het drinkwater

1-2 / 100 ml - 1-2 / 50 g





Ontworming, bloedluizen, luchtpijpmijt, veerluis



50 ml € 19
250 ml € 76

Indicatie

- Behandeling curatief en preventief van wormen, bloedluizen, luchtpijpmijten en veerluizen

Toediening 5 ml/l drinkwater

- Preventief: gedurende 1 dag, elke 3 weken tijdens risicoperiodes (warm weer, kweek)
- Bij lichte infecties: gedurende 1 dag, herhalen na 3 weken
- Bij zware infecties: gedurende 2 dagen, herhalen na 1 week, herhalen na 3 weken
- Bij vederluisinfecties: 10 ml/10 l badwater, gedurende 1 dag
- Toediening rechtstreeks in de bek: 1 ml/kg lichaamsgewicht



Endo- en ectoparasieten




22

Indicatie

- Curatieve en preventieve behandeling van inwendige en uitwendige parasieten

Toediening 1 druppel in de nek/0,5 kg lichaamsgewicht

- Duif: 1 druppel in de nek, herhalen na 3 weken
- Alle andere vogelsoorten: 1 druppel/0,5 kg lichaamsgewicht in de nek, herhalen na 3 weken



SPECIALITEITEN





Luchtweginfecties



100 g € 32

voorheen
Anti-Kop
(zelfde formule)

24

Indicatie

- Behandeling van infecties veroorzaakt door kiemen die gevoelig zijn voor tylosine en doxycycline

Toediening

- Via het drinkwater: 5 g/l drinkwater
- Via het voer: 10 g/kg voer
- Preventief: gedurende 2-3 dagen
- Curatief: gedurende 7 dagen





Luchtweginfecties



NIEUWE FORMULE

100 g € 36

voorheen
**Anti-Luchtweg-
infectie**

Indicatie

- Behandeling van infecties veroorzaakt door kiemen die gevoelig zijn voor lincomycine, spectinomycine, spiramycine

Toediening

- Via het drinkwater: 5 g/l drinkwater
- Via het voer: 10 g/kg voer
- Preventief: gedurende 2-3 dagen
- Curatief: gedurende 7 dagen



Uitermate doeltreffend bij mycoplasma-infecties

25

3 / 1





Ulceratieve pododermatitis



15 g € 22

26

Indicatie

- Behandeling van bumblefoot
- Behandeling van huidletsels (insectenbeten, pokken ...)

Toediening

- Gedurende 7 dagen: 2 x per dag op voetzool en/of geïnfecteerde zone
- Als de situatie niet verbetert, consulteer uw dierenarts

Ingredienten per ml: 0,1% Triamcinolone Acetonide, 100.000 IU/g Nystatine, 0,38% Neomycin sulphate, 4% Erythromycine



Zweetziekte, neststerfte, bacteriële diarree



100 g € 20

Indicatie

- Behandeling van colibacillose (zweetziekte), neststerfte en bacteriële diarree

Toediening 5 g/l drinkwater

- Preventie zweetziekte: vanaf 2 dagen voor uitkomst tot 5 dagen na uitkomst
- Neststerfte en bacteriële diarree: gedurende 7 dagen



Allround mix voor duiven tijdens het vliegseizoen, bij thuiskomst of ter voorbereiding van een vlucht



Cochlosomose, gisten, zwarte stip



28

Indicatie

- Behandeling van cochlosomose (meewuifjesziekte), gisten en bacteriële diarree (campylobacter,...)
- Behandeling van obstipatie t.h.v. einddarm en cloaca
- Behandeling en preventie van zwarte stip

Toediening

- Curatief: 5 g/l drinkwater, gedurende 7-14 dagen
- Preventief bij zwarte stip: 5 g/l drinkwater, gedurende 7 dagen tijdens de kweekvoorbereiding



Gould Mix is een mogelijk alternatief voor Coli-Mix





Oogontsteking



Indicatie

- Curatieve en preventieve behandeling van bacteriële ooginfecties

Toediening 1 druppel per oog

- Preventief bij duiven: de dag van inkorving en thuiskomst
- Curatief: gedurende 7 dagen



Slijmoplosser ter hoogte van de luchtwegen



NIEUW

100 g € 15



30

Indicatie

- Mucolytische behandeling van verstopping van de luchtwegen
- Versterkt de werking van een antimicrobiële therapie bij ademhalingsproblemen

Toediening 5 g/l drinkwater

- Gedurende 7-10 dagen
- Versterkt de werking van een antimicrobiële therapie bij ademhalingsproblemen



In België staat dit product op de rode lijst (= lijst van verboden producten) van de duivensport






Luchtweginfecties



5 ml € 15



Indicatie

- Behandeling van ornithose en dikkekoppenziekte
- Eemalige injectie met 7 dagen durende werking

Toediening

- 0,5 ml/duif of 1 ml/kg lichaamsgewicht



Luchtweginfecties



30 capsules

€ 18

32

Indicatie

- Behandeling van infecties veroorzaakt door kiemen die gevoelig zijn voor doxycycline, spiramycine en/of tiamuline

Toediening

- 1 capsule/duif, 1 keer per dag gedurende 2-3 dagen
- 1 capsule/kg lichaamsgewicht, 1-2 keer per dag gedurende 5-7 dagen
- *Orni Caps* kan rechtstreeks of via het voedsel toegediend worden. Bij toediening via het voedsel dient de volledige dosis geconsumeerd te worden.

1 / 100 ml - 1 / 50 g





Luchtweginfecties



25 ml € 25

Indicatie

- Behandeling van ornithose, dikkekoppenziekte bij duiven
- Behandeling van infecties veroorzaakt door kiemen die gevoelig zijn voor lincomycine, spectinomycine en spiramycine

Toediening

- 0,5 ml/duif of 1 ml/kg lichaamsgewicht
- Eenmalige injectie, kan herhaald worden na 2 dagen
- 1 keer inspuiten: 24 uur voor inkorving
- 2 keer inspuiten: 72 uur en 24 uur voor inkorving



Conditieopbouw voor speciale vluchten/tentoonstellingen



80 g € 25

34

Indicatie

- Conditieopbouw
- Witte neuzen
- Platte mest

Toediening 5 g/l drinkwater of 10 g/kg voer

- Gedurende 2-5 dagen



Bij belangrijke vluchten: toediening via drinkwater of voer op de laatste 2 dagen voor inkorving

3 / 1





Jonge duivenziekte, slechte prestaties



NIEUWE FORMULE
100 g € 29

Indicatie

- Mix voor de behandeling van de jonge duivenziekte
- Ondersteuning van de darmflora bij darminfecties
- Slechte prestaties

Toediening 5 g/l drinkwater of 10g/kg voer

- Jonge duivenziekte: gedurende 10-14 dagen
- Slechte vliegprestaties: gedurende 3-5 dagen

35



NIEUW neofalco

producten voor roofvogels



meer info: info@neornivet.be



TRICHOMONAS, CANDIDA & ASPERGILLOSE





Aspergillose en luchtzakontsteking



30 capsules

€ 50

38

Indicatie

- Curatieve behandeling van aspergillose en bacteriële luchtzakontsteking

Toediening

- 1 capsule/kg lichaamsgewicht, 1-2 keer/dag
- Extra ondersteuning immuniteit: 0,5 ml *Immuno-Plus*/kg lichaamsgewicht oraal, 1-2 keer/dag
- Vloeibare toediening bek/krop (spuit): 1 capsule oplossen in 0,5 ml *Immuno-Plus*/kg lichaamsgewicht oraal, 1-2 keer/dag
- Behandelen gedurende minstens 21 dagen
- *Asper Dox Caps* kan rechtstreeks of via het voedsel toegediend worden. Bij toediening via het voedsel dient de volledige dosis geconsumeerd te worden.

1 / 100 ml - 1 / 50 g





Behandelijk van flagellaten (trichomonas, hexamita, giardia), slijm en coccidiose



50 capsules
€ 25

Indicatie

- Curatieve en preventieve behandeling van trichomonas ('het geel'), kropslijmvliesontsteking en coccidiose

Toediening

- 1 capsule/500 g lichaamsgewicht of 1 capsule/duif
- Herhalen bij zware infecties
- *Tricho Cox Caps* kan rechtstreeks of via het voedsel toegediend worden. Bij toediening via het voedsel dient de volledige dosis geconsumeerd te worden.

39

1 / 300 ml - 1 / 150 g





Behandeling van flagellaten (trichomonas, hexamita, giardia) en slijm



NIEUW: 1 kg

100 g € 32

1 kg € 287



40

Indicatie

- Curatieve en preventieve behandeling van trichomonas ('het geel'), hexamita, ontsteking van het krop-slijmvlies, maag-darminfecties (anaerobe bacteriën) en giardia

Toediening 2-3 g/l drinkwater

- Preventief: 3 g/l, 1 keer per maand gedurende 3 dagen
- Curatief: 3 g/l, gedurende 5-7 dagen
- Advies kleine vogels < 500 g: 2 g/l

3 / 2 l - < 0,5kg : 1 / l



Index

ACS	14
Airfree	24
Asper Dox Caps	38
Bronchifree	25
Bumblefoot	26
CAS	12
Coli-Mix	27
Endo-Ecto Kanarie	16
Endo-Ecto Plus Caps 0,5kg	17
Endo-Ecto Plus Caps 1kg	18
Gould Mix	28
iDrops	29
Megadysbac	8
Mucolyt	30
One Shot	31
Orni Caps	32
Orni-Plus Inject	33
Preventie voor immuniteitsopbouw	15
Red Race	34
SBS Caps	10
Sulfaclozine	19
Sulfaclozine Caps	20
Super Start-Up Blue	6
Tricho Cox Caps	39
Tricho Geel	40
Vermi-Complete	21
V-Exmite Drops	22
YPD Mix	35
3-in-1	9

Exportprijzen

Hieronder vindt u onze exportprijzen voor particulieren en professionelen. Deze prijzen zijn **exclusief btw**. Bij verzending worden de btw-tarieven voor het land van bestemming toegepast. Professionelen zijn zoals steeds vrijgesteld van btw.

PRODUCT	€ excl. btw	PRODUCT	€ excl. btw
Super Start-Up Blue (1 kg)	42,45	One Shot (5 ml)	14,15
Megadysbac (100 g)	36,79	Orni Caps (30 c)	16,98
SBS Caps (30 c)	27,36	Orni-Plus Inject (25 ml)	23,58
CAS (1 kg)	35,85	Red Race (80 g)	23,58
ACS (25 ml)	17,92	YPD Mix (100 g)	27,36
ACS (50 ml)	33,02	Asper Dox Caps (30 c)	47,17
ACS (500 ml)	168,87	Tricho Cox Caps (50 c)	23,58
Endo-Ecto Kanarie (15 ml)	10,38	Tricho Geel (100 g)	30,19
Endo-Ecto Plus Caps 0,5 kg (50 c)	23,58	Tricho Geel (1 kg)	270,75
Endo-Ecto Plus Caps 1 kg (50 c)	39,62	PUUR	
Sulfaclozine (250 g)	42,45	Amoxicilline 80% (50 g)	16,98
Sulfaclozine Caps (30 c)	14,15	Enrofloxacin 10% (10 ml)	11,32
Vermi-Complete (50 ml)	17,92	Enrofloxacin 10% (50 ml)	21,70
Vermi-Complete (250 ml)	71,70	Enrofloxacin 10% (100 ml)	34,91
V-Exmite Drops (15 ml)	13,21	Colistine 480IU/mg (100 g)	16,98
Airfree (100 g)	30,19	Doxycycline 15% (100 g)	14,15
Bronchifree (100 g)	33,96	Flubendazole 5% (300 g)	32,08
Bumblefoot (15 g)	20,75	Lincospectin 66% (50 g)	27,36
Coli-Mix (100 g)	18,87	Spiramycine 50% (50 g)	27,36
Gould Mix (100 g)	35,85	Trimethoprim-Sulfa 90% (50 g)	17,92
iDrops (15 ml)	14,15	Tylosine 100% (50 g)	33,02
Mucolyt (100 g)	14,15	Tiamuline 45% (50 g)	24,53

Doseerkaart (deel 1)

NEORNI

Beverloosesteenweg 129, Paal
••• Tel. +32 (0)11 96 91 02...•••



Dierenartsenpraktijk



Laboratorium



Productengamma



Vind ons op
www.neorni.be



CAPSULES

- Alternatieve toediening van capsules via het drinkwater (ml) of voer (g)
- Voor alle gevallen waarbij opsteken niet mogelijk is

Capsule	/100 ml	/50 g
SBS Caps	1	1
Asper Dox Caps	1	1
Endo-Ecto Plus Caps 0,5 kg	-	1
Orni Caps	-	1
Sulfaclozine Caps	1	1-2

Capsule	/300 ml	/150 g
Endo-Ecto Plus Caps 1 kg	-	1
Tricho Cox Caps	1	1



Neornipharma
poeders & capsules

Doseerkaart (deel 2)

POEDERS



- Eenvoudige toediening van poeders via het drinkwater (l) of voer (g/kg), zonder gebruik van een weegschaal
- Lepeltje* afstrijken na opscheppen

Poeder *PUUR*	
Amoxicilline 80%	1 / 1
Colistine 480IU/mg	2 / 1
Doxycycline 15%	2 / 1
Doxycycline 50%	1 / 21
Lincospectin 66%	1 / 1,51
Spiramycine 50%	1 / 1,51
Tiamuline 45%	1 / 21
Trim-Sulfa 90%	1 / 1,51
Tylosine 100%	2 / 1

*Lepeltje inbegrepen bij uw aankoop



Poeder	
Aitfree	4 / 1
Bronchifree	3 / 1
CAS (ontsmetting loft)	3 / 1
Coli-Mix	3 / 1
Goulda Mix	3 / 1
Immuno Booster NEW	2 / 100 g
Megadysbac	3 / 1
Mucolyt	3 / 1
Probi-Plus	2 / 1
Red Race	3 / 1
Sulfaclozine	2 / 1
Super Start-Up	4 / kg
Tricho Geel	3 / 21 (<0,5kg 1 / 1)
Vita Energy	5 / kg
YPD Mix	3 / 1



Bezoek ons
Neornipharma
Beverlosesteenweg 129
3583 Paal, België

Contacteer ons
T +32 (0)11 96 91 02
E info@neornipharma.be
W www.neornipharma.be

Download
onze catalogi!



Volg ons
op Facebook



Neornipharma, maatwerk voor uw vogels
De doseringen op dit kaartje bieden een alternatieve toediening ten opzichte van het productdaktet, op maat van uw vogel of situatie. Contacteer ons bij twijfel.

NL

T +32 (0)11 96 91 02

E info@neornivet.be

W www.neorni.be

Balie & depot:

Beverlosesteenweg 129
3583 Paal, België

