



2024
NeorniPharma
supplementen

NeorniPharma Supplementen

Preventief maatwerk voor uw vogels

In deze catalogus vindt u een overzicht van het NeorniPharma-gamma dat gericht is op **ziektepreventie door middel van natuurlijke, sterk geconcentreerde supplementen**. Dit gamma biedt een veilig en succesvol alternatief voor medicinale behandelingen en een oplossing op lange termijn. Door in te zetten op jaarlijks terugkerende problematieken streeft NeorniPharma naar immuniteitsopbouw en bijgevolg sterkere vogels.



NeorniPharma Magistraal

Naast supplementen ontwikkelt NeorniPharma ook **magistrale bereidingen die specifiek gericht zijn op ziektebestrijding**. Hiermee biedt NeorniPharma een oplossing op korte termijn. Enkele van deze producten komen terug in deze catalogus. De volledige 'blauwe catalogus' is beschikbaar bij NeorniVet. Magistrale bereidingen zijn enkel verkrijgbaar na contact met een dierenarts.



Nieuw balie-adres

Beverlosesteenweg 129
3583 Paal, België

Nieuw telefoonnummer

+32 (0)11 96 91 02

NIEUW

Extra doseringen van poeders

Ontdek de alternatieve doseringen uit ons doseerkaartje 'Poeders en capsules' in deze catalogus. Bekijk het volledige doseerkaartje achteraan de catalogus.



Vogelsoorten in deze catalogus



Duiven



Zangvogels



Pluimvee



Papegaaien



Roofvogels

Download
onze catalogi



Alle NeorniPharma-producten hebben unieke formules en zijn ontworpen door dierenartsen op basis van wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring.

Kweek & immuniteit

PRODUCT	DOSERING	INDICATIE	PRIJS (€)
Immuno Booster NEW (1 kg)	20 g/kg (ei)voer	All-in premix	65
Immuno-Plus (100 ml)	2 ml/l	Kweek, show/wedstrijd, extra energie	25
Immuno-Plus (250 ml)	2 ml/l	Kweek, show/wedstrijd, extra energie	55
Immuno-Plus (1 l)	2 ml/l	Kweek, show/wedstrijd, extra energie	179
Immuno Recup Caps (80 c)	1 cap/0,5-1 kgLG	Immuniteit, recuperatie, energie	24
Super Start-Up (200 g)	5 g/kg voer	Opstart supplement jongen, zwarte stip	25
Vit E + Se (100 ml)	2 ml/l	Extra vitamine E & selenium	17
Vit E + Se (250 ml)	2 ml/l	Extra vitamine E & selenium	35

Lever, spieren & conditie

PRODUCT	DOSERING	INDICATIE	PRIJS (€)
Hepa-Plus (100 ml)	4 ml/l	Leverontlasting	20
Hepa-Plus (250 ml)	4 ml/l	Leverontlasting	36
Hepa-Plus (1 l)	4 ml/l	Leverontlasting	96
Ready (100 ml)	5 ml/l	Conditiepreparaat, form	22
Ready (250 ml)	5 ml/l	Conditiepreparaat, form	48
Ready (1 l)	5 ml/l	Conditiepreparaat, form	144

Megabacteriën & dysbacteriose

PRODUCT	DOSERING	INDICATIE	PRIJS (€)
Dysbac Liquid (250 ml)	2 ml/l	Krop-, kliermaag- & darmgezondheid	37

Natuurlijke oliën

PRODUCT	DOSERING	INDICATIE	PRIJS (€)
Freeson Drops (30 ml)	1-2 druppels/neusgat	Vrije luchtwegen	17
Feather Energy (400 ml)	5 ml/kg voer	Vliegolie	29
PikStop (100 ml)	1 ml/l	Pikkerij	28
Respicor (100 ml)	3 ml/l	Luchtwegen, hittestress	19
Respicor (250 ml)	3 ml/l	Luchtwegen, hittestress	35

Parasieten

PRODUCT	DOSERING	INDICATIE	PRIJS (€)
Derma-Plus (50 ml)	8 ml/l/40 m ²	Bloedluis, zwarte luis	35
Exmite Spray (250 ml)	Spray	Ectoparasieten	22
Exmite Spray (1 l)	Spray	Ectoparasieten	69

Probiotica & ontsmetting

PRODUCT	DOSERING	INDICATIE	PRIJS (€)
Neorni Stabilizer (1 l)	5-10 ml/100 ml	Probiotica - omgeving	20
Probi-Plus (200 g)	3 g/l	Probiotica en prebiotica	18
SilverSpray (500 ml)	Spray	Ontsmettingsspray	15
Skin Spray (200 ml)	Spray	Probiotica - huidinfecties	17

Trichomonas, candida, aspergillose & drinkwaterdesinfectie

PRODUCT	DOSERING	INDICATIE	PRIJS (€)
CU-For Liquid (250 ml)	1-2 ml/l	Aanzuring drinkwater	15
SilverFloX (1 l)	2 ml/l	Desinfectie drinkwater	32
Trichoryza Drops (50 ml)	1 druppel/duif	Keelelixir	17
Trichoryza Drops (250 ml)	5 ml/l of 10 ml/kg	Keelelixir	59

Vitaminen, aminozuren, elektrolyten, mineralen & sporenelementen

PRODUCT	DOSERING	INDICATIE	PRIJS (€)
Aminovital (100 ml)	2 ml/l	Aminozuren, elektrolyten, vitamines	19
Aminovital (250 ml)	2 ml/l	Aminozuren, elektrolyten, vitamines	35
Aminovital (1 l)	2 ml/l	Aminozuren, elektrolyten, vitamines	85
Condi-Plus (100 ml)	2 ml/l	Rui-supplement	15
Condi-Plus (250 ml)	2 ml/l	Rui-supplement	26
Condi-Plus (1 l)	2 ml/l	Rui-supplement	83
Vita Energy (250 g)	10 g/kg voer	Conditiepoeder - vit, min en az	25
Vita Energy (1 kg)	10 g/kg voer	Conditiepoeder - vit, min en az	75
Vita-Min-DCP (100 ml)	2 ml/l	Vit D, calcium, fosfor & overige mineralen	17
Vita-Min-DCP (250 ml)	2 ml/l	Vit D, calcium, fosfor & overige mineralen	32
Vita-Min-DCP (1 l)	2 ml/l	Vit D, calcium, fosfor & overige mineralen	88
Vita-Plus (100 ml)	2 ml/l	Wateroplosbare multivitamines	18
Vita-Plus (250 ml)	2 ml/l	Wateroplosbare multivitamines	28
Vita-Plus (1 l)	2 ml/l	Wateroplosbare multivitamines	83


PUUR

PRODUCT	PRIJS (€)
Biergist (1 kg)	18
Dextrose (1 kg)	18
Elektrolyt (500 g)	18
Geel (100 g)	15
Geel (500 g)	60
Hoog verteerbaar eiwit (400 g)	25
Rood (100 g)	28
Rood (500 g)	85

NEORNI

NeorniPharma maakt deel uit van Neorni, een team van dierenartsen dat zich specifiek toelegt op vogelgeneeskunde. Neorni biedt verschillende diensten om de beste zorg aan vogels te kunnen garanderen.

www.neorni.be
www.neornilab.be



NEORNIVET
Dierenartsenpraktijk



NEORNILAB
Laboratorium

- > Geslachtsbepaling
- > Prestatiegenen
- > Verwantschapsonderzoek
- > Ziektetesten
- > Kleurmutaties



NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS
Productengamma



Volg ons
op Facebook



Neorni (alle diensten)

Beverlosesteenweg 129
3583 Paal, België
T +32 (0)11 96 91 02



KWEEK & IMMUNITEIT



Natuurlijke kweekbevordering

Basis kweek

Het basis kweekschema is de essentie om tot een succesvolle kweek te komen. Uit meerdere veldproeven bleken de vogels beter voorbereid op de kweek, wat zich uitte in meerdere nesten en meerdere jongen per nest.



Immuno-Plus

2 ml/l of 4 ml/kg

Vóór de kweek:
dagelijks gedurende 6
weken tot het 1e legsel

Kweekdrift +++

Polypeptiden

Stimulatie eicel &
zaadcelproductie



Immuno Booster NEW

20 g/kg (ei)voer

Tijdens de kweek:
dagelijks vanaf uitkomst
tot afzetten jongen

Kweekdrift +

Polypeptiden & Premix
kweek en opfok

Onderhoud eicel &
zaadcelproductie



Advies nodig?

Uw Neorni-dierenarts
helpt u graag
verder



Vit E + Se

2 ml/l of 4 ml/kg

Dagelijks ged. 1-2w
voor kweek tot het
1e legsel

Vruchtbaarheid +++

Lijnzaadolie, arginine,
spirulina, carnitine, zink ...

Extra hoge dosering
vit E + Se

6

Extra kweek (bevruchting)

Bevruchtingsproblemen die optreden na toepassing van het basisschema hebben vaak een nutritionele of infectieuze oorzaak.

►► Nutritioneel kan een **Vit E + Se** supplement zeker een meerwaarde betekenen.

►► Daarnaast worden de laatste jaren bepaalde kiemen geïsoleerd met een belangrijke invloed op de bevruchting. Mestcultuur vóór de kweek kan eenvoudig en snel uitgevoerd worden in dierenartsenpraktijk NeorniVet (± 24u).

►► Bij bepaalde specifieke situaties/soorten kan er extra meerwaarde gecreëerd worden door toevoeging van specifieke supplementen zoals **Vita-Plus, Ready, Hepa-Plus ...**

IMMUNO BOOSTER NEW



All-in premix voor jonge vogels



Indicatie

- Hoog geconcentreerde premix
- Bevordert de kweekresultaten en houdt uw vogels in conditie
- Extra aanvoer van energie
- Ondersteunt het immuunsysteem
- Helpt de darmflora op te bouwen
- Goede ontwikkeling van het beendergestel
- Ideaal voor dieren die topprestaties moeten leveren

Toediening 20 g/kg

- 2 grote scheppen (20 g)/kg (ei)voer of 2 kleine scheppen (2 g)/100 g (ei)voer
- Tijdens kweekseizoen: dagelijks toevoegen aan (ei)voer
- Extra energie: 1-2 dagen per week

Maisgluten, aardappelwit, aardappelwit fermentief, gist en delen daarvan, vezels van de cichorei-wortel, spirulina, gist, trimagnesiumcitraat, mono, di- en triglyceriden van vetzuren (c4), tricalciumcitraat, L-carnitine, betaine, Vit A, Vit D3, Vit E, Vit C, Vit B1, Vit B2, calcium-D-pantothenaat, Vit B6, Vit B12, Vit K, niacinamide, foliumzuur, choline, clinoptiloliet, koper, ijzer, zink, mangaan, kaliumjodide, selenium, kobalt, lysine, methionine, glycine, echinaceae purpureae, curcuma, enterococcus faecium

7

2 / 100 g





Kweekbevordering, show/wedstrijd, extra energie



100 ml € 25
250 ml € 55
1 | € 179

8

Indicatie

- Bevordert de kweekresultaten en houdt uw vogels in conditie
- Extra aanvoer van energie
- Goede eetlust en bevedering
- Te gebruiken voor/na een zware inspanning/wedstrijd
- Ondersteunt de ontwikkeling & groei van jonge dieren

Toediening 2 ml/l drinkwater

- Kweek: Vanaf 6 weken voor de kweek dagelijks. Stoppen met toevoeging vanaf eerste legsel. Na uitkomst opnieuw dagelijks aan de ouders (en jongen) tot uitvliegen
- Show/wedstrijd: vanaf 5 dagen voor show/wedstrijd dagelijks 2 ml/l drinkwater of 2 ml/kg lichaamsgewicht rechtstreeks in de bek
- Extra aanvoer energie: 2 ml/l drinkwater gedurende 14 dagen of 2 ml/kg lichaamsgewicht rechtstreeks in de bek tot herstel

IMMUNO RECUP CAPS



Immuniteit, recuperatie, energie



80 capsules

€ 24

Indicatie

- Bevordert het herstel na ziekte/inspanning
- Extra aanvoer van energie
- Ondersteunt het immuunsysteem
- Ideaal om topprestaties te leveren

Toediening

- Recuperatie/immuniteitsboost: 1 capsule/0,5-1kg oraal gedurende 5-10 dagen
- Extra energie: 1 capsule/0,5-1kg oraal
- Duif: dag van thuiskomst, 1 capsule/duif
- Ondersteuning kweek: gedurende 14 dagen voor het koppelen tot de leg: 1 capsule/0,5-1kg
- *Immuno Recup Caps* kan rechtstreeks of via het voedsel toegediend worden. Bij toediening via het voedsel dient de volledige dosis geconsumeerd te worden.

Maisgluten, aardappeleiwit, aardappeleiwit fermentief, gist en delen daarvan, vezels van de cichorei-wortel, spirulina, gist, trimagnesiumcitraat, mono-, di- en triglyceriden van vetzuren (c4), tricalciumcitraat, L-carnitine, Vit A, Vit D3, Vit E, Vit C, Vit B1, Vit B2, calcium-D-pantothenaat, Vit B6, Vit B12, Vit K, niacinamide, foliumzuur, choline, clinoptiloliet, koper, ijzer, zink, mangaan, kaliumjodide, selenium, kobalt, lysine, methionine, glycine, echinaceae purpureae, curcuma, enterococcus faecium



Opstart supplement jongen, zwarte stip



200 g € 25

10

Indicatie

- Vlotte opstart van uw jonge vogels in de eerste 6 levensweken
- Natuurlijke onderdrukking van bacteriële en necrotische enteritis/diarree
- Snelle groei en grotere vogels, door vlotte opstart en natuurlijke onderdrukking van de zwarte stip

Toediening 5 g/kg (ei)voer

- Dagelijks, gedurende de eerste 6 levensweken



Extra vitamine E + selenium



100 ml € 17

250 ml € 35

+ spirulina

+ zink

+ lijnzaadolie

Indicatie

- Voor dieren met een tekort aan vitamine E en selenium
- Aangeraden bij zenuwsymptomen

Toediening

- 2 ml/l drinkwater of 1 ml/kg lichaamsgewicht rechtstreeks in de bek
- Advies bij zenuwsymptomen: gedurende 7-10 dagen



Vruchtbaarheid +++

Dagelijks 2 ml/l of 4 ml/kg voer gedurende 1-2 weken, voor de kweek tot het eerste legsel



LEVER, SPIEREN & CONDITIE





Leverontlasting



100 ml € 20
250 ml € 36
1 | € 96

14

Indicatie

- Ondersteunt de werking van de lever
- Ter ontlasting van de lever

Toediening

- Curatief: 4 ml/l drinkwater gedurende 5 dagen
- Preventief: 2 ml/l drinkwater, 2 à 3 dagen per week



Kan dagelijks worden toegediend ter ondersteuning van de lever tijdens toediening van medicatie of kleurstof



Conditiepreparaat, form



100 ml € 22
250 ml € 48
1 l €144


Indicatie

- Te gebruiken bij vermindering van de vorm of voor het in conditie brengen
- Extra bron van ijzer, jodium, L-carnitine en vitamine B12
- Stimuleert het vetmetabolisme en het uithoudingsvermogen
- Ter verbetering van de vluchtprestaties
- Ondersteunt de bloeddorstrooming

Toediening 5 ml/l drinkwater

- Voorbereiding van belangrijke wedstrijd: dagelijks gedurende 2 weken
- Te vette vogels: gedurende 3-5 dagen per week tot bereikte resultaat
- Ter ondersteuning bij bloedarmoede: 7-10 dagen
- Toediening te vermijden bij temperaturen boven 30°C

Glycerol, L-carnitine, rode bietensap, kaliumiodide, Ijzerglycinaat, Vit B12, magnesiumcitraat natriumchloride, magnesiumchloride, calciumchloride, glucose, vitamine E, selenium, zink, koper, mangaan, vitamine A, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B5, vitamine B6, vitamine B9 (niacinamide), vitamine D3, vitamine C, mix van natuurlijke aromatische componenten



MEGABACTERIËN & DYSBACTERIOSE

Dysbacteriose

krop

kliermaag

darmen



Dysbac Liquid

preventie dysbacteriose

Dysbac Liquid is een verbeterde & uitgebreidere versie van **CU-For Liquid** met meer focus op **darmgezondheid & algemene immuniteit**

18



2 ml/l
+
+++
+++
+++
+++
+++
+++
KROP-, KLIERMAAG- & DARMGEZONDHEID, PREVENTIE DYSBACTERIOSE





1-2 ml/l
+++
+++
++
-
-
AANZURING WATER, WATERKWALITEIT

DOEL

- ▶▶ **Korte keten vetzuren:** mierenzuur, propionzuur, citroenzuur
- ▶▶ **Middellange keten vetzuren:** boterzuur, mono-, di- en triglyceriden van vetzuren (C8-C10)
- ▶▶ **Aromatische stoffen:** oregano, echinaceae purpureae, gember, kaneel, zwarte peper, look en boswellia
- ▶▶ **Vitamine C**
- ▶▶ **Koper- en zinkchelaat**
- ▶▶ **Extra vezels**
- ▶▶ **Visolie**

- ▶▶ **Korte keten vetzuren:** ammoniumformiaat, azijnzuur, melkzuur, mierenzuur, propionzuur
- ▶▶ **Koper- en zinksulfaat**



Advies nodig?

Uw Neorni-dierenarts helpt u graag verder



Krop-, kliermaag- en darmgezondheid



250 ml € 37

Indicatie

- Vormt een beschermende film op het darmslijmvlies
- Verhoogt de weerstand van het organisme
- Helpt om de natuurlijke balans van de darmflora te behouden
- Te gebruiken in geval van slappe mest

Toediening 2 ml/l drinkwater

- Preventief: 1 à 2 dagen per week
- In geval van spijsverteringsproblemen: gedurende 7-14 dagen



Preventie megabacteriose & dysbacteriose

- 1-2 dagen per week 2 ml/l drinkwater
- Kan gecombineerd worden met ACS

Monobutyryne, prebiotische vezels, visolie, middellange keten vetzuren, natriumchloride, glycerol, zink, koper, mierenzuur, propionzuur, citroenzuur, 10 verschillende stammen van oregano, echinaceae purpureae, kaneel, tijm, Boswellia, zwarte peper, microgefuseerde essentiële oliën, vitamine C



NATUURLIJKE OLIËN



Vrije luchtwegen



22

Indicatie

- Vastzittend snot en zwarte neuzen

Toediening 1-2 druppels per neusgat

- Alle vogels: bij ademhalingsproblemen: 2-3 keer/dag gedurende 7 dagen.
- Preventief bij duiven: 14 dagen voor het vliegseizoen, gedurende 3 dagen. De dag voor inkorving. De week voor een belangrijke vlucht: dagelijks gedurende 3 dagen.



Vliegolie, energiebron van vetstoffen



Indicatie

- Energiebron van vetstoffen
- Vederkwaliteit, optimaal vederkleed
- Extra vitamine A, D en E
- Hoge bron van omega 3-6-9 vetzuren

Toediening 5-10 ml/kg voer

- Tijdens de rui: 2 dagen per week
- Voor en tijdens de kweek: 2-3 dagen per week
- Tijdens het vliegseizoen: 1-2 dagen per week
- *Feather Energy* kan gecombineerd worden met *Vita Energy* of *Immuno Booster NEW*



Kan gebruikt worden voor het verbeteren van de opname van *Immuno Booster NEW* en *Vita Energy* onder het voer



Pikkerij, onrust



24

Indicatie

- Pikkerij bij vogels en pluimvee

Toediening

- 1 ml/l drinkwater gedurende 2-4 weken



Veerplukken/pikkerij

Dien gelijktijdig met *Immuno-Plus* toe voor een optimaal resultaat



Luchtwegen, hittestress



100 ml € 19
250 ml € 35

voorheen
Herbi+E

Indicatie

- Natuurlijke oplossing voor ondersteuning bij luchtwegproblemen
- Onderdrukking van pijn/ontsteking bij luchtwegproblemen
- Vastzittende slijmen
- Hittestress

Toediening 3 ml/l drinkwater of 0,5 ml/kg lichaamsgewicht rechtstreeks in de bek

- Preventief: bij aankoop van nieuwe dieren, gedurende 10-14 dagen
- Curatief: bij licht tot matig snotteren van kippen, gedurende 10-14 dagen
- Hittestress: 3-5 ml/l
- Bijkomende ondersteuning: *Respicor* kan gecombineerd worden met medicijnen voor een verzachtende invloed
- Bij aanhoudende problematiek: neem contact op met uw dierenarts

NIEUW

neofalco

producten voor roofvogels



meer info: info@neornipharma.be



PARASIETEN





Bloedluis, zwarte luis



50 ml € 35

28

Indicatie

- Spray voor omgeving (hok) en vogels ter bestrijding van bloedzuigende mijten
- Niet schadelijk voor vogels: spray mag rechtstreeks op de vogels toegediend worden, het hok kan behandeld worden in het bijzijn van de vogels

Toediening 8 ml/l/40 m²

- Spray: 8 ml/l water voor 40 m² hok
- Herhalen na 1 week



Ectoparasieten



250 ml € 22

1 | € 69

Indicatie

- Ectoparasieten

Toediening

- Bloedluis/veerluis/zwarte luis: Inspraken ter hoogte van de nek, stuit en cloaca, en onder de vleugels. Eenmalig, herhalen na 7 dagen.
- Kalkpoten: Dagelijks gedurende 14 dagen het te stabiliseren gebied inspraken.
- Veermijt: Inspraken ter hoogte van de nek, stuit en cloaca, en onder de vleugels. Eenmalig, herhalen na 10 dagen en na 20 dagen.
- Voorbereiding kweek: Nesten/kweekbakken/hokken/zitstokken preventief inspraken met *Exmite Spray*. Kan wekelijks herhaald worden bij hoge druk.



Zware veermijtinfecties

Dag 0, 10 en 20: dien gelijktijdig *V-Exmite Drops* en/of *Endo-Ecto Caps* toe voor het beste resultaat



PROBIOTICA & ONTSMETTING

SilverSpray

Nieuwe ontsmettingspray

Vogelvriendelijk
Breedspectrum
Kant-en-klaar
Ruim inzetbaar





Probiotische omgevingspray



Indicatie

- Afname van de pathogene druk in de omgeving van uw vogels
- Vormt een stabiele en gezonde omgeving door deze met veilige, probiotische bacteriën te bezetten

Toediening

- Te gebruiken verdunning: 5-10 % (5-10 ml/100 ml) in lauw water
- Benevel het te stabiliseren gebied volledig
- Eerste week dagelijks sprayen in het hok (mag in aanwezigheid van de vogels, zelfs nestjongen)
- Daarna 2 keer per week sprayen om de probiotische bescherming te onderhouden
- Het product verdund met water is maximaal 5 dagen houdbaar



Probiotica en prebiotica



34

Indicatie

- Verhoogt de goedaardige krop- en darmflora
- Verzekert een betere vertering en breng de krop- en darmflora op gang bij jonge vogels
- Na een antibioticumkuur

Toediening 3g/L drinkwater of 6g/kg voer

- Preventief: gedurende 2 dagen/week
- Platte mest of na een antibioticumkuur: gedurende 5-7 dagen
- Dagelijks verversen
- Kan gecombineerd worden met andere supplementen (vitamines)





Ontsmettingspray



Indicatie

- Breedspectrum desinfectiemiddel
- Bactericide – Fungicide – Virucide

Toediening

- Kant-en-klare ontsmettingspray
- Geschikt voor hokken, kooien, materiaal en eieren





Probiotica spray voor huidinfecties



200 ml € 17

36

Indicatie

- Geschikt voor vogels met een gevoelige huid
- Te gebruiken voor uitwendige huidverzorging
- Vermindert schilfervorming


Toediening

- Benevel het te stabiliseren gebied



Poederkam/flavus/witte schilfers

Spray de kam of het geïnfecteerde gebied dagelijks in. Niet schadelijk voor ogen en luchtwegen.



TRICHOMONAS, CANDIDA, ASPERGILLOSE & DRINKWATERDESINFECTIE



Aanzuring drinkwater



250 ml € 15

38

Indicatie

- Aanzuring drinkwater, verlaging van de pH

Toediening 1-2 ml/l drinkwater

- Preventief: 1 à 2 dagen per week



Uitzonderlijk gecontrentreerde formule, erg zuinig in gebruik



Desinfectie drinkwater



Indicatie

- Waterdesinfectie
- Preventie van slechte bacteriën, virussen, gisten en schimmels
- Immuniteitsondersteuning

Toediening

- 2 ml/l drinkwater



Langere en betere werking door toevoeging van zilver



Keelelixir



50 ml € 17
250 ml € 59

40

Indicatie

- Preventieve aanpak trichomonas
- Ondersteunt de keel- en kropgezondheid
- Gunstige invloed op de bovenste luchtwegen
- Speelt een rol bij ziekteafweer

Toediening

- De ochtend na thuiskomst:
 - 1 druppel in de keel en/of 1 druppel per neusgat
 - 10 ml/kg voer of 5 ml/l drinkwater
- Preventief: gedurende 1 dag per week
- Bij hoge druk: 2 dagen per week
- Opgelet: maakt vlekken op kleding en handen



Bewezen effectiviteit bij resistente trichomonasgevallen: gedurende 5 dagen 5-8 ml/l drinkwater



VITAMINEN, AMINOZUREN, ELEKTROLYTEN, MINERALEN & SPORENELEMENTEN



Aminozuren, elektrolyten & vitamines



100 ml € 19
250 ml € 35
1 | € 85

Extra vitamine E,
selenium &
BCAA-aminozuren

42

Indicatie

- Alle essentiële aminozuren cruciaal voor een goede rui/veerontwikkeling/pigmentvorming
- Bevordert recuperatie/herstel
- Beperking van spierverlies

Toediening 2 ml/l drinkwater

- Sportduiven: 5 ml/l tijdens vliegseizoen
- Gedurende het hele jaar: 1 à 2 dagen per week
- Gedurende de volledige duur van de rui: 3 dagen/week. Mag gecombineerd worden met *Condi-Plus*.



Extra ondersteuning vliegduiven bij warm weer
5 ml/l drinkwater, de dag van inkorving

Dextrose, glycerol, natriumchloride, prebiotische vezel, trimagnesiumcitraat, rodebietensap, kaliumchloride, sacharose, calciumchloride, tricalciumcitraat, lysine, methionine, threonine, tryptofaan, histidine, carnitine, betaine, choline, Vit B1, Vit B2, niacinamide, calcium-D-pantothenaat, Vit B6, Vit B12, foliumzuur, biotine, Vit C, Vit E, selenium, koper, zink, mangaan, mix van natuurlijke aromatische componenten



Rui-supplement



100 ml € 15
250 ml € 26
1 | € 83

Indicatie

- Bevordert de conditie tijdens de rui
- Ondersteunt de stofwisseling
- Extra aanvoer van energie
- Eetlustopwekkend

Toediening 2 ml/l drinkwater

- Gedurende de volledige duur van de rui:
3 dagen/week. Mag gecombineerd worden met *Aminovital*.



Conditiepoeder – Vitaminen, mineralen en aminozuren



NIEUWE FORMULE
250 g € 25
1 kg € 75

44

Indicatie

- Extra energie
- Extra vitamines, mineralen en aminozuren
- Verhoogt het uithoudingsvermogen
- Zwarte rassen, fondvluchten

Toediening 10g/kg voer

- Algemeen: Gedurende het hele jaar, 1-2 dagen/week. Bij slechte/verminderde conditie, gedurende 14 dagen.
- Duif: Halve fond/fond/bij warm weer, 2-3 dagen voor inkorving. Bij wekelijkse fondvluchten, dagelijks vanaf thuiskomst tot inkorving.



Dextrose, maltodextrine, gist - en delen daarvan, cichoreiwortelpoeder, trimagnesiumcitraat, natriumbicarbonaat, geraffineerde kokosolie, glucosesiroop, caseinaat, natriumchloride, kaliumchloride, trinatriumfosfaat, tricalciumcitraat, Vit A, Vit D3, Vit E, Vit K, Vit B1, Vit B2, Vit B3, Vit B5, Vit B6, Vit B11, Vit B12, biotine, Vit C, kobalt, ijzer, koper, zink, mangaan, kaliumjodide, selenium, lysine, methionine, mix van natuurlijke aromatische componenten



Vloeibare bron van vitamine D, calcium, fosfor en overige mineralen



100 ml € 17
250 ml € 32
1 l € 88

Extra calcium
& fosfor

Indicatie

- Voor dieren met een tekort aan vitamine D3, calcium, fosfor en andere mineralen
- Ondersteunt de botontwikkeling en -aanmaak bij jonge dieren
- Ondersteunt de aanmaak van de eiscaal
- Slechte eiscaalkwaliteit/windeieren

Toediening 2 ml/l drinkwater

- Preventief: 2 ml/l
 - 2 weken voor de kweek tot het leggen van de eieren: 2-3 dagen per week
 - Gedurende de eerste 6 levensweken: 2-3 dagen per week
- Curatief: 5 ml/l gedurende 7 dagen



Omwille van de sterk geconcentreerde formule kan beperkte bezinking zichtbaar zijn in het drinkwater. Dit heeft geen invloed op de werking.

Trinatriumfosfaat, trimagnesiumcitraat, calciumchloride, magnesiumchloride, tricalciumcitraat, vitamine D3, cholecalciferol, zink, mangaan, koper, ijzer



Wateroplosbare multivitaminen



HOGE CONCENTRATIE

100 ml € 18
250 ml € 28
1 | € 83

46

Indicatie

- Supplement met alle essentiële vitaminen
- Algemene dagelijkse gezondheid
- Preventie chronisch vitamine A tekort

Toediening 2 ml/l drinkwater

- Wekelijks: gedurende 1 à 2 dagen per week
- Na ziekte/herstel: gedurende 3 à 5 opeenvolgende dagen



Bij papegaaien en parkieten raden we sterk aan om 1-2 dagen per week *Vita-Plus* via het drinkwater toe te dienen om een tekort aan vitamine A voorkomen



De hoge concentratie aan vitamine K draagt bij tot preventie of herstel van bloedingen




SCHEMA'S ZANGVOGELS



Jaarschema Euro & Kanarie

Tijdslijn



Voorbereiding kweek

- Kweekbevordering
- Leverontlasting
- Preventie zwarte stip

Uitkomst t.e.m. spenen

- Optimale start & preventie zweetziekte
- Onderdrukking coccidiose/atoxoplasmose, bacteriën, virussen, giften en schimmels

Gespeende jongen

- Preventie coccidiose/atoxoplasmose, megabacteriose en dysbacteriose
- Beperking druk met immuuniteitsopbouw





Jaarschema Euro & Kanaries



Het jaarschema is een algemene leidraad doorheen voorbereiding, kweek, uitkomst, spenen en rui. Bespreek met uw dierenarts de specifieke behoeften van uw vogels en stel samen een schema op maat op.

Vorbereiding vanaf 6-8 weken vóór de kweek

1. Alles begint met een gezonde omgeving! (zie CAS of SilverSpray)
2. Preventie atoxoplasmose/coccidiose + megabacteriose/dysbacteriose
 - **Dierenarts:** controle vogels + mestonderzoek 6-8 weken voor de kweek
 - Enkel kuren in geval van problematiek:
 - 5 dagen Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
 - 3 dagen Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
 - 5 dagen Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
3. Gedurende 6 weken vóór de kweek
 - **Dagelijks Immuno-Plus (2 ml/l)**
 - Kweekbevordering; vogels komen in top(kweek)conditie
 - 1-2 dagen per week **Hepa-Plus (4 ml/l)**
 - Leverontlasting
 - Naar behoefte: Vita-Plus, Vita Energy, Ready, Vit E+Se, Vita-Min-DCP
 - Deze mogen allen gecombineerd worden met Immuno-Plus
 - Extra: preventie zwarte stip
 - Gedurende 7 dagen **Gould Mix (5 g/l)** tijdens de kweekvoorbereiding
4. Preventie bloedzuigende mijten
 - **Exzolt:** 1 ml/l gedurende 1 dag, herhalen op dag 7 en 14
 - Geen invloed op de vruchtbaarheid & (nest)jongen
 - Kan alle 3 maanden herhaald worden
 - Extra preventie bloedzuigende mijten
 - Vóór ingebruikname hok/volière behandelen met:
 - **Derma-Plus/Exmite Spray**
 - Herhalen kan in bijzijn van de vogels/(nest)jongen

49

Kweek: uitkomst tot spenen van de jongen

1. **Immuno Booster NEW (2 g/100 g of 20 g/kg (ei)voer)**
 - All-in premix voor jonge vogels
2. Eerste 6 weken
 - Optie 1: **Super Start-Up (5 g/kg (ei)voer)**
 -  Natuurlijke onderdrukking en preventie coccidiose/atoxoplasmose, bacteriën, virussen, gisten en schimmels
 - Optie 2: **Super Start-Up Blue (20 g/kg (ei)voer)**
 -  Onderdrukking coccidiose/atoxoplasmose, bacteriën, virussen, gisten en schimmels
3. Vanaf 2 dagen voor uitkomst tot 5 dagen na uitkomst **Coli-Mix (5 g/l)**
 - Preventie zweetziekte (Colibacillose)
 - Alternatief voor Coli-Mix: **Gould Mix (5 g/l)**



Kweek: gespeende jongen

1. Alles begint met een gezonde omgeving!

- **CAS of SilverSpray**
 - Omgeving vrij van coccidiose/atoxoplasmose, bacteriën, virussen, gisten en schimmels
- **Neorni Stabilizer:** Probiotische omgevingspray
 - Preventie door verlaging bacteriële omgevingsdruk

2. Preventieve kuur

- 3e week na spenen
 - **Verhoogde gevoeligheid atoxoplasmose/megabacteriose**
 - 5 dagen Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
 - 3 dagen Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
 - 5 dagen Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)

3. Vervolgens gedurende gehele jaar (vanaf spenen tot kweekperiode)

- **3-5 dagen ACS (0,5 ml/l) 1-2 keer/maand**
 - Preventie coccidiose met immuniteitsopbouw!
- **1-2 dagen per week Dysbac Liquid (2 ml/l)**
 - Preventie megabacteriose & dysbacteriose

50 Ruiperiode

1. Gedurende de volledige duur van de rui **Condi-Plus + Aminovital:**

- Condi-Plus (2 ml/l): 3 dagen/week
- Aminovital (2 ml/l): 3 dagen/week
- Mogen tegelijk toegediend worden


2. Gedurende gehele jaar (vanaf spenen tot kweekperiode)

- **3-5 dagen ACS (0,5 ml/l) 1-2 keer/maand**
 - Preventie coccidiose met immuniteitsopbouw!
- **1-2 dagen per week Dysbac Liquid (2 ml/l)**
 - Preventie megabacteriose & dysbacteriose

Bij NeorniPharma streven we steeds naar de beste oplossing op lange termijn. We zoeken continu naar **alternatieven voor antimicrobiële middelen** om het risico op resistentie te beperken. Het doel moet zijn om onze vogels **zo min mogelijk preventief te behandelen met antimicrobiële middelen**. Hiervoor zijn klinisch onderzoek en eventueel bijkomende testen cruciaal. Na het stellen van een correcte diagnose kan een gepaste behandeling ingesteld worden. **Antibiotica zijn niet onschuldig**. Raadpleeg de dierenarts voor een correct en verantwoord gebruik ervan. **Autopsie:** gooi een overleden vogel niet zomaar weg! Deze kan veel informatie opleveren om tot een gepaste behandeling te komen. De vogels worden best koel bewaard (frigo) en binnen 24 u. (max. 72 u.) onderzocht.



Vorbereiding kweek



**Vanaf 6 weken
vóór de kweek
tot 1e legsel**



Advies nodig?

Uw Neorni-dierenarts
helpt u graag
verder

Immuno-Plus	Hepa-Plus
2 ml/l	4 ml/l
6 weken voor het koppelen tot het 1e legsel	6 weken voor het koppelen tot het 1e legsel
Dagelijks	1-2 dagen/week
Stimulatie zaadcel- & eicelproductie	Ondersteuning lever

51



**Extra
ondersteuning**

Vit E + Se	Vita-Min-DCP	Ready	Vita-Plus/Vita Energy
2 ml/l	2 ml/l	3-5 ml/l	2 ml/l of 10 g/kg
2 weken voor het koppelen tot het 1e legsel	2 weken voor het koppelen tot het 1e legsel	6 weken voor het koppelen tot het 1e legsel	Gedurende het hele jaar
Dagelijks	2 dagen/week	1-2 dagen/week	1-2 dagen/week
Extra hoge dosering Vit E + Se, lijnzaadolie, arginine, spirulina, carnitine, zink ...	Extra calcium, fosfor, vit D3 en sporenelementen	Omzetting van vet naar bruikbare energie voor de vogel	Extra vitaminen

BEVRUCHTING

EISCHAAL

CONDITIE

VITAMINEN

▶▶▶▶ Alle producten kunnen met elkaar gecombineerd worden






Kweek: uitkomst tot spenen



52

Coli-Mix 

5 g/l of 10 g/kg (ei)voer

2 dagen voor tot 5 dagen na uitkomst

Geen invloed op vruchtbaarheid

Breedspectrum mix

Preventie zweetziekte & meeuwtjesziekte

Immuno Booster NEW

20 g/kg (ei)voer

Dagelijks vanaf uitkomst tot afzetten jongen

Positieve invloed op vruchtbaarheid

All-in premix

Onderhoud eikel- & zaadcelproductie

Super Start-Up 

5 g/kg (ei)voer

Natuurlijke onderdrukking en preventie coccidiose/ atoxoplasmose, bacteriën, virussen, gisten en schimmels

OF

Super Start-Up Blue

20 g/kg (ei)voer 

Onderdrukking coccidiose/ atoxoplasmose, bacteriën, virussen, gisten en schimmels

Immuno Booster NEW bevat alle essentiële componenten voor de **opfok van jonge vogels**. Het is een unieke **allesomvattende** premix om onder het (ei)voer te mengen, waarbij alle nodige voedingsstoffen in **uitzonderlijk hoge concentraties** aanwezig zijn.

Immuno Booster NEW: Polypeptiden Houdt de vogels in form tijdens de kweek. **Saccharomyces cerevisiae** Bron van eiwitten, aminozuren en nucleotiden. **Vezen van chicoreiwortel** Prebiotische vezel: gebalanceerde spijsvertering. **Spirulina** Bron van eiwitten, vetten, koolhydraten, vitaminen en mineralen. **Elektrolyten** Vochtbalans. **Vetzuren** Energie, gebalanceerde spijsvertering. **Alle water- en vetoplosbare vitaminen** Algemene immuniteit, antioxidanten, groei, vrijmaken van energie. **Alle aminozuren** Opbouw van spier en vederkleed. **L-carnitine** Ondersteuning vetvertering en spieropbouw. **Choline** Leverondersteuning. **Mineralen** (kobalt, ijzer, koper, zink, mangaan, jodium, selenium) Algemene immuniteit, antioxidanten, groei, vrijmaken van energie. **Clinoptiloliet** Algemene en darmgezondheid. **Probiotica** Darmflora stabilisator. **Kurkuma en echinaceae** Algemene immuniteit en gezondheid.



Kweek: gespeende jongen

COCCIDIOSE & ATOXOPLASMOSE		MEGABACTERIËN & DYSBACTERIOSE	
ACS		Dysbac Liquid	
0,5 ml/l		2 ml/l	
Vanaf spenen tot volgende kweek		Vanaf spenen tot volgende kweek	
3-5 dagen/maand Indien nodig: 2x/maand		1-2 dagen/week	
COCCIDIOSE & ATOXOPLASMOSE		MEGABACTERIOSE, DYSBACTERIOSE & FLAGELLATEN	



53

Extra ondersteuning gedurende het hele jaar

ONDERSTEUNING LEVER		ALGEMENE ONDERSTEUNING	
Hepa-Plus		Vita-Plus / Vita Energy	
2 ml/l		2 ml/l of 10 g/kg	
Het gehele jaar		Het gehele jaar	
1-2 dagen/week Bij toevoeging kleurstof: dagelijks 2 ml/l		1-2 dagen/week	
LEVERONTLASTING		EXTRA VITAMINEN	



Jaarschema Exoten





Het jaarschema is een algemene leidraad doorheen voorbereiding, kweek, uitkomst, spenen en rui. Bespreek met uw dierenarts de specifieke behoeften van uw vogels en stel samen een schema op maat op.

Vorbereiding vanaf 6-8 weken vóór de kweek

1. Alles begint met een gezonde omgeving! (zie CAS of SilverSpray)
2. Preventie flagellaten (cochlosomose) + campylobacter
 - **Dierenarts:** controle vogels + mestonderzoek 6-8 weken voor de kweek
 - Enkel kuren in geval van problematiek:
 - Gedurende 7 dagen Gould Mix (5 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l)
3. Gedurende 6 weken vóór de kweek
 - **Dagelijks Immuno-Plus (2 ml/l)**
 - Kweekbevordering; vogels komen in top(kweek)conditie
 - 1-2 dagen per week **Hepa-Plus (4 ml/l)**
 - Leverontlasting
 - Naar behoefte: Vita-Plus, Vita Energy, Ready, Vit E+Se, Vita-Min-DCP
 - Deze mogen allen gecombineerd worden met Immuno-Plus
 - Preventie cochlosomose en campylobacter
 - Gedurende 7 dagen **Gould Mix (5 g/l)** tijdens de kweekvoorbereiding
4. Preventie ectoparasieten
 - Bloedzuigende mijten
 - **Exzolt:** 1 ml/l gedurende 1 dag, herhalen op dag 7 en 14
 - Geen invloed op de vruchtbaarheid & (nest)jongen
 - Kan alle 3 maanden herhaald worden
 - Extra preventie bloedzuigende mijten
 - Dag vóór ingebruikname hok/volière behandelen met:
 - **Derma-Plus/Exmite Spray**
 - Herhalen kan in bijzijn van de vogels/(nest)jongen
 - Luchtpijpmijten
 - **Vermi-Complete:** 2,5 tot 5 ml/l gedurende 1 dag, herhalen na 3 weken

Kweek: uitkomst tot spenen van de jongen

1. **Immuno Booster NEW (2 g/100 g of 20 g/kg (ei)voer)**
 - All-in premix voor jonge vogels
2. Eerste 6 weken
 - Optie 1: **Super Start-Up (5 g/kg (ei)voer)**
 -  Natuurlijke onderdrukking en preventie coccidiose/atoxoplasmose, bacteriën, virussen, gisten en schimmels
 - Optie 2: **Super Start-Up Blue (20 g/kg (ei)voer)**
 -  Onderdrukking coccidiose/atoxoplasmose, bacteriën, virussen, gisten en schimmels
3. Vanaf 2 dagen voor uitkomst tot 5 dagen na uitkomst **Coli-Mix (5 g/l)**
 - Preventie zweetziekte (Colibacillose)
 - Alternatief voor Coli-Mix: **Gould Mix (5 g/l)**



4. Bij problematiek in de eerste 6-8 levensweken

- **Gould Mix (5 g/l)**
 - Voor behandeling van coxiosomose (meeuwtjesziekte), gisten en bacteriële diarree

Kweek: gespeende jongen

1. Alles begint met een gezonde omgeving!

- **CAS of SilverSpray**
 - Omgeving vrij van coccidiose/atoxoplasmose, bacteriën, virussen, gisten en schimmels
- **Neorni Stabilizer:** Probiotische omgevingspray
 - Preventie door verlaging bacteriële omgevingsdruk

2. Preventieve kuur

- 3e week na spenen
 - **Verhoogde gevoeligheid coccidiose/coxiosomose/campylobacter**
 - 5 dagen Gould Mix (5 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l)
 - 3 dagen Hepa-Plus (4 ml/l)
 - 5 dagen Gould Mix (5 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l)

3. Vervolgens gedurende gehele jaar (vanaf spenen tot kweekperiode)

- **3-5 dagen ACS (0,5 ml/l) 1-2 keer/maand**
 - Preventie coccidiose met immuniteitsopbouw!
- **1-2 dagen per week Dysbac Liquid (2 ml/l)**
 - Preventie megabacteriose & dysbacteriose
 - Preventie flagellaten (coxiosomose)

55

Ruiperiode

1. Gedurende de volledige duur van de rui **Condi-Plus + Aminovital:**

- Condi-Plus (2 ml/l): 3 dagen/week
- Aminovital (2 ml/l): 3 dagen/week
- Mogen tegelijk toegediend worden

2. Gedurende gehele jaar (vanaf spenen tot kweekperiode)

- **3-5 dagen ACS (0,5 ml/l) 1-2 keer/maand**
 - Preventie coccidiose met immuniteitsopbouw!
- **1-2 dagen per week Dysbac Liquid (2 ml/l)**
 - Preventie megabacteriose & dysbacteriose
 - Preventie flagellaten (coxiosomose)

Bij NeorniPharma streven we steeds naar de beste oplossing op lange termijn. We zoeken continu naar **alternatieven voor antimicrobiële middelen** om het risico op resistentie te beperken. Het doel moet zijn om onze vogels **zo min mogelijk preventief te behandelen met antimicrobiële middelen**. Hiervoor zijn klinisch onderzoek en eventueel bijkomende testen cruciaal. Na het stellen van een correcte diagnose kan een gepaste behandeling ingesteld worden. **Antibiotica zijn niet onschuldig**. Raadpleeg de dierenarts voor een correct en verantwoord gebruik ervan. **Autopsie:** gooi een overleden vogel niet zomaar weg! Deze kan veel informatie opleveren om tot een gepaste behandeling te komen. De vogels worden best koel bewaard (frigo) en binnen 24 u. (max. 72 u.) onderzocht.

Notities

A series of 20 horizontal dotted lines for writing notes.



SCHEMA'S DUIVEN





Kweek



2 weken voor de kweek tot de leg

Vita-Min-DCP
2 ml/l
2 weken voor het koppelen tot het 1e legsel
2 dagen/week
Extra calcium, fosfor, vit D3 en sporenelementen

Immuno-Plus
2 ml/l
2 weken voor het koppelen tot het 1e legsel
Dagelijks
Stimulatie zaadcel- & eicelproductie



Advies nodig?
Uw Neorni-dierenarts helpt u graag verder

Tijdens het broeden

58

Trichoryza Drops
10 ml/kg voer of 5 ml/l
Tijdens het broeden
Gedurende 3 opeenvolgende dagen
Bewezen effectiviteit bij resistente trichomonas



Bevruchtingsproblemen die optreden na toepassing van het basisschema hebben vaak een nutritionele of infectieuze oorzaak.

►► Nutritioneel kan een **Vit E + Se** supplement zeker een meerwaarde betekenen.

►► In bepaalde situaties kan er een extra meerwaarde gecreëerd worden door toevoeging van specifieke supplementen zoals **Vita-Min-DCP** (slechte schaalkwaliteit) en **Ready** (te vette duiven).

Vanaf uitkomst tot spenen

Immuno Booster NEW + Feather Energy
20 g/kg voer + 5 ml/kg voer
Vanaf uitkomst van de jongen tot het spenen
2-3 dagen/week
All-in premix

Trichoryza Drops
10 ml/kg voer of 5 ml/l
Volledige kweek
Gedurende 1 dag om de 2 weken
Bewezen effectiviteit bij resistente trichomonas

Aminovital
2-5 ml/l
Vanaf uitkomst van de jongen tot het spenen
3 dagen/week
Extra aminozuren en vitaminen voor een snelle groei



Vliegvoorbereiding

Oude duiven en jaarduiven



Trichoryza Drops



Dysbac Liquid



Ready



5 ml/l of 10 ml/kg

2 ml/l

5 ml/l



1 dag/2 weken

2 dagen/week

Dagelijks ged. 2 weken voor de start van het vliegseizoen



Bewezen effectiviteit bij resistente trichomonas

Krop-, kliermaag- & darmgezondheid, vaste mest

Form & conditieopbouw



Onvoldoende trainen: gedurende 14 dagen **Immuno-Plus (2 ml/l) + Ready (2 ml/l)**

Jongen duiven 'JUNIOR'



Immuno Plus



Immuno Booster NEW



Trichoryza Drops



Dysbac Liquid

59



2 ml/l

OF

20 g/kg

5 ml/l of 10 ml/kg

2 ml/l



Dagelijks gedurende 4 tot 6 weken

1 dag/2 weken

2 dagen/week



Groei & energie

Bewezen effectiviteit bij resistente trichomonas

Krop-, kliermaag- & darmgezondheid, vaste mest



Onvoldoende trainen: gedurende 14 dagen **Immuno-Plus (2 ml/l) + Ready (2 ml/l)**



Advies nodig?

Uw Neorni-dierenarts helpt u graag verder

>>> Dit schema geeft een indicatie van hoe de NeorniPharma-producten gebruikt kunnen worden in bepaalde omstandigheden. We streven ernaar om met zo weinig mogelijk producten een gepast en compleet schema te vormen. Al deze supplementen mogen gecombineerd worden indien nodig. Bij slechte prestaties gaan we samen op zoek naar de oorzaak en dienen gepaste aanpassingen of behandelingen te gebeuren.

Opgelet; voersupplementen worden best de dag ervoor klaargemaakt zodat deze goed kunnen intrekken en de duiven het voer beter opnemen.



Vliegseizoen

Kleine snelheid



Trichoryza Drops



Dysbac Liquid



5 ml/l of 10 ml/kg of 1 druppel/neusgat

2 ml/l



Dag na thuiskomst

Begin van de week



Gedurende 1 dag

Gedurende 2 dagen



Bewezen effectiviteit bij resistente trichomonas

Krop-, kliermaag- & darmgezondheid, vaste mest



Neusgat toeknijpen, druppelen, druppel laten opsnuiven

Mag dagelijks toegediend worden

Grote snelheid - halve fond

60



Aminovital



Trichoryza Drops



Dysbac Liquid



Ready



5 ml/l

5 ml/l of 10 ml/kg of 1 druppel/neusgat

2 ml/l

5 ml/l



Thuiskomst

Dag na thuiskomst

Begin van de week

Voor inkorving



Gedurende 1 dag
Zware vluchten:
gedurende 2-3 dagen

Gedurende 1-2 dagen

Gedurende 2 dagen

Grote snelheid: 1 dag
Halve fond: 2-3 dagen



Snel herstel

Bewezen effectiviteit bij resistente trichomonas

Krop-, kliermaag- & darmgezondheid, vaste mest

Form



Bij warm weer:
dag van inkorving

Neusgat toeknijpen,
druppelen, druppel laten opsnuiven

Mag dagelijks
toegediend worden

Voor een belangrijke
vlucht: dagelijks ged.
10 dagen, samen met
Immuno-Plus



Advies nodig?

Uw Neorni-dierenarts helpt u graag verder

►►►Dit schema geeft een indicatie van hoe de NeorniPharna-producten gebruikt kunnen worden in bepaalde omstandigheden. We streven ernaar om met zo weinig mogelijk producten een gepast en compleet schema te vormen. Al deze supplementen mogen gecombineerd worden indien nodig. Bij slechte prestaties gaan we samen op zoek naar de oorzaak en dienen gepaste aanpassingen of behandelingen te gebeuren. Opgelet: voersupplementen worden best de dag ervoor klaargemaakt zodat deze goed kunnen intrekken en de duiven het voer beter opnemen.



Fond - thuiskomst



Immuno Recup Caps



Aminovital



Trichoryza Drops



5 ml/l

5 ml/l

5 ml/l of 10 ml/kg
of 1 druppel/neusgat



Gedurende 1-2 dagen

Gedurende 2-3 dagen

Gedurende 2 dagen



Snel herstel

Snel herstel

Bewezen effectiviteit bij
resistente trichomonas

Fond - tussenweek



Dysbac Liquid



Respicor



Hepa-Plus

61



2 ml/l

3 ml/l

4 ml/l



Gedurende 2 dagen

Gedurende 2 dagen

Gedurende 2 dagen



Krop-, kliermaag- & darmgezondheid,
vaste mest

Luchtwegen, witte neuzen

Leverondersteuning

Fond - vóór inkorving



Feather Energy



Vita Energy



Immuno-Plus



5 ml/kg

10 g/kg voer

2 ml/l



Gedurende 3-4 dagen

Gedurende 3-4 dagen

Gedurende 3-4 dagen



Bevordert herstel

Stimuleert conditie

Extra energie



Rui

De voorbereiding van een goede kweek start al tijdens de rui. Het is belangrijk om de duiven tijdens deze periode rust te geven en te ondersteunen met ruivitaminen en -aminozuren zoals

Aminovital en **Condi-Plus**.



Aminovital
2 ml/l
Tijdens de rui
2-3 dagen/week
AMINOZUREN + VITAMINEN

Condi-Plus
2 ml/l
Tijdens de rui
2-3 dagen/week
LYSINE + PLANTENEXTRACTEN



Aanpak ectoparasieten tijdens de rui

Ectoparasieten worden best tijdens de rui gecontroleerd en indien nodig aangepakt met **Exmite Spray**, **V-Exmite Drops** of **Vermi-Complete** (in het badwater).

Voorbereiding kweek

62 Wanneer het duivenseizoen eind september, begin oktober afgelopen is, raden we ten sterkste aan om **gedurende 5 dagen mengmest te verzamelen van de kweekduiven en deze te laten onderzoeken**. Deze mengmest wordt gecontroleerd op wormen, coccidiose, gisten/schimmels en nadien op cultuur geplaatst voor controle op paratyfus/salmonella. Op basis van de resultaten kan een vaccinatieplan opgesteld worden.

	Paratyfus/salmonella NEGATIEF	Paratyfus/salmonella POSITIEF
Behandeling	Overbodig	Noodzakelijk gedurende 10 dagen volgens antibiogram
Vaccinatie	<p>Sterk aangeraden</p> <ul style="list-style-type: none"> Dag 1: autovaccin salmonella/paratyfus Dag 10: paramyxo-vaccinatie (jaarlijks te herhalen; kan ook op een ander tijdstip) Dag 21-28: autovaccin salmonella/paratyfus 	<p>Noodzakelijk</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 dagen na behandeling: autovaccin salmonella/paratyfus 10 dagen later: paramyxo-vaccinatie (jaarlijks te herhalen; kan ook op een ander tijdstip) 3-4 weken later: autovaccin salmonella/paratyfus
Tijdstip vaccinatie	1e vaccinatie 6-7 weken voor koppelen, 2e vaccinatie 4 weken voor koppelen	
Ondersteuning na vaccinatie	Gedurende 3-5 dagen Immuno-Plus 2 ml/l	



Advies nodig?
Uw Neorni-dierenarts helpt u graag verder

Praktisch

- Verzamel gedurende 5 dagen dagelijks mest en bewaar deze in de koelkast
- Stuur de mest op, of breng uw staal binnen bij uw dierenarts
- Indien gewenst kan er tegelijk een controle van de duiven gebeuren
- Het kan geen kwaad als de duiven nog in de rui zijn





SCHEMA'S PAPEGAAIEN

NEORNI



PHARMA

BY VETS FOR BIRDS



Papegaaien & parkieten

Controle dierenarts

	Particulier		Professioneel (kwekers)
Huisvesting	<i>binnen</i>	<i>buiten</i>	<i>binnen/buiten</i>
Algemene controle + mestonderzoek + bijvlijen nagels/bek	<ul style="list-style-type: none"> Bij aankoop 1 keer/jaar 		<ul style="list-style-type: none"> Bij aankoop 6-8 weken vóór de kweek
Extra mestonderzoek	/	Om de 6 maanden	Om de 6 maanden
Ontwormen	Indien nodig: Vermi-Complete		



Ondersteuning: algemeen & rui



▶▶▶▶ Geef tijdens de rui regelmatig een bad/douche/spray ter ondersteuning van het vederkleed. Controleer uw vogels na de rui op ectoparasieten en behandel indien nodig met **Exmite Spray**.

ALGMENE VITAMINEN

Vita-Plus / Vita Energy

0,2 ml/100 ml water
of 1 g/100 g (ei)voer

Het hele jaar

1-2 dagen/week

**EXTRA VITAMINE A,
B, C, D, E & K**

RUI-VITAMINEN

Aminovital

0,2 ml/100 ml water

Tijdens de ruiperiode

3 dagen/week

**AMINOZUREN
& VITAMINEN**

Condi-Plus

0,2 ml/100 ml water

Tijdens de ruiperiode

3 dagen/week

**PLANTENEXTRACTEN
& LYSINE**

64

Kweek: voorbereiding & jongen



▶▶▶▶ Door de vele mogelijke virale infecties bij papegaaiachtigen is de ondersteuning van de immuniteit het allerbelangrijkste bij de kweek van jonge vogels.

VOORBEREIDING

Immuno-Plus

0,2 ml/100 ml water

6 weken voor het koppelen tot het 1e legsel

Dagelijks

**STIMULATIE
ZAADCEL- & EICELPRODUCTIE**

KWEEK JONGEN

Immuno Booster NEW

Natuurbroed: 2 g/100 g (ei) voer
Handopfok: 1-2 g in de pap
(verspreid over de verschillende papbeurten)

Dagelijks vanaf geboorte tot zelfstandigheid

Dagelijks

**COMPLETE PREMIX VOOR
OPGROEIENDE VOGELS &
ONDERSTEUNING IMMUNITEIT**

Immuno-Plus

Natuurbroed:
0,2 ml/100 ml water
Handopfok: 0,5-1 ml in de pap of rechtstreeks in de bek (1x/dag)

Dagelijks vanaf geboorte tot zelfstandigheid

Dagelijks

**EXTRA ONDERSTEUNING
IMMUNITEIT JONGE VOGELS**

Index

Aminovital	42
Condi-Plus	43
CU-For Liquid	38
Derma-Plus	28
Dysbacteriose	18
Dysbac Liquid	19
Exmite Spray	29
Feather Energy	23
Freeson Drops	22
Hepa-Plus	14
Immuno Booster NEW	7
Immuno-Plus	8
Immuno Recup Caps	9
Natuurlijke kweekbevordering	6
Neorni Stabilizer	33
PikStop	24
Probi-Plus	34
Ready	15
Respikor	25
SilverFlox	39
SilverSpray	35
Skin Spray	36
Super Start-Up	10
Trichoryza Drops	40
Vita Energy	44
Vita-Min-DCP	45
Vita-Plus	46
Vit E + Se	11
Schema's duiven	57
Kweek	58
Rui	62
Vliegseizoen	60-61
Vliegvoorbereiding	59
Schema's papegaaien	63
Papegaaien & parkieten	64
Schema's zangvogels	47
Jaarschema Euro & Kanaries	49-50
Jaarschema Euro & Kanaries Tijdlijn	48
Jaarschema Exoten	54-55
Kweek: gespeende jongen	53
Kweek: uitkomst tot spenen	52
Voorbereiding kweek	51

Exportprijzen

Hieronder vindt u onze exportprijzen voor particulieren en professionelen. Deze prijzen zijn **exclusief btw**. Bij verzending worden de btw-tarieven voor het land van bestemming toegepast. Professionelen zijn zoals steeds vrijgesteld van btw.

PRODUCT	€ excl. btw	PRODUCT	€ excl. btw
Immuno Booster NEW (1 kg)	53,72	CU-For Liquid (250 ml)	12,40
Immuno-Plus (100 ml)	20,66	SilverFlox (1 l)	26,45
Immuno-Plus (250 ml)	45,45	Trichoryza Drops (50 ml)	14,05
Immuno-Plus (1 l)	147,93	Trichoryza Drops (250 ml)	48,76
Immuno Recup Caps (80 c)	19,83	Aminovital (100 ml)	15,70
Super Start-Up (200 g)	20,66	Aminovital (250 ml)	28,93
Vit E + Se (100 ml)	14,05	Aminovital (1 l)	70,25
Vit E + Se (250 ml)	28,93	Condi-Plus (100 ml)	12,40
Hepa-Plus (100 ml)	16,53	Condi-Plus (250 ml)	21,49
Hepa-Plus (250 ml)	29,75	Condi-Plus (1 l)	68,60
Hepa-Plus (1 l)	79,34	Vita Energy (250 g)	20,66
Ready (100 ml)	18,18	Vita Energy (1 kg)	61,98
Ready (250 ml)	39,67	Vita-Min-DCP (100 ml)	14,05
Ready (1 l)	119,01	Vita-Min-DCP (250 ml)	26,45
Dysbac Liquid (250 ml)	30,58	Vita-Min-DCP (1 l)	72,73
Freeson Drops (30 ml)	14,05	Vita-Plus (100 ml)	14,88
Feather Energy (400 ml)	23,97	Vita-Plus (250 ml)	23,14
PikStop (100 ml)	23,14	Vita-Plus (1 l)	68,60
Respicor (100 ml)	15,70	PUUR	
Respicor (250 ml)	28,93	Biergist (1 kg)	14,88
Derma-Plus (50 ml)	28,93	Dextrose (1 kg)	14,88
Exmite Spray (250 ml)	18,18	Elektrolyt (500 g)	14,88
Exmite Spray (1 l)	57,02	Geel (100 g)	12,40
Neorni Stabilizer (1 l)	16,53	Geel (500 g)	49,59
Probi-Plus (200 g)	14,88	Hoog verteerbaar eiwit (400 g)	20,66
SilverSpray (500 ml)	12,40	Rood (100 g)	23,14
Skin Spray (200 ml)	14,05	Rood (500 g)	70,25

Doseerkaart (deel 1)

NEORNI

Beverloosesteenweg 129, Paal
••• Tel. +32 (0)11 96 91 02...•••




Dierenartsenpraktijk



Laboratorium



Productengamma



Vind ons op
www.neorni.be



CAPSULES

- Alternatieve toediening van capsules via het drinkwater (ml) of voer (g)
- Voor alle gevallen waarbij opsteken niet mogelijk is

Capsule	/100 ml	/50 g
SBS Caps	1	1
Asper Dox Caps	1	1
Endo-Ecto Plus Caps 0,5 kg	-	1
Orni Caps	-	1
Sulfaclozine Caps	1	1-2

Capsule	/300 ml	/150 g
Endo-Ecto Plus Caps 1 kg	-	1
Tricho Cox Caps	1	1



Neornipharma
poeders & capsules

Doseerkaart (deel 2)

POEDERS



- Eenvoudige toediening van poeders via het drinkwater (l) of voer (g/kg), zonder gebruik van een weegschaal
- Lepeltje* afstrijken na opscheppen

Poeder *PUUR*	
Amoxicilline 80%	1 / 1
Colistine 480IU/mg	2 / 1
Doxycycline 15%	2 / 1
Doxycycline 50%	1 / 21
Lincospectin 66%	1 / 1,51
Spiramycine 50%	1 / 1,51
Tiamuline 45%	1 / 21
Trim-Sulfa 90%	1 / 1,51
Tylosine 100%	2 / 1

*Lepeltje inbegrepen bij uw aankoop



Poeder	
Aitfree	4 / 1
Bronchifree	3 / 1
CAS (ontsmetting loft)	3 / 1
Coli-Mix	3 / 1
Goulda Mix	3 / 1
Immuno Booster NEW	2 / 100 g
Megadysbac	3 / 1
Mucolyt	3 / 1
Probi-Plus	2 / 1
Red Race	3 / 1
Sulfaclozine	2 / 1
Super Start-Up	4 / kg
Tricho Geel	3 / 21 (<0,5kg 1 / 1)
Vita Energy	5 / kg
YPD Mix	3 / 1



Bezoek ons
Neornipharma
Beverloosesteenweg 129
3583 Paal, België

Contacteer ons
T +32 (0)11 96 91 02
E info@neornipharma.be
W www.neornipharma.be

Download
onze catalogi!



Volg ons
op Facebook



Neornipharma, maatwerk voor uw vogels
De doseringen op dit kaartje bieden een alternatieve toediening ten opzichte van het product etiket, op maat van uw vogel of situatie. Contacteer ons bij twijfel.

NL

T +32 (0)11 96 91 02
E info@neornipharma.be
W www.neornipharma.be

Balie & depot:
Beverlosesteenweg 129
3583 Paal, België

