

SUPPLEMENTEN

2026



**NEORNI
PHARMA**

NEORNIPHARMA SUPPLEMENTEN

PREVENTIEF MAATWERK VOOR UW VOGELS

In deze catalogus vindt u een overzicht van het NeorniPharma-gamma dat gericht is op **ziektepreventie door middel van natuurlijke, sterk geconcentreerde supplementen**. Dit gamma biedt een veilig en succesvol alternatief voor medicinale behandelingen en een oplossing op lange termijn. Door in te zetten op jaarlijks terugkerende problematieken streeft NeorniPharma naar immuniteitsopbouw en bijgevolg sterkere vogels.

Balie-adres

Beverlosesteenweg 129
3583 Paal, België

Telefoonnummer

+32 (0)11 96 91 02

Extra doseringen van poeders

Ontdek de alternatieve doseringen uit ons doseerkaartje 'Poeders en capsules' in deze catalogus.



Vogelsoorten in deze catalogus



Duiven



Zangvogels



Pluimvee



Kromsnnavels



Roofvogels

Alle NeorniPharma-producten hebben unieke formules en zijn ontworpen door dierenartsen op basis van wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring.

Kweek & immuniteit

PRODUCT	DOSERING	INDICATIE	PRIJS (€)
Immuno Booster NEW (1 kg)	20 g/kg (ei)voer	All-in premix	65
Immuno-Plus (100 ml)	2 ml/l	Immuneiteit, extra energie, kweek	25
Immuno-Plus (250 ml)	2 ml/l	Immuneiteit, extra energie, kweek	55
Immuno-Plus (1 l)	2 ml/l	Immuneiteit, extra energie, kweek	179
Immuno Recup Caps (80 c)	1 cap/0,5-1 kgLG	Immuneiteit, recuperatie, energie	24
Super Start-Up (200 g)	5 g/kg voer	Opstart supplement jongen, zwarte stip	25
Vit E + Se (100 ml)	2 ml/l	Extra vitamine E & selenium	17
Vit E + Se (250 ml)	2 ml/l	Extra vitamine E & selenium	35

Lever, spieren & conditie

PRODUCT	DOSERING	INDICATIE	PRIJS (€)
Hepa-Plus (100 ml)	4 ml/l	Leverontlastend	20
Hepa-Plus (250 ml)	4 ml/l	Leverontlastend	36
Hepa-Plus (1 l)	4 ml/l	Leverontlastend	79
Ready (100 ml)	5 ml/l	Form, conditie & verbeterde doorbloeding	22
Ready (250 ml)	5 ml/l	Form, conditie & verbeterde doorbloeding	48

Megabacteriën & dysbacteriose

PRODUCT	DOSERING	INDICATIE	PRIJS (€)
Dysbac Liquid (250 ml)	2 ml/l	Krop-, kliermaag- & darmgezondheid	37

Natuurlijke oliën

PRODUCT	DOSERING	INDICATIE	PRIJS (€)
Feather Energy (400 ml)	5 ml/kg voer	Vliegolie	19
PikStop (100 ml)	1 ml/l	Pikkerij	28
Respicor (100 ml)	3 ml/l	Luchtwegen, hittestress	19
Respicor (250 ml)	3 ml/l	Luchtwegen, hittestress	35

Probiotica & ontsmetting

PRODUCT	DOSERING	INDICATIE	PRIJS (€)
Neorni Stabilizer (1 l)	5-10 ml/100 ml	Probiotica – omgeving	20
Probi-Plus (150 g)	3 g/l	Probiotica en prebiotica	18
SilverSpray (500 ml)	Spray	Ontsmettingsspray	15
Skin Spray (200 ml)	Spray	Probiotica – huidinfecties	17

Aanzuring & drinkwaterdesinfectie

PRODUCT	DOSERING	INDICATIE	PRIJS (€)
CU-For Liquid (250 ml)	1-2 ml/l	Aanzuring drinkwater	15
SilverFlox (1 l)	2 ml/l	Desinfectie drinkwater	32
Trichoryza Drops (50 ml)	1 druppel/neusgat	Keelelixir	17
Trichoryza Drops (250 ml)	10 ml/kg	Keelelixir	59
Trichoryza Drops (1 l)	10 ml/kg	Keelelixir	165

Vitaminen, aminozuren, elektrolyten, mineralen & sporenelementen

PRODUCT	DOSERING	INDICATIE	PRIJS (€)
Aminovital (100 ml)	2 ml/l	Aminozuren, elektrolyten, vitaminen	19
Aminovital (250 ml)	2 ml/l	Aminozuren, elektrolyten, vitaminen	35
Aminovital (1 l)	2 ml/l	Aminozuren, elektrolyten, vitaminen	65
Condi-Plus (250 ml)	2 ml/l	Rui-supplement	26
Vita Energy (400 g)	10 g/kg voer	Conditiepoeder – vit, min en az	30
Vita-Min-DCP (100 ml)	2 ml/l	Vit D, calcium, fosfor & overige mineralen	20
Vita-Min-DCP (250 ml)	2 ml/l	Vit D, calcium, fosfor & overige mineralen	35
Vita-Min-DCP (1 l)	2 ml/l	Vit D, calcium, fosfor & overige mineralen	70
Vita-Plus (100 ml)	2 ml/l	Wateroplosbare multivitaminen	18
Vita-Plus (250 ml)	2 ml/l	Wateroplosbare multivitaminen	28
Vita-Plus (1 l)	2 ml/l	Wateroplosbare multivitaminen	65

PUUR

PRODUCT	DOSERING	INDICATIE	PRIJS (€)
Biergist (1 kg)	15-30 g/kg voer	Az, mineralen, sporenelementen, vit B	18
Dextrose (1 kg)	15-30 g/l	Energie, smaak	18
Elektrolyt (500 g)	15-30 g/l	Hydratatie, stabilisatie, balans	18
Geel (100 g)	1-2 g/kg voer	Kleur	15
Geel (500 g)	1-2 g/kg voer	Kleur	60
Hoog verteerbaar eiwit (400 g)	5-15 g/kg voer	Spiergroei, extra aminozuren/eiwitten	25
Rood (100 g)	1 g/kg voer	Kleur	28
Rood (500 g)	1 g/kg voer	Kleur	85

NEORNI

NeorniPharma maakt deel uit van Neorni, een team van dierenartsen dat zich specifiek toelegt op vogelgeneeskunde. Neorni biedt verschillende diensten om de beste zorg aan vogels te kunnen garanderen.

Volg ons
op Facebook



www.neorni.be
www.neornilab.be



NeorniVet Huldenberg

huldenberg@neornivet.be
OPENING 2026



NEORNI VET

Dierenartsenpraktijk

NeorniVet Paal
NeorniVet Huldenberg



NEORNI LAB

Laboratorium

Geslacht • Prestatiegenen
Verwantschap • Autopsie
Ziektetesten • Bacteriologie
Soortbepaling • Mestonderzoek • Kleurmutaties

NEORNI



PHARMA


BY VETS FOR BIRDS

Productengamma



Neorni (alle diensten)

Beverlosesteenweg 129
3583 Paal, België
T +32 (0)11 96 91 02



KWEEK & IMMUNITEIT

Natuurlijke kweekbevordering

Basis kweek

Het basis kweekschema is de essentie om tot een succesvolle kweek te komen. Uit meerdere veldproeven bleken de vogels beter voorbereid op de kweek, wat zich uitte in meerdere nesten en meerdere jongen per nest.



Immuno-Plus

2 ml/l of 4 ml/kg

Vóór de kweek:
dagelijks gedurende
2-6w tot het 1e legsel

Kweekdrift +++

Polypeptiden

Stimulatie eikel &
zaadcelproductie



Immuno Booster NEW

20 g/kg (ei)voer

Tijdens de kweek:
dagelijks vanaf 1e legsel
tot afzetten jongen

Kweekdrift +

Polypeptiden & Premix
kweek en opfok

Onderhoud eikel &
zaadcelproductie



Advies nodig?

Uw Neorni-dierenarts
helpt u graag
verder



Vit E + Se

2 ml/l of 4 ml/kg

Dagelijks ged. 2-4w
voor kweek tot het
1e legsel

Vruchtbaarheid +++

Lijnzaadolie, arginine,
spirulina, carnitine, zink ...

Extra hoge dosering
vit E + Se

6

Extra kweek (bevruchting)

Bevruchtingsproblemen die optreden na toepassing van het basisschema hebben vaak een nutritionele of infectieuze oorzaak.

►► Nutritioneel kan een **Vit E + Se** supplement zeker een meerwaarde betekenen.

►► Daarnaast worden de laatste jaren bepaalde kiemen geïsoleerd met een belangrijke invloed op de bevruchting. Mestcultuur vóór de kweek kan eenvoudig en snel uitgevoerd worden in dierenartsenpraktijk NeorniVet (± 24u).

►► Bij bepaalde specifieke situaties/soorten kan er extra meerwaarde gecreëerd worden door toevoeging van specifieke supplementen zoals **Vita-Plus**, **Ready**, **Hepa-Plus** ...

IMMUNO BOOSTER NEW



All-in premix voor jonge vogels



Indicatie

- Bevordert de kweekresultaten en houdt uw vogels in conditie
- Extra aanvoer van energie
- Ondersteunt het immuunsysteem
- Helpt de darmflora op te bouwen door de aanwezigheid van probiotica
- Goede ontwikkeling van het beendergestel
- Ideaal voor dieren die topprestaties moeten leveren

Toediening 20 g/kg

- 1 grote schep (20 g)/kg (ei)voer of 2 kleine scheppen (2 g)/100 g (ei)voer
- Tijdens kweekseizoen: dagelijks toevoegen aan (ei)voer
- Extra energie & opvangen van tekorten: 1-2 dagen per week gedurende gehele jaar

Maisgluten, aardappeleiwit, aardappeleiwit fermentief, gist en delen daarvan, vezels van de cichoreiwortel, spirulina, gist, trimagnesiumcitraat, mono-, di- en triglyceriden van vetzuren (c4), tricalciumcitraat, L-carnitine, betaine, vitamine A, vitamine D3, vitamine E, vitamine C, vitamine B1, vitamine B2, calcium-D-pantothenaat, vitamine B6, vitamine B12, vitamine K, niacinamide, foliumzuur, choline, clinoptiloliet, koper, ijzer, zink, mangaan, kaliumjodide, selenium, kobalt, lysine, methionine, glycine, echinacea purpurea, curcuma, lactobacillus acidophilus





Immuniteit, extra energie, kweek



100 ml € 25

250 ml € 55

1 l € 179

"Vogel-Viagra"

8

Indicatie

- Bevordert de kweekresultaten en houdt uw vogels in conditie
- Extra aanvoer van energie
- Goede eetlust en bevedering
- Te gebruiken voor/na een zware inspanning/wedstrijd
- Ondersteunt de ontwikkeling & groei van jonge dieren

Toediening 2 ml/l drinkwater

- Kweek: dagelijks vanaf 2-6 weken voor de kweek. Stoppen met toediening vanaf eerste legsel.
- Show/wedstrijd: vanaf 5 dagen voor show/wedstrijd dagelijks 2 ml/l drinkwater of 2 ml/kg lichaamsgewicht rechtstreeks in de bek
- Immunosuppressie & ziekte: 2 ml/l drinkwater gedurende 14 dagen of 2 ml/kg lichaamsgewicht rechtstreeks in de bek tot herstel
- Virale infecties (circovirus, bornavirus ...): gedurende 4-8 weken ter ondersteuning en bevordering van de immuniteit



Immuniteit, recuperatie, energie



80 capsules

€ 24

Indicatie

- Bevordert het herstel na ziekte/inspanning
- Extra aanvoer van energie
- Ondersteunt het immuunsysteem
- Ideaal om topprestaties te leveren

Toediening

- Recuperatie/immuniteitsboost: 1 capsule/0,5-1kg oraal gedurende 5-10 dagen
- Extra energie: 1 capsule/0,5-1kg oraal
- Duif: dag van thuiskomst, 1 capsule/duif
- Ondersteuning kweek: gedurende 14 dagen voor het koppelen tot de leg: 1 capsule/0,5-1kg
- *Immuno Recup Caps* kan rechtstreeks of via het voedsel toegediend worden. Bij toediening via het voedsel dient de volledige dosis geconsumeerd te worden.

Maisgluten, aardappeleiwit, aardappeleiwit fermentief, gist en delen daarvan, vezels van de cichorei-wortel, spirulina, gist, trimagnesiumcitraat, mono, di- en triglyceriden van vetzuren (c4), tricalciumcitraat, L-carnitine, Vit A, Vit D3, Vit E, Vit C, Vit B1, Vit B2, calcium-D-pantothenaat, Vit B6, Vit B12, Vit K, niacinamide, foliumzuur, choline, clinoptiloliet, koper, ijzer, zink, mangaan, kaliumjodide, selenium, kobalt, lysine, methionine, glycine, echinaceae purpureae, curcuma, lactobacillus acidophilus

200 g € 25



10

Indicatie

- Vlotte opstart van uw jonge vogels in de eerste 6 levensweken
- Natuurlijke onderdrukking van bacteriële en necrotische enteritis/diarree
- Snelle groei en grotere vogels, door vlotte opstart en natuurlijke onderdrukking van de zwarte stip

Toediening 5 g/kg (ei)voer

- Dagelijks vanaf het eerste legsel tot het afzetten van de jongen

VIT E + SE



Extra vitamine E + selenium



100 ml € 17

250 ml € 35

+ spirulina
+ zink
+ lijnzaadolie

Indicatie

- Voor dieren met een tekort aan vitamine E en selenium
- Aangeraden bij zenuwsymptomen

Toediening

- 2 ml/l drinkwater of 1 ml/kg lichaamsgewicht rechtstreeks in de bek
- Advies bij zenuwsymptomen: gedurende 7-10 dagen



Vruchtbaarheid +++

Dagelijks 2 ml/l of 4 ml/kg voer gedurende 2-4 weken, voor de kweek tot het eerste legsel

Vruchtbaarheidstherapie

Individuele therapie (doffers ♂ en duivinnen ♀)

14 DAGEN VOOR HET KOPPELEN TOT EERSTE LEGSEL



14d vóór koppelen

KOPPELEN



EERSTE LEGSEL



3x hormonale injecties

OPSTART NA KOPPELING

Neem contact op met een NeorniVet-praktijk voor een aangepast schema voor doffers en duivinnen



Nutritionele therapie

♂ = ♀

Hormonale therapie

♂ ≠ ♀



LEVER, SPIEREN & CONDITIE



Leverontlasting



HOGE CONCENTRATIE

100 ml € 20
250 ml € 36
1 l € 79

14

Indicatie

- Ondersteunt de werking van de lever
- Ter ontlasting van de lever

Toediening

- Curatief: 4 ml/l drinkwater gedurende 5-14 dagen
- Preventief: 2 ml/l drinkwater, 2 à 3 dagen per week



Kan dagelijks worden toegediend ter ondersteuning van de lever tijdens toediening van medicatie of kleurstof



Form, conditie & verbeterde doorbloeding



100 ml € 22

250 ml € 48

Extra
ijzer, jodium,
L-carnitine &
vit. B12

Indicatie

- Conditiebooster: ter verbetering van de vluchtprestaties
- Stimuleert het vetmetabolisme en het uithoudingsvermogen
- Ondersteunt de bloeddorststroming


Toediening 5 ml/l drinkwater

- **Conditieboost:**
 - Voor tentoonstelling/vliegseizoen: gedurende 2 weken
 - Voor belangrijke vlucht: gedurende 2-5 dagen
- **Vette vogels:** gedurende 3-5 dagen per week tot het bereikte resultaat
- **Bloedarmoede:** 7-10 dagen
- Aangepaste dosering zangvogels < 250 g lichaamsgewicht (kanarie, sijs ...): 1-2 ml/l

Glycerol, L-carnitine, rode bietensap, kaliumiodide, Ijzerglycinaat, vitamine B12, magnesiumcitraat natriumchloride, magnesiumchloride, calciumchloride, glucose, vitamine E, selenium, zink, koper, mangaan, vitamine A, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B5, vitamine B6, vitamine PP (niacinamide), vitamine D3, vitamine C, mix van natuurlijke aromatische componenten

Notities

This image shows a full page of primary-ruled paper. It features multiple sets of horizontal lines designed to guide handwriting. Each set consists of three lines: a solid top line, a dashed middle line, and a solid bottom line. These sets are repeated vertically across the entire page, providing a template for practicing letter formation and alignment. The paper is otherwise blank, with no text or other markings.



MEGABACTERIËN & DYSBACTERIOSE

Dysbacteriose

krop

kliermaag

darmen



Dysbac Liquid
preventie dysbacteriose

7-in-1
Darmgezondheid
op 7 fronten

Dysbac Liquid is een verbeterde & uitgebreidere versie van **CU-For Liquid** met meer focus op **darmgezondheid & algemene immuniteit**

18


2 ml/l
+
+++
+++
+++
+++
KROP-, KLIERMAAG- & DARMGEZONDHEID, PREVENTIE DYSBACTERIOSE

- **Korte keten vetzuren:** mierenzuur, propionzuur, citroenzuur
- **Middellange keten vetzuren:** boterzuur, mono-, di- en triglyceriden van vetzuren (C8-C10)
- **Aromatische stoffen:** oregano, echinaceae purpureae, gember, kaneel, zwarte peper, look en boswellia
- **Vitamine C**
- **Koper- en zinkchelaat**
- **Extra vezels**
- **Visolie**

DOSERING
AANZURING DRINKWATER (pH)
KROPGEZONDHEID
KLIERMAAGGEZONDHEID
DARMGEZONDHEID
ALGEMENE IMMUNITEIT

DOEL


1-2 ml/l
+++
+++
++
-
-
AANZURING WATER, WATERKWALITEIT

- **Korte keten vetzuren:** ammoniumformiaat, azijnzuur, melkzuur, mierenzuur, propionzuur
- **Koper- en zinksulfaat**



Advies nodig?

Uw Neorni-dierenarts helpt u graag verder



Krop-, kliermaag- en darmgezondheid



Indicatie

- Vormt een beschermende film op het darmslijmvlies
- Verhoogt de weerstand van het organisme
- Helpt om de natuurlijke balans van de darmflora te behouden
- Te gebruiken in geval van slappe mest

Toediening 2 ml/l drinkwater

- Preventief: 1 à 2 dagen per week
- In geval van spijsverteringsproblemen: gedurende 7-14 dagen



Preventie megabacteriose & dysbacteriose

- 1-2 dagen per week 2 ml/l drinkwater
- Kan gecombineerd worden met ACS

Monobutyryne, prebiotische vezels, visolie, middellange keten vetzuren, natriumchloride, glycerol, zink, koper, mierenzuur, propionzuur, citroenzuur, 10 verschillende stammen van oregano, echinacea purpurea, kaneel, tijm, Boswellia, zwarte peper, microgefuseerde essentiële oliën, vitamine C

Trichoryza Drops

Dé aanpak van trichomonas
zonder vormverlies



NIEUW
1 liter



**Bewezen effectiviteit
tegen resistente
trichomonas!**



NATUURLIJKE OLIËN



Vliegolie, energiebron van vetstoffen



400 ml € 19

NIEUW

22

Indicatie

- Energiebron van vetstoffen
- Vederkwaliteit, optimaal vederkleed
- Extra vitamine A, D en E
- Hoge bron van omega 3-6-9 vetzuren

Toediening 5 ml/kg voer

- Rui: 2 dagen per week
- Kweek: 2-3 dagen per week
- Vliegseizoen:
 - Vertrek: gedurende 2-5 dagen voor inkomring in combinatie met *Vita Energy*
 - Thuiskomst: gedurende 2 dagen in combinatie met *Immuno Booster NEW*



Kan gebruikt worden voor het verbeteren van de opname van *Immuno Booster NEW* en *Vita Energy* onder het voer

Notities

This image shows a full page of primary-ruled paper. It features multiple sets of horizontal lines designed to guide handwriting. Each set consists of three lines: a solid top line, a dashed middle line, and a solid bottom line. These sets are repeated vertically across the entire page, providing a template for practicing letter formation and alignment. The paper is otherwise blank, with no margins or additional markings.



Pikkerij, onrust



NIEUW

100 ml € 28



24

Indicatie

- Pikkerij bij vogels en pluimvee

Toediening

- 1 ml/l drinkwater gedurende 4-6 weken



Veerplukken/pikkerij

Dien gelijktijdig met *Immuno-Plus* toe voor een optimaal resultaat



Luchtwegen, hittestress



100 ml € 19

250 ml € 35

voorheen
Herbi+E

Indicatie

- Natuurlijke oplossing voor ondersteuning bij luchtwegproblemen
- Onderdrukking van pijn/ontsteking bij luchtwegproblemen
- Vastzittende slijmen
- Hittestress

Toediening 3 ml/l drinkwater of 0,5 ml/kg lichaamsgewicht rechtstreeks in de bek

- Preventief: bij aankoop van nieuwe dieren, gedurende 10-14 dagen
- Curatief: bij lichte tot matige luchtwegproblematiek, gedurende 10-14 dagen
- Hittestress: 3-5 ml/l



Extra ondersteuning vliegduiven bij warm weer
3 ml/l drinkwater, in combinatie met *Aminovital*, de dag van inkorving

Vitamine A, vitamine C, curcuma, salie, vlierbes, thijm, oregano, munt, eucalyptus, echinacea, grindelia, kruidnagel, brandnetel, rozemarijn


2026

neofalco

products for falcons



meer info: info@neornipharma.be



PROBIOTICA & ONTSMETTING



Probiotische omgevingspray



1 | € 20

28

Indicatie

- Afname van de pathogene druk in de omgeving van uw vogels
- Vormt een stabiele en gezonde omgeving door deze met veilige, probiotische bacteriën te bezetten

Toediening

- Te gebruiken verdunning: 5-10 % (5-10 ml/100 ml) in lauw water
- Benevel het te stabiliseren gebied volledig
- Eerste week dagelijks sprayen in het hok (mag in aanwezigheid van de vogels, zelfs nestjongen)
- Daarna 2 keer per week sprayen om de probiotische bescherming te onderhouden
- Het product verdund met water is maximaal 5 dagen houdbaar



Kan verneveld worden in het bijzijn van de vogels/
duiven, zeker tijdens belangrijke of stressvolle
periodes waarbij de bacteriële omgevingsdruk stijgt

Notities

[illegible]



Probiotica en prebiotica



150 g € 18

30



Indicatie

- Verhoogt de goedaardige krop- en darmflora
- Verzekert een betere vertering en breng de krop- en darmflora op gang bij jonge vogels
- Na een antibioticumkuur

Toediening 3g/l drinkwater of 6g/kg voer

- Preventief: gedurende 2 dagen/week
- Platte mest of na een antibioticumkuur: gedurende 5-7 dagen
- Dagelijks verversen
- Kan gecombineerd worden met andere supplementen (vitamines)



Ververs het drinkwater 2 keer/dag of dien toe via het voer



Ontsmettingspray



500 ml € 15

NIEUW

Indicatie

- Breedspectrum desinfectiemiddel
- Bactericide – Fungicide – Virucide

Toediening

- Kant-en-klare ontsmettingspray
- Geschikt voor hokken, kooien, materiaal en eieren
- Aangewezen bij het reinigen van bevuild vederkleed (mest, bloed)



Veilig toe te passen in het bijzijn van uw vogels



Probiotica spray voor huidinfecties



200 ml € 17

32

Indicatie

- Geschikt voor vogels met een gevoelige huid
- Te gebruiken voor uitwendige huidverzorging
- Vermindert schilfervorming


Toediening

- Benevel het te stabiliseren gebied



Poederkam/flavus/witte schilfers

Spray de kam of het geïnfecteerde gebied dagelijks in. Niet schadelijk voor ogen en luchtwegen.



AANZURING & DRINKWATERDESINFECTIE



Aanzuring drinkwater



250 ml € 15

34

Indicatie

- Aanzuring drinkwater, verlaging van de pH

Toediening 1-2 ml/l drinkwater

- Preventief: 1 à 2 dagen per week



Uitzonderlijk geconcentreerde formule, erg zuinig in gebruik



Desinfectie drinkwater



1 | € 32

NIEUW

Indicatie

- Waterdesinfectie
- Preventie van slechte bacteriën, virussen, gisten en schimmels
- Immuniteitsondersteuning

Toediening

- 2 ml/l drinkwater



Langere en betere werking door toevoeging van zilver



Keelelixir



50 ml € 17

250 ml € 59

1 l € 165

36

Indicatie

- Preventieve aanpak trichomonas
- Ondersteunt de keel- en kropgezondheid
- Gunstige invloed op de bovenste luchtwegen
- Speelt een rol bij ziekteafweer

Toediening

- De dag na thuiskomst:
 - Aanbevolen toediening: 10 ml/kg voer
Steeds vers aanmaken voor elke voederbeurt.
Optimaal effect tot 2 uur na opmenging.
 - 5 ml/l drinkwater
 - 1 druppel per neusgat
- Preventief: gedurende 1 dag per week
- Bij hoge druk: 2 dagen per week
- Opgelet: maakt vlekken op kleding en handen



Bewezen effectiviteit bij resistente trichomonas-gevallen: gedurende 5 dagen 20 ml/kg voer



VITAMINEN, AMINOZUREN, ELEKTROLYTEN, MINERALEN & SPORENELEMENTEN



Aminozuren, elektrolyten & vitamines



100 ml € 19

250 ml € 35

1 l € 65

Extra vitamine E,
selenium &
BCAA-aminozuren

38

Indicatie

- Alle essentiële aminozuren cruciaal voor een goede rui/veerontwikkeling/pigmentvorming
- Bevordert recuperatie/herstel
- Spieropbouw en -herstel

Toediening 2 ml/l drinkwater

- Sportduiven: 5 ml/l tijdens vliegseizoen
- Gedurende het gehele jaar: 1 à 2 dagen per week
- Gedurende de volledige duur van de rui: 3 dagen/week. Mag gecombineerd worden met *Condi-Plus*.



Extra ondersteuning vliegduiven bij warm weer
5 ml/l drinkwater, in combinatie met *Respisor*, op de dag van inkorving

Dextrose, glycerol, natriumchloride, prebiotische vezel, trimagnesiumcitraat, rodebietensap, kaliumchloride, sacharose, calciumchloride, tricalciumcitraat, lysine, methionine, threonine, tryptofaan, histidine, carnitine, betaine, choline, vitamine B1, vitamine B2, niacinamide, calcium-D-pantothenaat, vitamine B6, vitamine B12, foliumzuur, biotine, vitamine C, vitamine E, selenium, koper, zink, mangaan, mix van natuurlijke aromatische componenten, L-isoleucine, L-valine, L-leucine



Rui-supplement



250 ml € 26

Indicatie

- Bevordert de conditie tijdens de rui
- Ondersteunt de stofwisseling
- Extra aanvoer van energie
- Eetlustopwekkend

Toediening 2 ml/l drinkwater

- Gedurende de volledige duur van de rui:
3 dagen/week. Mag gecombineerd worden met *Aminovital*.



Conditiepoeder – Vitaminen, mineralen en aminozuren



40

Indicatie

- Conditiebooster & extra energie
- Extra vitaminen, mineralen en aminozuren
- Verhoogt het uithoudingsvermogen
- Kweekstimulatie

Toediening

- Aangeraden toediening: 10 g/kg voer
- Toediening via het drinkwater: 4 g/l



- Algemeen: Gedurende het gehele jaar, 1-2 dagen/week. Bij slechte/verminderde conditie, gedurende 14 dagen.
- Kweekstimulatie: 2-4 weken voor de kweek, 2 dagen/week tot dagelijks
- Duif: Halve fond/fond, 2-5 dagen voor inkorving

Dextrose, maltodextrine, soja eiwitconcentraat, calciumcarbonaat, gisten en delen daarvan, trimagnesiumcitraat, mononatriumfosfaat, natriumbicarbonaat, natriumchloride, kaliumchloride, trinatriumfosfaat, tricalciumcitraat, vitamine A, vitamine D3, vitamine E, vitamine K, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B3, vitamine B5, vitamine B6, vitamine B11, vitamine B12, biotine, vitamine C, cholinechloride, ijzer, koper, zink, mangaan, kaliumjodide, selenium, lysine, methionine, tryptofaan, threonine, mix van natuurlijke aromatische componenten



Vloeibare bron van vitamine D, calcium, fosfor en overige mineralen



100 ml € 20

250 ml € 35

1 l € 70

Extra calcium
& fosfor

Indicatie

- Voor dieren met een tekort aan vitamine D3, calcium, fosfor en andere mineralen
- Ondersteunt de botontwikkeling en -aanmaak bij jonge dieren
- Ondersteunt de aanmaak van de eischaal
- Slechte eischaalkwaliteit/windeieren

Toediening 2 ml/l drinkwater

- Preventief: 2 ml/l
 - 2 weken voor de kweek tot het leggen van de eieren: 2-3 dagen per week
 - Gedurende de eerste 6 levensweken: 2-3 dagen per week
- Curatief: 5 ml/l gedurende 14 dagen
- Ondersteuning bij fracturen: gedurende 6 weken 5 ml/l drinkwater of 0,5 ml/kg lichaamsgewicht rechtstreeks in de bek



Ververs het drinkwater 2 keer/dag om bezinking te vermijden, of dien toe via het voer (preventief: 4 ml/kg (ei)voer - curatief: 10 ml/kg (ei)voer)



Wateroplosbare multivitaminen



HOGE CONCENTRATIE

100 ml € 18
250 ml € 28
1 l € 65

42

Indicatie

- Supplement met alle essentiële vitaminen
- Algemene dagelijkse gezondheid
- Preventie chronisch vitamine A tekort

Toediening 2 ml/l drinkwater

- Wekelijks: gedurende 1 à 2 dagen per week
- Na ziekte/herstel: gedurende 3 à 5 opeenvolgende dagen



Bij papegaaien en parkieten raden we sterk aan om 1-2 dagen per week *Vita-Plus* via het drinkwater toe te dienen om een tekort aan vitamine A voorkomen



De hoge concentratie aan vitamine K draagt bij tot preventie of herstel van bloedingen



PUUR PUUR

BIERGIST



Indicatie

- Aminozuren, mineralen en sporenelementen
- Vitamine B

Toediening 15-30 g/kg voer

1 kg € 18

DEXTROSE



Indicatie

- Extra energiebron
- Op smaak brengen van gemedicineerd water

Toediening 15-30 g/l drinkwater

1 kg € 18

ELEKTROLYT



Indicatie

- Hydratatie bij uitdroging
- Stabilisatie van de water- en elektrolytenbalans

Toediening 15-30 g/l drinkwater

500 g € 18

44

GEEL



Indicatie

- Kleur

Toediening 1-2 g/kg voer

100 g € 15

500 g € 60

HOOG VERTEERBAAR EIWIT



Indicatie

- Spiergroei
- Extra aminozuren/eiwitten

Toediening 5-15 g/kg voer

400 g € 25

ROOD



Indicatie

- Kleur

Toediening 1 g/kg voer

100 g € 28


500 g € 85



SCHEMA'S ZANGVOGELS

Jaarschema Euro & Kanarie

Tijdslijn



Voorbereiding kweek

- Kweekbevordering
- Leverontlasting
- Preventie zwarte stip

1e legsel t.e.m. spenen

- Optimale start & preventie zweetziekte
- Onderdrukking coccidiose/atoxoplasmose, bacteriën, virussen, gisten en schimmels

Gespeende jongen

- Preventie coccidiose/atoxoplasmose, megabacteriose en dysbacteriose
- Beperking druk met immuuniteitsopbouw





Jaarschema Euro & Kanaries

Het jaarschema is een algemene leidraad doorheen voorbereiding, kweek, uitkomst, spenen en rui. Bespreek met uw dierenarts de specifieke behoeften van uw vogels en stel samen een schema op maat op.

Vorbereiding vanaf 6-8 weken vóór de kweek

1. Alles begint met een gezonde omgeving! (zie Virkon™S of SilverSpray)
2. Preventie atoxoplasmose/coccidiose + megabacteriose/dysbacteriose
 - **Dierenarts:** controle vogels + mestonderzoek 6-8 weken voor de kweek
 - Enkel kuren in geval van problematiek:
 - 5 dagen Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
 - 3 dagen Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
 - 5 dagen Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
3. Gedurende 6 weken vóór de kweek
 - **Dagelijks Immuno-Plus (2 ml/l)**
 - Kweekbevordering; vogels komen in top(kweek)conditie
 - 1-2 dagen per week **Hepa-Plus (4 ml/l)**
 - Leverontlasting
 - Naar behoefte: Vita-Plus, Vita Energy, Ready, Vit E + Se, Vita-Min-DCP
 - Deze mogen allen gecombineerd worden met Immuno-Plus
 - Extra: preventie zwarte stip
 - Gedurende 7 dagen **Gould Mix (5 g/l)** tijdens de kweekvoorbereiding
4. Preventie ectoparasieten
 - Bloedzuigende mijten
 - **Exzolt:** 1 ml/l gedurende 1 dag, herhalen op dag 7 en 14
 - Geen invloed op de vruchtbaarheid & (nest)jongen
 - Kan alle 3 maanden herhaald worden
 - Extra preventie bloedzuigende mijten
 - Vóór ingebruikname hok/volière behandelen met:
 - **Derma-Plus**
 - Veder mijten
 - **Vermi-Complete (1 ml/l badwater)**

47

Kweek: 1e legsel tot spenen van de jongen

1. **Immuno Booster NEW (2 g/100 g of 20 g/kg (ei)voer)**
 - All-in premix voor jonge vogels
2. Eerste 6 weken
 - Optie 1: **Super Start-Up (5 g/kg (ei)voer)**
 -  Natuurlijke onderdrukking en preventie coccidiose/atoxoplasmose, bacteriën, virussen, gisten en schimmels
 - Optie 2: **Super Start-Up Blue (20 g/kg (ei)voer)**
 -  Onderdrukking coccidiose/atoxoplasmose, bacteriën, virussen, gisten en schimmels



3. Vanaf 2 dagen voor uitkomst tot 5 dagen na uitkomst **Coli-Mix (5 g/l)**

- Preventie zweetziekte (Colibacillose)
- Alternatief voor Coli-Mix: **Gould Mix (5 g/l)**

Kweek: gespeende jongen

1. Alles begint met een gezonde omgeving!

- **Virkon™S of SilverSpray**
 - Omgeving vrij van coccidiose/atoxoplasmose, bacteriën, virussen, gisten en schimmels
- **Neorni Stabilizer:** Probiotische omgevingspray
 - Preventie door verlaging bacteriële omgevingsdruk

2. Preventieve kuur

- 3e week na spenen
 - **Verhoogde gevoeligheid atoxoplasmose/megabacteriose**
 - 5 dagen Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
 - 3 dagen Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
 - 5 dagen Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)

3. Vervolgens gedurende gehele jaar (vanaf spenen tot kweekperiode)

- **3-5 dagen ACS (0,5 ml/l) 1-2 keer/maand**
 - Preventie coccidiose met immuniteitsopbouw!
- **1-2 dagen per week Dysbac Liquid (2 ml/l)**
 - Preventie megabacteriose & dysbacteriose

48

Ruiperiode

Gedurende de volledige duur van de rui **Condi-Plus + Aminovital:**

- Condi-Plus (2 ml/l): 3 dagen/week
- Aminovital (2 ml/l): 3 dagen/week
- Mogen tegelijk toegediend worden

Tussenseizoen

Gedurende gehele jaar (vanaf spenen tot kweekperiode)

- **3-5 dagen ACS (0,5 ml/l) 1-2 keer/maand**
 - Preventie coccidiose met immuniteitsopbouw!
- **1-2 dagen per week Dysbac Liquid (2 ml/l)**
 - Preventie megabacteriose & dysbacteriose
- Naar behoefte: Vita-Plus, Vita Energy, Ready, Vit E + Se, Vita-Min-DCP

Bij NeorniPharma streven we steeds naar de beste oplossing op lange termijn. We zoeken continu naar **alternatieven voor antimicrobiële middelen** om het risico op resistentie te beperken. Het doel moet zijn om onze vogels **zo min mogelijk preventief te behandelen met antimicrobiële middelen**. Hiervoor zijn klinisch onderzoek en eventueel bijkomende testen cruciaal. Na het stellen van een correcte diagnose kan een gepaste behandeling ingesteld worden. **Antibiotica zijn niet onschuldig**. Raadpleeg de dierenarts voor een correct en verantwoord gebruik ervan. **Autopsie:** gooi een overleden vogel niet zomaar weg! Deze kan veel informatie opleveren om tot een gepaste behandeling te komen. De vogels worden best koel bewaard (koelkast) en binnen 24 u. (max. 72 u.) onderzocht.



Voorbereiding kweek



Advies nodig?

Uw Neorni-dierenarts
helpt u graag
verder

Immuno-Plus	Hepa-Plus
2 ml/l	4 ml/l
6 weken voor het koppelen tot het 1e legsel	6 weken voor het koppelen tot het 1e legsel
Dagelijks	1-2 dagen/week
Stimulatie zaadcel- & eicelproductie	Ondersteuning lever

49



Vit E + Se	Vita-Min-DCP	Ready	Vita-Plus/Vita Energy
2 ml/l	2 ml/l	3-5 ml/l	2 ml/l of 10 g/kg
2-4 weken voor het koppelen tot het 1e legsel	2 weken voor het koppelen tot het 1e legsel	6 weken voor het koppelen tot het 1e legsel	A: Gedurende het gehele jaar B: 2 weken voor koppelen tot 1e legsel
Dagelijks	2 dagen/week	1-2 dagen/week	A: 1-2 dagen/week B: Dagelijks
Extra hoge dosering Vit E+ Se, lijnzaadolie, arginine, spirulina, carnitine, zink ...	Extra calcium, fosfor, vit D3 en sporenelementen	Omzetting van vet naar bruikbare energie voor de vogel	Extra vitaminen

BEVRUCHTING

EISCHAAL

CONDITIE

VITAMINEN

▶▶▶▶ Alle producten kunnen met elkaar gecombineerd worden





Kweek: uitkomst tot spenen



50

Coli-Mix



5 g/l of 10 g/kg (ei)voer

2 dagen voor tot 5 dagen na uitkomst

Geen invloed op vruchtbaarheid

Breedspectrum mix

Preventie zweetziekte & meeuwtjesziekte

Immuno Booster NEW

20 g/kg (ei)voer

Dagelijks vanaf 1e legsel tot afzetten jongen

Positieve invloed op vruchtbaarheid

All-in premix

Onderhoud eikel- & zaadcelproductie

Super Start-Up



5 g/kg (ei)voer

Natuurlijke onderdrukking en preventie coccidiose/ atoxoplasmose, bacteriën, virussen, gisten en schimmels

OF

Super Start-Up Blue

20 g/kg (ei)voer



Onderdrukking coccidiose/ atoxoplasmose, bacteriën, virussen, gisten en schimmels

Immuno Booster NEW bevat alle essentiële componenten voor de **opfok van jonge vogels**. Het is een unieke **allesomvattende** premix om onder het (ei)voer te mengen, waarbij alle nodige voedingsstoffen in **uitzonderlijk hoge concentraties** aanwezig zijn.

Immuno Booster NEW: Polypeptiden Houdt de vogels in vorm tijdens de kweek. **Saccharomyces cerevisiae** Bron van eiwitten, aminozuren en nucleotiden. **Vezen van chicoreiwortel** Prebiotische vezel: gebalanceerde spijsvertering. **Spirulina** Bron van eiwitten, vetten, koolhydraten, vitaminen en mineralen. **Elektrolyten** Vochtbalans. **Vetzuren** Energie, gebalanceerde spijsvertering. **Alle water- en vetoplosbare vitaminen** Algemene immuniteit, antioxidanten, groei, vrijmaken van energie. **Alle aminozuren** Opbouw van spier en vederkleed. **L-carnitine** Ondersteuning vetvertering en spieropbouw. **Choline** Leverondersteuning. **Mineralen** (kobalt, ijzer, koper, zink, mangaan, jodium, selenium) Algemene immuniteit, antioxidanten, groei, vrijmaken van energie. **Clinoptiloliet** Algemene en darmgezondheid. **Probiotica** Darmflora stabilisator. **Kurkuma en echinaceae** Algemene immuniteit en gezondheid.



Kweek: gespeende jongen

COCCIDIOSE & ATOXOPLASMOSE		MEGABACTERIËN & DYSBACTERIOSE	
	ACS		Dysbac Liquid
	0,5 ml/l		2 ml/l
	Vanaf spenen tot volgende kweek		Vanaf spenen tot volgende kweek
	3-5 dagen/maand Indien nodig: 2x/maand		1-2 dagen/week
COCCIDIOSE & ATOXOPLASMOSE		MEGABACTERIOSE, DYSBACTERIOSE & FLAGELLATEN	

Extra ondersteuning gedurende het gehele jaar

51

ONDERSTEUNING LEVER	
	Hepa-Plus
	2 ml/l
	Het gehele jaar
	1-2 dagen/week Bij toevoeging kleurstof: dagelijks 2 ml/l
LEVERONTLASTING	

ALGEMENE ONDERSTEUNING	
	Vita-Plus / Vita Energy
	2 ml/l of 10 g/kg
	Het gehele jaar
	1-2 dagen/week
EXTRA VITAMINEN	



Jaarschema Exoten

Het jaarschema is een algemene leidraad doorheen voorbereiding, kweek, uitkomst, spenen en rui. Bespreek met uw dierenarts de specifieke behoeften van uw vogels en stel samen een schema op maat op.

Vorbereiding vanaf 6-8 weken vóór de kweek

1. Alles begint met een gezonde omgeving! (zie Virkon™S of SilverSpray)

2. Preventie flagellaten (cochlosomose) + campylobacter

- **Dierenarts:** controle vogels + mestonderzoek 6-8 weken voor de kweek
- Enkel kuren in geval van problematiek:
 - Gedurende 7 dagen Gould Mix (5 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l)

3. Gedurende 6 weken vóór de kweek

- **Dagelijks Immuno-Plus (2 ml/l)**
 - Kweekbevordering; vogels komen in top(kweek)conditie
- 1-2 dagen per week **Hepa-Plus (4 ml/l)**
 - Leverontlasting
- Naar behoefte: Vita-Plus, Vita Energy, Ready, Vit E + Se, Vita-Min-DCP
 - Deze mogen allen gecombineerd worden met Immuno-Plus
- Preventie cochlosomose en campylobacter
 - Gedurende 7 dagen **Gould Mix (5 g/l)** tijdens de kweekvoorbereiding

4. Preventie ectoparasieten

- Bloedzuigende mijten
 - **Exzolt:** 1 ml/l gedurende 1 dag, herhalen op dag 7 en 14
 - Geen invloed op de vruchtbaarheid & (nest)jongen
 - Kan alle 3 maanden herhaald worden
 - Extra preventie bloedzuigende mijten
 - Dag vóór ingebruikname hok/volière behandelen met:
 - **Derma-Plus**
- Luchtpijpmijten
 - **Vermi-Complete:** 2,5 tot 5 ml/l gedurende 1 dag, herhalen na 3 weken
- Veder mijten
 - **Vermi-Complete (1 ml/l badwater)**

Kweek: 1e legsel tot spenen van de jongen

1. **Immuno Booster NEW (2 g/100 g of 20 g/kg (ei)voer)**

- All-in premix voor jonge vogels

2. Eerste 6 weken

- Optie 1: **Super Start-Up (5 g/kg (ei)voer)**
 -  Natuurlijke onderdrukking en preventie coccidiose/atoxoplasmose, bacteriën, virussen, gisten en schimmels
- Optie 2: **Super Start-Up Blue (20 g/kg (ei)voer)**
 -  Onderdrukking coccidiose/atoxoplasmose, bacteriën, virussen, gisten en schimmels

3. Vanaf 2 dagen voor uitkomst tot 5 dagen na uitkomst **Coli-Mix (5 g/l)**

- Preventie zweetziekte (Colibacillose)
- Alternatief voor Coli-Mix: **Gould Mix (5 g/l)**



4. Bij problematiek in de eerste 6-8 levensweken

- **Gould Mix (5 g/l)**
 - Voor behandeling van coxiosomose (meeuwtsjesziekte), gisten en bacteriële diarree

Kweek: gespeende jongen

1. Alles begint met een gezonde omgeving!

- **VirkonTMS of SilverSpray**
 - Omgeving vrij van coxidiose/atoxoplasmose, bacteriën, virussen, gisten en schimmels
- **Neorni Stabilizer:** Probiotische omgevingspray
 - Preventie door verlaging bacteriële omgevingsdruk

2. Preventieve kuur

- 3e week na spenen
 - **Verhoogde gevoeligheid coxidiose/coxiosomose/campylobacter**
 - 5 dagen Gould Mix (5 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l)
 - 3 dagen Hepa-Plus (4 ml/l)
 - 5 dagen Gould Mix (5 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l)

3. Vervolgens gedurende gehele jaar (vanaf spenen tot kweekperiode)

- **3-5 dagen ACS (0,5 ml/l) 1-2 keer/maand**
 - Preventie coxidiose met immuniteitsopbouw!
- **1-2 dagen per week Dysbac Liquid (2 ml/l)**
 - Preventie megabacteriose & dysbacteriose
 - Preventie flagellaten (coxiosomose)

53

Ruiperiode

Gedurende de volledige duur van de rui **Condi-Plus + Aminovital:**

- Condi-Plus (2 ml/l): 3 dagen/week
- Aminovital (2 ml/l): 3 dagen/week
- Mogen tegelijk toegediend worden

Tussenseizoen

Gedurende gehele jaar (vanaf spenen tot kweekperiode)

- **3-5 dagen ACS (0,5 ml/l) 1-2 keer/maand**
 - Preventie coxidiose met immuniteitsopbouw!
- **1-2 dagen per week Dysbac Liquid (2 ml/l)**
 - Preventie megabacteriose & dysbacteriose
 - Preventie flagellaten (coxiosomose)
- Naar behoefte: Vita-Plus, Vita Energy, Ready, Vit E + Se, Vita-Min-DCP

Bij NeorniPharma streven we steeds naar de beste oplossing op lange termijn. We zoeken continu naar **alternatieven voor antimicrobiële middelen** om het risico op resistentie te beperken. Het doel moet zijn om onze vogels **zo min mogelijk preventief te behandelen met antimicrobiële middelen**. Hiervoor zijn klinisch onderzoek en eventueel bijkomende testen cruciaal. Na het stellen van een correcte diagnose kan een gepaste behandeling ingesteld worden. **Antibiotica zijn niet onschuldig**. Raadpleeg de dierenarts voor een correct en verantwoord gebruik ervan. **Autopsie:** gooi een overleden vogel niet zomaar weg! Deze kan veel informatie opleveren om tot een gepaste behandeling te komen. De vogels worden best koel bewaard (frigo) en binnen 24 u. (max. 72 u.) onderzocht.



Vaccinatieschema duiven

Jongen

3-4W INTERVAL

6w leeftijd	Rota-paramyxo
8w leeftijd	Salmonella/paratyfus-herpes
10w leeftijd	Pokken (injectie/follikelmethode)
3-4w vóór opleren	Rota-paramyxo BOOSTER
Half juni - begin juli*	Paramyxo-herpes BOOSTER (HERPES)



Advies nodig?

Uw Neorni-dierenarts helpt u graag verder

TIMING De volgorde en herhalingen van de vaccins wordt mede bepaald door de infectiedruk in uw hok. Neem contact op met NeorniVet om u hierin te laten begeleiden.

JONGE DUIVENZIEKTE Een **dubbele vaccinatie** met 3-4 weken tussentijd tegen het **rotavirus** geeft de beste bescherming voor de jonge duivenziekte ("adeno" in de volksmond). Bij zware infectiedruk kan er een **3e booster** gegeven worden, 3 weken voor het opleren. Vaccinatie tegen het adenovirus en het circovirus worden niet aangeraden, omwille van de niet-bewezen effectiviteit en het gebrek aan duivenstammen.

ONDERSTEUNING Ondersteun uw jonge duiven tijdens de vaccinatieperiode in de eerste 6 weken na het spenen met **Immuno-Plus**, **Dysbac Liquid** en **Trichoryza Drops**.



Oude duiven & jaarduiven

54

Midden februari	Pokken (injectie/follikelmethode) ZEKER MEERWAARDE BIJ JAARDUIVEN
Eind februari	Paramyxo-herpes
14d later	Salmonella/paratyfus**

ONDERSTEUNING Begeleid uw oude duiven en jaarduiven optimaal naar de start van het nieuwe seizoen met **Trichoryza Drops**, **Dysbac Liquid** en **Ready**.



Kweekduiven

6-7w vóór kweek	Salmonella/paratyfus**
Midden oktober	Paramyxo-herpes

SALMONELLA/PARATYFUS Afhankelijk van de infectiedruk en de immuniteit is het al dan niet nodig om de duiven voor de vaccinatie te behandelen en 1 à 2 keer te vaccineren.

HERPES Bij herpes-problematiek tijdens de opgroei van de jonge duiven is het aangeraden om de kweekduivinnen 2 keer te vaccineren tegen herpes.

PARAMYXO Een jaarlijkse paramyxovaccinatie is verplicht voor de kweekduiven.

ONDERSTEUNING Stimuleer de kweekduiven 2 weken voor het koppelen tot het 1e legsel met **Vita-Min-DCP** en **Immuno-Plus**. Slechte bevruchters/oude doffers: vul aan met **Vit E + Se**.



* 3-4w vóór kritieke periode

** Eventueel na preventieve behandeling bij eerdere besmetting





SCHEMA'S DUIVEN



Kweek



2 weken voor de kweek tot de leg

Trichoryza Drops	Vita-Min-DCP	Immuno-Plus
10 ml/kg voer	2 ml/l	2 ml/l
Tijdens het broeden	2 weken voor het koppelen tot het 1e legsel	2 weken voor het koppelen tot het 1e legsel
Gedurende 3 opeenvolgende dagen	2 dagen/week	Dagelijks
Bewezen effectiviteit bij resistente trichomonas	Extra calcium, fosfor, vit D3 en sporenelementen	Stimulatie zaadcel- & eicelproductie

Tijdens het broeden

56

Tricho Geel
3 g/l of 6 g/kg voer
Tijdens het broeden
Gedurende 5 opeenvolgende dagen
Druk verlagen trichomonas + hexamitiasis vermijden bij jongen



Advies nodig?
Uw Neorni-dierenarts
helpt u graag
verder

Vanaf uitkomst tot spenen

Immuno Booster NEW + Feather Energy	Trichoryza Drops	Aminovital
20 g/kg voer + 5 ml/kg voer	10 ml/kg voer	2-5 ml/l
Vanaf uitkomst van de jongen tot het spenen	Volledige kweek	Vanaf uitkomst van de jongen tot het spenen
2-3 dagen/week	Gedurende 1 dag om de 2 weken	3 dagen/week
All-in premix	Bewezen effectiviteit bij resistente trichomonas	Extra aminozuren en vitaminen voor een snelle groei



Vliegvoorbereiding

OUDE DUIVEN EN JAARDUIVEN



Trichoryza Drops



Dysbac Liquid



Ready



10 ml/kg



1 dag/2 weken



Bewezen effectiviteit bij resistente trichomonas

Krop-, kliermaag- & darmgezondheid, vaste mest

Form & conditieopbouw



Onvoldoende trainen: gedurende 14 dagen Immuno-Plus (2 ml/l) + Ready (2 ml/l)

JONGEN DUIVEN 'JUNIOR'

57



Immuno Booster NEW



Trichoryza Drops



Dysbac Liquid



20 g/kg

10 ml/kg

2 ml/l



2-3 dagen/week gedurende 6-8 weken, Erna 1 dag/week tijdens hele vliegseizoen

1 dag/2 weken

2 dagen/week



Groei & energie, voorkomt nutritionele tekorten

Bewezen effectiviteit bij resistente trichomonas

Krop-, kliermaag- & darmgezondheid, vaste mest



Onvoldoende trainen: gedurende 14 dagen Immuno-Plus (2 ml/l) + Ready (2 ml/l)



Advies nodig?

Uw NeorN-dierenarts helpt u graag verder

>>>> Dit schema geeft een indicatie van hoe de NeorNPharma-producten gebruikt kunnen worden in bepaalde omstandigheden. We streven ernaar om met zo weinig mogelijk producten een gepast en compleet schema te vormen. Al deze supplementen mogen gecombineerd worden indien nodig. Bij slechte prestaties gaan we samen op zoek naar de oorzaak en dienen gepaste aanpassingen of behandelingen te gebeuren. **Opgelet:** voersupplementen worden best de dag ervoor klaargemaakt zodat deze goed kunnen intrekken en de duiven het voer beter opnemen.





Vliegseizoen

KLEINE SNELHEID



Trichoryza Drops



Dysbac Liquid



10 ml/kg



Dag na thuiskomst



Gedurende 1 dag



Bewezen effectiviteit bij resistente trichomonas



Neusgat toeknijpen, druppelen, druppel laten opsnuiven

2 ml/l

Begin van de week

Gedurende 2 dagen

Krop-, kliermaag- & darmgezondheid, vaste mest

Mag dagelijks toegediend worden

58

GROTE SNELHEID - HALVE FOND



Aminovital



Trichoryza Drops



Dysbac Liquid



Ready



5 ml/l

10 ml/kg

2 ml/l

5 ml/l



Thuiskomst

Dag na thuiskomst

Begin van de week

Voor inkorving



Gedurende 1 dag
Zware vluchten:
gedurende 2-3 dagen

Gedurende 1-2 dagen

Gedurende 2 dagen

Grote snelheid: 1 dag
Halve fond: 2-3 dagen



Snel herstel

Bewezen effectiviteit
bij resistente
trichomonas

Krop-, kliermaag- &
darmgezondheid, vaste
mest

Form



Bij warm weer:
dag van inkorving

Neusgat toeknijpen,
druppelen, druppel laten
opsnuiven

Mag dagelijks
toegediend worden

Voor een belangrijke
vlucht: dagelijks ged.
10 dagen, samen met
Immuno-Plus



FOND

Herstel



Immuno Recup Caps

1 capsule/duif

Gedurende 1-2 dagen

Snel herstel



Aminovital

5 ml/l

Gedurende 2-3 dagen

Snel herstel



Immuno Booster NEW

20 g/kg

Gedurende 2 dagen

Snel herstel, aanvullen van
nutritieele tekorten



Onderhoud



Trichoryza Drops

10 ml/kg

Gedurende 2 dagen

Bewezen effectiviteit bij
resistente trichomonas



Dysbac Liquid

2 ml/l

Gedurende 2 dagen

Krop-, kliermaag- & darmgezondheid,
vaste mest



Respisor

3 ml/l

Gedurende 2 dagen

Luchtwegen, witte neuzen



59

Boost vóór inkorving



Feather Energy

5 ml/kg

Gedurende 2-5 dagen

Vetrijke energie



Vita Energy

10 g/kg voer

Gedurende 2-5 dagen

Stimuleert conditie



Immuno-Plus

2 ml/l

Gedurende 2-5 dagen

Extra energie



Red Race

5 g/2 l

Gedurende 2-5 dagen

Extra opname nutriënten





Rui

Ondersteuning



Aminovital

2 ml/l

3 dagen/week

**AMINOZUREN
+ VITAMINEN**



Immuno Booster NEW

20 g/kg

2 dagen/week

ALL-IN PREMIX



Feather Energy

5 ml/kg

2 dagen/week

VETZUREN



Aanpak ectoparasieten

V-Exmite Drops

2 druppels in de nek

Ruiperiode

**INDIVIDUELE
BEHANDELING**



Vermi-Complete

1 ml/l badwater

Ruiperiode

GROEPSBEHANDELING



60

Voorbereiding kweek

Wanneer het duivenseizoen eind september, begin oktober afgelopen is, raden we ten sterkste aan om **gedurende 5 dagen mengmest te verzamelen van de kweekduiven en deze te laten onderzoeken**. Deze mengmest wordt gecontroleerd op wormen, coccidiose, gisten/schimmels en nadien op cultuur geplaatst voor controle op paratyfus/salmonella. Op basis van de resultaten kan een vaccinatieplan opgesteld worden.

	Paratyphus/salmonella NEGATIEF	Paratyphus/salmonella POSITIEF
Behandeling	Niet noodzakelijk	Noodzakelijk gedurende 10 dagen volgens antibiogram
Vaccinatie	Sterk aangeraden	Noodzakelijk
Tijdstip vaccinatie	6-8 weken voor koppelen	2 dagen na behandeling



Advies nodig?

Uw Neorni-dierenarts helpt u graag verder

Bespreek een plan van aanpak op maat van uw hok en/of problematiek met onze dierenartsenpraktijk NeorniVet (+32 (0)11 96 91 02)

Mestonderzoek

- Verzamel gedurende 5 dagen dagelijks mest en bewaar deze in de koelkast
- Stuur de mest op, of breng uw staal binnen bij uw dierenarts
- Indien gewenst kan er tegelijk een controle van de duiven gebeuren
- Het kan geen kwaad als de duiven nog in de rui zijn





SCHEMA'S KROMSNAVELS



Kromsnavels

PAPEGAAIEN & PARKIETEN

Algemene gezondheid



Ter preventie
van chronische
tekorten

Gehele jaar
1-2 dagen/week
Vita-Plus of Vita-Energy

Kweek

PREVENTIE

6-8 weken
vóór de
kweek

Controle mengmest van 3-5 dagen (dierenarts)

- Indien nodig ontwormen met **Vermi-Complete**
 - Groep: 5 ml/l drinkwater
 - Individueel: 1 ml/kg lichaamsgewicht in de bek

Controle ectoparasieten

- Groep: **Vermi-Complete** 1 ml/l badwater
- Individueel:
 - < 250 g: **Endo-Ecto Kanarie**
 - > 250 g: **V-Exmite Drops**

STIMULATIE

dagelijks 4-6
weken vóór
de kweek

Vita Energy + Immuno-Plus

Samen in het drinkwater en/
of het voer



OPFOK

dagelijks vanaf
uitkippen tot
autonomie

Natuurbroed:

- **Immuno Booster NEW** 2 g/100 g (ei)voer + **Immuno-Plus** 0,2 ml/100 ml drinkwater

Handopfofok:

- **Immuno Booster NEW** 2 g/100 g pap 1 keer/dag + **Immuno-Plus** 1 ml/kg lichaamsgewicht 1 keer/dag



Krop- en verteringsproblemen



Gedurende 7-14 dagen
1 ml/kg lichaamsgewicht
Hepa-Plus



Gedurende 7 dagen
1 capsule/kg lichaamsgewicht
SBS Caps



Advies nodig?
Uw Neorni-dierenarts
helpt u graag
verder

63

Controle (dierenarts):

- Ziektetesten door middel van bloed – veren – cloacaswab
- Kropswab

Rui - Veren



Extra
ondersteuning
veergroei

Rui + veerverlies
3 dagen/week
Aminovital + Condi-Plus
(2 ml/l) (2 ml/l)

SilverSpray

Nieuwe ontsmettingspray

Vogelvriendelijk
Breedspectrum
Kant-en-klaar
Ruim inzetbaar





SCHEMA'S KIPPEN

Vaccinatieschema



Kuikens

Ondersteuning

Naargelang behoefte:

- Eerste 14 levensdagen **Immuno Booster NEW** (20 g/kg voer)
- Algemene vitaminen: 3 dagen/week **Vita-Plus** (2 ml/l)
- Darmgezondheid + prebiotica: 2 dagen/week **Dysbac Liquid** (2 ml/l)
- Extra groei + aminozuren: 2 dagen/week **Aminovital** (2 ml/l) + **Immuno-Plus** (2 ml/l)

Vaccinaties

GOUDEN STANDAARD: 3 vaccins (Marek, NCD en pokken)

D1 (1e levensweek)	Marek (2 stammen) + IBD + NCD (injectie)
D1 (1e levensweek)	Infectieuze bronchitis (oogdruppel)
1e levensweek	Coccidiose (drinkwater)



Advies nodig?
Uw Neorni-dierenarts
helpt u graag
verder

Opgroeïende kippen (vanaf 7 weken) & volgroeïde kippen

66

Ondersteuning

- Algemene vitaminen: **Vita-Plus** (2 ml/l). Preventief: 2 dagen/week. Na een behandeling: gedurende 7 dagen.
- Darmgezondheid + prebiotica: **Dysbac Liquid** (2 ml/l). Preventief: 2 dagen/week. Bij plattere mest: gedurende 7 dagen.
- Ondersteuning luchtwegen: **Respicor** (3 ml/l). Preventief: 2 dagen/week. Bij luchtwegproblematiek: gedurende 7-14 dagen.

Vaccinaties

Mei-juni (jaarlijks!)	Pokken (+ ILT)
Mei-juni (jaarlijks!)	NCD (injectie/drinkwater)
Augustus-september	NCD (injectie olie) Verplicht voor tentoonstelling & verkoop
Augustus-september	Infectieuze bronchitis (drinkwater)

Advies alle leeftijden

- **GOUDEN STANDAARD:** 3 vaccins (Marek, NCD en pokken). De overige vaccins zijn een uitbreiding naar specifieke problematieken en worden niet standaard geadviseerd.





Advies & tips

Algemene gezondheid



Gehele jaar
1 dag/week
Vita-Plus (2 ml/l)

Tijdens de rui
3 dagen/week
Aminovital en Condi-Plus (2 ml/l)

Zwakke eischalen

Curatief

Vita-Min-DCP gedurende 21 dagen

- Groep: 5 ml/l of 10 ml/kg voer
- Individueel via de bek: 1 ml/kg LG

Ontwormen dag 1, dag 7 en dag 21

- Groep: **Vermi-Complete** 5 ml/l
- Individueel via de bek: **Endo-Ecto Plus Caps**: 1 capsule/kg LG, of **Vermi-Complete** 1 ml/kg LG

Preventief

Controle mengmest elke 3-4 maanden:

- Laat zeker ook mengmest van 2-3 dagen onderzoeken voor endoparasieten - deze kunnen verantwoordelijk zijn voor tekorten, en dus ook schaalafwijkingen

Vaccinatie RT+IBmulti+ND+EDS

- Virale infecties en misvormingen t.h.v. de eileider



67

Snot



Lichte infectie + nieuw dier
7-14 dagen
Respisor (3 ml/l)

Draainek/sterrenkijker



Draainek
14-21 dagen
Vit E + Se

Groep:
2 ml/l
Individueel (bek):
0,2-0,5 ml/kg LG

Tentoonstelling of show



Algemene form
7 dagen voor de show
Immuno-Plus (2 ml/l)

Gelere poten
14-21 dagen voor de show
PUUR Geel 1-2 g/kg

Indien de problemen blijven optreden, maakt u best een afspraak bij uw dierenarts

Exportprijzen

Hieronder vindt u onze exportprijzen voor particulieren en professionelen. Deze prijzen zijn **exclusief btw**. Bij verzending worden de btw-tarieven voor het land van bestemming toegepast. Professionelen zijn zoals steeds vrijgesteld van btw.

PRODUCT	€ excl. btw	PRODUCT	€ excl. btw
Immuno Booster NEW (1 kg)	53,72	Trichoryza Drops (50 ml)	14,05
Immuno-Plus (100 ml)	20,66	Trichoryza Drops (250 ml)	48,76
Immuno-Plus (250 ml)	45,45	Trichoryza Drops (1 l)	136,36
Immuno-Plus (1 l)	147,93	Aminovital (100 ml)	15,70
Immuno Recup Caps (80 c)	19,83	Aminovital (250 ml)	28,93
Super Start-Up (200 g)	20,66	Aminovital (1 l)	53,72
Vit E + Se (100 ml)	14,05	Condi-Plus (250 ml)	21,49
Vit E + Se (250 ml)	28,93	Vita Energy (400 g)	24,79
Hepa-Plus (100 ml)	16,53	Vita-Min-DCP (100 ml)	16,53
Hepa-Plus (250 ml)	29,75	Vita-Min-DCP (250 ml)	28,93
Hepa-Plus (1 l)	65,29	Vita-Min-DCP (1 l)	57,85
Ready (100 ml)	18,18	Vita-Plus (100 ml)	14,88
Ready (250 ml)	39,67	Vita-Plus (250 ml)	23,14
Dysbac Liquid (250 ml)	30,58	Vita-Plus (1 l)	53,72
Feather Energy (400 ml)	15,70		
PikStop (100 ml)	23,14	PUUR	
Respicor (100 ml)	15,70	Biergist (1 kg)	14,88
Respicor (250 ml)	28,93	Dextrose (1 kg)	14,88
Neorni Stabilizer (1 l)	16,53	Elektrolyt (500 g)	14,88
Probi-Plus (150 g)	14,88	Geel (100 g)	12,40
SilverSpray (500 ml)	12,40	Geel (500 g)	49,59
Skin Spray (200 ml)	14,05	Hoog verteerbaar eiwit (400 g)	20,66
CU-For Liquid (250 ml)	12,40	Rood (100 g)	23,14
SilverFlox (1 l)	26,45	Rood (500 g)	70,25

Index

Aminovital	38
Biergist	44
Condi-Plus	39
CU-For Liquid	34
Dextrose	44
Dysbacteriose	18
Dysbac Liquid	19
Elektrolyt	44
Feather Energy	22
Geel	44
Hepa-Plus	14
Hoog verteerbaar eiwit	44
Immuno Booster NEW	7
Immuno-Plus	8
Immuno Recup Caps	9
Natuurlijke kweekbevordering	6
Neorni Stabilizer	28
PikStop	24
Probi-Plus	30
Ready	15
Rood	44
Respicor	25
Schema's duiven	56-60
Schema's kippen	66-67
Schema's kromsnavels	62-63
Schema's zangvogels	46-53
SilverFlox	35
SilverSpray	31
Skin Spray	32
Super Start-Up	10
Trichoryza Drops	36
Vaccinatieschema duiven	54
Vita Energy	40
Vita-Min-DCP	41
Vita-Plus	42
Vit E + Se	11
Vruchtbaarheidstherapie	12

NL

T +32 (0)11 96 91 02
E info@neornipharma.be
W www.neornipharma.be

Balie & depot:
Beverlosesteenweg 129
3583 Paal, België

