

**SUPPLEMENTEN**

**2026** V2



**NEORNI  
PHARMA**

# NEORNIPHARMA SUPPLEMENTEN

## PREVENTIEF MAATWERK VOOR UW VOGELS

In deze catalogus vindt u een overzicht van het NeorniPharma-gamma dat gericht is op **ziektepreventie door middel van natuurlijke, sterk geconcentreerde supplementen**. Dit gamma biedt een veilig en succesvol alternatief voor medicinale behandelingen en een oplossing op lange termijn. Door in te zetten op jaarlijks terugkerende problematieken streeft NeorniPharma naar immuniteitsopbouw en bijgevolg sterkere vogels.

### Balie-adres

Beverlosesteenweg 129  
3583 Paal, België

### Telefoonnummer

+32 (0)11 96 91 02

### Extra doseringen van poeders

Ontdek de alternatieve doseringen uit ons doseerkaartje 'Poeders en capsules' in deze catalogus.



### Vogelsoorten in deze catalogus



Duiven



Zangvogels



Pluimvee



Kromsnavels



Roofvogels

Alle NeorniPharma-producten hebben unieke formules en zijn ontworpen door dierenartsen op basis van wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring.

## Kweek & immuniteit

PRODUCT	DOSERING	INDICATIE	PRIJS (€)
Immuno Booster NEW (1 kg)	20 g/kg (ei)voer	All-in premix	75
Immuno-Plus (100 ml)	2 ml/l	Immuniteit, extra energie, kweek	25
Immuno-Plus (250 ml)	2 ml/l	Immuniteit, extra energie, kweek	55
Immuno-Plus (1 l)	2 ml/l	Immuniteit, extra energie, kweek	180
Immuno Recup Caps (80 c)	1 cap/0,5-1 kgLG	Immuniteit, recuperatie, energie	25
Super Start-Up (200 g)	5 g/kg voer	Opstart supplement jongen, zwarte stip	25
Vit E + Se (100 ml)	2 ml/l	Extra vitamine E & selenium	20
Vit E + Se (250 ml)	2 ml/l	Extra vitamine E & selenium	40

## Lever, spieren & conditie

PRODUCT	DOSERING	INDICATIE	PRIJS (€)
Hepa-Plus (100 ml)	4 ml/l	Leverontlasting	25
Hepa-Plus (250 ml)	4 ml/l	Leverontlasting	40
Hepa-Plus (1 l)	4 ml/l	Leverontlasting	85
Ready (100 ml)	5 ml/l	Form, conditie & verbeterde doorbloeding	25
Ready (250 ml)	5 ml/l	Form, conditie & verbeterde doorbloeding	50

## Megabacterieën en dysbactérieose

PRODUCT	DOSERING	INDICATIE	PRIJS (€)
Dysbac Liquid (250 ml)	2 ml/l	Krop-, kliermaag- & darmgezondheid	40

## Natuurlijke oliën

PRODUCT	DOSERING	INDICATIE	PRIJS (€)
Feather Energy (400 ml)	5 ml/kg voer	Vliegolie	25
PikStop (100 ml)	1 ml/l	Pikkerij	35
Respicor (250 ml)	3 ml/l	Luchtwegen, hittestress	35

## Probiotica & ontmetting

PRODUCT	DOSERING	INDICATIE	PRIJS (€)
Neorni Stabilizer (1 l)	5-10 ml/100 ml	Probiotica – omgeving	25
Probi-Plus (150 g)	3 g/l	Probiotica en prebiotica	25

## Aanzuring & drinkwaterdesinfectie

PRODUCT	DOSERING	INDICATIE	PRIJS (€)
CU-For Liquid (250 ml)	1-2 ml/l	Aanzuring drinkwater	20

## Vitaminen, aminozuren, elektrolyten, mineralen & sporenelementen

PRODUCT	DOSERING	INDICATIE	PRIJS (€)
Aminovital (100 ml)	2 ml/l	Aminozuren, elektrolyten, vitamines	20
Aminovital (250 ml)	2 ml/l	Aminozuren, elektrolyten, vitamines	35
Aminovital (1 l)	2 ml/l	Aminozuren, elektrolyten, vitamines	65
Condi-Plus (250 ml)	2 ml/l	Rui-supplement	30
Vita Energy (400 g)	10 g/kg voer	Conditiepoeder - vit, min en az	35
Vita-Min-DCP (100 ml)	2 ml/l	Vit D, calcium, fosfor & overige mineralen	20
Vita-Min-DCP (250 ml)	2 ml/l	Vit D, calcium, fosfor & overige mineralen	35
Vita-Min-DCP (1 l)	2 ml/l	Vit D, calcium, fosfor & overige mineralen	70
Vita-Plus (100 ml)	2 ml/l	Wateroplosbare multivitamines	20
Vita-Plus (250 ml)	2 ml/l	Wateroplosbare multivitamines	30
Vita-Plus (1 l)	2 ml/l	Wateroplosbare multivitamines	70

## PUUR

PRODUCT	DOSERING	INDICATIE	PRIJS (€)
Biergist (1 kg)	15-30 g/kg voer	Az, mineralen, sporenelementen, vit B	20
Dextrose (1 kg)	15-30 g/l	Energie, smaak	20
Elektrolyt (500 g)	15-30 g/l	Hydratatie, stabilisatie, balans	20
Geel (100 g)	1-2 g/kg voer	Kleur	15
Geel (500 g)	1-2 g/kg voer	Kleur	60
Hoog verteerbaar eiwit (400 g)	5-15 g/kg voer	Spiergroei, extra aminozuren/eiwitten	30
Rood (100 g)	1 g/kg voer	Kleur	28
Rood (500 g)	1 g/kg voer	Kleur	85

**Bestel gemakkelijk via onze webshop**  
**shop.neornipharma.be**



# NEORNI

NeorniPharma maakt deel uit van Neorni, een team van dierenartsen dat zich specifiek toelegt op vogelgeneeskunde. Neorni biedt verschillende diensten om de beste zorg aan vogels te kunnen garanderen.

Volg ons  
op Facebook



[www.neorni.be](http://www.neorni.be)  
[www.neornilab.be](http://www.neornilab.be)



NEORNI VET

Dierenartsenpraktijk

NeorniVet Paal



NEORNI LAB

Laboratorium

Geslacht • Prestatiegenen  
Verwantschap • Autopsie  
Ziektebacteriën • Bacteriologie  
Soortbepaling • Mestonderzoek • Kleurmutaties



NEORNI

PHARMA

BY VETS FOR BIRDS

Productengamma



Neorni (alle diensten)

Beverlosesteenweg 129  
3583 Paal, België  
T +32 (0)11 96 91 02

---



# KWEEK & IMMUNITEIT

# Natuurlijke kweekbevordering

## Basis kweek

Het basis kweekschema is de essentie om tot een succesvolle kweek te komen. Uit meerdere veldproeven bleken de vogels beter voorbereid op de kweek, wat zich uitte in meerdere nesten en meerdere jongen per nest.



### Immuno-Plus

2 ml/l of 4 ml/kg

**Vóór de kweek:**  
dagelijks gedurende  
2-6w tot het 1e legsel

Kweekdrift +++

Polypeptiden

Stimulatie eicel &  
zaadcelproductie



### Immuno Booster NEW

20 g/kg (ei)voer

**Tijdens de kweek:**  
dagelijks vanaf 1e legsel  
tot afzetten jongen

Kweekdrift +

Polypeptiden & Premix  
kweek en opfok

Onderhoud eicel &  
zaadcelproductie



### Advies nodig?

Uw Neorni-dierenarts  
helpt u graag  
verder



### Vit E + Se

2 ml/l of 4 ml/kg

Dagelijks ged. 2-4w  
voor kweek tot het  
1e legsel

Vruchtbaarheid +++

Lijnzaadolie, arginine,  
spirulina, carnitine, zink ...

Extra hoge dosering  
vit E + Se

6

## Extra kweek (bevruchting)

Bevruchtingsproblemen die optreden na toepassing van het basisschema hebben vaak een nutritionele of infectieuze oorzaak.

►► Nutritioneel kan een **Vit E + Se** supplement zeker een meerwaarde betekenen.

►► Daarnaast worden de laatste jaren bepaalde kiemen geïsoleerd met een belangrijke invloed op de bevruchting. Mestcultuur vóór de kweek kan eenvoudig en snel uitgevoerd worden in dierenartsenpraktijk NeorniVet (± 24u).

►► Bij bepaalde specifieke situaties/soorten kan er extra meerwaarde gecreëerd worden door toevoeging van specifieke supplementen zoals **Vita-Plus, Ready, Hepa-Plus ...**

# IMMUNO BOOSTER NEW



## All-in premix voor jonge



### Indicatie

- Bevordert de kweekresultaten en houdt uw vogels in topconditie
- Extra aanvoer van energie
- Ondersteunt het immuunsysteem
- Helpt de darmflora op te bouwen door de aanwezigheid van probiotica
- Goede ontwikkeling van het beendergestel
- Ideaal voor dieren die topprestaties moeten leveren

### Toediening 20 g/kg

- 1 grote schep (20 g)/kg (ei)voer of 2 kleine scheppen (2 g)/100 g (ei)voer
- Tijdens kweekseizoen: dagelijks toevoegen aan (ei)voer
- Extra energie & opvangen van tekorten: 1-2 dagen per week gedurende gehele jaar

*Maisgluten, aardappeleiwit, aardappeleiwit fermentief, gist en delen daarvan, vezels van de cichorei-wortel, spirulina, gist, trimagnesiumcitraat, mono-, di- en triglyceriden van vetzuren (c4), tricalciumcitraat, L-carnitine, betaine, vitamine A, vitamine D3, vitamine E, vitamine C, vitamine B1, vitamine B2, calcium-D-pantothenaat, vitamine B6, vitamine B12, vitamine K, niacinamide, foliumzuur, choline, clinoptiloliet, koper, ijzer, zink, mangaan, kaliumjodide, selenium, kobalt, lysine, methionine, glycine, echinacea purpurea, curcuma, lactobacillus acidophilus*





## Immuniteit, extra energie, kweek



100 ml € 25  
250 ml € 55  
1 | € 180

"Vogel-Viagra"

8

### Indicatie

- Bevordert de kweekresultaten en houdt uw vogels in conditie
- Extra aanvoer van energie
- Goede eetlust en bevedering
- Te gebruiken voor/na een zware inspanning/wedstrijd
- Ondersteunt de ontwikkeling & groei van jonge dieren

### Toediening 2 ml/l drinkwater

- Kweek: dagelijks vanaf 2-6 weken voor de kweek. Stoppen met toediening vanaf eerste legsel.
- Show/wedstrijd: vanaf 5 dagen voor show/wedstrijd dagelijks 2 ml/l drinkwater of 2 ml/kg lichaamsgewicht rechtstreeks in de bek
- Immunosuppressie & ziekte: 2 ml/l drinkwater gedurende 14 dagen of 2 ml/kg lichaamsgewicht rechtstreeks in de bek tot herstel
- Virale infecties (circovirus, bornavirus ...): gedurende 4-8 weken ter ondersteuning en bevordering van de immuniteit

# IMMUNO RECUP CAPS



## Immuniteit, recuperatie, energie



80 capsules

€ 25

### Indicatie

- Bevordert het herstel na ziekte/inspanning
- Extra aanvoer van energie
- Ondersteunt het immuunsysteem
- Ideaal om topprestaties te leveren

### Toediening

- Recuperatie/immuniteitsboost: 1 capsule/0,5-1kg oraal gedurende 5-10 dagen
- Extra energie: 1 capsule/0,5-1kg oraal
- Duif: dag van thuiskomst, 1 capsule/duif
- Ondersteuning kweek: gedurende 14 dagen voor het koppelen tot de leg: 1 capsule/0,5-1kg
- *Immuno Recup Caps* kan rechtstreeks of via het voedsel toegediend worden. Bij toediening via het voedsel dient de volledige dosis geconsumeerd te worden.

*Maisgluten, aardappeleiwit, aardappeleiwit fermentief, gist en delen daarvan, vezels van de cichoreiwortel, spirulina, gist, trimagnesiumcitraat, mono, di - en triglyceriden van vetzuren (c4), tricalciumcitraat, L-carnitine, Vit A, Vit D3, Vit E, Vit C, Vit B1, Vit B2, calcium-D-pantothenaat, Vit B6, Vit B12, Vit K, niacinamide, foliumzuur, choline, clinoptiloliet, koper, ijzer, zink, mangaan, kaliumjodide, selenium, kobalt, lysine, methionine, glycine, echinaceae purpureae, curcuma, lactobacillus acidophilus*



## Opstart supplement jongen, zwarte stip



200 g € 25

10

### Indicatie

- Vlotte opstart van uw jonge vogels in de eerste 6 levensweken
- Natuurlijke onderdrukking van bacteriële en necrotische enteritis/diarree
- Snelle groei en grotere vogels, door vlotte opstart en natuurlijke onderdrukking van de zwarte stip

### Toediening 5 g/kg (ei)voer

- Dagelijks vanaf het eerste legsel tot het afzetten van de jongen



## Extra vitamine E + selenium



100 ml € 20

250 ml € 40

+ spirulina  
+ zink  
+ lijnzaadolie

### Indicatie

- Voor dieren met een tekort aan vitamine E en selenium
- Aangeraden bij zenuwsymptomen

### Toediening

- 2 ml/l drinkwater of 1 ml/kg lichaamsgewicht rechtstreeks in de bek
- Advies bij zenuwsymptomen: gedurende 7-10 dagen



#### Vruchtbaarheid +++

Dagelijks 2 ml/l of 4 ml/kg voer gedurende 2-4 weken, voor de kweek tot het eerste legsel

# Vruchtbaarheidstherapie

Individuele therapie (doffers ♂ en duivinnen ♀)

14 DAGEN VOOR HET KOPPELEN TOT EERSTE LEGSEL

**DAGELIJKS**  
 Immuno-Plus (2 ml/l)  
 + Vit E + Se (2 ml/l)

**2 DAGEN/WEEK**  
 Vita Energy (10 g/kg)  
 + Feather Energy (5 ml/kg)



14d vóór koppelen



3x hormonale injecties

OPSTART NA KOPPELING

Nutritionele therapie  
 ♂ = ♀

Hormonale therapie  
 ♂ ≠ ♀

Neem contact op met een Neornivet-praktijk voor een aangepast schema voor doffers en duivinnen



# LEVER, SPIEREN & CONDITIE





## Leverontlasting



**HOGE CONCENTRATIE**

100 ml € 25  
250 ml € 40  
1 l € 85

14

### Indicatie

- Ondersteunt de werking van de lever
- Ter ontlasting van de lever

### Toediening

- Curatief: 4 ml/l drinkwater gedurende 5-14 dagen
- Preventief: 2 ml/l drinkwater, 2 à 3 dagen per week



Kan dagelijks worden toegediend ter ondersteuning van de lever tijdens toediening van medicatie of kleurstof



## Form, conditie & verbeterde doorbloeding



100 ml € 25  
250 ml € 50

Extra  
ijzer, jodium,  
L-carnitine &  
vit. B12


### Indicatie

- Conditiebooster: ter verbetering van de vluchtprestaties
- Stimuleert het vetmetabolisme en het uithoudingsvermogen
- Ondersteunt de bloeddorstrooming

### Toediening 5 ml/l drinkwater

- **Conditieboost:**
  - Voor tentoonstelling/vliegseizoen: gedurende 2 weken
  - Voor belangrijke vlucht: gedurende 2-5 dagen
- **Vette vogels:** gedurende 3-5 dagen per week tot het bereikte resultaat
- **Bloedarmoede:** 7-10 dagen
- Aangepaste dosering zangvogels < 250 g lichaamsgewicht (kanarie, sijs ...): 1-2 ml/l

*Glycerol, L-carnitine, rode bietensap, kaliumiodide, Ijzerglycinaat, vitamine B12, magnesiumcitraat natriumchloride, magnesiumchloride, calciumchloride, glucose, vitamine E, selenium, zink, koper, mangaan, vitamine A, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B5, vitamine B6, vitamine PP (niacinamide), vitamine D3, vitamine C, mix van natuurlijke aromatische componenten*



# MEGABACTERIËN & DYSBACTERIOSE

# Dysbacteriose

krop

kliermaag

darmen



**Dysbac Liquid**

preventie dysbacteriose

**7-in-1**  
Darmgezondheid  
op 7 fronten

**Dysbac Liquid** is een verbeterde & uitgebreidere versie van **CU-For Liquid** met meer focus op **darmgezondheid & algemene immuniteit**

17

2 ml/l
+
+++
+++
+++
+++
+++
+++
<b>KROP-, KLIERMAAG- &amp; DARMGEZONDHEID, PREVENTIE DYSBACTERIOSE</b>

- **Korte keten vetzuren:** mierenzuur, propionzuur, citroenzuur
- **Middellange keten vetzuren:** boterzuur, mono-, di- en triglyceriden van vetzuren (C8-C10)
- **Aromatische stoffen:** oregano, echinaceae purpureae, gember, kaneel, zwarte peper, look en boswellia
- **Vitamine C**
- **Koper- en zinkchelaat**
- **Extra vezels**
- **Visolie**

<b>DOSERING</b>
—●—
<b>AANZURING DRINKWATER (pH)</b>
—●—
<b>KROPGEZONDHEID</b>
—●—
<b>KLIERMAAGGEZONDHEID</b>
—●—
<b>DARMGEZONDHEID</b>
—●—
<b>ALGEMENE IMMUNITEIT</b>
—●—

DOEL

1-2 ml/l
+++
+++
++
-
-
<b>AANZURING WATER, WATERKWALITEIT</b>

- **Korte keten vetzuren:** ammoniumformiaat, azijnzuur, melkzuur, mierenzuur, propionzuur
- **Koper- en zinksulfaat**



**Advies nodig?**

Uw Neorni-dierenarts helpt u graag verder



## Krop-, kliermaag- en darmgezondheid



250 ml € 40

7-in-1  
Darmgezondheid  
op 7 fronten

### Indicatie

- Vormt een beschermende film op het darmslijmvlies
- Verhoogt de weerstand van het organisme
- Helpt om de natuurlijke balans van de darmflora te behouden
- Te gebruiken in geval van slappe mest

### Toediening 2 ml/l drinkwater

- Preventief: 1 à 2 dagen per week
- In geval van spijsverteringsproblemen: gedurende 7-14 dagen



### Preventie megabacteriose & dysbacteriose

- 1-2 dagen per week 2 ml/l drinkwater
- Kan gecombineerd worden met ACS

---



# NATUURLIJKE OLIËN



## Vliegolie, energiebron van vetstoffen



20

### Indicatie

- Energiebron van vetstoffen
- Vederkwaliteit, optimaal vederkleed
- Extra vitamine A, D en E
- Hoge bron van omega 3-6-9 vetzuren

### Toediening 5 ml/kg voer

- Rui: 2 dagen per week
- Kweek: 2-3 dagen per week
- Vliegseizoen:
  - Vertrek: gedurende 2-5 dagen voor inkorving in combinatie met *Vita Energy*
  - Thuiskomst: gedurende 2 dagen in combinatie met *Immuno Booster NEW*



Kan gebruikt worden voor het verbeteren van de opname van *Immuno Booster NEW* en *Vita Energy* onder het voer



## Pikkerij, onrust



100 ml € 35

NIEUW

21

### Indicatie

- Pikkerij bij vogels en pluimvee

### Toediening

- 1 ml/l drinkwater gedurende 4-6 weken



### Veerplukken/pikkerij

Dien gelijktijdig met *Immuno-Plus* toe voor een optimaal resultaat



## Luchtwegen, hittestress



250 ml € 35

voorheen  
**Herbi+E**

### Indicatie

- Natuurlijke oplossing voor ondersteuning bij luchtwegproblemen
- Onderdrukking van pijn/ontsteking bij luchtwegproblemen
- Vastzittende slijmen
- Hittestress

**Toediening** 3 ml/l drinkwater of 0,5 ml/kg lichaamsgewicht rechtstreeks in de bek

- Preventief: bij aankoop van nieuwe dieren, gedurende 10-14 dagen
- Curatief: bij lichte tot matige luchtwegproblematiek, gedurende 10-14 dagen
- Hittestress: 3-5 ml/l



**Extra ondersteuning vliegduiven bij warm weer**  
3 ml/l drinkwater, in combinatie met *Aminovital*, de dag van inkorving

Vitamine A, vitamine C, curcuma, salie, vlierbes, thijm, oregano, munt, eucalyptus, echinacea, grindelia, kruidnagel, brandnetel, rozemarijn

---

23

# PROBIOTICA & ONTSMETTING



## Probiotische omgevingspray



24

### Indicatie

- Afname van de pathogene druk in de omgeving van uw vogels
- Vormt een stabiele en gezonde omgeving door deze met veilige, probiotische bacteriën te bezetten

### Toediening

- Te gebruiken verdunning: 5-10 % (5-10 ml/100 ml) in lauw water
- Benevel het te stabiliseren gebied volledig
- Eerste week dagelijks sprayen in het hok (mag in aanwezigheid van de vogels, zelfs nestjongen)
- Daarna 2 keer per week sprayen om de probiotische bescherming te onderhouden
- Het product verdund met water is maximaal 5 dagen houdbaar



Kan verneveld worden in het bijzijn van de vogels/duiven, zeker tijdens belangrijke of stressvolle periodes waarbij de bacteriële omgevingsdruk stijgt



## Probiotica en prebiotica



150 g € 25

25



### Indicatie

- Verhoogt de goedaardige krop- en darmflora
- Verzekert een betere vertering en breng de krop- en darmflora op gang bij jonge vogels
- Na een antibioticumkuur

### Toediening 3g/l drinkwater of 6g/kg voer

- Preventief: gedurende 2 dagen/week
- Platte mest of na een antibioticumkuur: gedurende 5-7 dagen
- Dagelijks verversen
- Kan gecombineerd worden met andere supplementen (vitamines)



Ververs het drinkwater 2 keer/dag of dien toe via het voer

---



# AANZURING & DRINKWATERDESINFECTIE



## Aanzuring drinkwater



250 ml € 20

27

### Indicatie

- Aanzuring drinkwater, verlaging van de pH

### Toediening 1-2 ml/l drinkwater

- Preventief: 1 à 2 dagen per week



Uitzonderlijk gecontreerde formule, erg zuinig in gebruik

---



# VITAMINEN, AMINOZUREN, ELEKTROLYTEN, MINERALEN & SPORENELEMENTEN



## Aminozuren, elektrolyten & vitamines



100 ml € 20

250 ml € 35

1 | € 65

Extra vitamine E,  
selenium &  
BCAA-aminozuren

29

### Indicatie

- Alle essentiële aminozuren cruciaal voor een goede rui/veerontwikkeling/pigmentvorming
- Bevordert recuperatie/herstel
- Spieropbouw en -herstel

### Toediening 2 ml/l drinkwater

- Sportduiven: 5 ml/l tijdens vliegseizoen
- Gedurende het gehele jaar: 1 à 2 dagen per week
- Gedurende de volledige duur van de rui: 3 dagen/week. Mag gecombineerd worden met *Condi-Plus*.



**Extra ondersteuning vliegduiven bij warm weer**  
5 ml/l drinkwater, in combinatie met *Respicor*, op de dag van inkorving

*Dextrose, glycerol, natriumchloride, prebiotische vezel, trimagnesiumcitraat, rodebietensap, kaliumchloride, sacharose, calciumchloride, tricalciumcitraat, lysine, methionine, threonine, tryptofaan, histidine, carnitine, betaine, choline, vitamine B1, vitamine B2, niacinamide, calcium-D-pantothenaat, vitamine B6, vitamine B12, foliumzuur, biotine, vitamine C, vitamine E, selenium, koper, zink, mangaan, mix van natuurlijke aromatische componenten, L-isoleucine, L-valine, L-leucine*



## Rui-supplement



250 ml € 30

### Indicatie

- Bevordert de conditie tijdens de rui
- Ondersteunt de stofwisseling
- Extra aanvoer van energie
- Eetlustopwekkend

### Toediening 2 ml/l drinkwater

- Gedurende de volledige duur van de rui:  
3 dagen/week. Mag gecombineerd worden met *Aminovital*.



## Conditiepoeder – Vitaminen, mineralen en aminozuren



31

### Indicatie

- Conditiebooster & extra energie
- Extra vitamines, mineralen en aminozuren
- Verhoogt het uithoudingsvermogen
- Kweekstimulatie

### Toediening

- Aangeraden toediening: 10 g/kg voer
- Toediening via het drinkwater: 4 g/l



- Algemeen: Gedurende het gehele jaar, 1-2 dagen/week. Bij slechte/verminderde conditie, gedurende 14 dagen.
- Kweekstimulatie: 2-4 weken voor de kweek, 2 dagen/week tot dagelijks
- Duif: Halve fond/fond, 2-5 dagen voor inkorving

*Dextrose, maltodextrine, soja eiwitconcentraat, calciumcarbonaat, gisten en delen daarvan, trimagnesiumcitraat, mononatriumfosfaat, natriumbicarbonaat, natriumchloride, kaliumchloride, trinatriumfosfaat, tricalciumcitraat, vitamine A, vitamine D3, vitamine E, vitamine K, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B3, vitamine B5, vitamine B6, vitamine B11, vitamine B12, biotine, vitamine C, cholinechloride, ijzer, koper, zink, mangaan, kaliumjodide, selenium, lysine, methionine, tryptofaan, threonine, mix van natuurlijke aromatische componenten*



## Vloeibare bron van vitamine D, calcium, fosfor en overige mineralen



100 ml € 20  
250 ml € 35  
1 l € 70

Extra calcium  
& fosfor

### Indicatie

- Voor dieren met een tekort aan vitamine D3, calcium, fosfor en andere mineralen
- Ondersteunt de botontwikkeling en -aanmaak bij jonge dieren
- Ondersteunt de aanmaak van de eischaal
- Slechte eischaalkwaliteit/windeieren

### Toediening 2 ml/l drinkwater

- Preventief: 2 ml/l
  - 2 weken voor de kweek tot het leggen van de eieren: 2-3 dagen per week
  - Gedurende de eerste 6 levensweken: 2-3 dagen per week
- Curatief: 5 ml/l gedurende 14 dagen
- Ondersteuning bij fractures: gedurende 6 weken 5 ml/l drinkwater of 0,5 ml/kg lichaamsgewicht rechtstreeks in de bek



Ververs het drinkwater 2 keer/dag om bezinking te vermijden, of dien toe via het voer (preventief: 4 ml/kg (ei)voer - curatief: 10 ml/kg (ei)voer)



## Wateroplosbare multivitamines



HOGE CONCENTRATIE

100 ml € 20  
250 ml € 30  
1 l € 70

33

### Indicatie

- Supplement met alle essentiële vitamines
- Algemene dagelijkse gezondheid
- Preventie chronisch vitamine A tekort

### Toediening 2 ml/l drinkwater

- Wekelijks: gedurende 1 à 2 dagen per week
- Na ziekte/herstel: gedurende 3 à 5 opeenvolgende dagen



Bij papegaaien en parkieten raden we sterk aan om 1-2 dagen per week *Vita-Plus* via het drinkwater toe te dienen om een tekort aan vitamine A voorkomen



De hoge concentratie aan vitamine K draagt bij tot preventie of herstel van bloedingen

---



PUUR  
PUUR

34

## BIERGIST



### Indicatie

- Aminozuren, mineralen en sporenelementen
- Vitamine B

**Toediening** 15-30 g/kg voer

1 kg € 20

## DEXTROSE



### Indicatie

- Extra energiebron
- Op smaak brengen van geneesmiddelen water

**Toediening** 15-30 g/l drinkwater

1 kg € 20

## ELEKTROLYT



### Indicatie

- Hydratatie bij uitdroging
- Stabilisatie van de water- en elektrolytenbalans

**Toediening** 15-30 g/l drinkwater

500 g € 20

35

## GEEL



### Indicatie

- Kleur

**Toediening** 1-2 g/kg voer

100 g € 15

500 g € 60

## HOOG VERTEERBAAR EIWIT



### Indicatie

- Spiergroei
- Extra aminozuren/eiwitten

**Toediening** 5-15 g/kg voer

400 g € 30

## ROOD



### Indicatie

- Kleur

**Toediening** 1 g/kg voer

100 g € 28

500 g € 85




# SCHEMA'S ZANGVOGELS



# Jaarschema Euro & Kanarie

## Tijdslijn



### Voorbereiding kweek

- Kweekbevordering
- Leverontlasting
- Preventie zwarte stip

### 1e legsel t.e.m. spenen

- Optimale start & preventie zweetziekte
- Onderdrukking coccidiose/atoplasmose, bacteriën, virussen, giften en schimmels

### Gespeende jongen

- Preventie coccidiose/atoplasmose, megabacteriose en dysbacteriose
- Beperking druk met immuuniteitsopbouw





# Jaarschema Euro & Kanaries



Het jaarschema is een algemene leidraad doorheen voorbereiding, kweek, uitkomst, spenen en rui. Bespreek met uw dierenarts de specifieke behoeften van uw vogels en stel samen een schema op maat op.

## Vorbereiding vanaf 6-8 weken vóór de kweek

1. Alles begint met een gezonde omgeving! (zie Virkon™S)
2. Preventie atoxoplasmose/coccidiose + megabacteriose/dysbacteriose
  - **Dierenarts:** controle vogels + mestonderzoek 6-8 weken voor de kweek
  - Enkel kuren in geval van problematiek:
    - 5 dagen Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
    - 3 dagen Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
    - 5 dagen Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
3. Gedurende 6 weken vóór de kweek
  - **Dagelijks Immuno-Plus (2 ml/l)**
    - Kweekbevordering; vogels komen in top(kweek)conditie
  - 1-2 dagen per week **Hepa-Plus (4 ml/l)**
    - Leverontlasting
  - Naar behoefte: Vita-Plus, Vita Energy, Ready, Vit E + Se, Vita-Min-DCP
    - Deze mogen allen gecombineerd worden met Immuno-Plus
  - Extra: preventie zwarte stip
    - Gedurende 7 dagen **Gould Mix (5 g/l)** tijdens de kweekvoorbereiding
4. Preventie ectoparasieten
  - Bloedzuigende mijten
    - **Exzolt:** 1 ml/l gedurende 1 dag, herhalen op dag 7 en 14
      - Geen invloed op de vruchtbaarheid & (nest)jongen
      - Kan alle 3 maanden herhaald worden
    - Extra preventie bloedzuigende mijten
      - Vóór ingebruikname hok/volière behandelen met **Derma-Plus**
  - Veder mijten
    - **Vermi-Complete (1 ml/l badwater)**

38

## Kweek: 1e legsel tot spenen van de jongen

1. **Immuno Booster NEW (2 g/100 g of 20 g/kg (ei)voer)**
  - All-in premix voor jonge vogels
2. Eerste 6 weken
  - Optie 1: **Super Start-Up (5 g/kg (ei)voer)** 
    - Natuurlijke onderdrukking en preventie coccidiose/atoxoplasmose, bacteriën, virussen, gisten en schimmels
  - Optie 2: **Super Start-Up Blue (10 g/kg (ei)voer)** 
    - Onderdrukking coccidiose/atoxoplasmose, bacteriën, virussen, gisten en schimmels



3. Vanaf 2 dagen voor uitkomst tot 5 dagen na uitkomst **Coli-Mix (5 g/l)**
- Preventie zweetziekte (Colibacillose)
  - Alternatief voor **Coli-Mix: Gould Mix (5 g/l)**

### Kweek: gespeende jongen

1. Alles begint met een gezonde omgeving!
  - **Virkon™S**
    - Omgeving vrij van coccidiose/atoxoplasmose, bacteriën, virussen, gisten en schimmels
  - **Neorni Stabilizer:** Probiotische omgevingspray
    - Preventie door verlaging bacteriële omgevingsdruk
2. Preventieve kuur
  - 3e week na spenen
    - **Verhoogde gevoeligheid atoxoplasmose/megabacteriose**
      - 5 dagen Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
      - 3 dagen Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
      - 5 dagen Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
3. Vervolgens gedurende gehele jaar (vanaf spenen tot kweekperiode)
  - **3-5 dagen ACS (0,5 ml/l) 1-2 keer/maand**
    - Preventie coccidiose met immuniteitsopbouw!
  - **1-2 dagen per week Dysbac Liquid (2 ml/l)**
    - Preventie megabacteriose & dysbacteriose

39

### Ruiperiode

Gedurende de volledige duur van de rui **Condi-Plus + Aminovital:**

- Condi-Plus (2 ml/l): 3 dagen/week
- Aminovital (2 ml/l): 3 dagen/week
- Mogen tegelijk toegediend worden

### Tussenseizoen


Gedurende gehele jaar (vanaf spenen tot kweekperiode)

- **3-5 dagen ACS (0,5 ml/l) 1-2 keer/maand**
  - Preventie coccidiose met immuniteitsopbouw!
- **1-2 dagen per week Dysbac Liquid (2 ml/l)**
  - Preventie megabacteriose & dysbacteriose
- Naar behoefte: Vita-Plus, Vita Energy, Ready, Vit E + Se, Vita-Min-DCP

Bij NeorniPharma streven we steeds naar de beste oplossing op lange termijn. We zoeken continu naar **alternatieven voor antimicrobiële middelen** om het risico op resistentie te beperken. Het doel moet zijn om onze vogels **zo min mogelijk preventief te behandelen met antimicrobiële middelen**. Hiervoor zijn klinisch onderzoek en eventueel bijkomende testen cruciaal. Na het stellen van een correcte diagnose kan een gepaste behandeling ingesteld worden. **Antibiotica zijn niet onschuldig**. Raadpleeg de dierenarts voor een correct en verantwoord gebruik ervan. **Autopsie:** gooi een overleden vogel niet zomaar weg! Deze kan veel informatie opleveren om tot een gepaste behandeling te komen. De vogels worden best koel bewaard (koelkast) en binnen 24 u. (max. 72 u.) onderzocht.



# Voorbereiding kweek



**Vanaf 6 weken  
vóór de kweek  
tot 1e legsel**



## Advies nodig?

Uw Neorni-dierenarts  
helpt u graag  
verder

Immuno-Plus	Hepa-Plus
2 ml/l	4 ml/l
6 weken voor het koppelen tot het 1e legsel	6 weken voor het koppelen tot het 1e legsel
Dagelijks	1-2 dagen/week
Stimulatie zaadcel- & eicelproductie	Ondersteuning lever

40



**Extra  
ondersteuning**

Vit E + Se	Vita-Min-DCP	Ready	Vita-Plus/Vita Energy
2 ml/l	2 ml/l	3-5 ml/l	2 ml/l of 10 g/kg
2-4 weken voor het koppelen tot het 1e legsel	2 weken voor het koppelen tot het 1e legsel	6 weken voor het koppelen tot het 1e legsel	A: Gedurende het gehele jaar B: 2 weken voor koppelen tot 1e legsel
Dagelijks	2 dagen/week	1-2 dagen/week	A: 1-2 dagen/week B: Dagelijks
Extra hoge dosering Vit E + Se, lijnzaadolie, arginine, spirulina, carnitine, zink ...	Extra calcium, fosfor, vit D3 en sporenelementen	Omzetting van vet naar bruikbare energie voor de vogel	Extra vitaminen

**BEVRUCHTING**

**EISCHAAL**

**CONDITIE**


**VITAMINEN**

▶▶▶▶ Alle producten kunnen met elkaar gecombineerd worden






# Kweek: uitkomst tot spenen



41

**Coli-Mix** 

5 g/l of 10 g/kg (ei)voer

---

2 dagen voor tot 5 dagen na uitkomst

---

Geen invloed op vruchtbaarheid

---

Breedspectrum mix

---

**Preventie zweetziekte & meeuwtjesziekte**

**Immuno Booster NEW**

20 g/kg (ei)voer

---

Dagelijks vanaf 1e legsel tot afzetten jongen

---

Positieve invloed op vruchtbaarheid

---

All-in premix

---

**Onderhoud eikel- & zaadcelproductie**

**Super Start-Up** 

5 g/kg (ei)voer

---

**Natuurlijke onderdrukking en preventie** coccidiose/ atoxoplasmose, bacteriën, virussen, gisten en schimmels

---

**OF**

---

**Super Start-Up Blue** 

10 g/kg (ei)voer

---



**Onderdrukking** coccidiose/ atoxoplasmose, bacteriën, virussen, gisten en schimmels

**Immuno Booster NEW** bevat alle essentiële componenten voor de **opfok van jonge vogels**. Het is een unieke **allesomvattende** premix om onder het (ei)voer te mengen, waarbij alle nodige voedingsstoffen in **uitzonderlijk hoge concentraties** aanwezig zijn.

**Immuno Booster NEW: Polypeptiden** Houdt de vogels in form tijdens de kweek. **Saccharomyces cerevisiae** Bron van eiwitten, aminozuren en nucleotiden. **Vezen van chicoreiwortel** Prebiotische vezel: gebalanceerde spijsvertering. **Spirulina** Bron van eiwitten, vetten, koolhydraten, vitaminen en mineralen. **Elektrolyten** Vochtbalans. **Vetzuren** Energie, gebalanceerde spijsvertering. **Alle water- en vetoplosbare vitaminen** Algemene immuniteit, antioxidanten, groei, vrijmaken van energie. **Alle aminozuren** Opbouw van spier en vederkleed. **L-carnitine** Ondersteuning vetvertering en spieropbouw. **Choline** Leverondersteuning. **Mineralen** (kobalt, ijzer, koper, zink, mangaan, jodium, selenium) Algemene immuniteit, antioxidanten, groei, vrijmaken van energie. **Clinoptiloliet** Algemene en darmgezondheid. **Probiotica** Darmflora stabilisator. **Kurkuma en echinaceae** Algemene immuniteit en gezondheid.



# Kweek: gespeende jongen

COCCIDIOSE & ATOXOPLASMOSE		MEGABACTERIËN & DYSBACTERIOSE	
	<b>ACS</b>		<b>Dysbac Liquid</b>
	0,5 ml/l		2 ml/l
	Vanaf spenen tot volgende kweek		Vanaf spenen tot volgende kweek
	3-5 dagen/maand Indien nodig: 2x/maand		1-2 dagen/week
	<b>COCCIDIOSE &amp; ATOXOPLASMOSE</b>		<b>MEGABACTERIOSE, DYSBACTERIOSE &amp; FLAGELLATEN</b>

## Extra ondersteuning gedurende het gehele jaar

42

ONDERSTEUNING LEVER	
	<b>Hepa-Plus</b>
	2 ml/l
	Het gehele jaar
	1-2 dagen/week Bij toevoeging kleurstof: dagelijks 2 ml/l
	<b>LEVERONTLASTING</b>

ALGEMENE ONDERSTEUNING	
	<b>Vita-Plus / Vita Energy</b>
	2 ml/l of 10 g/kg
	Het gehele jaar
	1-2 dagen/week
	<b>EXTRA VITAMINEN</b>



# Jaarschema Exoten



Het jaarschema is een algemene leidraad doorheen voorbereiding, kweek, uitkomst, spenen en rui. Bespreek met uw dierenarts de specifieke behoeften van uw vogels en stel samen een schema op maat op.

## Vorbereiding vanaf 6-8 weken vóór de kweek

1. Alles begint met een gezonde omgeving! (zie Virkon™S)
2. Preventie flagellaten (cochlosomose) + campylobacter
  - **Dierenarts:** controle vogels + mestonderzoek 6-8 weken voor de kweek
  - Enkel kuren in geval van problematiek:
    - Gedurende 7 dagen Gould Mix (5 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l)
3. Gedurende 6 weken vóór de kweek
  - **Dagelijks Immuno-Plus (2 ml/l)**
    - Kweekbevordering; vogels komen in top(kweek)conditie
  - 1-2 dagen per week **Hepa-Plus (4 ml/l)**
    - Leverontlasting
  - Naar behoefte: Vita-Plus, Vita Energy, Ready, Vit E + Se, Vita-Min-DCP
    - Deze mogen allen gecombineerd worden met Immuno-Plus
  - Preventie cochlosomose en campylobacter
    - Gedurende 7 dagen **Gould Mix (5 g/l)** tijdens de kweekvoorbereiding
4. Preventie ectoparasieten
  - Bloedzuigende mijten
    - **Exzolt:** 1 ml/l gedurende 1 dag, herhalen op dag 7 en 14
      - Geen invloed op de vruchtbaarheid & (nest)jongen
      - Kan alle 3 maanden herhaald worden
    - Extra preventie bloedzuigende mijten
      - Dag vóór ingebruikname hok/volière behandelen met:
        - **Derma-Plus**
  - Luchtpijpmijten
    - **Vermi-Complete:** 2,5 tot 5 ml/l gedurende 1 dag, herhalen na 3 weken
  - Veder mijten
    - **Vermi-Complete (1 ml/l badwater)**

43

## Kweek: 1e legsel tot spenen van de jongen

1. **Immuno Booster NEW (2 g/100 g of 20 g/kg (ei)voer)**
  - All-in premix voor jonge vogels
2. Eerste 6 weken
  - Optie 1: **Super Start-Up (5 g/kg (ei)voer)**
    -  Natuurlijke onderdrukking en preventie coccidiose/atoxoplasmose, bacteriën, virussen, gisten en schimmels
  - Optie 2: **Super Start-Up Blue (10 g/kg (ei)voer)**
    -  Onderdrukking coccidiose/atoxoplasmose, bacteriën, virussen, gisten en schimmels
3. Vanaf 2 dagen voor uitkomst tot 5 dagen na uitkomst **Coli-Mix (5 g/l)**
  - Preventie zweetziekte (Colibacillose)
  - Alternatief voor Coli-Mix: **Gould Mix (5 g/l)**



#### 4. Bij problematiek in de eerste 6-8 levensweken

- **Gould Mix (5 g/l)**
  - Voor behandeling van cochlosomose (meeuw-tjesziekte), gisten en bacteriële diarree

### Kweek: gespeende jongen

#### 1. Alles begint met een gezonde omgeving!

- **Virkon™S**
  - Omgeving vrij van coccidiose/atoxoplasmose, bacteriën, virussen, gisten en schimmels
- **Neorni Stabilizer:** Probiotische omgevingspray
  - Preventie door verlaging bacteriële omgevingsdruk

#### 2. Preventieve kuur

- 3e week na spenen
  - **Verhoogde gevoeligheid coccidiose/cochlosomose/campylobacter**
    - 5 dagen Gould Mix (5 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l)
    - 3 dagen Hepa-Plus (4 ml/l)
    - 5 dagen Gould Mix (5 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l)

#### 3. Vervolgens gedurende gehele jaar (vanaf spenen tot kweekperiode)

- **3-5 dagen ACS (0,5 ml/l) 1-2 keer/maand**
  - Preventie coccidiose met immuniteitsopbouw!
- **1-2 dagen per week Dysbac Liquid (2 ml/l)**
  - Preventie megabacteriose & dysbacteriose
  - Preventie flagellaten (cochlosomose)

44

### Ruiperiode

Gedurende de volledige duur van de rui **Condi-Plus + Aminovital:**

- Condi-Plus (2 ml/l): 3 dagen/week
- Aminovital (2 ml/l): 3 dagen/week
- Mogen tegelijk toegediend worden

### Tussenseizoen

Gedurende gehele jaar (vanaf spenen tot kweekperiode)

- **3-5 dagen ACS (0,5 ml/l) 1-2 keer/maand**
  - Preventie coccidiose met immuniteitsopbouw!
- **1-2 dagen per week Dysbac Liquid (2 ml/l)**
  - Preventie megabacteriose & dysbacteriose
  - Preventie flagellaten (cochlosomose)
- Naar behoefte: Vita-Plus, Vita Energy, Ready, Vit E + Se, Vita-Min-DCP

Bij NeorniPharma streven we steeds naar de beste oplossing op lange termijn. We zoeken continu naar **alternatieven voor antimicrobiële middelen** om het risico op resistentie te beperken. Het doel moet zijn om onze vogels **zo min mogelijk preventief te behandelen met antimicrobiële middelen**. Hiervoor zijn klinisch onderzoek en eventueel bijkomende testen cruciaal. Na het stellen van een correcte diagnose kan een gepaste behandeling ingesteld worden. **Antibiotica zijn niet onschuldig**. Raadpleeg de dierenarts voor een correct en verantwoord gebruik ervan. **Autopsie:** gooi een overleden vogel niet zomaar weg! Deze kan veel informatie opleveren om tot een gepaste behandeling te komen. De vogels worden best koel bewaard (frigo) en binnen 24 u. (max. 72 u.) onderzocht.



# SCHEMA'S DUIVEN





# Vaccinatieschema duiven

## Jongen

3-4W INTERVAL

<b>6w leeftijd</b>	<b>Rota-paramyxo</b>
<b>8w leeftijd</b>	Salmonella/paratyfus-herpes
<b>10w leeftijd</b>	<b>Pokken</b> (injectie/follikelmethode)
<b>3-4w vóór opleren</b>	<b>Rota-paramyxo BOOSTER</b>
<b>Half juni - begin juli*</b>	Paramyxo-herpes <b>BOOSTER (HERPES)</b>



**TIMING** De volgorde en herhalingen van de vaccins wordt mede bepaald door de infectiedruk in uw hok. Neem contact op met NeorniVet om u hierin te laten begeleiden.

**JONGE DUIVENZIEKTE** Een **dubbele vaccinatie** met 3-4 weken tussentijd tegen het **rotavirus** geeft de beste bescherming voor de jonge duivenziekte ("adeno" in de volksmond). Bij zware infectiedruk kan er een **3e booster** gegeven worden, 3 weken voor het opleren. Vaccinatie tegen het adenovirus en het circovirus worden niet aangeraden, omwille van de niet-bewezen effectiviteit en het gebrek aan duivenstammen.

**ONDERSTEUNING** Ondersteun uw jonge duiven tijdens de vaccinatieperiode in de eerste 6 weken na het spenen met **Immuno-Plus, Dysbac Liquid**.



## Oude duiven & jaarduiven

46

<b>Midden februari</b>	Pokken (injectie/follikelmethode) <b>ZEKER MEERWAARDE BIJ JAARDUIVEN</b>
<b>Eind februari</b>	<b>Paramyxo-herpes</b>
<b>14d later</b>	<b>Salmonella/paratyfus**</b>

**ONDERSTEUNING** Begeleid uw oude duiven en jaarduiven optimaal naar de start van het nieuwe seizoen met **Dysbac Liquid** en **Ready**.



## Kweekduiven

<b>6-7w vóór kweek</b>	<b>Salmonella/paratyfus**</b>
<b>Midden oktober</b>	<b>Paramyxo-herpes</b>

**SALMONELLA/PARATYFUS** Afhankelijk van de infectiedruk en de immuniteit is het al dan niet nodig om de duiven voor de vaccinatie te behandelen en 1 à 2 keer te vaccineren.

**HERPES** Bij herpes-problematiek tijdens de opgroei van de jonge duiven is het aangeraden om de kweekduivinnen 2 keer te vaccineren tegen herpes.

**PARAMYXO** Een jaarlijkse paramyxovaccinatie is verplicht voor de kweekduiven.

**ONDERSTEUNING** Stimuleer de kweekduiven 2 weken voor het koppelen tot het 1e legsel met **Vita-Min-DCP** en **Immuno-Plus**. Slechte bevruchters/oude doffers: vul aan met **Vit E + Se**.



\* 3-4w vóór kritieke periode

\*\* Eventueel na preventieve behandeling bij eerdere besmetting





# Kweek



## 2 weken voor de kweek tot de leg

Vita-Min-DCP
2 ml/l
2 weken voor het koppelen tot het 1e legsel
2 dagen/week
Extra calcium, fosfor, vit D3 en sporenelementen

Immuno-Plus
2 ml/l
2 weken voor het koppelen tot het 1e legsel
Dagelijks
Stimulatie zaadcel- & eicelproductie



**Advies nodig?**  
Uw Neorni-dierenarts helpt u graag verder

47

## Vanaf uitkomst tot spenen

Immuno Booster NEW + Feather Energy
20 g/kg voer + 5 ml/kg voer
Vanaf uitkomst van de jongen tot het spenen
2-3 dagen/week
All-in premix

Aminovital
2-5 ml/l
Vanaf uitkomst van de jongen tot het spenen
3 dagen/week
Extra aminozuren en vitamines voor een snelle groei



# Vliegvoorbereiding

## OUDE DUIVEN EN JAARDUIVEN



Respicor



Dysbac Liquid



Ready



3 ml/l

2 ml/l

5 ml/l



Gedurende 2 dagen

2 dagen/week

Dagelijks ged. 2 weken voor de start van het vliegseizoen



Luchtwegen, witte neuzen

Krop-, kliermaag- & darmgezondheid, vaste mest

Form & conditieopbouw



Onvoldoende trainen: gedurende 14 dagen Immuno-Plus (2 ml/l) + Ready (2 ml/l)

## 48 JONGEN DUIVEN 'JUNIOR'



Immuno Booster NEW



Respicor



Dysbac Liquid



20 g/kg

3 ml/l

2 ml/l



2-3 dagen/week gedurende 6-8 weken, Erna 1 dag/week tijdens hele vliegseizoen

Gedurende 2 dagen

2 dagen/week



Groei & energie, voorkomt nutritionele tekorten

Luchtwegen, witte neuzen

Krop-, kliermaag- & darmgezondheid, vaste mest



Onvoldoende trainen: gedurende 14 dagen Immuno-Plus (2 ml/l) + Ready (2 ml/l)



### Advies nodig?

Uw Neorni-dierenarts helpt u graag verder

►►► Dit schema geeft een indicatie van hoe de NeorniPharma-producten gebruikt kunnen worden in bepaalde omstandigheden. We streven ernaar om met zo weinig mogelijk producten een gepast en compleet schema te vormen. Al deze supplementen mogen gecombineerd worden indien nodig. Bij slechte prestaties gaan we samen op zoek naar de oorzaak en dienen gepaste aanpassingen of behandelingen te gebeuren. **Opgelet!** voersupplementen worden best de dag ervoor klaargeemaakt zodat deze goed kunnen intrekken en de duiven het voer beter opnemen.





# Vliegseizoen

## KLEINE SNELHEID



Respisor



Dysbac Liquid

3 ml/l

2 ml/l

Begin van de week

Gedurende 2 dagen

Luchtwegen, witte neuzen

Krop-, kliermaag- & darmgezondheid, vaste mest

Respisor & Dysbac Liquid mogen samen toegediend worden

49

## GROTE SNELHEID - HALVE FOND



Aminovital



Respisor



Dysbac Liquid



Ready

5 ml/l

3 ml/l

2 ml/l

5 ml/l

Thuiskomst

Begin van de week

Begin van de week

Voor inkorving

Gedurende 1 dag  
Zware vluchten:  
gedurende 2-3 dagen

Gedurende 2 dagen

Gedurende 2 dagen

Grote snelheid: 1 dag  
Halve fond: 2-3 dagen

Snel herstel

Bewezen effectiviteit  
bij resistente  
trichomonas

Krop-, kliermaag- &  
darmgezondheid, vaste  
mest

Form

Bij warm weer:  
dag van inkorving

Respisor & Dysbac  
Liquid mogen samen  
toegediend worden

Mag dagelijks  
toegediend worden

Voor een belangrijke  
vlucht: dagelijks ged.  
10 dagen, samen met  
Immuno-Plus



# FOND

## Herstel



**Immuno Recup Caps**



**Aminovital**



**Immuno Booster NEW**



1 capsule/duif

5 ml/l

20 g/kg



Gedurende 1-2 dagen

Gedurende 2-3 dagen

Gedurende 2 dagen



Snel herstel

Snel herstel

Snel herstel, aanvullen van  
nutritionele tekorten

## Onderhoud



**Dysbac Liquid**



**Respicor**

50



2 ml/l

3 ml/l



Gedurende 2 dagen

Gedurende 2 dagen



Krop-, kliermaag- & darmgezondheid,  
vaste mest

Luchtwegen, witte neuzen

## Boost vóór inkorving



**Feather Energy**



**Vita Energy**



**Immuno-Plus**



**Ready**



5 ml/kg

10 g/kg voer

2 ml/l

5 ml/l



Gedurende 2-5 dagen

Gedurende 2-5 dagen

Gedurende 2-5 dagen

Grote snelheid: 1 dag  
Halve fond: 2-3 dagen



Vetrijke energie

Stimuleert conditie

Extra energie

Form



# Rui

## Ondersteuning



**Aminovital**

2 ml/l

3 dagen/week

**AMINOZUREN  
+ VITAMINEN**



**Immuno Booster NEW**

20 g/kg

2 dagen/week

**ALL-IN PREMIX**



**Feather Energy**

5 ml/kg

2 dagen/week

**VETZUREN**



**Advies nodig?**

Uw Neorni-dierenarts  
helpt u graag  
verder



51

Bespreek een plan van aanpak op maat van uw hok en/of problematiek met onze dierenartsenpraktijk NeorniVet (+32 (0)11 96 91 02)



# SCHEMA'S KROMSNAVELS



# Kromsnavel

## PAPEGAAIEN & PARKIETEN

### Algemene gezondheid



Ter preventie van chronische tekorten

**Gehele jaar**  
1-2 dagen/week  
**Vita-Plus of Vita-Energy**

### Kweek

#### PREVENTIE

6-8 weken  
vóór de  
kweek

#### Mestonderzoek:

Controle mengmest van 2-3 dagen (dierenarts)

- Indien nodig ontwormen

Vraag uw mestonderzoek aan  
via deze QR-code



#### STIMULATIE

dagelijks 4-6  
weken vóór  
de kweek

#### Vita Energy + Immuno-Plus

Samen in het drinkwater en/  
of het voer



#### OPFOK

dagelijks vanaf  
uitkippen tot  
autonomie

Natuurbroed:

- **Immuno Booster NEW** 2 g/100 g (ei)voer + **Immuno-Plus** 0,2 ml/100 ml drinkwater

Handopfoek:

- **Immuno Booster NEW** 2 g/100 g pap 1 keer/dag + **Immuno-Plus** 1 ml/kg lichaamsgewicht 1 keer/dag



# Krop- en verteringsproblemen



**Gedurende 7-14 dagen**  
1 ml/kg lichaamsgewicht  
**Hepa-Plus**



## Controle (dierenarts):

- Ziektesten door middel van bloed – veren – cloacaswab
- Kropswab

U vindt de ziektesten voor papegaaien hier



**Advies nodig?**

Uw Neorni-dieren-  
arts helpt u graag

54

# Rui - Veren



Extra  
ondersteuning  
veergroei

**Rui + veerverlies**  
3 dagen/week  
**Aminovital + Condi-Plus**  
(2 ml/l) (2 ml/l)





# KRIJGT UW PAPEGAAI WAT HIJ NODIG HEEFT?

## Geen enkele vogel is hetzelfde.

De soort, de leeftijd, het gewicht en de situatie waarin uw vogel zich bevindt, of het nu gaat om rui, broed, herstel of gewoon dagelijks onderhoud, bepalen samen wat de juiste voeding en supplementen zijn.

Onze voedingscalculator brengt al die factoren in kaart en vertaalt ze naar een **voedings- en supplementenstrategie die past bij úw vogel.**

Zo weet u precies wat hij nodig heeft, zonder giswerk.

55

SCAN DE QR-CODE EN DOE DE GRATIS TEST





# SCHEMA'S KIPPEN



# Vaccinatieschema



## Kuikens

### Ondersteuning

Naargelang behoefte:

- Eerste 14 levensdagen **Immuno Booster NEW** (20 g/kg voer)
- Algemene vitaminen: 3 dagen/week **Vita-Plus** (2 ml/l)
- Darmgezondheid + prebiotica: 2 dagen/week **Dysbac Liquid** (2 ml/l)
- Extra groei + aminozuren: 2 dagen/week **Aminovital** (2 ml/l) + **Immuno-Plus** (2 ml/l)

### Vaccinaties

**GOUDEN STANDAARD:** 3 vaccins (Marek, NCD en pokken)

<b>D1 (1e levensweek)</b>	<b>Marek (2 stammen) + IBD + NCD</b> (injectie)
<b>D1 (1e levensweek)</b>	Infectieuze bronchitis (oogdruppel)
<b>1e levensweek</b>	Coccidiose (drinkwater)



## Opgroeïende kippen (vanaf 7 weken) & volgroeïde kippen

57

### Ondersteuning

- Algemene vitaminen: **Vita-Plus** (2 ml/l). Preventief: 2 dagen/week. Na een behandeling: gedurende 7 dagen.
- Darmgezondheid + prebiotica: **Dysbac Liquid** (2 ml/l). Preventief: 2 dagen/week. Bij plattere mest: gedurende 7 dagen.
- Ondersteuning luchtwegen: **Respikor** (3 ml/l). Preventief: 2 dagen/week. Bij luchtwegproblematiek: gedurende 7-14 dagen.

### Vaccinaties

<b>Mei-juni (jaarlijks!)</b>	<b>Pokken (+ ILT)</b>
<b>Mei-juni (jaarlijks!)</b>	<b>NCD</b> (injectie/drinkwater)
<b>Augustus-september</b>	<b>NCD</b> (injectie olie) <b>Verplicht voor tentoonstelling &amp; verkoop</b>
<b>Augustus-september</b>	Infectieuze bronchitis (drinkwater)

## Advies alle leeftijden

- **GOUDEN STANDAARD:** 3 vaccins (Marek, NCD en pokken). De overige vaccins zijn een uitbreiding naar specifieke problematieken en worden niet standaard geadviseerd.





# Advies & tips

## Algemene gezondheid



**Gehele jaar**  
1 dag/week  
**Vita-Plus (2 ml/l)**

**Tijdens de rui**  
3 dagen/week  
**Aminovital en Condi-Plus (2 ml/l)**

## Zwakke eischalen

- **Vita-Min-DCP** gedurende 21 dagen
  - Groep: 5 ml/l of 10 ml/kg voer
  - Individueel via de bek: 1 ml/kg LG
- **Controle mengmest: elke 3-4 maanden**  
Laat de mengmest van 2-3 dagen onderzoeken op endoparasieten, deze kunnen verantwoordelijk zijn voor tekorten, en dus ook schaalafwijkingen.



U vindt de ziekte testen voor kippen hier:



58

## Snot



**Lichte infectie + nieuw dier**  
7-14 dagen  
**Respicor (3 ml/l)**

## Draainek/sterrenkijker



**Draainek**  
14-21 dagen  
**Vit E + Se**

**Groep:**  
2 ml/l  
**Individueel (bek):**  
0,2-0,5 ml/kg LG

## Tentoonstelling of show



**Algemene form**  
7 dagen voor de show  
**Immuno-Plus (2 ml/l)**

**Gelere poten**  
14-21 dagen voor de show  
**PUUR Geel 1-2 g/kg**

Indien de problemen blijven optreden, maakt u best een afspraak bij uw dierenarts

# Index

Aminovital .....	29
Biergist .....	35
Condi-Plus .....	30
CU-For Liquid .....	27
Dextrose .....	35
Dysbacteriose .....	17
Dysbac Liquid .....	18
Elektrolyt .....	35
Feather Energy .....	20
Geel .....	35
Hepa-Plus .....	14
Hoog verteerbaar eiwit .....	35
Immuno Booster NEW .....	7
Immuno-Plus .....	8
Immuno Recup Caps .....	9
Natuurlijke kweekbevordering .....	6
Neorni Stabilizer .....	24
PikStop .....	21
Probi-Plus .....	25
Ready .....	15
Rood .....	35
Respicor .....	22
Schema's duiven .....	46-51
Schema's kippen .....	57-58
Schema's kromsnavels .....	53-54
Schema's zangvogels .....	37-44
Super Start-Up .....	10
Vaccinatieschema duiven .....	46
Vita Energy .....	31
Vita-Min-DCP .....	32
Vita-Plus .....	33
Vit E + Se .....	11
Vruchtbaarheidstherapie .....	12

NL v2

T +32 (0)11 96 91 02  
E [info@neornipharma.be](mailto:info@neornipharma.be)  
W [www.neornipharma.be](http://www.neornipharma.be)

**Balie & depot:**  
Beverlosesteenweg 129  
3583 Paal, België

