



2024
NeorniPharma
Magistral

NeorniPharma Magistral

Vorbeugende Maßnahmen für Ihre Vögel

NeorniPharma engagiert sich stark für die Prävention von Krankheiten. In einigen Fällen ist jedoch eine medikamentöse Behandlung erforderlich. Dieser Katalog bietet einen vollständigen Überblick über das **Magistralprogramm von NeorniPharma, das speziell auf die Bekämpfung von Krankheiten ausgerichtet ist**. Magistralrezepturen sind nur nach Rücksprache mit einem Tierarzt erhältlich



NeorniPharma Ergänzungsmittel

Neben magistralen Präparaten entwickelt NeorniPharma auch **Ergänzungsmittel, die durch natürliche, hochkonzentrierte Rezepturen der Vorbeugung von Krankheiten dienen**. Mit diesen bietet NeorniPharma eine langfristige Lösung. Der vollständige „grüne Katalog“ ist bei Ihren Händler erhältlich.



NEU

Neue Schalteradresse

Beverlosesteenweg 129
3583 Paal, Belgien

Neue Telefonnummer

+32 (0)11 96 91 02

Zusätzliche Dosierungen von Pulvern und Kapseln

Entdecken Sie alternative Dosierungen in unserer Dosierungstabelle „Pulver und Kapseln“ in diesem Katalog. Siehe die vollständige Dosierungstabelle auf der Rückseite des Katalogs.



3 / l



1 / 100 ml

Vogelarten in diesem Katalog



Tauben



Singvögel



Geflügel



Papageien



Raubvögel

Laden Sie
unseren Katalog
herunter



Alle Produkte von NeorniPharma haben einzigartige Formeln und werden von Tierärzten auf der Grundlage wissenschaftlicher Forschung und praktischer Erfahrung entwickelt.

Zucht

PRODUKT	DOSIERUNG	INDIKATION	PREIS (€)
Super Start-Up Blue (1 kg)	20 g/kg (Ei)Futter	Aufzucht Jungtiere	45

Megabakterien und Dysbakteriose

PRODUKT	DOSIERUNG	INDIKATION	PREIS (€)
Megadysbac (100 g)	5 g/l	Megabakterien und Dysbakteriose	39
SBS Caps (30 c)	1 cap/100 ml	Kranker-Vogel-Syndrom, Pieper, Durchfall	29

Desinfektion

PRODUKT	DOSIERUNG	INDIKATION	PREIS (€)
CAS (1 kg)	1-20 g/l	Breitspektrum-Desinfektionsmittel	38

Parasiten, Kokzidiose und Würmer

PRODUKT	DOSIERUNG	INDIKATION	PREIS (€)
ACS (25 ml)	0,5 ml/l	Kokzidiose	19
ACS (50 ml)	0,5 ml/l	Kokzidiose	35
ACS (500 ml)	0,5 ml/l	Kokzidiose	179
Endo-Ecto Kanarie (15 ml)	1 Tropfen Nacken	Ekto- und Endoparasiten (einschließlich Blutläuse)	11
Endo-Ecto Plus Caps 0,5 kg (50 c)	1 Kapsel/500gKg	Kokzidien, Würmer, Milben	25
Endo-Ecto Plus Caps 1 kg (50 c)	1 Kapsel/kgKg	Kokzidien, Würmer, Milben	42
Sulfaclozine (250 g)	1-3 g/l	Kokzidiose, Atoxoplasmose	45
Sulfaclozine Caps (30 c)	1-2 Kapseln/100 ml	Kokzidiose, Atoxoplasmose	15
Vermi-Complete (50 ml)	5 ml/l	Entwurmung, Blutläuse, Luftsackmilben	19
Vermi-Complete (250 ml)	5 ml/l	Entwurmung, Blutläuse, Luftsackmilben	76
V-Exmite Drops (15 ml)	1 Tropfen/0,5kg	Endo- und Ektoparasiten	14

Spezialitäten

PRODUKT	DOSIERUNG	INDIKATION	PREIS (€)
Airfree (100 g)	5 g/l	Atemwegsinfektionen	32
Bronchifree (100 g)	5 g/l	Atemwegsinfektionen	36
Bumblefoot (15 g)	2x/Tag	Ulcerative Pododermatitis	22
Coli-Mix (100 g)	5 g/l	Schweißkrankheit, Neststerblichkeit, bakterielle Diarrhö	20
Gould Mix (100 g)	5 g/l	Cochlosomose, Hefen, Circovirus	38
iDrops (15 ml)	1 Tropfen/Auge	Augenentzündung	15
Mucolyt (100 g)	5 g/l	Schleimlöser für die Atemwege	15
One Shot (5 ml)	0,5 ml/Taube, 1ml/kgKg	Atemwegsinfektionen	15
Orni Caps (30 c)	1 Kapsel/kgKg oder /Taube	Atemwegsinfektionen	18
Orni-Plus Inject (25 ml)	0,5 ml/Taube, 1ml/kgKg	Atemwegsinfektionen	25
Red Race (80 g)	5 g/l	Konditionspulver	25
YPD Mix (100 g)	5 g/l	Jungtaubenkrankheit	29

Trichomonaden, Candidiasis und Aspergillose

PRODUKT	DOSIERUNG	INDIKATION	PREIS (€)
Asper Dox Caps (30 c)	1 Kapsel/kgKg	Aspergillose und Luftsackentzündung	50
Tricho Cox Caps (50 c)	1 Kapsel/500gKg oder /Taube	Flagellaten (Trichomonas, Hexamita, Giardia) Schleim und Kokzidiose	25
Tricho Geel (100 g)	2-3 g/l	Flagellaten (Trichomonas, Hexamita, Giardia) und Schleim	32
Tricho Geel (1 kg)	2-3 g/l	Flagellaten (Trichomonas, Hexamita, Giardia) und Schleim	287

Tierarzneimittel können nur nach Rücksprache mit einem Tierarzt bezogen werden.

PUR

PRODUKT	DOSIERUNG	PREIS (€)
Amoxicillin 80 % (50 g)	1 g/l	18
Colistin 480IU/mg (100 g)	3 g/l	18
Enrofloxacin 10 % (10 ml)	2 ml/l	12
Enrofloxacin 10 % (50 ml)	2 ml/l	23
Enrofloxacin 10 % (100 ml)	2 ml/l	37
Doxycyclin 15 % (100 g)	3 g/l	15
Flubendazol 5 % (300 g)	s. Etikett	34
Lincospectin 66 % (50 g)	1-2 g/l	29
Spiramycin 50 % (50 g)	1 g/l	29
Tiamulin 45 % (50 g)	0,75 g/l	26
Trimethoprim-Sulfa 90 % (50 g)	1 g/l	19
Tylosin 100 % (50 g)	1-2 g/l	35

SONSTIGES

PRODUKT	PREIS (€)
Baycox (100 ml)	Preis auf Anfrage
Catosal (50 ml)	Preis auf Anfrage
Catosal (100 ml)	Preis auf Anfrage
Catosal (250 ml)	Preis auf Anfrage
Chlortetra Spray (200 ml)	Preis auf Anfrage
Cisaral Drops (30 ml)	Preis auf Anfrage
Exzolt (50 ml)	Preis auf Anfrage
Exzolt (1 l)	Preis auf Anfrage
Fungizone (40 ml)	Preis auf Anfrage
Lincospectin Inj. (250 ml)	Preis auf Anfrage
Meloxoral (10 ml)	Preis auf Anfrage
Meloxoral (25 ml)	Preis auf Anfrage
Meloxoral (50 ml)	Preis auf Anfrage
Nilstat (30 ml)	Preis auf Anfrage
Noromectin Inj. (50 ml)	Preis auf Anfrage

NEORNI

NeorniPharma ist Teil von Neorni, einem Team von Tierärzten, das sich speziell der Vogelheilkunde widmet. Neorni bietet verschiedene Dienstleistungen an, um die beste Pflege für Vögel zu gewährleisten.

www.neorni.be
www.neornilab.be



NEORNIVET
Tierärztliche Praxis

NEORNILAB
Labor

- > Geschlechtsbestimmung
- > Leistungsgene
- > Verwandtschaftsforschung
- > Krankheitstests
- > Farbmutationen

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS
Produktsortiment




Folgen Sie uns
auf Facebook



Neorni (alle Dienste)

Beverlosesteenweg 129
3583 Paal, Belgien
T +32 (0)11 96 91 02



ZUCHT





Aufzucht Jungtiere




6

Indikation

- Kokzidiose und Atoxoplasmosose
- Bakterielle Infektionen
- Hefepilzinfektionen (Megabakterien, Candidiasis usw.)
- Virusinfektionen (Circovirus, Polyoma, Borna usw.)

Verabreichung 20 g/kg (Ei)Futter

- Täglich bis zur Entwöhnung der Jungtiere



MEGABAKTERIEN + DYSBAKTERIOSE



Behandlung von Megabakterien und Dysbakteriose



100 g € 39

8

Indikation



- Kurative Behandlung von Megabakterien, Candidiasis und Dysbakteriose

Verabreichung 5 g/l Trinkwasser

- Kurativ: 5 g/l, mindestens 14 Tage lang
- Candidiasis: 5 g/l, 3-5 Tage lang



3-in-1



9



MEGADYSBAC

Eine einzigartige 3-in-1-Methode bei Megabakterien +
Dysbakteriose



Kranker-Vogel-Syndrom, Pieper, Durchfall

NEU
30 Kapseln
€ 29



10

Indikation

- Behandlung von Kranker-Vogel-Syndrom, Pieper, Durchfall

Verabreichung


- Kranker Vogel: 1 Kapsel/100 ml Trinkwasser für 5-7 Tage
- Kranke Nestlinge (Pieper): 1 Kapsel/50 ml Trinkwasser, 2 Tropfen in den Schnabel 2-3 mal/Tag
 - Kombination mit *Immuno-Plus*: zusätzlich zu 2 Tropfen *SBS Caps* 2-4 Tropfen *Immuno-Plus* direkt in den Schnabel geben
- Durchfall und Dysbakteriose: 1 Kapsel/0,5-1 kg Körpergewicht für 5-7 Tage

1 / 100 ml - 1 / 50 g



Kombi-Behandlung 7-14 Tage

SBS Caps und *Sulfaclozine Caps* können zusammen im Trinkwasser verabreicht werden



DESINFEKTION



Desinfektionsmittel mit breitem Wirkungsspektrum



12

Indikation

- Viraler Ausbruch: Herpes, Circovirus (PBFB, Schwarzer Fleck), Rotavirus, Polyomavirus usw.
- Bakterieller Ausbruch: Salmonellen, Pseudomonas, Yersinia usw.
- Hefepilzinfektionen: Megabakterien, Aspergillose usw.
- Quarantänen

Verabreichung

- Schlag/Material: 5-20 g/l
- Trinkwasser: 1 g/l
- Bad: 15 g/10 l Badewasser
- Augenentzündung: 50 g/10 l (= 1 Eimer), 4-5 Mal eintauchen

3 / l (Desinfektion Schlag)





PARASITEN, KOKZIDIOSE + WÜRMER





Kokzidiose



14


Indikation

- Gute und effektive Alternative gegen Kokzidiose
- Durch die extrazelluläre Wirkung bewirkt ACS einen Immunitätsaufbau, sodass Sie stärkere Vögel züchten

Verabreichung 0,5 ml/l Trinkwasser

- Präventiv: 1-2 Mal pro Monat, 3-5 aufeinanderfolgende Tage ACS
- Kurativ: 3-5 Tage ACS, 5 Tage Pause, 3-5 Tage ACS

Prävention durch Immunitätsaufbau



ACS

Wirkt **präventiv** gegen Kokzidiose, damit ein **Immunitätsaufbau** erfolgen kann und **stärkere Vögel** gezüchtet werden.





Endo- und Ektoparasiten



16

Indikation

- Kurative und präventive Behandlung von inneren und äußeren Parasiten
- Vögel mit 10 g bis 100 g Körpergewicht

Verabreichung 1 Tropfen in den Nacken

- Nach 3 Wochen wiederholen



Kokzidien, Würmer und Milben



50 Kapseln
€ 25

Indikation

- Kurative und präventive Behandlung von Kokzidiose, inneren und äußeren Parasiten

Verabreichung

- 1 Kapsel/500 g Körpergewicht oder 1 Kapsel/Taube
- Bei schweren Infektionen wiederholen
- *Endo-Ecto Plus Caps* können direkt oder über das Futter verabreicht werden. Bei Verabreichung über das Futter sollte die gesamte Dosis eingenommen werden.

17





Kokzidien, Würmer und Milben



50 Kapseln

€ 42

18

Indikation

- Kurative und präventive Behandlung von Kokzidiose, inneren und äußeren Parasiten

Verabreichung

- 1 Kapsel/kg Körpergewicht
- Bei schweren Infektionen wiederholen
- *Endo-Ecto Plus Caps* können direkt oder über das Futter verabreicht werden. Bei Verabreichung über das Futter sollte die gesamte Dosis eingenommen werden.

1 / 150 g



Kokzidiose, Atoxoplasmosose



250 g € 45

Indikation

- Behandlung von Atoxoplasmosose und Kokzidiose

Verabreichung 1-3 g/l Trinkwasser

- 5 Tage lang, nach 3 Tagen wiederholen

19





Kokzidiose, Atoxoplasmosse



 **NEU**

30 Kapseln
€ 15


20

Indikation

- Behandlung von Atoxoplasmosse und Kokzidiose

Verabreichung

- 1-2 Kapseln/100 ml Trinkwasser
- 5 Tage lang, nach 3 Tagen wiederholen

 **Kombi-Behandlung 7-14 Tage**
SBS Caps und Sulfaclozine Caps können zusammen im Trinkwasser verabreicht werden

1-2 / 100 ml - 1-2 / 50 g





Entwurmung, Blutläuse, Luftsackmilben, Federläuse



50 ml € 19
250 ml € 76

Indikation

- Kurative und präventive Behandlung von Würmern, Blutläusen, Luftsackmilben und Federläusen

Verabreichung 5 ml/l Trinkwasser

- Präventiv: 1 Tag lang, alle 3 Wochen während der Risikoperioden (warme Witterung, Zucht)
- Bei leichten Infektionen: 1 Tag lang, nach 3 Wochen wiederholen
- Bei schweren Infektionen: 2 Tage lang, nach 1 Woche wiederholen, nach 3 Wochen wiederholen
- Bei Infektionen mit Federläusen: 10 ml/10 l Badewasser, 1 Tag lang
- Verabreichung direkt in den Schnabel: 1 ml/kg Körpergewicht



Endo- und Ektoparasiten




22

Indikation

- Kurative und präventive Behandlung von inneren und äußeren Parasiten

Verabreichung 1 Tropfen in den Nacken/0,5 kg Körpergewicht

- Taube: 1 Tropfen in den Nacken, nach 3 Wochen wiederholen
- Alle anderen Vogelarten: 1 Tropfen/0,5 kg Körpergewicht in den Nacken, nach 3 Wochen wiederholen



SPEZIALITÄTEN





Atemwegsinfektionen



100 g € 32

ehemals
Anti-Kop
(gleiche Formel)

24

Indikation

- Behandlung von Infektionen mit Keimen, die empfindlich auf Tylosin und Doxycyclin reagieren

Verabreichung

- Über das Trinkwasser: 5 g/l Trinkwasser
- Über das Futter: 10 g/kg Futter
- Präventiv: 2-3 Tage lang
- Kurativ: 7 Tage lang





Atemwegsinfektionen



NEUE REZEPTUR
100 g € 36

ehemals
**Anti-Luchtweg-
infektie**

Indikation

- Behandlung von Infektionen mit Keimen, die empfindlich auf Lincomycin, Spectinomycin, Spiramycin reagieren

Verabreichung

- Über das Trinkwasser: 5 g/l Trinkwasser
- Über das Futter: 10 g/kg Futter
- Präventiv: 2-3 Tage lang
- Kurativ: 7 Tage lang



Äußerst wirksam bei Mykoplasmen-Infektionen

25

3 / 1





Ulzerative Pododermatitis



15 g € 22

26

Indikation

- Behandlung von Bumblefoot
- Behandlung von Hautverletzungen (Insektenstiche, Pocken usw.)

Verabreichung

- 7 Tage lang: 2 x täglich auf die Fußsohle und/oder die infizierte Stelle
- Wenn sich die Situation nicht bessert, wenden Sie sich an Ihren Tierarzt

Inhaltsstoffe pro ml: 0,1 % Triamcinolonacetonid, 100.000 IU/g Nystatin, 0,38 % Neomycinsulfat, 4 % Erythromycin



Schweißkrankheit, Neststerblichkeit, bakterieller Durchfall



100 g € 20

Indikation

- Behandlung von Colibacillose (Schweißkrankheit), Neststerblichkeit und bakteriellem Durchfall

Verabreichung 5 g/l Trinkwasser

- Präventiv gegen Schweißkrankheit: ab 2 Tage vor dem Schlüpfen bis 5 Tage nach dem Schlüpfen
- Neststerblichkeit und bakterieller Durchfall: 7 Tage lang



Allzweckmischung für Tauben während der Flugsaison, bei der Rückkehr nach Hause oder zur Vorbereitung auf einen Flug

27

3 / 1





Cochlosomose, Hefen, Circovirus



100 g € 38

NEU

28

Indikation

- Behandlung von Cochlosomose (Möwenkrankheit), Hefen und bakterieller Diarrhöe (Campylobacter usw.)
- Behandlung von Verstopfung im Bereich des Enddarms und der Kloake
- Behandlung und Prävention von Circovirus

Verabreichung

- Kurativ: 5 g/l Trinkwasser, für 7-14 Tage
- Präventiv bei Circovirus: 5 g/l Trinkwasser, für 7 Tage während der Zuchtvorbereitung



Gould Mix ist eine mögliche Alternative zu Coli-Mix





Augentzündung



Indikation

- Kurative und präventive Behandlung von bakteriellen Augeninfektionen

Verabreichung 1 Tropfen pro Auge

- Präventiv bei Tauben: am Tag des Einkorbens und bei der Heimkehr
- Kurativ: 7 Tage lang



Schleimlöser im Bereich der Atemwege



30

Indikation

- Mukolytische Behandlung von Verstopfungen der Atemwege
- Verstärkt die Wirkung der antimikrobiellen Therapie bei Atemwegsproblemen

Verabreichung 5 g/l Trinkwasser

- 7-10 Tage lang
- Verstärkt die Wirkung der antimikrobiellen Therapie bei Atemwegsproblemen



In Belgien steht dieses Produkt auf der roten Liste (= Liste der verbotenen Produkte) des Taubensports






Atemwegsinfektionen



5 ml € 15



Indikation

- Behandlung von Ornithose und Rhinotracheitis
- Einmalige Injektion mit 7 Tage anhaltender Wirkung

Verabreichung

- 0,5 ml/Taube oder 1 ml/kg Körpergewicht



Atemwegsinfektionen



30 Kapseln

€ 18

32

Indikation

- Behandlung von Infektionen mit Keimen, die empfindlich auf Doxycyclin, Spiramycin und/oder Tiamulin reagieren

Verabreichung

- 1 Kapsel/Taube, 1x pro Tag 2-3 Tage lang
- 1 Kapsel/kg Körpergewicht 1-2 Mal pro Tag 5-7 Tage lang
- *Orni Caps* können direkt oder über das Futter verabreicht werden. Bei Verabreichung über das Futter sollte die gesamte Dosis eingenommen werden.

1 / 100 ml - 1 / 50 g





Atemwegsinfektionen



25 ml € 25

Indikation

- Behandlung von Ornithose, Coryza contagiosa bei Tauben
- Behandlung von Infektionen durch Keime, die empfindlich auf Lincomycin, Spectinomycin und Spiramycin reagieren

Verabreichung

- 0,5 ml/Taube oder 1 ml/kg Körpergewicht
- Einmalige Injektion, kann nach 2 Tagen wiederholt werden
- 1 Injektion: 24 Stunden vor dem Einkorben
- 2 Injektionen: 72 Stunden und 24 Stunden vor dem Einkorben



Konditionsaufbau vor besonderen Flügen/Ausstellungen



80 g € 25

34

Indikation

- Konditionsaufbau
- Weiße Nasen
- Flüssiger Mist

Verabreichung 5 g/l Trinkwasser oder 10g/kg Futter

- Für 2-5 Tage



Bei wichtigen Flügen: Verabreichung über Trinkwasser oder Futter an den letzten 2 Tagen vor dem Einkorb

3 / 1





Jungtaubenkrankheit, schlechte Leistung



Indikation

- Mischung zur Behandlung der Jungtaubenkrankheit
- Unterstützt die Darmflora bei Darminfektionen
- Schlechte Leistung

Verabreichung 5 g/l Trinkwasser oder 10g/kg Futter

- Jungtaubenkrankheit: für 10-14 Tage
- Schlechte Flugleistung: für 3-5 Tage

35



NEU

neofalco

Produkte für Raubvögel



Weitere Informationen: info@neornivet.be



TRICHOMONADEN, CANDIDIASIS + ASPERGILLOSE



Aspergillose und Luftsackentzündung



30 Kapseln

€ 50

38

Indikation

- Kurative Behandlung von Aspergillose und bakterieller Luftsack-Entzündung

Verabreichung

- 1 Kapsel/kg Körpergewicht, 1-2 Mal/Tag
- Zusätzliche Unterstützung der Immunität: 0,5 ml *Immuno-Plus*/kg Körpergewicht oral, 1-2 Mal/Tag
- Flüssige Verabreichung Schnabel/Kropf (Spritze): 1 Kapsel in 0,5 ml auflösen *Immuno-Plus*/kg Körpergewicht oral, 1-2 mal/Tag
- Mindestens 21 Tage lang behandeln
- *Asper Dox Caps kann direkt oder über das Futter verabreicht werden. Bei Verabreichung über das Futter sollte die gesamte Dosis eingenommen werden.*

1 / 100 ml - 1 / 50 g





Behandlung von Flagellaten (Trichomonaden, Hexamita, Giardia), Schleim und Kokzidiose



50 Kapseln

€ 25

Indikation

- Kurative und präventive Behandlung von Trichomonaden („gelber Knopf“), Kropfschleimhaut-Entzündung und Kokzidiose

Verabreichung

- 1 Kapsel/500 g Körpergewicht oder 1 Kapsel/ Taube
- Bei schweren Infektionen wiederholen
- *Tricho Cox Caps* können direkt oder über das Futter verabreicht werden. Bei Verabreichung über das Futter sollte die gesamte Dosis eingenommen werden.

39

1 / 300 ml - 1 / 150 g





Behandlung von Flagellaten (Trichomonaden, Hexamita, Giardia) und Schleim



NEU: 1 kg

100 g € 32
1 kg € 287

40

Indikation

- Kurative und präventive Behandlung von Trichomonaden („gelber Knopf“), Hexamita, Kropfschleimhaut-Entzündung, Magen-Darm-Infektionen (anaerobe Bakterien) und Giardiasis

Verabreichung 2-3 g/l Trinkwasser

- Präventiv: 3 g/l, 1 Mal pro Monat 3 Tage lang
- Kurativ: 3 g/l, 5-7 Tage lang
- Empfehlung für kleine Vögel < 500 g: 2 g/l

3 / 2 l - < 0,5kg : 1 / l

Inhaltsverzeichnis

ACS	14
Airfree	24
Asper Dox Caps	38
Bronchifree	25
Bumblefoot	26
CAS	12
Coli-Mix	27
Endo-Ecto Kanarie	16
Endo-Ecto Plus Caps 0,5kg	17
Endo-Ecto Plus Caps 1kg	18
Gould Mix	28
iDrops	29
Megadysbac	8
Mucolyt	30
One Shot	31
Orni Caps	32
Orni-Plus Inject	33
Prävention zum Aufbau von Immunität	15
Red Race	34
SBS Caps	10
Sulfaclozine	19
Sulfaclozine Caps	20
Super Start-Up Blue	6
Tricho Cox Caps	39
Tricho Geel	40
Vermi-Complete	21
V-Exmite Drops	22
YPD Mix	35
3-in-1	9

Exportpreise

Nachstehend finden Sie unsere Exportpreise für Privatpersonen und Fachleute. Diese Preise sind **exkl. MwSt.** Bei Versand werden die MwSt.-Tarife des Bestimmungslandes angerechnet. Profis sind wie immer von der MwSt. befreit.

PRODUKT	€ exkl. MwSt.	PRODUKT	€ exkl. MwSt.
Super Start-Up Blue (1 kg)	42,45	One Shot (5 ml)	14,15
Megadysbac (100 g)	36,79	Orni Caps (30 c)	16,98
SBS Caps (30 c)	27,36	Orni-Plus Inject (25 ml)	23,58
CAS (1 kg)	35,85	Red Race (80 g)	23,58
ACS (25 ml)	17,92	YPD Mix (100 g)	27,36
ACS (50 ml)	33,02	Asper Dox Caps (30 c)	47,17
ACS (500 ml)	168,87	Tricho Cox Caps (50 c)	23,58
Endo-Ecto Kanarie (15 ml)	10,38	Tricho Geel (100 g)	30,19
Endo-Ecto Plus Caps 0,5 kg (50 c)	23,58	Tricho Geel (1 kg)	270,75
Endo-Ecto Plus Caps 1 kg (50 c)	39,62	PUR	
Sulfaclozine (250 g)	42,45	Amoxicilline 80% (50 g)	16,98
Sulfaclozine Caps (30 c)	14,15	Enrofloxacin 10% (10 ml)	11,32
Vermi-Complete (50 ml)	17,92	Enrofloxacin 10% (50 ml)	21,70
Vermi-Complete (250 ml)	71,70	Enrofloxacin 10% (100 ml)	34,91
V-Exmite Drops (15 ml)	13,21	Colistine 480IU/mg (100 g)	16,98
Airfree (100 g)	30,19	Doxycycline 15% (100 g)	14,15
Bronchifree (100 g)	33,96	Flubendazole 5% (300 g)	32,08
Bumblefoot (15 g)	20,75	Lincospectin 66% (50 g)	27,36
Coli-Mix (100 g)	18,87	Spiramycine 50% (50 g)	27,36
Gould Mix (100 g)	35,85	Trimethoprim-Sulfa 90% (50 g)	17,92
iDrops (15 ml)	14,15	Tylosine 100% (50 g)	33,02
Mucolyt (100 g)	14,15	Tiamuline 45% (50 g)	24,53

Dosierkarte (Teil 1)

NEORNI

Beverloosesteenweg 129, Paal
 ... Tel. +32 (0)11 96 91 02...
 ...



Tierärztliche Praxis



Labor



Produktsortiment



Sie finden uns unter
www.neorni.be



KAPSELN

- Alternative Verabreichung der Kapseln über das Trinkwasser (ml) oder das Futter (g)
- Für alle Fälle, in denen Anheben nicht möglich ist

Kapsel	/100 ml	/50 g
SBS Caps	1	1
Asper Dox Caps	1	1
Endo-Ecto Plus Caps 0,5 kg	-	1
Orni Caps	-	1
Sulfaclozine Caps	1	1-2
Kapsel	/300 ml	/150 g
Endo-Ecto Plus Caps 1 kg	-	1
Tricho Cox Caps	1	1



Neornipharma
 Pulver und Kapseln

Dosierkarte (Teil 2)

PULVER




- Einfache Verabreichung von Pulvern über das Trinkwasser (l) oder das Futter (g/kg) ohne Verwendung einer Waage
- *Gestrichener Löffel

Pulver „PUR“	
Amoxicillin 80 %	1 / 1
Colistin 480IU/mg	2 / 1
Doxycyclin 15 %	2 / 1
Doxycyclin 50 %	1 / 2 l
Lincopectin 66 %	1 / 1,5 l
Spiramycin 50 %	1 / 1,5 l
Tiamulin 45 %	1 / 2 l
Trim-Sulfa 90 %	1 / 1,5 l
Tylosin 100 %	2 / 1

*Löffel beim Kaut inbegriffen



Pulver	
Airtree	4 / 1
Bronchifree	3 / 1
CAS (Desinfektion Schlag)	3 / 1
Coli-Mix	3 / 1
Goulda Mix	3 / 1
Immuno Booster NEW	2 / 100 g
Megadysbac	3 / 1
Mucolyt	3 / 1
Probi-Plus	2 / 1
Red Race	3 / 1
Sulfaclozine	2 / 1
Super Start-Up	4 / kg
Tricho Geel	3 / 2 l (<0,5kg 1 / 1)
Vita Energy	5 / kg
YPD Mix	3 / 1



Besuchen Sie uns
NeorinPharma
Beverloosesteenweg 129
3583 Paal, Belgien

Wenden Sie sich an uns
T +32 (0)11 96 91 02
E info@neorinpharma.be
W www.neorinpharma.be

Laden Sie unseren
Katalog herunter



Folgen Sie uns
auf Facebook



NeorinPharma, Maßnahmen für Ihre Vögel
Die Dosierungen auf dieser Karte bieten eine alternative Verabreichung im Vergleich zum Produktretlett, abgestimmt auf Ihren Vogel oder Ihre Situation. Kontaktieren Sie uns im Zweifelsfall.

DE

T +32 (0)11 96 91 02

E info@neornivet.be

W www.neorni.be

Schalter und Lager:

Beverlosesteenweg 129,
3583 Paal, Belgien

