NEORNIPHARMA

BY VETS FOR BIRDS



CATALOGUS

2027

NEORNIPHARMA SUPPLEMENTEN
GERICHTE ONDERSTEUNING VOOR UW VOGELS

In deze catalogus vindt u een overzicht van het NeorniPharma-gamma dat gericht is op **ondersteuning door middel van natuurlijke, sterk geconcentreerde supplementen.** Door in te zetten op jaarlijks terugkerende problematieken streeft NeorniPharma naar immuniteitsopbouw en bijgevolg sterkere vogels.

Balie-adres
Beverlosesteenweg 129
3583 Paal, België

Telefoonnummer
+32 (0)11 96 91 02

Extra doseringen van poeders

Ontdek de alternatieve doseringen uit ons doseerkaartje 'Poeders en capsules' in deze catalogus.



Vogelsoorten in deze catalogus



Alle NeorniPharma-producten hebben unieke formules en zijn ontworpen door dieren-artsen op basis van wetenschappelijk onder-zoek en praktijkervaring.

Kweek & immuniteit

PRODUCT	DOSERING	INDICATIE	PRIJS (€)
Immuno Booster NEW (1 kg)	20 g/kg (ei)voer	All-in premix	75
Immuno-Plus (100 ml)	2 ml/l	Immuniteit, extra energie, kweek	25
Immuno-Plus (250 ml)	2 ml/l	Immuniteit, extra energie, kweek	55
Immuno-Plus (1 l)	2 ml/l	Immuniteit, extra energie, kweek	180
Immuno Recup Caps (80 c)	1 cap/0,5-1 kgLG	Immuniteit, recuperatie, energie	25
Super Start-Up (200 g)	5 g/kg voer	Opstart supplement jongen, zwarte stip	25
Vit E + Se (100 ml)	2 ml/l	Extra vitamine E & selenium	20
Vit E + Se (250 ml)	2 ml/l	Extra vitamine E & selenium	40

Lever, spieren & conditie

PRODUCT	DOSERING	INDICATIE	PRIJS (€)
Hepa-Plus (100 ml)	4 ml/l	Leverontlasting	25
Hepa-Plus (250 ml)	4 ml/l	Leverontlasting	40
Hepa-Plus (1 l)	4 ml/l	Leverontlasting	85
Ready (100 ml)	5 ml/l	Vorm, conditie & verbeterde doorbloeding	25
Ready (250 ml)	5 ml/l	Vorm, conditie & verbeterde doorbloeding	50

Megabacterieën en dysbactériose

PRODUCT	DOSERING	INDICATIE	PRIJS (€)
Dysbac Liquid (250 ml)	2 ml/l	Krop-, kliermaag- & darmgezondheid	40

Natuurlijke oliën

PRODUCT	DOSERING	INDICATIE	PRIJS (€)
Feather Energy (400 ml)	5 ml/kg voer	Vliegolie	25
PikStop (100 ml)	1 ml/l	Pikkerij	35
Respicor (250 ml)	3 ml/l	Luchtwegen, hittestress	35

Probiotica & ontsmetting

PRODUCT	DOSERING	INDICATIE	PRIJS (€)
Neorni Stabilizer (1 l)	5-10 ml/100 ml	Probiotica – omgeving	25
Probi-Plus (150 g)	3 g/l	Probiotica en prebiotica	25

Aanzuring & drinkwaterdesinfectie

PRODUCT	DOSERING	INDICATIE	PRIJS (€)
CU-For Liquid (250 ml)	1-2 ml/l	Aanzuring drinkwater	20

Alle geadverteerde prijzen zijn inclusief Belgische btw (21%)
Kijk voor de meest actuele prijzen steeds op onze webshop.

Vitaminen, aminozuren, elektrolyten, mineralen & sporenelementen

PRODUCT	DOSERING	INDICATIE	PRIJS (€)
Aminovital (100 ml)	2 ml/l	Aminozuren, elektrolyten, vitamines	20
Aminovital (250 ml)	2 ml/l	Aminozuren, elektrolyten, vitamines	35
Aminovital (1 l)	2 ml/l	Aminozuren, elektrolyten, vitamines	65
Condi-Plus (250 ml)	2 ml/l	Rui-supplement	30
Vita Energy (400 g)	10 g/kg voer	Conditiepoeder – vit, min en az	35
Vita-Light (250ml)	5 ml/l	Vit A, D, E & K	20
Vita-Min-DCP (100 ml)	2 ml/l	Vit D, calcium, fosfor & overige mineralen	20
Vita-Min-DCP (250 ml)	2 ml/l	Vit D, calcium, fosfor & overige mineralen	35
Vita-Min-DCP (1 l)	2 ml/l	Vit D, calcium, fosfor & overige mineralen	70
Vita-Plus (100 ml)	2 ml/l	Wateroplosbare multivitamines	20
Vita-Plus (250 ml)	2 ml/l	Wateroplosbare multivitamines	30
Vita-Plus (1 l)	2 ml/l	Wateroplosbare multivitamines	70

PUUR

PRODUCT	DOSERING	INDICATIE	PRIJS (€)
Biergist (1 kg)	15-30 g/kg voer	Az, mineralen, sporenelementen, vit B	20
Dextrose (1 kg)	15-30 g/l	Energie, smaak	20
Elektrolyt (500 g)	15-30 g/l	Hydratatie, stabilisatie, balans	20
Geel (100 g)	1-2 g/kg voer	Kleur	15
Geel (500 g)	1-2 g/kg voer	Kleur	60
Hoog verteerbaar eiwit (400 g)	5-15 g/kg voer	Spiergroei, extra aminozuren/eiwitten	30
Rood (100 g)	1 g/kg voer	Kleur	28
Rood (500 g)	1 g/kg voer	Kleur	85

Bestel gemakkelijk via onze webshop
shop.neornipharma.be

Alle geadverteerde prijzen zijn inclusief Belgische btw (21%)
Kijk voor de meest actuele prijzen steeds op onze webshop.

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

NEORNI

NeorniPharma maakt deel uit van Neorni, een team van dierenartsen dat zich specifiek toelegt op vogelgeneeskunde. Neorni biedt verschillende diensten om de beste zorg aan vogels te kunnen garanderen.

Volg ons via Facebook & Instagram

@NEORNI

www.neorni.be
www.neornilab.be

NEORNIVET

Dierenartsenpraktijk

NeorniVet Paal

NEORNILAB

Laboratorium

Geslacht • Prestatiegenen
Verwantschap • Autopsie
Ziektetesten • Bacteriologie
Soortbepaling • Mestonderzoek • Kleurmutaties

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

Productengamma



Neorni (alle diensten)
Beverlosesteenweg 129
3583 Paal, België
T +32 (0)11 96 91 02

KWEEK & IMMUNITEIT

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

Natuurlijke kweekbevordering

Basis kweek

Het basis kweekschema is de essentie om tot een succesvolle kweek te komen. Uit meerdere veldproeven bleken de vogels beter voorbereid op de kweek, wat zich uitte in meerdere nesten en meerdere jongen per nest.



Immuno-Plus
2 ml/l of 4 ml/kg
Vóór de kweek: dagelijks gedurende 2-6w tot het 1e legsel
Kweekdrift +++
Polypeptiden
Stimulatie eicel & zaadcelproductie



Immuno Booster NEW
20 g/kg (ei)voer
Tijdens de kweek: dagelijks vanaf 1e legsel tot afzetten jongen
Kweekdrift +
Polypeptiden & Premix kweek en opfok
Onderhoud eicel & zaadcelproductie

NEORNIVET

Advies nodig?

Uw Neorni-dierenarts helpt u graag verder



Vit E + Se
2 ml/l of 4 ml/kg
Dagelijks ged. 2-4w voor kweek tot het 1e legsel
Vruchtbaarheid +++
Lijnzaadolie, arginine, spirulina, carnitine, zink ...
Extra hoge dosering vit E + Se

Extra kweek (bevruchting)

Bevruchtingsproblemen die optreden na toepassing van het basisschema hebben vaak een nutritionele of infectieuze oorzaak.

▶▶Nutritioneel kan een **Vit E + Se** supplement zeker een meerwaarde betekenen.

▶▶Daarnaast worden de laatste jaren bepaalde kiemen geïsoleerd met een belangrijke invloed op de bevruchting. Mestcultuur vóór de kweek kan eenvoudig en snel uitgevoerd worden in dierenartsenpraktijk NeorniVet (± 24u).

▶▶Bij bepaalde specifieke situaties/soorten kan er extra meerwaarde gecreëerd worden door toevoeging van specifieke supplementen zoals **Vita-Plus, Ready, Hepa-Plus** ...

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

IMMUNO BOOSTER NEW

All-in premix voor jonge vogels

UNIEKE FORMULE

1 kg **€ 75**



WEBSHOP

Indicatie

- Bevordert de kweekresultaten en houdt uw vogels in topconditie
- Extra aanvoer van energie
- Ondersteunt het immuunsysteem
- Helpt de darmflora op te bouwen door de aanwezigheid van probiotica
- Goede ontwikkeling van het beendergestel
- Ideaal voor dieren die topprestaties moeten leveren

Toediening 20 g/kg

- 1 grote schep (20 g)/kg (ei)voer of 2 kleine scheppen (2 g)/100 g (ei)voer
- Tijdens kweekseizoen: dagelijks toevoegen aan (ei)voer
- Extra energie & opvangen van tekorten: 1-2 dagen per week gedurende gehele jaar


Maïsgluten, aardappeleiwit, aardappeleiwit fermentief, gist en delen daarvan, vezels van de cichoreiwortel, spirulina, gist, trimagnesiumcitraat, mono, di - en triglyceriden van vetzuren (c4), tricalciumcitraat, L-carnitine, betaine, vitamine A, vitamine D3, vitamine E, vitamine C, vitamine B1, vitamine B2, calcium-D-pantothenaat, vitamine B6, vitamine B12, vitamine K, niacinamide, foliumzuur, choline, clinoptiloliet, koper, ijzer, zink, mangaan, kaliumjodide, selenium, kobalt, lysine, methionine, glycine, echinaceae purpureae, curcuma, lactobacillus acidophilus

2 / 100 g

IMMUNO-PLUS

Immuniteit, extra energie, kweek

WEBSHOP



100 ml **€ 25**
250 ml **€ 55**
1 l **€ 180**

"Vogel-Viagra"

Indicatie

- Bevordert de kweekresultaten en houdt uw vogels in conditie
- Extra aanvoer van energie
- Goede eetlust en bevedering
- Te gebruiken voor/na een zware inspanning/wedstrijd
- Ondersteunt de ontwikkeling & groei van jonge dieren

Toediening 2 ml/l drinkwater

- Kweek: dagelijks vanaf 2-6 weken voor de kweek. Stoppen met toediening vanaf eerste legsel.
- Show/wedstrijd: vanaf 5 dagen voor show/wedstrijd dagelijks 2 ml/l drinkwater of 2 ml/kg lichaamsgewicht rechtstreeks in de bek
- Immunosuppressie & ziekte: 2 ml/l drinkwater gedurende 14 dagen of 2 ml/kg lichaamsgewicht rechtstreeks in de bek tot herstel
- Virale infecties (circovirus, bornavirus ...): gedurende 4-8 weken ter ondersteuning en bevordering van de immuniteit

Polypeptiden

IMMUNO RECUP CAPS

Immuniteit, recuperatie, energie

WEBSHOP



80 capsules
€ 25

Indicatie

- Bevordert het herstel na ziekte/inspanning
- Extra aanvoer van energie
- Ondersteunt het immuunsysteem
- Ideaal om topprestaties te leveren

Toediening

- Recuperatie/immuniteitsboost: 1 capsule/0,5-1kg oraal gedurende 5-10 dagen
- Extra energie: 1 capsule/0,5-1kg oraal
- Duif: dag van thuiskomst, 1 capsule/duif
- Ondersteuning kweek: gedurende 14 dagen voor het koppelen tot de leg: 1 capsule/0,5-1kg
- *Immuno Recup Caps* kan rechtstreeks of via het voedsel toegediend worden. Bij toediening via het voedsel dient de volledige dosis geconsumeerd te worden.

Maïsgluten, aardappeleiwit, aardappeleiwit fermentief, gist en delen daarvan, vezels van de cichoreiwortel, spirulina, gist, trimagnesiumcitraat, mono, di - en triglyceriden van vetzuren (c4), tricalciumcitraat, L-carnitine, Vit A, Vit D3, Vit E, Vit C, Vit B1, Vit B2, calcium-D-pantothenaat, Vit B6, Vit B12, Vit K, niacinamide, foliumzuur, choline, clinoptiloliet, koper, ijzer, zink, mangaan, kaliumjodide, selenium, kobalt, lysine, methionine, glycine, echinaceae purpureae, curcuma, lactobacillus acidophilus

SUPER START-UP

Opstart supplement jongen, zwarte stip



WEBSHOP

200 g **€ 25**

Indicatie

- Vlotte opstart van uw jonge vogels in de eerste 6 levensweken
- Natuurlijke onderdrukking van bacteriële en necrotische enteritis/diarree
- Snelle groei en grotere vogels, door vlotte opstart en natuurlijke onderdrukking van de zwarte stip

Toediening 5 g/kg (ei)voer

- Dagelijks vanaf het eerste legsel tot het afzetten van de jongen

VIT E + SE

Extra vitamine E + selenium

WEBSHOP



100 ml **€ 20**
250 ml **€ 40**

+ spirulina
+ zink
+ lijnzaadolie

Indicatie

- Voor dieren met een tekort aan vitamine E en selenium
- Aangeraden bij zenuwsymptomen
- Ondersteuning van de kweek

Toediening

- 2 ml/l drinkwater of 1 ml/kg lichaamsgewicht rechtstreeks in de bek
- Advies bij zenuwsymptomen: gedurende 7-10 dagen

Vruchtbaarheid +++
Dagelijks 2 ml/l of 4 ml/kg voer gedurende 2-4 weken, voor de kweek tot het eerste legsel

Vitamine E (synthetische + natuurlijke en beter opneembare vorm), selenium, lijnzaadolie, spirulina, carnitine, arginine, zinkglycinaat

Vruchtbaarheidstherapie

Individuele therapie (doffers ♂ en duivinnen ♀)

14 DAGEN VOOR HET KOPPELEN TOT EERSTE LEGSEL

Nutritionele therapie

♂ = ♀

DAGELIJKS

water Immuno-Plus (2 ml/l)
+ Vit E + Se (2 ml/l)

2 DAGEN/WEEK

voer Vita Energy (10 g/kg)
+ Feather Energy (5 ml/kg)



14d vóór koppelen

KOPPELEN



EERSTE LEGSEL



Hormonale therapie


♂ ≠ ♀

Neem contact op met een NeorniVet-praktijk voor een aangepast schema voor doffers en duivinnen

NEORNIVET

3x hormonale injecties

OPSTART NA KOPPELING



LEVER, SPIEREN & CONDITIE

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

HEPA-PLUS

Leverontlasting

HOGE CONCENTRATIE

100 ml **€ 25**
250 ml **€ 40**
1 l **€ 85**

WEBSHOP



Indicatie

- Ondersteunt de werking van de lever
- Ter ontlasting van de lever

Toediening

- Verhoogde behoefte: 4 ml/l drinkwater gedurende 5-14 dagen
- Onderhoud: 2 ml/l drinkwater, 2 à 3 dagen per week

Kan dagelijks worden toegediend ter ondersteuning van de lever tijdens toediening van medicatie of kleurstof

Sorbitol, magnesiumsulfaatheptahydraat, natriumchloride, choline chloride, betaine anhydraat, L-carnitine

READY

Vorm, conditie & verbeterde doorbloeding

WEBSHOP



100 ml **€ 25**
250 ml **€ 50**

Extra ijzer, jodium, L-carnitine & vit. B12


Indicatie

- Conditiebooster: ter verbetering van de prestaties (vlucht, zang, …)
- Stimuleert het vetmetabolisme en het uithoudingsvermogen
- Ondersteunt de bloeddoorstroming

Toediening 5 ml/l drinkwater

- **Conditieboost:**
  - Voor tentoonstelling/vliegseizoen: gedurende 2 weken
  - Voor belangrijke prestatie: gedurende 2-5 dagen
- **Vette vogels:** gedurende 3-5 dagen per week tot het bereikte resultaat
- **Bloedarmoede:** 7-10 dagen
- Aangepaste dosering zangvogels < 250 g lichaamsgewicht (kanarie, sijs …): 1-2 ml/l

Glycerol, L-carnitine, rode bietensap, kaliumiodide, ijzerglycinaat, vitamine B12, magnesiumcitraat natriumchloride, magnesiumchloride, calciumchloride, glucose, vitamine E, selenium, zink, koper, mangaan, vitamine A, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B5, vitamine B6, vitamine PP (niacinamide), vitamine D3, vitamine C, mix van natuurlijke aromatische componenten



MEGABACTERIËN & DYSBACTERIOSE

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

Dysbacteriose

krop

kliermaag

darmen



Dysbac Liquid
preventie dysbacteriose

7-in-1
Darmgezondheid op 7 fronten

Wat is het verschil tussen Dysbac Liquid en CU-For Liquid?

Dysbac Liquid is een verbeterde & uitgebreidere versie van CU-For Liquid met meer focus op **darmgezondheid** & **algemene immuniteit**



Dysbac Liquid

KROP-, KLIERMAAG- & DARMGEZONDHEID, PREVENTIE DYSBACTERIOSE
+
+++
+++
+++
+++
2 ml/l

DOEL
AANZURING DRINKWATER (pH)
KROPGEZONDHEID
KLIERMAAGGEZONDHEID
DARMGEZONDHEID
ALGEMENE IMMUNITEIT
DOSERING

CU-For Liquid



AANZURING WATER, WATERKWALITEIT
+++
+++
++
-
-
1-2 ml/l

▶▶ **Korte keten vetzuren:** mierenzuur, propionzuur, citroenzuur
▶▶ **Middellange keten vetzuren:** boterzuur, mono-, di- en triglyceriden van vetzuren (C8-C10)
▶▶ **Aromatische stoffen:** oregano, echinaceae purpureae, gember, kaneel, zwarte peper, look en boswellia
▶▶ **Vitamine C**
▶▶ **Koper- en zinkchelaat**
▶▶ **Extra vezels**
▶▶ **Visolie**

▶▶ **Korte keten vetzuren:** ammoniumformiaat, azijnzuur, melkzuur, mierenzuur, propionzuur
▶▶ **Koper- en zinksulfaat**

NEORNIVET

Advies nodig?
Uw Neorni-dierenarts helpt u graag verder

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

DYSBAC LIQUID

Krop-, kliermaag- en darmgezondheid

UNIEKE FORMULE

250 ml **€ 40**

7-in-1
Darmgezondheid op 7 fronten

WEBSHOP



Indicatie

- Vormt een beschermende film op het darmslijmvlies
- Verhoogt de weerstand van het organisme
- Helpt om de natuurlijke balans van de darmflora te behouden
- Te gebruiken in geval van slappe mest

Toediening 2 ml/l drinkwater

- Onderhoud: 1 à 2 dagen per week
- In geval van spijsverteringsproblemen: gedurende 7-14 dagen

Preventie megabacteriose & dysbacteriose
- 1-2 dagen per week 2 ml/l drinkwater
- Kan gecombineerd worden met *ACS*

Monobutyrine, prebiotische vezels, visolie, middellange keten vetzuren, natriumchloride, glycerol, zink, koper, mierenzuur, propionzuur, citroenzuur, 10 verschillende stammen van oregano, echinaceae purpurea, kaneel, tijm, Boswellia, zwarte peper, microgefuseerde essentiële oliën, vitamine C

PLATTE MEST BIJ VOGELS

Platte mest is één van de meest voorkomende vragen bij vogelhouders.

In veel gevallen is dit tijdelijk en onschuldig, maar soms wijst het op een **verstoring van de darmbalans of een onderliggend probleem.**

Onze dierenarts legt het uit in onze **blog**.



NEORNIVET

Advies nodig?
Uw Neorni-dierenarts helpt u graag verder

BLOG

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

NATUURLIJKE OLIËN

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

FEATHER ENERGY

Vliegolie, energiebron van vetstoffen

WEBSHOP



400 ml **€ 25**

Indicatie
- Energiebron van vetstoffen
- Vederkwaliteit, optimaal vederkleed
- Extra vitamine A, D en E
- Hoge bron van omega 3-6-9 vetzuren

Toediening 5 ml/kg voer
- Rui: 2 dagen per week
- Kweek: 2-3 dagen per week
- Vliegseizoen:
  - Vertrek: gedurende 2-5 dagen voor inkorving in combinatie met *Vita Energy*
  - Thuiskomst: gedurende 2 dagen in combinatie met *Immuno Booster NEW*

Kan gebruikt worden voor het verbeteren van de opname van *Immuno Booster NEW* en *Vita Energy* onder het voer

Koudgeperste oliën: lijnzaadolie, levertraanolie, koolzaadolie, zalmolie, lecithinen, maiskiemolie, tarwekiemolie, zonnebloemolie, hennepzaadolie (inclusief vitamine A, D en E)

PIKSTOP

Pikkerij, onrust

100 ml **€ 35**

WEBSHOP



Indicatie

- Pikkerij en onrust bij vogels

Toediening

- 1 ml/l drinkwater gedurende 4-6 weken

Veerplukken/pikkerij
Dien gelijktijdig met *Immuno-Plus* toe voor een optimaal resultaat

Houdt het pikgedrag of veerplukken aan na de kuur? Laat uw vogels dan nakijken door een dierenarts. Veerplukken kan een onderliggende medische of gedragsoorzaak hebben die behandeling vereist.

RESPICOR

Luchtwegen, hittestress

250 ml **€ 35**

WEBSHOP



Indicatie

- Natuurlijke oplossing voor ondersteuning bij luchtwegproblemen
- Onderdrukking van pijn/ontsteking bij luchtweg-problemen
- Vastzittende slijmen
- Hittestress

Toediening 3 ml/l drinkwater of 0,5 ml/kg lichaams-gewicht rechtstreeks in de bek

- Onderhoud: bij aankoop van nieuwe dieren, gedurende 10-14 dagen
- Bij verhoogde behoefte: gedurende 10-14 dagen
- Hittestress: 3-5 ml/l

Extra ondersteuning vliegduiven bij warm weer
3 ml/l drinkwater, in combinatie met *Aminovital*, de dag van inkorving

Vitamine A, vitamine C, curcuma, salie, vlierbes, thijm, oregano, munt, eucalyptus, echinacea, grindelia, kruidnagel, brandnetel, rozemarijn

PROBIOTICA & ONTSMETTING

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

NEORNI STABILIZER

Probiotische omgevingsspray

WEBSHOP



1 | € 25

Indicatie

- Afname van de pathogene druk in de omgeving van uw vogels
- Vormt een stabiele en gezonde omgeving door deze met veilige, probiotische bacteriën te bezetten

Toediening

- Te gebruiken verdunning: 5-10 % (5-10 ml/100 ml) in lauw water
- Benevel het te stabiliseren gebied volledig
- Eerste week dagelijks sprayen in het hok (mag in aanwezigheid van de vogels, zelfs nestjongen)
- Daarna 2 keer per week sprayen om de probiotische bescherming te onderhouden
- Het product verdund met water is maximaal 5 dagen houdbaar

Kan verneveld worden in het bijzijn van de vogels/ duiven, zeker tijdens belangrijke of stressvolle periodes waarbij de bacteriële omgevingsdruk stijgt

PROBI-PLUS

Probiotica en prebiotica



WEBSHOP

150 g **€ 25**

2 / l

Indicatie

- Verhoogt de goedaardige krop- en darmflora
- Verzekert een betere vertering en brengt de krop- en darmflora op gang bij jonge vogels
- Na een antibioticumkuur

Toediening 3g/l drinkwater of 6g/kg voer

- Onderhoud: gedurende 2 dagen/week
- Platte mest of na een antibioticumkuur: gedurende 5-7 dagen
- Dagelijks verversen
- Kan gecombineerd worden met andere supplementen (vitamines)

Ververs het drinkwater 2 keer/dag of dien toe via het voer

Prebiotica (fructo-oligosachariden, gisten) en probiotica (enterococcus, lactobacillus)

AANZURING & DRINKWATERDESINFECTIE

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

CU-FOR LIQUID

Aanzuring drinkwater

250 ml **€ 20**

WEBSHOP



Indicatie

- Aanzuring drinkwater, verlaging van de pH
- Houdt het drinkwater langer in drinkbare kwaliteit tussen verversingen.

Toediening 1-2 ml/l drinkwater 1 à 2 dagen per week

Uitzonderlijk geconcentreerde formule, erg zuinig in gebruik

Organische zuren, kopersulfaat, zinkacetaat

VITAMINEN, AMINOZUREN, ELEKTROLYTEN, MINERALEN & SPORENELEMENTEN

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

AMINOVITAL

Aminozuren, elektrolyten & vitamines

WEBSHOP



100 ml **€ 20**
250 ml **€ 35**
1 l **€ 65**

Extra vitamine E, selenium & BCAA-aminozuren

Indicatie

- Alle essentiële aminozuren cruciaal voor een goede rui/veerontwikkeling/pigmentvorming
- Bevordert recuperatie/herstel
- Spieropbouw en -herstel

Toediening 2 ml/l drinkwater

- Sportduiven: 5 ml/l tijdens vliegseizoen
- Gedurende het gehele jaar: 1 à 2 dagen per week
- Gedurende de volledige duur van de rui: 3 dagen/week. Mag gecombineerd worden met *Condi-Plus.*

Extra ondersteuning vliegduiven bij warm weer
5 ml/l drinkwater, in combinatie met *Respicor*, op de dag van inkorving

Dextrose, glycerol, natriumchloride, prebiotische vezel, trimagnesiumcitraat, rodebietensap, kaliumchloride, sacharose, calciumchloride, tricalciumcitraat, lysine, methionine, threonine, tryptofaan, hystidine, carnitine, betaine, choline, vitamine B1, vitamine B2, niacinamide, calcium-D-pantothenaat, vitamine B6, vitamine B12, foliumzuur, biotine, vitamine C, vitamine E, selenium, koper, zink, mangaan, mix van natuurlijke aromatische componenten, L-isoleucine, L-valine, L-leucine

CONDI-PLUS

Rui-supplement

250 ml **€ 30**

WEBSHOP



Indicatie
- Bevordert de conditie tijdens de rui
- Ondersteunt de stofwisseling
- Extra aanvoer van energie
- Eetlustopwekkend

Toediening 2 ml/l drinkwater
- Gedurende de volledige duur van de rui:
  3 dagen/week. Mag gecombineerd worden met *Aminovital.*

Lysine, propyleenglycol, sorbitol, magnesium, plantenextracten

VITA ENERGY

Conditiepoeder – Vitaminen, mineralen en aminozuren

400 g **€ 35**

WEBSHOP



Indicatie

- Conditiebooster & extra energie
- Extra vitaminen, mineralen en aminozuren
- Verhoogt het uithoudingsvermogen
- Kweekstimulatie

Toediening

- Aangeraden toediening: 10 g/kg voer 

- Toediening via het drinkwater: 4 g/l



- Algemeen: Gedurende het gehele jaar, 1-2 dagen/week. Bij slechte/verminderde conditie, gedurende 14 dagen.
- Kweekstimulatie: 2-4 weken voor de kweek, 2 dagen/week tot dagelijks
- Duif: Halve fond/fond, 2-5 dagen voor inkorving

Dextrose, maltodextrine, soja eiwitconcentraat, calciumcarbonaat, gisten en delen daarvan, trimagnesiumcitraat, mononatriumfosfaat, natriumbicarbonaat, natriumchloride, kaliumchloride, trinatriumfosfaat, tricalciumcitraat, vitamine A, vitamine D3, vitamine E, vitamine K, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B3, vitamine B5, vitamine B6, vitamine B11, vitamine B12, biotine, vitamine C, cholinechloride, ijzer, koper, zink, mangaan, kaliumjodide, selenium, lysine, methionine, tryptofaan, threonine, mix van natuurlijke aromatische componenten

VITA-LIGHT

Vitamines A, D, E & K

NIEUW

250ml **€ 20**

WEBSHOP



Indicatie

- Witte vogels & kieskeurige drinkers
- Multivitamine voor algemene dagelijkse gezondheid
- Bron van vetoplosbare Vitamine A,D, E & K

Toediening

- 5 ml/l drinkwater, gedurende 5 dagen
- Onderhoud: 1 à 2 dagen per week
- Herstel: 5 opeenvolgende dagen


Geef uw vogels vitamines zonder risico op verkleuring van witte veren.

Sorbitol, magnesiumchloride, natriumchloride, vitamine A, vitamine D3, vitamine E, vitamine K3, vitamine C

VITA-MIN-DCP

Vloeibare bron van vitamine D, calcium, fosfor en overige mineralen

WEBSHOP



100 ml **€ 20**
250 ml **€ 35**
1 l **€ 70**

Extra calcium & fosfor

Indicatie

- Voor dieren met een tekort aan vitamine D3, calcium, fosfor en andere mineralen
- Ondersteunt de botontwikkeling en -aanmaak bij jonge dieren
- Ondersteunt de aanmaak van de eischaal
- Slechte eischaalkwaliteit/windeieren

Toediening

- Verhoogde behoefte : 5 ml/l drinkwater, gedurende 14 dagen
- Ondersteuning: 2 ml/l drinkwater
  - 2 weken voor de kweek tot het leggen van de eieren: 2-3 dagen per week
  - Gedurende de eerste 6 levensweken: 2-3 dagen per week
- Bij fracturen: gedurende 6 weken 5 ml/l drinkwater of 0,5 ml/kg lichaamsgewicht rechtstreeks in de bek

Ververs het drinkwater 2 keer/dag om bezinking te vermijden, of dien toe via het voer (preventief: 4 ml/kg (ei)voer - curatief: 10 ml/kg (ei)voer)

Trinatriumfosfaat, trimagnesiumcitraat, calciumchloride, magnesiumchloride, tricalciumcitraat, vitamine D3, cholecalciferol, zink, mangaan, koper, ijzer

VITA-PLUS

Wateroplosbare multivitamines

HOGE CONCENTRATIE

100 ml **€ 20**
250 ml **€ 30**
1 l **€ 70**

WEBSHOP



Indicatie
- Supplement met alle essentiële vet & wateroplosbare vitamines
- Algemene dagelijkse gezondheid
- Preventie chronisch vitamine A tekort

Toediening 2 ml/l drinkwater
- Tijdens herstel: 3 à 5 opeenvolgende dagen
- Wekelijks onderhoud : gedurende 1 à 2 dagen per week

Bij papegaaien en parkieten raden we sterk aan om 1-2 dagen per week *Vita-Plus* via het drinkwater toe te dienen om een tekort aan vitamine A voorkomen

De hoge concentratie aan vitamine K draagt bij tot preventie of herstel van bloedingen

Vitamine A, vitamine D3, vitamine E, vitamine K3, vitamine C, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B6, vitamine B12, vitamine PP, biotine, foliumzuur, sorbitol

PUUR

PUUR

NEORNI PHARMA

BY VETS FOR BIRDS

BIERGIST




Indicatie
- Aminozuren, mineralen en sporenelementen
- Vitamine B

Toediening 15-30 g/kg voer

1 kg **€ 20**

DEXTROSE



Indicatie
- Extra energiebron
- Op smaak brengen van gemedicineerd water

Toediening 15-30 g/l drinkwater

1 kg **€ 20**

ELEKTROLYT




Indicatie
- Hydratatie bij uitdroging
- Stabilisatie van de water- en elektrolytenbalans

Toediening 15-30 g/l drinkwater

500 g **€ 20**

GEEL




Indicatie
- Kleur

Toediening 1-2 g/kg voer

100 g **€ 15**
500 g **€ 60**

HOOG VERTEERBAAR EIWIT




Indicatie
- Spiergroei
- Extra aminozuren/eiwitten

Toediening 5-15 g/kg voer

400 g **€ 30**

ROOD



Indicatie
- Kleur

Toediening 1 g/kg voer

100 g **€ 28**
500 g **€ 85**



SCHEMA'S ZANGVOGELS

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

Jaarschema Euro & Kanarie

Tijdlijn

Producten bestellen



Voorbereiding kweek

- Kweekbevordering
- Leverontlasting
- Preventie zwarte stip

1e legsel t.e.m. spenen

- Optimale start & preventie zweetziekte
- Onderdrukking coccidiose/atoxoplasmose, bacteriën, virussen, gisten en schimmels

Gespeende jongen

- Preventie coccidiose/atoxoplasmose, megabacteriose en dysbacteriose
- Beperking druk met immuniteitsopbouw

Jaarschema Euro & Kanaries

Het jaarschema is een algemene leidraad doorheen voorbereiding, kweek, uitkomst, spenen en rui. Bespreek met uw dierenarts de specifieke behoeften van uw vogels en stel samen een schema op maat op.

Voorbereiding vanaf 6-8 weken vóór de kweek

1. Alles begint met een gezonde omgeving! (zie Virkon™S)

2. Preventie atoxoplasmose/coccidiose + megabacteriose/dysbacteriose
- **Dierenarts:** controle vogels + mestonderzoek 6-8 weken voor de kweek
- Enkel kuren in geval van problematiek:
  - 5 dagen Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
  - 3 dagen Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
  - 5 dagen Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)

3. Gedurende 6 weken vóór de kweek
- **Dagelijks Immuno-Plus (2 ml/l)**
  - Kweekbevordering; vogels komen in top(kweek)conditie
- 1-2 dagen per week **Hepa-Plus (4 ml/l)**
  - Leverontlasting
- Naar behoefte: Vita-Plus, Vita Energy, Ready, Vit E + Se, Vita-Min-DCP
  - Deze mogen allen gecombineerd worden met Immuno-Plus
- Extra: preventie zwarte stip
  - Gedurende 7 dagen **Gould Mix (5 g/l)** tijdens de kweekvoorbereiding

4. Preventie ectoparasieten
- Bloedzuigende mijten
  - **Exzolt:** 1 ml/l gedurende 1 dag, herhalen op dag 7 en 14
    - Geen invloed op de vruchtbaarheid & (nest)jongen
    - Kan alle 3 maanden herhaald worden
  - Extra preventie bloedzuigende mijten
    - Vóór ingebruikname hok/volière behandelen met **Derma-Plus**
- Vedermijten
  - **Vermi-Complete (1 ml/l badwater)**

Kweek: 1e legsel tot spenen van de jongen

1. **Immuno Booster NEW (2 g/100 g of 20 g/kg (ei)voer)**
- All-in premix voor jonge vogels

2. Eerste 6 weken
- Optie 1: **Super Start-Up (5 g/kg (ei)voer)**
  - Natuurlijke onderdrukking en preventie coccidiose/atoxoplasmose, bacteriën, virussen, gisten en schimmels
- Optie 2: **Super Start-Up Blue (10 g/kg (ei)voer)**
  - Onderdrukking coccidiose/atoxoplasmose, bacteriën, virussen, gisten en schimmels

3. Vanaf 2 dagen voor uitkomst tot 5 dagen na uitkomst **Coli-Mix (5 g/l)**
- Preventie zweetziekte (Colibacillose)
- Alternatief voor **Coli-Mix: Gould Mix (5 g/l)**

Kweek: gespeende jongen

1. Alles begint met een gezonde omgeving!
- **Virkon™S**
  - Omgeving vrij van coccidiose/atoxoplasmose, bacteriën, virussen, gisten en schimmels
- **Neorni Stabilizer:** Probiotische omgevingsspray
  - Preventie door verlaging bacteriële omgevingsdruk

2. Preventieve kuur
- 3e week na spenen
  - **Verhoogde gevoeligheid atoxoplasmose/megabacteriose**
    - 5 dagen Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
    - 3 dagen Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
    - 5 dagen Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)

3. Vervolgens gedurende gehele jaar (vanaf spenen tot kweekperiode)
  - **3-5 dagen ACS (0,5 ml/l) 1-2 keer/maand**
    - Preventie coccidiose met immuniteitsopbouw!
  - **1-2 dagen per week Dysbac Liquid (2 ml/l)**
    - Preventie megabacteriose & dysbacteriose

Ruiperiode

Gedurende de volledige duur van de rui **Condi-Plus + Aminovital**:
- Condi-Plus (2 ml/l): 3 dagen/week
- Aminovital (2 ml/l): 3 dagen/week
- Mogen tegelijk toegediend worden

Tussenseizoen

Gedurende gehele jaar (vanaf spenen tot kweekperiode)
- **3-5 dagen ACS (0,5 ml/l) 1-2 keer/maand**
  - Preventie coccidiose met immuniteitsopbouw!
- **1-2 dagen per week Dysbac Liquid (2 ml/l)**
  - Preventie megabacteriose & dysbacteriose
- Naar behoefte: Vita-Plus, Vita Energy, Ready, Vit E + Se, Vita-Min-DCP

Bij NeorniPharma streven we steeds naar de beste oplossing op lange termijn. We zoeken continu naar **alternatieven voor antimicrobiële middelen** om het risico op resistentie te beperken. Het doel moet zijn om onze vogels **zo min mogelijk preventief te behandelen met antimicrobiële middelen**. Hiervoor zijn klinisch onderzoek en eventueel bijkomende testen cruciaal. Na het stellen van een correcte diagnose kan een gepaste behandeling ingesteld worden. **Antibiotica zijn niet onschuldig.** Raadpleeg de dierenarts voor een correct en verantwoord gebruik ervan. **Autopsie:** gooi een overleden vogel niet zomaar weg! Deze kan veel informatie opleveren om tot een gepaste behandeling te komen. De vogels worden best koel bewaard (koelkast) en binnen 24 u. (max. 72 u.) onderzocht.

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

Voorbereiding kweek



Vanaf 6 weken vóór de kweek tot 1e legsel

NEORNIVET

Advies nodig?

Uw Neorni-dierenarts helpt u graag verder

Immuno-Plus
2 ml/l
6 weken voor het koppelen tot het 1e legsel
Dagelijks
Stimulatie zaadcel- & eicelproductie

Hepa-Plus
4 ml/l
6 weken voor het koppelen tot het 1e legsel
1-2 dagen/week
Ondersteuning lever

Producten bestellen



Extra ondersteuning

Vit E + Se
2 ml/l
2-4 weken voor het koppelen tot het 1e legsel
Dagelijks
Extra hoge dosering Vit E+ Se, lijnzaadolie, arginine, spirulina, carnitine, zink ...

Vita-Min-DCP
2 ml/l
2 weken voor het koppelen tot het 1e legsel
2 dagen/week
Extra calcium, fosfor, vit D3 en sporenelementen

Ready
3-5 ml/l
6 weken voor het koppelen tot het 1e legsel
1-2 dagen/week
Omzetting van vet naar bruikbare energie voor de vogel

Vita-Plus/Vita Energy
2 ml/l of 10 g/kg
A: Gedurende het gehele jaar B: 2 weken voor koppelen tot 1e legsel
A: 1-2 dagen/week B: Dagelijks
Extra vitaminen

BEVRUCHTING **EISCHAAL** **CONDITIE** **VITAMINEN**

▶▶▶ Alle producten kunnen met elkaar gecombineerd worden

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

Kweek: uitkomst tot spenen



Coli-Mix
5 g/l of 10 g/kg (ei)voer
2 dagen voor tot 5 dagen na uitkomst
Geen invloed op vruchtbaarheid
Breedspectrum mix
Preventie zweetziekte & meeuwtjesziekte

Immuno Booster NEW
20 g/kg (ei)voer
Dagelijks vanaf 1e legsel tot afzetten jongen
Positieve invloed op vruchtbaarheid
All-in premix
Onderhoud eicel- & zaadcelproductie

Super Start-Up
5 g/kg (ei)voer
Natuurlijke onderdrukking en preventie coccidiose/ atoxoplasmose, bacteriën, virussen, gisten en schimmels
OF
Super Start-Up Blue 10 g/kg (ei)voer
Onderdrukking coccidiose/ atoxoplasmose, bacteriën, virussen, gisten en schimmels

Immuno Booster NEW bevat alle essentiële componenten voor de **opfok van jonge vogels**. Het is een unieke **allesomvattende** premix om onder het (ei)voer te mengen, waarbij alle nodige voedingsstoffen in **uitzonderlijk hoge concentraties** aanwezig zijn.

Immuno Booster NEW: Polypeptiden Houdt de vogels in form tijdens de kweek. **Saccharomyces cerevisiae** Bron van eiwitten, aminozuren en nucleotiden. **Vezels van chicoreiwortel** Prebiotische vezel: gebalanceerde spijsvertering. **Spirulina** Bron van eiwitten, vetten, koolhydraten, vitaminen en mineralen. **Elektrolyten** Vochtbalans. **Vetzuren** Energie, gebalanceerde spijsvertering. **Alle water- en vetoplosbare vitaminen** Algemene immuniteit, antioxidanten, groei, vrijmaken van energie. **Alle aminozuren** Opbouw van spier en vederkleed. **L-carnitine** Ondersteuning vetvertering en spieropbouw. **Choline** Leverondersteuning. **Mineralen** (kobalt, ijzer, koper, zink, mangaan, jodium, selenium) Algemene immuniteit, antioxidanten, groei, vrijmaken van energie. **Clinoptiloliet** Algemene en darmgezondheid. **Probiotica** Darmflora stabilisator. **Kurkuma en echinaceae** Algemene immuniteit en gezondheid.

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

Kweek: gespeende jongen

COCCIDIOSE & ATOXOPLASMOSE	MEGABACTERIËN & DYSBACTERIOSE
ACS	**Dysbac Liquid**
0,5 ml/l	2 ml/l
Vanaf spenen tot volgende kweek	Vanaf spenen tot volgende kweek
3-5 dagen/maand Indien nodig: 2x/maand	1-2 dagen/week
COCCIDIOSE & ATOXOPLASMOSE	**MEGABACTERIOSE, DYSBACTERIOSE & FLAGELLATEN**





Producten bestellen

Extra ondersteuning gedurende het gehele jaar

ONDERSTEUNING LEVER	ALGEMENE ONDERSTEUNING
Hepa-Plus	**Vita-Plus / Vita Energy**
2 ml/l	2 ml/l of 10 g/kg
Het gehele jaar	Het gehele jaar
1-2 dagen/week Bij toevoeging kleurstof: dagelijks 2 ml/l	1-2 dagen/week
LEVERONTLASTING	**EXTRA VITAMINEN**





NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

Jaarschema Exoten

Het jaarschema is een algemene leidraad doorheen voorbereiding, kweek, uitkomst, spenen en rui. Bespreek met uw dierenarts de specifieke behoeften van uw vogels en stel samen een schema op maat op.

Voorbereiding vanaf 6-8 weken vóór de kweek

1. Alles begint met een gezonde omgeving! (zie Virkon™S)

2. Preventie flagellaten (cochlosomose) + campylobacter
- **Dierenarts:** controle vogels + mestonderzoek 6-8 weken voor de kweek
- Enkel kuren in geval van problematiek:
  - Gedurende 7 dagen Gould Mix (5 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l)

3. Gedurende 6 weken vóór de kweek
- **Dagelijks Immuno-Plus (2 ml/l)**
  - Kweekbevordering; vogels komen in top(kweek)conditie
- 1-2 dagen per week **Hepa-Plus (4 ml/l)**
  - Leverontlasting
- Naar behoefte: Vita-Plus, Vita Energy, Ready, Vit E + Se, Vita-Min-DCP
  - Deze mogen allen gecombineerd worden met Immuno-Plus
- Preventie cochlosomose en campylobacter
  - Gedurende 7 dagen **Gould Mix (5 g/l)** tijdens de kweekvoorbereiding

4. Preventie ectoparasieten
- Bloedzuigende mijten
  - **Exzolt:** 1 ml/l gedurende 1 dag, herhalen op dag 7 en 14
    - Geen invloed op de vruchtbaarheid & (nest)jongen
    - Kan alle 3 maanden herhaald worden
  - Extra preventie bloedzuigende mijten
    - Dag vóór ingebruikname hok/volière behandelen met:
      - **Derma-Plus**
- Luchtpijpmijten
  - **Vermi-Complete:** 2,5 tot 5 ml/l gedurende 1 dag, herhalen na 3 weken
- Vedermijten
  - **Vermi-Complete (1 ml/l badwater)**

Kweek: 1e legsel tot spenen van de jongen

1. **Immuno Booster NEW (2 g/100 g of 20 g/kg (ei)voer)**
- All-in premix voor jonge vogels

2. Eerste 6 weken
- Optie 1: **Super Start-Up (5 g/kg (ei)voer)**
  - Natuurlijke onderdrukking en preventie coccidiose/atoxoplasmose, bacteriën, virussen, gisten en schimmels
- Optie 2: **Super Start-Up Blue (10 g/kg (ei)voer)**
  - Onderdrukking coccidiose/atoxoplasmose, bacteriën, virussen, gisten en schimmels

3. Vanaf 2 dagen voor uitkomst tot 5 dagen na uitkomst **Coli-Mix (5 g/l)**
- Preventie zweetziekte (Colibacillose)
- Alternatief voor Coli-Mix: **Gould Mix (5 g/l)**

4. Bij problematiek in de eerste 6-8 levensweken
    - **Gould Mix (5 g/l)**
        - Voor behandeling van cochlosomose (meeuwtjesziekte), gisten en bacteriële diarree

Kweek: gespeende jongen

1. Alles begint met een gezonde omgeving!
- **Virkon™S**
    - Omgeving vrij van coccidiose/atoxoplasmose, bacteriën, virussen, gisten en schimmels
- **Neorni Stabilizer:** Probiotische omgevingsspray
    - Preventie door verlaging bacteriële omgevingsdruk

2. Preventieve kuur
- 3e week na spenen
    - **Verhoogde gevoeligheid coccidiose/cochlosomose/campylobacter**
        - 5 dagen Gould Mix (5 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l)
        - 3 dagen Hepa-Plus (4 ml/l)
        - 5 dagen Gould Mix (5 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l)

3. Vervolgens gedurende gehele jaar (vanaf spenen tot kweekperiode)
    - **3-5 dagen ACS (0,5 ml/l) 1-2 keer/maand**
        - Preventie coccidiose met immuniteitsopbouw!
    - **1-2 dagen per week Dysbac Liquid (2 ml/l)**
        - Preventie megabacteriose & dysbacteriose
        - Preventie flagellaten (cochlosomose)

Ruiperiode

Gedurende de volledige duur van de rui **Condi-Plus + Aminovital**:
- Condi-Plus (2 ml/l): 3 dagen/week
- Aminovital (2 ml/l): 3 dagen/week
- Mogen tegelijk toegediend worden

Tussenseizoen

Gedurende gehele jaar (vanaf spenen tot kweekperiode)
- **3-5 dagen ACS (0,5 ml/l) 1-2 keer/maand**
    - Preventie coccidiose met immuniteitsopbouw!
- **1-2 dagen per week Dysbac Liquid (2 ml/l)**
    - Preventie megabacteriose & dysbacteriose
    - Preventie flagellaten (cochlosomose)
- Naar behoefte: Vita-Plus, Vita Energy, Ready, Vit E + Se, Vita-Min-DCP

Bij NeorniPharma streven we steeds naar de beste oplossing op lange termijn. We zoeken continu naar **alternatieven voor antimicrobiële middelen** om het risico op resistentie te beperken. Het doel moet zijn om onze vogels **zo min mogelijk preventief te behandelen met antimicrobiële middelen**. Hiervoor zijn klinisch onderzoek en eventueel bijkomende testen cruciaal. Na het stellen van een correcte diagnose kan een gepaste behandeling ingesteld worden. **Antibiotica zijn niet onschuldig.** Raadpleeg de dierenarts voor een correct en verantwoord gebruik ervan. **Autopsie:** gooi een overleden vogel niet zomaar weg! Deze kan veel informatie opleveren om tot een gepaste behandeling te komen. De vogels worden best koel bewaard (frigo) en binnen 24 u. (max. 72 u.) onderzocht.

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS



SCHEMA'S DUIVEN

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

Vaccinatieschema duiven

Jongen

3-4W INTERVAL

6w leeftijd	**Rota-paramyxo**
8w leeftijd	Salmonella/paratyfus-herpes
10w leeftijd	**Pokken** (injectie/follikelmethode)
3-4w vóór opleren	**Rota-paramyxo** BOOSTER
Half juni - begin juli*	Paramyxo-herpes BOOSTER (HERPES)

NEORNIVET

Advies nodig?
Uw Neorni-dierenarts helpt u graag verder

TIMING De volgorde en herhalingen van de vaccins wordt mede bepaald door de infectiedruk in uw hok. Neem contact op met NeorniVet om u hierin te laten begeleiden.

JONGE DUIVENZIEKTE Een **dubbele vaccinatie** met 3-4 weken tussentijd tegen het **rotavirus** geeft de beste bescherming voor de jonge duivenziekte ("adeno" in de volksmond). Bij zware infectiedruk kan er een **3e booster** gegeven worden, 3 weken voor het opleren. Vaccinatie tegen het adenovirus en het circovirus wordt niet aangeraden, omwille van de niet-bewezen effectiviteit en het gebrek aan duivenstammen.

NEORNI PHARMA BY VETS FOR BIRDS

ONDERSTEUNING Ondersteun uw jonge duiven tijdens de vaccinatieperiode in de eerste 6 weken na het spenen dagelijks met **Immuno-Plus** + **Dysbac Liquid**.



Oude duiven & jaarduiven

Midden februari	Pokken (injectie/follikelmethode) ZEKER MEERWAARDE BIJ JAARDUIVEN
Eind februari	**Paramyxo-herpes**
14d later	**Salmonella/paratyfus****

ONDERSTEUNING Begeleid uw oude duiven en jaarduiven optimaal naar de start van het nieuwe seizoen met **Dysbac Liquid** en **Ready**.

NEORNI PHARMA BY VETS FOR BIRDS



Kweekduiven

6-7w vóór kweek	**Salmonella/paratyfus****
Midden oktober	**Paramyxo-herpes**

SALMONELLA/PARATYFUS Afhankelijk van de infectiedruk en de immuniteit is het al dan niet nodig om de duiven voor de vaccinatie te behandelen en 1 à 2 keer te vaccineren.

HERPES Bij herpes-problematiek tijdens de opgroei van de jonge duiven is het aangeraden om de kweekduivinnen 2 keer te vaccineren tegen herpes.

PARAMYXO Een jaarlijkse paramyxo-vaccinatie is verplicht voor de kweekduiven.

ONDERSTEUNING Stimuleer de kweekduiven 2 weken voor het koppelen tot het 1e legsel met **Vita-Min-DCP** en **Immuno-Plus**. Slechte bevruchters/oude doffers: vul aan met **Vit E + Se**.

NEORNI PHARMA BY VETS FOR BIRDS



*** 3-4w vóór kritieke periode**
**** Eventueel na preventieve behandeling bij eerdere besmetting**

NEORNI PHARMA BY VETS FOR BIRDS

Kweek



Schema bestellen

2 weken voor de kweek tot de leg

Vita Energy + Feather Energy
10g/kg voer
2 weken voor het koppelen tot het 1e legsel
2 dagen/week
Extra vitaminen, mineralen en aminozuren

Immuno-Plus	Vit E + SE
2 ml/l	
2 weken voor het koppelen tot het 1e legsel	
Dagelijks	
Stimulatie zaadcel- & eicelproductie	



NEORNIVET
Advies nodig?
Uw Neorni-dierenarts helpt u graag verder

Vanaf uitkomst tot spenen

Immuno Booster NEW + Feather Energy
20 g/kg voer + 5 ml/kg voer
Vanaf uitkomst van de jongen tot het spenen
2-3 dagen/week
All-in premix

Aminovital
2-5 ml/l
Vanaf uitkomst van de jongen tot het spenen
3 dagen/week
Extra aminozuren en vitaminen voor een snelle groei

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

Vliegvoorbereiding

Schema bestellen

OUDE DUIVEN EN JAARDUIVEN



Respicor	Dysbac Liquid	Ready
3 ml/l	2 ml/l	5 ml/l
Samen gedurende 2 dagen / week		Dagelijks ged. 2 weken voor de start van het vliegseizoen
Luchtwegen, witte neuzen	**Krop-, kliermaag- & darmgezondheid, vaste mest**	**Form & conditieopbouw**
Geef **Respicor** en **Dysbac Liquid** samen in het drinkwater		

50

Schema bestellen

JONGEN DUIVEN 'JUNIOR'



Immuno Booster NEW	Immuno-Plus	Dysbac Liquid
20 g/kg	2 ml/l	
2-3 dagen/week gedurende 6-8 weken, Erna 1 dag/week tijdens hele vliegseizoen	Dagelijks gedurende 6-8 weken. Erna 1 dag/week tijdens hele vliegseizoen	
Groei & energie, voorkomt nutritionele tekorten	**Immuniteit**	**Krop-, kliermaag- & darmgezondheid, vaste mest**
Immuno-Plus en **Dysbac Liquid** mogen samen in het drinkwater.		

NEORNIVET

Advies nodig?
Uw Neorni-dierenarts helpt u graag verder


▶▶▶Dit schema geeft een indicatie van hoe de NeorniPharma-producten gebruikt kunnen worden in bepaalde omstandigheden. We streven ernaar om met zo weinig mogelijk producten een gepast en compleet schema te vormen. Al deze supplementen mogen gecombineerd worden indien nodig. Bij slechte prestaties gaan we samen op zoek naar de oorzaak en dienen gepaste aanpassingen of behandelingen te gebeuren. Opgelet: voersupplementen worden best de dag ervoor klaargemaakt zodat deze goed kunnen intrekken en de duiven het voer beter opnemen.

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

Vliegseizoen

KLEINE SNELHEID

Schema bestellen



	Respicor	Dysbac Liquid
	3 ml/l	2 ml/l
	Begin van de week (Ma - di)	
	Gedurende 2 dagen	
	Luchtwegen, witte neuzen	**Krop-, kliermaag- & darmgezondheid, vaste mest**
	Respicor & **Dysbac Liquid** mogen samen in het drinkwater	

GROTE SNELHEID - HALVE FOND

Schema bestellen



	Aminovital	Respicor	Dysbac Liquid	
	5 ml/l	3 ml/l	2 ml/l	
	Thuiskomst	**Begin van de week**		
	Gedurende 1 dag Zware vluchten: gedurende 2-3 dagen	Gedurende 2 dagen		
	Snel herstel	**Luchtwegen**	**Krop-, kliermaag- & darmgezondheid, vaste mest**	
	Bij warm weer: dag van inkorving	**Respicor** & **Dysbac Liquid** mogen samen toegediend worden		

BOOST vóór inkorving

(zie p. 56)

FOND

Herstel



Immuno Recup Caps

1 capsule/duif



Aminovital

5 ml/l



Immuno Booster NEW

20 g/kg

Gedurende 1-2 dagen

Gedurende 2-3 dagen

Snel herstel

Snel herstel

Snel herstel, aanvullen van nutritionele tekorten

Onderhoud

Schema bestellen



Dysbac Liquid

water



Respicor

52

2 ml/l

3 ml/l

Gedurende 2 dagen

Krop-, kliermaag- & darmgezondheid, vaste mest

Luchtwegen, witte neuzen

Boost vóór inkorving

(Fond & halve fond)



Feather Energy

voer



Vita Energy



Immuno-Plus

water



Ready

5 ml/kg

10 g/kg voer

2 ml/l

5 ml/l

Gedurende 2-5 dagen

Vetrijke energie

Stimuleert conditie

Extra energie

Vorm

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

Rui

Ondersteuning

Schema bestellen

water

Aminovital
2 ml/l
3 dagen/week
AMINOZUREN + VITAMINEN



voer

Immuno Booster NEW	Feather Energy
20 g/kg	5 ml/kg
2 dagen/week	+ 2 dagen/week
ALL-IN PREMIX	VETZUREN





Help uw duiven vlotter door de rui met **Condi-Plus**



NEORNIVET

Advies nodig?

Uw Neorni-dierenarts helpt u graag verder



Bespreek een plan van aanpak op maat van uw hok en/of problematiek met onze dierenartsenpraktijk NeorniVet (+32 (0)11 96 91 02)

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS



SCHEMA'S KROMSNAVELS

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

Kromsnavels
PAPEGAAIEN & PARKIETEN

Producten bestellen

Algemene gezondheid



Ter preventie van chronische tekorten

Gehele jaar
1-2 dagen/week
Vita-Plus of **Vita-Energy**

Kweek

1 PREVENTIE
6-8 weken vóór de kweek

Mestonderzoek:
Controle mengmest van 3-5 dagen (dierenarts)
- Indien nodig ontwormen

Vraag uw mestonderzoek aan via deze QR-code

2 STIMULATIE
dagelijks 4-6 weken vóór de kweek

Vita Energy + **Immuno-Plus**
Samen in het drinkwater en/of het voer





3 OPFOK
dagelijks vanaf uitkippen tot autonomie

Natuurbroed:
- **Immuno Booster NEW** 2 g/100 g (ei)voer + **Immuno-Plus** 0,2 ml/100 ml drinkwater

Handopfok:
- **Immuno Booster NEW** 2 g/100 g pap 1 keer/dag + **Immuno-Plus** 1 ml/kg lichaamsgewicht 1 keer/dag

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

Krop- en verteringsproblemen



Hepa-Plus
Gedurende 7-14 dagen
1 ml/kg lichaamsgewicht



Immuno Recup Caps
Gedurende 7-14 dagen
1 capsule/0,5-1kg oraal toedienen



NEORNIVET
Advies nodig?
Uw Neorni-dierenarts helpt u graag verder

56

Controle (dierenarts):

- Ziektetesten door middel van bloed – veren – cloacaswab
- Kropswab

U vindt de ziektetesten voor papegaaien hier

Rui - Veren



Extra ondersteuning veergroei

Rui + veerverlies
3 dagen/week
Aminovital + **Condi-Plus**
(2 ml/l) **(2 ml/l)**

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

KRIJGT UW PAPEGAAI WAT HIJ NODIG HEEFT?

BEREKEN ZIJN/HAAR BEHOEFTEN MET ONZE VOEDINGSCALCULATOR

Geen enkele vogel is hetzelfde.

De soort, de leeftijd, het gewicht en de situatie waarin uw vogel zich bevindt, of het nu gaat om rui, broed, herstel of gewoon dagelijks onderhoud, bepalen samen wat de juiste voeding en supplementen zijn.

Onze voedingscalculator brengt al die factoren in kaart en vertaalt ze naar een **voedings- en supplementenstrategie die past bij úw vogel**.

Zo weet u precies wat hij nodig heeft, zonder giswerk.

SCAN DE QR-CODE EN DOE DE GRATIS TEST



NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

UNIEKE VOGELS VERDIENEN EEN UNIEK SUPPLEMENT

- **Immuno-Plus** ondersteunt de natuurlijke processen achter de aanmaak van **eicellen en zaadcellen** (GHR–IGF-1-signaalroute).
- Bij kwekers staat het product ook wel bekend als **'vogelviagra'.**
- Ondersteunt de **aanmaak van eicellen en zaadcellen**

  - Mannetjes: meer zaadcelproductie
  - Vrouwtjes: meer eicelproductie

- **Meer eieren, meer jongen en meer vitaliteit.**

WEBSHOP



NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS



SCHEMA'S KIPPEN

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

Vaccinatieschema

Kuikens

Ondersteuning

Naargelang behoefte:

- Eerste 14 levensdagen **Immuno Booster NEW** (20 g/kg voer)
- Algemene vitaminen: 3 dagen/week **Vita-Plus** (2 ml/l)
- Darmgezondheid + prebiotica: 2 dagen/week **Dysbac Liquid** (2 ml/l)
- Extra groei + aminozuren: 2 dagen/week **Aminovital** (2 ml/l) + **Immuno-Plus** (2 ml/l)

Vaccinaties

GOUDEN STANDAARD: 3 vaccins (Marek, NCD en pokken)

D1 (1e levensweek)	**Marek (2 stammen) + IBD + NCD** (injectie)
D1 (1e levensweek)	Infectieuze bronchitis (oogdruppel)
1e levensweek	Coccidiose (drinkwater)

NEORNIVET
Advies nodig?
Uw Neorni-dierenarts helpt u graag verder

Opgroeiende kippen (vanaf 7 weken) & volgroeide kippen

Ondersteuning

- Algemene vitaminen: **Vita-Plus** (2 ml/l). Preventief: 2 dagen/week. Na een behandeling: gedurende 7 dagen.
- Darmgezondheid + prebiotica: **Dysbac Liquid** (2 ml/l). Preventief: 2 dagen/week. Bij plattere mest: gedurende 7 dagen.
- Ondersteuning luchtwegen: **Respicor** (3 ml/l). Preventief: 2 dagen/week. Bij luchtwegproblematiek: gedurende 7-14 dagen.

Vaccinaties

Mei-juni (jaarlijks!)	**Pokken** (+ ILT)
Mei-juni (jaarlijks!)	**NCD** (injectie/drinkwater)
Augustus-september	**NCD** (injectie olie) **Verplicht voor tentoonstelling & verkoop**
Augustus-september	Infectieuze bronchitis (drinkwater)

Advies alle leeftijden

- **GOUDEN STANDAARD:** 3 vaccins (Marek, NCD en pokken). De overige vaccins zijn een uitbreiding naar specifieke problematieken en worden niet standaard geadviseerd.

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

Advies & tips

Algemene gezondheid



Gehele jaar
1 dag/week
Vita-Plus (2 ml/l)

Tijdens de rui
3 dagen/week
Aminovital en **Condi-Plus (2 ml/l)**

Zwakke eischalen





- **Vita-Min-DCP** gedurende 21 dagen
  - Groep: 5 ml/l of 10 ml/kg voer
  - Individueel via de bek: 1 ml/kg LG
- **Controle mengmest: elke 3-4 maanden**
  Laat de mengmest van 2-3 dagen onderzoeken op endoparasieten, deze kunnen verantwoordelijk zijn voor tekorten, en dus ook schaalafwijkingen.

Producten bestellen

U vindt de ziektetesten voor kippen hier:

Snot



Lichte infectie + nieuw dier
7-14 dagen
Respicor (3 ml/l)

Draainek/sterrenkijker



Draainek
14-21 dagen
Vit E + Se

Groep:
2 ml/l
Individueel (bek):
0,2-0,5 ml/kg LG

Tentoonstelling of show



Algemene vorm
7 dagen voor de show
Immuno-Plus (2 ml/l)

Gelere poten
14-21 dagen voor de show
PUUR Geel 1-2 g/kg

Indien de problemen blijven optreden, maakt u best een afspraak bij uw dierenarts

Index

Aminovital 32
Biergist 40
Condi-Plus 33
CU-For Liquid 30
Dextrose 40
Dysbacteriose 18
Dysbac Liquid 19
Elektrolyt 40
Feather Energy 22
Geel 40
Hepa-Plus 14
Hoog verteerbaar eiwit 40
Immuno Booster NEW 7
Immuno-Plus 8
Immuno Recup Caps 9
Natuurlijke kweekbevordering 6
Neorni Stabilizer 26
PikStop 23
Probi-Plus 27
Ready 15
Rood 40
Respicor 24
Schema's duiven 52-57
Schema's kippen 63-65
Schema's kromsnavels 60-62
Schema's zangvogels 42-49
Super Start-Up 10
Vaccinatieschema duiven 52
Vita Energy 34
Vita-Light *NIEUW* 35
Vita-Min-DCP 36
Vita-Plus 37
Vit E + Se 11
Vruchtbaarheidstherapie 12

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS

NL

T +32 (0)11 96 91 02
E info@neornipharma.be
W www.neornipharma.be

Balie & depot:
Beverlosesteenweg 129
3583 Paal, België

v.u. Pieter Colla, NeorniVet bv, Beverlosesteenweg 129, 3583 Paal (BE)

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS