



KWEEKSCHEMA 2021



Tel: +32 (0) 13 35 37 01
E-mail: vogels@galluvet.be

2w voor het koppelen tot het leggen van de eieren

	Drinkwater	Voer
D1	Immuno-Plus 2ml/L	
D2	Immuno-Plus 2ml/L + Vita-Min-DCP 2ml/L	Neorni-Oil 5ml/kg + Immuno Booster 10g/kg
D3	Immuno-Plus 2ml/L	
D4	Immuno-Plus 2ml/L	
D5	Immuno-Plus 2ml/L + Vita-Min-DCP 2ml/L	
D6	Immuno-Plus 2ml/L	
D7	Immuno-Plus 2ml/L	

- **Immuno-Plus** bevordert de kweekresultaten en zorgt voor extra energie. In het bijzonder bij oude doffers en duivinnen kan de kweekdrift en eicelproductie gestimuleerd worden door het dagelijks gebruik van Immuno-Plus, al dan niet samen met Vit-E + Se gedurende 2 weken voor het koppelen.
- **Vita-Min-DCP** zorgt voor een optimale bron van calcium, fosfor, vitamine D en overige mineralen om zo de eischaalvorming en de leg te bevorderen.

Bij Galluvet-NeorniPharma wordt er altijd gestreefd naar de beste oplossing op lange termijn. Wij zoeken continu naar **alternatieven voor antimicrobiële middelen** om het risico op resistentie te beperken. Het doel moet zijn om de duiven zo **min mogelijk preventief te behandelen met antimicrobiële middelen**. Hiervoor zijn klinisch onderzoek en eventueel bijkomende testen cruciaal. Na het stellen van een correcte diagnose kan een gepaste behandeling ingesteld worden. **Antibiotica zijn niet onschuldig**. Raadpleeg de dierenarts voor een correct en verantwoord gebruik ervan.

Autopsie: gooi een overleden duif niet zomaar weg! Deze kan veel informatie opleveren om tot een gepaste behandeling te komen. De vogels worden best koel bewaard (frigo) en binnen 24u (max. 72u) onderzocht.

Bovenstaande schema's geven een indicatie hoe de NeorniPharma producten gebruikt kunnen worden in bepaalde omstandigheden. We streven ernaar om met zo weinig mogelijk producten een gepast en compleet schema te vormen. Belangrijk is om te weten waarvoor elk product gebruikt kan worden: deze informatie kan je terugvinden in de **NeorniPharma productenlijst**. Bij vragen kan u ons steeds contacteren.



NEORNI PHARMA

Dwarsstraat 3, 3560 Lummen (BE), +32 (0)13 35 89 82, info@neornipharma.be





KWEEKSCHEMA 2021



Tel: +32 (0) 13 35 37 01
Email: vogels@galluvet.be

Tijdens het broeden

	Drinkwater	Voer
D1		Trichoryza Drops 10ml/kg
D2		Trichoryza Drops 10ml/kg
D3		Trichoryza Drops 10ml/kg
D4	Aminovital 5 ml/L	
D5	Aminovital 5 ml/L	
D6		Neorni-Oil 5ml/kg + Immuno Booster 10g/kg
D7		Neorni-Oil 5ml/kg + Immuno Booster 10g/kg

- In tegenstelling tot het preventief toedienen van antiparasitaire middelen tegen trichomonas, wordt in dit schema gebruik gemaakt van **Trichoryza Drops**. Dit wordt gedurende 3-5 dagen over het voer toegediend. Best de dag eerder klaarmaken zodat uw duiven deze beter opnemen.
- **Aminovital** zit vol vitaminen, aminozuren, mineralen, elektrolyten en prebiotische vezel om het lichaam te voorzien van alle benodigdheden. Zo zal de productie van kropmelk gestimuleerd worden en worden de duiven ondersteund.



NEORNI  PHARMA

Dwarsstraat 3, 3560 Lummen (BE), +32 (0)13 35 89 82, info@neornipharma.be





KWEEKSCHEMA 2021

Vanaf uitkippen tot spenen:

	Drinkwater	Voer
D1/Uitkippen		Neorni-Oil 5ml/kg + Immuno Booster 10g/kg
D2	Aminovital 5 ml/L	
D3		Neorni-Oil 5ml/kg + Immuno Booster 10g/kg
D4	Aminovital 5 ml/L	
D5		Neorni-Oil 5ml/kg + Immuno Booster 10g/kg
D6	Aminovital 5 ml/L	
D7		Trichoryza Drops 10ml/kg

- **Immuno Booster** bevat alle noodzakelijke ingrediënten voor de opfok van jonge duiven. De Immuno Booster bevat alle vitaminen, mineralen, aminozuren. Daarnaast bevat deze ook probiotica, vetzuren, leverontlastende stoffen, echinacea, curcuma en clinoptoliet om de jonge duiven te ondersteunen en de groei en het afweersysteem te stimuleren.
- Door de duiven 1x/week **Trichoryza Drops** onder het voer bij te geven, zullen de problemen bij de jonge duiven veroorzaakt door trichomonas sterk verminderen
- **Bij het spenen:** vaccineer de jonge duiven met het **autovaccin Rota-Salmonella/Paratyfus**
 - **1 week later** kan de **Paramyxo** vaccinatie plaatsvinden (zie vaccinatieschema)
 - Deze dienen beide herhaald te worden met 2-3 weken tussentijd (2x vaccineren)
- Na het spenen: geef de jonge duiven ged. 3-5d **Trichoryza Drops**
 - Hierna kan men de jonge duiven best eens laten nakijken om zo verliezen of sterfte in de eerste weken na spenen te vermijden

